

☆「施設種別」・・・「ベ」ベビーホテル（※保育室は備考へ記載）、「事」事業所内保育施設（※企業主導型は備考へ記載）、「院」院内保育施設、「他」その他の認可外保育施設
 ☆「指導有無」「文書指導内容」・・・文書指導の有無と指導内容。 ※この他に口頭での指導を行っています。
 ☆「改善報告日」・・・改善状況報告書の收受日。（期限を過ぎても提出がない場合は「未提出」）
 ☆「改善状況」・・・各指導内容の改善状況。（「改善済」、「改善中」、「未改善」）
 ☆「証明書交付」・・・指導検査結果と改善状況から、国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書をこれまでに交付している施設。（有：「○」、無：「－」）
 ☆「運営状況報告書提出」・・・令和5年度（10月1日基準日）の運営状況報告書の提出有無。（提出有：「○」、未提出：「－」、提出対象外：「新規」）

	施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和5年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導 有無	文書指導内容						
あ行	赤堤4-40-7	Brighton Nursery School Campus2	他	株式会社オレンジブラネット	R5.7.24	有	児童の出入りする場所において、危険物防止に対する十分な配慮がされていなかったため、是正すること。	R5.10.5	改善済	○	R2.3.1	○	※令和6年4月よりBrighton Nursery School Campus3に 名称が変更
	赤堤4-41-6	Brighton Nursery School Campus1	事	株式会社オレンジブラネット	R5.7.24	無				○	R1.9.1	○	※企業主導型
	赤堤4-42-20	Brighton Nursery School Campus3	他	株式会社オレンジブラネット	R5.11.22	無				○	R5.11.1	新規	※令和6年4月よりBrighton Nursery School Campus2 に名称が変更
	赤堤4-46-3	こもれび保育園 赤堤園	事	株式会社SHINKS-K	R5.7.25	無				○	R3.2.1	○	※企業主導型
	赤堤5-42-13	大きな木保育園	他	藤井 浩子	R5.7.4	無				○	H30.9.1	○	
	池尻2-23-11	ウィズダムアカデミー 池尻 三軒茶屋校	ベ	株式会社ウィズダムアカデミー	R5.6.9	無				○	R5.8.1	○	
	池尻2-31-5	Wings Global Home 池尻大橋 校	他	株式会社ワールドワイドウィ ングス	R5.6.19	有	入所時の児童の健康診断が実施されていなかったため、 是正すること。	R5.7.27	改善済	○	R5.9.1	○	
						入所後の児童の健康診断が全く実施されていなかったの で、是正すること。	改善済						
						救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいない ので是正すること。	改善済						
						関係機関への緊急通報訓練が1年以内に1回も実施され ていなかったため、是正すること。	改善済						
入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていなかっ たため、是正すること。						改善済							
サービス利用者に交付する書面等の内容が不十分なので 是正すること。						改善済							
R6.2.15	無												
池尻3-9-13	ひだまり保育室	院	東邦大学医療センター大橋病院 学校法人東邦大学	R5.10.12	無				○	R2.12.1	○		
梅丘1-20-9	託児ルーム バンビーノ	ベ	有限会社バンビーノ	R5.7.26	無				○	H30.9.1	○	※令和6年3月31日で廃 止	

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和5年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導 有無	文書指導内容						
梅丘1-21-9	トリオランド梅ヶ丘園	事	トリオキャリア株式会社	R6.1.18	有	具体的計画（消防計画）の届出をしていなかったため、 是正すること。 防火管理者の選任・届出がされていなかったため、是正 すること。	R6.2.28	改善済 改善済	○	R4.1.1	○	※企業主導型
大蔵2-11-2	国立研究開発法人国立成育医療研究センター成育ほほえみ 保育園	院	国立研究開発法人 国立成育医療研究センター	R5.8.3	無				○	R2.2.1	○	
大原1-62-5	ラバント世田谷園	ベ	株式会社Lovant	R5.6.20	有	遊具につき、改善を要する点があったため、是正すること。 保育所保育指針の理解に努めていなかったため、是正す ること。 衛生的配慮が不十分だったので、是正すること。 入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いたの で、是正すること。 職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正するこ と。 児童の出入りする場所において危険防止に対する十分な 配慮がされていなかったため、是正すること。 労働基準法等により事業場ごとに備え付けが義務付けさ れている帳簿等の整備が不十分なので、是正すること。	R5.8.18	改善済 改善済 改善済 改善済 改善済 改善済	○	H30.8.1	○	
大原2-27-31	Rin smile	他	阿部 利枝						○	R2.2.1	—	
奥沢2-7-17	とまと保育室	院	医療法人横浜未来ヘルスケアシ ステム奥沢病院	R5.8.23	無				○	R3.3.1	○	
奥沢3-47-6	奥沢エキチカ保育園	事	東急株式会社	R5.9.7	無				○	R2.11.1	○	※企業主導型
奥沢5-24-17	サニーデスマイリングプラ スレインポー	ベ	株式会社ケイディックス	R5.7.10	無				○	H30.9.1	○	
奥沢7-3-8	木下の保育園自由が丘	事	株式会社木下の保育	R5.7.25	無				○	R2.11.1	○	※企業主導型
奥沢7-22-8	保育ルームすまいる世田谷奥 沢園	事	ジャパンナーサリースervice株 式会社	R5.7.27	無				○	R3.2.1	○	※企業主導型
奥沢7-24-6	インターナショナル保育園 HAPPY HORIZONS	他	株式会社フローエシュタット	R5.7.19	有	保育従事者の外部研修等への参加が全くなかったため、 是正すること。 入所後の児童の健康診断が全く実施されていなかったの で、是正すること。 調理・調乳に携わる職員の検便が月に1回実施されてい なかったため、是正すること。	R5.10.2	改善済 改善済 改善済	○	R2.5.1	○	

	施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和5年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導 有無	文書指導内容						
か行	粕谷2-23-5	バディスポーツ幼児園世田谷園 芦花公園園舎	他	株式会社バディ企画研究所	R5.12.13	無				○	R2.3.1	○	
	上馬4-1-3	KBCはいくえん駒沢	事	株式会社東急キッズベースキャンプ	R5.6.29	無				○	R2.3.1	○	※企業主導型
	上馬4-5-6	ネスインターナショナルスクール 世田谷駒沢校	ベ	ネスグローバル株式会社	R5.7.14	有	保育所保育指針の理解に努めていなかったため、是正すること。 乳幼児突然死症候群等に対する注意が不足していたため、是正すること。	R5.10.12	改善済 改善済	○	R4.1.1	○	
	上北沢2-1-1	地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立松沢病院 院内保育室	院	地方独立行政法人東京都立病院機構	R5.8.21	無				○	R4.1.1	○	
	上北沢4-20-27	Prime Academic Preschool 上北沢校	他	有限会社イングリッシュポケット	R5.6.5	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足していたため、是正すること。 避難・消火訓練の実施回数が不足しているため、是正すること。 汚れたときの処置が不適当であったため、是正すること。 入所後の児童の健康診断を1年に1回しか実施していなかったため、是正すること。 職員の健康診断が実施されていなかったため、是正すること。 乳幼児突然死症候群等に対する注意が不足していたため、是正すること。 関係機関への緊急通報訓練が1年以内に1回も実施されていなかったため、是正すること。 施設及びサービスに関する内容の掲示の仕方が不十分だったので、是正すること。	R5.7.5	改善済 改善済 改善済 改善済 改善済 改善済 改善済	○	R3.12.1	○	
	上野毛1-22-5	ten kids 上野毛一丁目園	事	株式会社ten	R5.6.5	無				○	R2.10.1	○	※企業主導型
	上用賀2-4-18	アオバジャパン・バイリンガルプリスクール 上用賀キャンパス	他	株式会社アオバインターナショナルエデュケイショナルシステムズ	R5.7.11	無				○	R5.9.1	○	
	上用賀5-3-14	YOGA International School	事	LOVE THY NEIGHBOR 株式会社	R5.9.20	無				○	R1.7.1	○	※企業主導型
	上用賀5-5-10	さくらインターナショナルスクール 世田谷校	他	株式会社関西国際学園	R5.6.20	有	入所時の児童の健康診断結果が確認できない児童がいるため、是正すること。 健康診断の内容が不十分又は記録に不備があったため、是正すること。	R5.9.15	改善済 改善済	○	R3.8.1	○	
	上用賀6-24-20	関東中央病院院内 保育室	院	公立学校共済組合 関東中央病院	R6.1.22	有	救命講習を過去3年以内に受講した常勤の保育従事者がいなかったため、是正すること。	R6.3.4	改善済	○	R2.12.1	○	

施設所在地 （※方書省略）	施設名	施設 種別	設置者	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和5年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導 有無	文書指導内容						
北烏山1-57-18	あいねっこ保育園	事	インテリガル株式会社	R5.8.8	無				○	R3.1.1	○	※企業主導型
北烏山4-35-27	久我山病院さくら保育室	院	社会福祉法人康和会久我山病院	R5.12.21	有	保育室の専用の手洗い設備が設けられていなかったの で、是正すること。	R6.2.7	未改善	—	—	○	
						入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみであったの で、是正すること。		未改善				
						入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていなかっ たので、是正すること。		改善済				
北沢2-23-13	サンライズ幼児学園 下北沢	他	鼓スタイル（株）	R5.7.26	有	入所児童の在籍時間帯に1人勤務の時間帯があったの で、是正すること。	R5.8.29	改善済	—	—	○	
						有資格者が配置されていなかったの、是正すること。		未改善				
						入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみであったの で、是正すること。		未改善				
						乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていな かったの、是正すること。		未改善				
						食器類や哺乳ビン、ふきん、まな板、なべ等について使 用するごとによく洗い、十分な殺菌又は滅菌が行われて いなかったの、是正すること。		改善済				
						救命講習を過去3年以内に受講した常勤の保育従事者が いなかったの、是正すること。		改善済				
北沢2-26-23	ドレミファ保育室	他	一般社団法人スマイルキッズ	R5.6.8	無				○	H17.3.31	○	※保育室
北沢2-33-2	こもれび保育園 下北沢園	事	株式会社SHINKS-K	R5.8.10	無				○	R3.11.1	○	※企業主導型
北沢5-22-8	シルス北沢保育園	事	株式会社sils	R5.6.2	有	消防計画を作成していないので是正すること。	R5.7.20	改善済	○	R1.6.1	○	※企業主導型
						保育所保育指針の理解に努めていなかったの、是正す ること。		改善済				
喜多見1-18-6	あおぞら保育園	事	一般社団法人材料科学技術振興 財団	R5.9.15	無				○	R3.1.1	○	※企業主導型
砧4-1-11	託児所 flower blooms	ベ	宮島 なつき	R5.8.1	無				○	H28.7.1	○	※令和6年3月30日で廃 止
砧4-20-21	にこりんこルーム	ベ	菅俣 奈都子	R5.8.1	無				○	H26.3.1	○	※令和6年3月31日で廃 止
砧6-18-5	オリジナル民間学童ゆめかな キッズ	他	レッドフォックス株式会社	R5.9.11	有	窓等採光に有効な開口部がなかったの、是正すること。	R5.10.17	未改善	—	—	○	
						保育室の専用の手洗い設備が設けられていなかったの で、是正すること。		未改善				
						入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみだったの で、是正すること。		未改善				
						非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されて いなかったの、是正すること。		未改善				
						乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていな かったの、是正すること。		未改善				
						入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いたの で、是正すること。		改善済				

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和5年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導 有無	文書指導内容						
砧6-40-4	ウィズダムアカデミー 成城 祖師ヶ谷大蔵校	ベ	株式会社ウィズダムアカデミー	R5.10.12	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足していたので是正すること。 施設内研修の機会を設けるなど、保育従事者の質の向上に努めていなかったなので、是正すること。 保育所保育指針の理解に努めていなかったなので、是正すること。 感染症の治癒の判断をもっぱら保護者に委ねていたなので、是正すること。	R6.1.25	改善中 改善済 改善済 改善済	○	R4.4.1	○	※令和6年3月31日で廃止
経堂1-19-14	カメラキッズ 経堂園	事	ITグループ株式会社	R5.12.5	無				○	H30.8.1	○	※企業主導型
経堂2-4-11	ベビーズリング世田谷経堂 ルーム	事	THE BRIDGE 株式会社	R5.8.9	無				○	R1.9.1	○	※企業主導型
経堂4-14-8	ten kids 千歳船橋園	事	株式会社ten	R5.7.31	無				○	R2.10.1	○	※企業主導型
経堂5-21-8	アクア・チャイルドサロン	他	株式会社アクアード・コンサルティング	R5.8.21	有	食器類について、使用することによく洗い、十分な殺菌又は滅菌が行われていなかったなので、是正すること。 入所時の児童の健康診断結果が確認できない児童がいたので、是正すること。	R5.10.16	改善済 改善済	○	R2.7.1	○	
経堂5-38-23	HOPPA世田谷経堂	ベ	株式会社HOPPA	R5.7.5	有	職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正すること。	R5.9.6	改善済	○	H27.8.1	○	
豪徳寺1-21-5	カメラキッズ豪徳寺園	事	ITグループ株式会社	R5.7.25	無				○	H30.11.1	○	※企業主導型
駒沢2-13-6	トゥインクルキッズインター ナショナルスクール駒沢（旧 まなびぱ インターナショナル スクール）	事	エイルドアミ株式会社	R5.8.3	無				○	H30.12.1	○	※企業主導型
駒沢2-18-9	SUPER GLOBAL PRESCHOOL 駒沢桜新町校	他	GWG Teachers株式会社	R5.9.28	有	入所児童がいる時間帯に1人勤務の時間帯があったので、是正すること。 月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足していたので、是正すること。 保育所保育指針の理解に努めていなかったなので、是正すること。 入所後の健康診断が未実施の児童がいたので、是正すること。	R5.11.16	改善済 未改善 改善済 未改善	—	—	○	※令和6年3月15日で廃止
駒沢2-18-9	ウィズダムアカデミー 駒沢 桜新町校	ベ	株式会社ウィズダムアカデミー	R5.9.28	無				○	R4.4.1	○	
駒沢2-60-7	ハローキッズ プリスクール （アネックス校）	他	有限会社キッズクラブ	R6.1.16	有	非常口は2か所あるが、適切な退避経路が確保されていなかったなので、是正すること。 乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていなかったなので、是正すること。	R6.3.15	改善中 改善中	○	R2.12.1	○	
駒沢2-60-7	ハローキッズ プリスクール （本校）	他	有限会社キッズクラブ	R6.1.18	無				○	H31.1.1	○	

さ行

施設所在地 （※方書省略）	施設名	施設 種別	設置者	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和5年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導 有無	文書指導内容						
駒沢4-1-23	ヒロック／キッズアイランド 駒沢	他	駒沢キッズアイランド合同会社	R5.9.28	無				○	R5.1.1	○	
駒沢5-15-11	セブんなないろ保育園（世田 谷）	事	株式会社セブナー・イレブン・ ジャパン	R5.7.27	有	入所後の健康診断が未実施の児童がいたので、是正すること。	R5.9.25	改善済	○	R4.7.1	○	※企業主導型
桜3-1-4	ヨコミネ式キッズアカデミー	他	ヨコミネ株式会社	R5.7.12	有	入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていないだったので、是正すること。	R5.8.4	改善済	○	R1.11.1	○	※令和6年3月31日で廃止
桜上水4-16-11	そらまめ保育園	事	株式会社Eternal Bridge	R5.7.27	無				○	R3.1.1	○	※企業主導型
桜新町1-2-5	キンダーキッズインターナ ショナルアカデミー世田谷校	他	株式会社キンダーキッズイン ターナショナル						—	—	新規	
桜新町1-8-8	ケンブリッジインターナショ ナルスクール 桜新町校	他	株式会社東京ケンブリッジイン ターナショナル	R6.1.25	有	入所児童がいる時間帯に1人勤務の時間帯があったので、是正すること。	R6.4.5	改善済	—	—	○	
						月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足していたので是正すること。		未改善				
						入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみだったので、是正すること。		未改善				
						乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていなかったのでは是正すること。		未改善				
						保育環境下において、窒息の可能性がある玩具、小物等について、定期的な点検が行われていなかったのでは、是正すること。		改善済				
						入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていないだったので、是正すること。		改善済				
						入所後の健康診断が未実施の児童がいたので、是正すること。		改善中				
						児童の出入りする場所において危険防止に対する十分な配慮がされていなかったのでは、是正すること。		改善済				
						施設及びサービスに関する内容の掲示の仕方が不十分だったので、是正すること。		改善済				
桜新町2-1-12	こもれび保育園 桜新町園	事	株式会社SHINKS-K	R5.6.30	無				○	R3.11.1	○	※企業主導型
桜新町2-10-4	医療法人社団育心会 病児保 育室さくらんぼ(旧さくらキッ ズくりにつく内 病児保育室 さくらんぼ)	ベ	医療法人社団育心会	R5.10.25	有	職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正すること。	R6.1.25	改善済	○	R2.4.1	○	
三軒茶屋1-29-1	三軒茶屋病院 保育所	院	医療法人社団 大坪会	R5.5.23	有	入所児童がいる時間帯に1人勤務の日または時間帯があったので、是正すること。	R6.2.19	改善済	○	R3.7.1	—	
						献立に従った提供が適切に行われていなかったのでは、是正すること。		改善済				
						労働基準法等により事業場ごとに備え付けが義務付けされている帳簿等の整備が不十分なので、是正すること。		改善済				
下馬2-1-2	Pips・インターナショナルス クール下馬校	他	ブラール株式会社	R5.6.26	有	職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正すること。	R5.8.1	改善済	○	H27.3.1	○	
						入所後の健康診断が未実施の児童がいたので、是正すること。		改善済				

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和5年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導 有無	文書指導内容						
下馬5-6-17	東京インターナショナルスクール学芸大キンダーガーデン	他	株式会社東京インターナショナルスクールグループ	R5.5.22	有	入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いたの で、是正すること。	R5.7.4	改善済	○	R4.11.1	○	
新町1-7-11	アンファン ミニョン 保育園	ベ	株式会社 ホットエヴリ	R5.5.25	無				○	H30.3.1	—	※令和5年7月1日で廃止
成城6-18-3	マグキッズ	他	有限会社マナベル						○	R5.1.1	○	※令和6年3月31日で廃止
成城7-29-27	コティ おうち保育園	事	株式会社kotona	R5.6.12	無				○	H29.11.1	○	※企業主導型
成城8-6-5	ノックノックプリスクール成城校	他	株式会社イーストマンワールド	R5.6.15	無				○	H30.1.1	○	
瀬田1-5-11	BAMBINI ACADEMIA	他	株式会社バンビーニインターナショナル	R5.8.29	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足していたので、是正すること。	R6.1.29	未改善	—	—	—	
						保育従事者の外部研修等への参加が全くなかったので、是正すること。		改善済				
						入所後の児童の健康診断が全く実施されていなかったの で、是正すること。		未改善				
						職員の中に健康診断の実施者がいたので、是正すること。		改善中				
						救命講習を過去3年以内に受講した常勤の保育従事者が いなかったの、是正すること。		改善済				
						各職員の勤務実績が確認できる書類（出勤簿等）が整備 されていなかったの、是正すること。		未改善				
瀬田2-13-11	Grace International School (旧グレースインターナショナルスクール)	他	有限会社KCインターナショナル	R5.6.7	無				○	R3.12.1	○	
瀬田2-23-7	キティインターナショナルスクール二子玉川キャンパス	他	株式会社 キティクラブ	R5.10.6	無				○	H29.12.1	○	
瀬田4-8-41	玉川病院院内保育室	院	公益財団法人 日産厚生会	R5.6.13	無				○	R3.1.1	○	
世田谷1-23-6	リトルマインズインターナショナルスクール	他	橋本 晴子						—	—	○	
世田谷4-7-6	アベニール保育園	事	株式会社ルアーチ	R5.8.7	無				○	H31.4.1	○	※企業主導型
世田谷4-12-12	保育所ちびっこランド世田谷園	他	長岐 寛彦	R5.9.4	無				○	H28.4.1	○	
代沢2-8-10	YORKERS' ENGLISH SCHOOL	他	DONNE'S 株式会社	R5.6.8	無				○	R4.4.1	○	
代沢5-30-7	ten kids 下北沢園	事	株式会社ten	R5.10.5	無				○	R2.3.1	○	※企業主導型
太子堂1-1-10	アロハキッズ	他	アロハキッズ株式会社	R5.6.29	無				○	R4.9.1	○	
太子堂2-24-1	えすこーと保育園	事	(株)Sene-G	R5.6.21	無				○	H30.2.1	○	※企業主導型
太子堂5-9-6	FUTURE児童園・太子堂	他	国際教育システム株式会社	R5.7.6	無				○	H27.5.1	○	

た行

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和5年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導 有無	文書指導内容						
代田3-30-2	Mira Nursery ミラ・ナーサ リー	他	田中 紀子	R5.10.24	有	入所児童がいる時間帯に1人勤務の時間帯があったの で、是正すること。	R5.11.21	改善済	○	R3.11.1	○	
代田5-6-11	Mlsa BB Nursery school代田 園	事	株式会社M&Lサポーターズアソ シエイション	R5.7.20	無				○	H30.8.1	○	※企業主導型
玉川1-3-2	ロハスキッズ・センター ク ローバー	ベ	株式会社 Kleur	R5.10.18	無				○	H30.11.1	○	
玉川1-14-1	楽天ゴールデンキッズ	事	楽天グループ株式会社	R5.5.31	無				○	R2.9.1	○	※企業主導型
玉川4-11-2	ウィズダムアカデミー 二子 玉川校	ベ	株式会社ウィズダムアカデミー	R5.9.26	有	入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いたの で、是正すること。	R5.12.14	改善済	○	R4.4.1	○	
						入所後の健康診断が未実施の児童がいたので、是正す ること。		改善済				
						職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正す ること。		改善済				
						救命講習を過去3年以内に受講した常勤の保育従事者が いなかったの、是正すること。		改善済				
玉川4-36-10	モンテッソーリ二子玉川こど ものいえ	他	萩原 香	R5.10.11	無				○	H23.4.1	○	
玉川台1-1-1	ten kids 玉川台園	事	株式会社ten	R5.5.17	無				○	R2.2.1	○	※企業主導型
玉川田園調布2-10-20	TIK INTERNATIONAL SCHOOL (旧Tokyo International Kindercare)	他	株式会社日本International Kindercare	R6.2.14	有	保育室の専用の手洗い設備が設けられていなかったの で、是正すること。	R6.4.15	改善中	○	H29.3.1	○	
						入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみであったの で、是正すること。		改善中				
						乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていな かったの、是正すること。		改善中				
千歳台3-18-10	パティスポーツ幼児園世田谷	他	株式会社パティ企画研究所	R6.2.29	無				○	H25.3.11	○	
等々力3-12-2	保育所ハッピートーク等々力 園	他	前波 鼓	R5.9.12	有	入所児童の在籍時間帯に1人勤務の時間帯があったの で、是正すること。	R5.10.31	未改善	—	—	—	※令和5年12月27日で 廃止
						月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のう ち、有資格者が不足していたので、是正すること。		未改善				
						保育室の専用の手洗い設備が設けられていなかったの で、是正すること。		未改善				
						非常口は2か所あるが、適切な退避経路が確保されて いなかったの、是正すること。		未改善				
						乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設け られていなかったの、是正すること。		未改善				
						食器類について、使用することによく洗い、十分な殺菌 又は滅菌が行われていなかったの、是正すること。		改善済				
						入所後の健康診断が未実施の児童がいたので、是正す ること。		未改善				
等々力5-6-15	なごみ日和 託児ルーム	ベ	井上 文子	R5.8.4	無				○	R3.1.1	○	
等々力6-37-6	世田谷神経内科病院さくらん ぼ保育室	院	医療法人社団武蔵野会 世田谷神経内科病院	R5.8.31	無				○	R3.8.1	○	

施設所在地 （※方書省略）	施設名	施設 種別	設置者	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和5年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導 有無	文書指導内容						
等々力8-21-12	イマココモンテッソーリプリ スクール	他	株式会社イマココ モンテッ ソーリ	R5.10.2	有	2階の保育室について、入所児童の避難に有効な非常口 が1か所のみであったので、是正すること。	R5.11.8	未改善	○	R4.2.1	○	
						耐火建築物又は準耐火建築物ではなかったため、是正 すること。		未改善				
						乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていな かったため、是正すること。		未改善				
中町3-27-11	Oakwood Tokyo International School	他	株式会社BYOS	R5.6.26	無				○	R3.5.1	○	
中町4-5-8	ケイキンターカルチャー プリスクール	他	有限会社ケイキンターカル チャープリスクール	R5.9.21	無				○	R5.4.1	○	
中町5-19-15	光の子園	他	座間 保裕	R6.2.5	有	救命講習を過去3年以内に受講した常勤の保育従事者が いなかったため、是正すること。	R6.3.29	改善済	○	H27.6.1	○	
野毛1-9-27	ニコニコ保育園世田谷	事	株式会社StarSeed	R6.1.16	有	労働基準法等により事業場ごとに備え付けが義務付けさ れている帳簿等の整備が不十分なので、是正すること。	R6.3.28	改善済	○	R4.1.1	○	※企業主導型 ※令和6年4月2日で廃止
野毛3-14-10	わかさ保育園	院	医療法人平成博愛会	R5.10.20	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみだったの で、是正すること。	R5.11.21	未改善	—	—	○	
野沢2-15-8	モンテッソーリ世田谷子供の 家	他	三井郁子	R5.6.16	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のう ち、有資格者が不足していたので是正すること。	R5.7.21	改善中	—	—	○	※令和6年3月31日で廃 止
						3歳未満児について、連絡帳が作成されていなかったの で、是正すること。		改善済				
						入所後の児童の健康診断を1年に1回しか実施していな かったため、是正すること。		改善中				
						職員の中に健康診断の未実施者がいたので、是正するこ と。		改善中				
野沢2-33-5	トリオランド駒沢大学園	事	トリオキャリア株式会社	R5.8.8	無				○	R2.4.1	○	※企業主導型
八幡山2-18-10	バディスポーツ幼児園 八幡 山園舎	他	株式会社バディ企画研究所	R5.6.27	無				○	H29.11.1	○	
深沢1-7-1	キッズガーデンプレッス クール自由が丘	他	株式会社Kids Smile Project	R5.12.14	無				○	H22.4.1	○	
深沢6-15-8	Pips・インターナショナルス クール深沢校	他	ブラール株式会社	R5.7.5	有	入所後の健康診断が未実施の児童がいたので、是正する こと。	R5.8.1	改善済	○	H30.12.1	○	
深沢7-4-1	Global Step Academy International School世田谷深 沢校(旧ウィズダムアカデミー Prime 世田谷深沢校)	ベ	株式会社GSA Online International School (旧株式会 社ウィズダムアカデミー)	R5.9.6	有	避難・消火訓練の内容が不適なので是正すること。	R5.10.23	改善済	○	R4.10.1	○	
						入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていなかっ たため、是正すること。		改善済				
						入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いたの で、是正すること。		改善済				
						施設及びサービスに関する内容の掲示の仕方が不十分 だったので、是正すること。		改善済				
船橋1-37-2	ノックノックプリスクール千 歳船橋校	他	株式会社イーストマンワールド	R5.6.23	無				○	H26.4.1	○	
船橋2-15-38	有隣病院院内 保育室	院	社会福祉法人 東京有隣会	R5.8.4	有	食物アレルギーのある児童について、生活管理指導表等 に基づき配慮した食事の提供を行っていなかったため、 是正すること。	R5.10.2	改善済	○	R3.3.1	○	

	施設所在地 （※方書省略）	施設名	施設 種別	設置者	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和5年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導 有無	文書指導内容						
ま行	松原3-40-7	ヴォートル託児室	事	株式会社ヴォートル						—	—	—	※令和5年10月より休止
	松原6-3-11	フォーシュコラ羽根木の森 （旧幼児園ファーストクラス ルーム 羽根木の森）	他	新教育デザイン株式会社	R5.6.14	無				○	R2.4.1	○	
	三宿1-1-11	みにょん♪みにょんぬ♪	ベ	合同会社みにょんにょんぬ	R5.9.21	無				○	R1.12.5	○	
	南鳥山3-9-10	ココナッツ保育園	事	株式会社WILL	R6.1.11	無				○	R1.8.1	○	※企業主導型
	南鳥山3-19-1	ten kids 芦花園	事	株式会社ten	R5.7.7	無				○	H31.3.1	○	※企業主導型
	南鳥山4-8-1	そらまめ保育園 千歳鳥山園	事	株式会社Eternal Bridge	R5.6.23	有	入所児童がいる時間帯に1人勤務の時間帯があったので、是正すること。	R5.7.26	改善済	○	R3.11.1	○	※企業主導型
	宮坂1-42-17	みやさか保育園	事	学校法人栗原学園	R6.1.10	無				○	R1.11.1	○	※企業主導型 ※令和6年3月31日で廃止
	宮坂2-18-3	カメラキッズ経堂2号園	事	ITグループ株式会社	R5.12.5	無				○	R1.11.1	○	※企業主導型
や行	用賀2-33-17	一時預かり保育ひよこルーム	ベ	一般社団法人ひよこルーム	R5.6.16	有	各職員の勤務の時間毎の割り振り（シフト、ローテーション）及び及び勤務実績が確認できる書類（出勤簿等）の整備内容が不十分だったので、是正すること。	R5.10.6	改善済	○	R4.10.1	○	
	用賀3-3-21	ヤクルト 桜新町保育園	事	東京ヤクルト販売株式会社	R5.7.4	有	保育従事者の外部研修等への参加が全くなかったので、是正すること。	R5.8.17	改善済	○	R3.11.1	○	
	用賀3-8-1	サニーキッズインターナショナルアカデミー	他	Cheer plus株式会社	R5.9.5	有	非常口は2か所あるが、適切な退避経路が確保されていなかったのでは是正すること。 乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていなかったのでは是正すること。	R5.10.27	改善中 改善中	○	H30.11.1	○	※令和6年3月31日で廃止
	用賀3-13-7	用賀キッズワールド	他	ビジョンハーツ株式会社	R5.8.29	無				○	H28.7.1	○	※令和6年3月19日で廃止
	用賀4-12-12	保育園めでいぶる用賀	事	有限会社メディプラス	R5.5.24	有	避難・消火訓練の内容が不適なので、是正すること。	R5.7.5	改善済	○	R2.10.1	○	※企業主導型
	用賀4-28-18	まなびばインターナショナル スクール東京	他	Cloudcap・Lake合同会社	R5.9.5	有	入所時の児童の健康診断結果が確認できない児童がいたので、是正すること。	R5.10.17	改善済	○	R5.10.1	○	
わ行	若林2-17-7	Brighton Nursery School Sangenjaya	事	株式会社オレンジプラネット	R5.6.28	有	入所児童がいる時間帯に1人勤務の時間帯があったので、是正すること。	R5.11.10	改善済	○	R2.11.1	○	※企業主導型
	若林3-23-5	空と虹の家保育園	事	有限会社ステラTokyo	R5.9.12	無				○	R2.4.1	○	※企業主導型
	若林5-4-12	MYSIGT	ベ	安倍 智子	R5.7.19	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみであったので、是正すること。 耐火建築物又は準耐火建築物ではなかったので、是正すること。 乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設けられていなかったのでは、是正すること。	R5.8.15	未改善 未改善 未改善	—	—	○	