

世田谷区立梅丘中学校 必要諸室面積表

		室名	必要面積			備考
			面積	室数	合計面積	
生徒・学習 ゾーン	普通教室	普通教室	72.0	12	864.0	
		ワークスペース	72.0	3	216.0	
		小計	1080.0			
	特別教室	図書室	144.0	1	144.0	
		教材室兼サーバー室	36.0	1	36.0	
		理科室	216.0	1	216.0	10学級以上の想定
		音楽室	144.0	1	144.0	
		技術教室	180.0	1	180.0	
		家庭科教室	144.0	1	144.0	
		美術室	144.0	1	144.0	
		すまいるルーム	72.0	1.5	108.0	
		ほっとルーム	72.0	1	72.0	
		個別支援室	18.0	1	18.0	
		小計	1206.0			
	特別支援 教室等	学習スペース	72.0	3	216.0	
		多目的スペース	72.0	1	72.0	
		小計	288.0			
	帰国・ 外国人 学級	帰国・外国人学級	36.0	1	36.0	
		帰国相談室	36.0	1	36.0	
		小計	72.0			
生徒・生活 ゾーン		多目的ルーム	216.0	1	216	
		生徒会室	36.0	1	36.0	
		生徒用昇降口	72.0	1	72.0	その他部分に含む
		生徒用便所	169.0		169.0	生徒数×0.5㎡(R12年度想定338人)
		生徒用更衣室	36.0	2	72.0	
		帰宅困難生徒用備蓄倉庫	18.0	1	18.0	
		小計	583.0			

		室名	必要面積			備考
			面積	室数	合計面積	
職員・管理 ゾーン		職員室	※	1		※職員数×3.7㎡
		校長室	36.0	1	36.0	
		事務室	36.0	1	36.0	
		主事室	36.0	1	36.0	
		主事倉庫	36.0	1	36.0	
		会議室	36.0	1	36.0	
		地域・学校会議室	36.0	1	36.0	
		印刷室	36.0	1	36.0	
		放送室	36.0	1	36.0	
		倉庫・教材室	140.0		140.0	(学級数+3)×10㎡
		保健室	108.0	1	108.0	
		教育相談室	36.0	1	36.0	
		給食室	300.0	1	300.0	11学級～12学級:300㎡
		配膳室	※	適宜		※教室のある階の数×【18㎡+ (各階最大教室数×1.4㎡)】
		職員・来賓用昇降口	18.0	1	18.0	
		職員・来賓用トイレ	40.0	1	40.0	
		教職員更衣室、休憩室	36.0	2	72.0	
		多機能トイレ	9.0	1	9.0	
		昇降機	18.0	1	18.0	その他部分に含む
		小計	1029.0			適宜を除く
運動ゾーン		体育館	1000.0	1	1000.0	
		格技室	350.0	1	350.0	
		プール	170.0	1	170.0	
		校庭付属施設	50.0	1	50.0	
		小計	1570.0			
地域ゾーン		防災倉庫	100.0	1	100.0	
		小計	100.0			
合計			約8,500㎡			想定面積
その他共用部		廊下・階段・踊り場・スロープ・設備スペース	適宜			延床面積の22.3% (目標値)

		室名	必要面積			備考
			面積	室数	合計面積	
児童館		事務室	42.0	1	42.0	
		職員更衣室	7.5	1	7.5	
		遊戯室	140.0	1	140.0	
		図書室	36.0	1	36.0	
		工作室	45.0	1	45.0	
		陶芸釜室	-	-		
		集会室	100.0	1	100.0	
		相談室	9.0	1	9.0	
		乳幼児室	44.6	1	44.6	
		音楽室	35.0	1	35.0	
		ダンス室兼ピアノ室	40.0	1	40.0	
		トイレ(多機能トイレ含む)	60.0	1	60.0	
		乳幼児トイレ	9.0	1	9.0	
		廊下・玄関ホール・ ラウンジ・授乳室・ 階段・ベビーカー置場	142.0	1	142.0	
		外部倉庫	20.0	1	20.0	
		ゴミ置き場	5.0	1	5.0	
		館庭	-	-		
		駐輪場・駐車場	-	-		
合計			735.1			
その他部分		老人福祉施設	360		360	