

資料6 必要諸室リスト

用途		室数	室面積 (㎡)	備考
本 施 設	体育館			
	スポーツ機能			
	利用者エリア			
	アリーナ	1	1,830	公式バスケットコート2面を確保可能な広さとすること
	器具庫	1	200	
	観覧席・通路	適宜	適宜	観覧席750席程度 長ベンチ含め最大1,000席程度
	更衣室(男)	1	80	
	更衣室(女)	1	100	
	更衣室(他対応)	2	80	※2室合計
	トレーニングルーム	1	250	
	スタジオ	1	160	
	多目的室(大)	1	120	
	多目的室(小)	1	50	
	会議室	1	100	50人程度
	浴室	1	250	男女別に計画すること
	管理エリア			
	管理事務室	1	100	必要な更衣室、倉庫を含む
	医務室	1	25	休養室2室含む
	放送室	1	15	アリーナに隣接させること
	消防分団車庫	1	40	
	消防分団集会室兼区民開放スペース	1	40	最大20名程度が利用できる机、いすを用意すること
	警備員詰所	1	10	
	倉庫	1	適宜	
	浴室機械室	適宜	適宜	
	電気室・機械室	適宜	適宜	
	共用エリア			
	体育館エントランス・ラウンジ	1	適宜	
	キッズスペース	1	適宜	
	授乳室	適宜	適宜	
	トイレ(男)、トイレ(女)、ハリアフリートイレ	適宜	適宜	
	駐車場	1	2,700	増設スペースを含め、最大75台程度
	喫煙所	適宜	適宜	
	EV・階段・廊下	適宜	適宜	
	防災機能			
	管理エリア			
	大規模備蓄倉庫	1	2,000㎡以上	