

# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和5年度         |
| 樹木 No. | T35 とうかえで     |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和6年3月13日     |
| 点検者名   | 竹内克己          |

## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

みどり政策課


|      |            |      |     |
|------|------------|------|-----|
| 樹種名  | とうかえで      | 樹木番号 | T35 |
| 形状寸法 | 幹周り 122 cm |      |     |

| 箇所                                                             | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 全体                                                             | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>             |
|                                                                | ②キノコがはえていないか          |             |                        |
|                                                                | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                        |
|                                                                | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                        |
|                                                                | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                        |
| 幹・根元                                                           | ④木を押したら揺れないか          |             |                        |
|                                                                | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                        |
| 枝                                                              | ⑥枯れている枝がないか           |             |                        |
|                                                                | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                        |
|                                                                | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                        |
| <b>特記事項</b> ※特記事項: その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                       |             |                        |
| 根元に開口空洞あり将来的に倒木の可能性があるので経過観察が必要。                               |                       |             |                        |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須) (      ~      m)                              |                       |             |                        |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) 約 10 cm                                  |                       |             |                        |

## 現況写真(異常箇所)



①開口空洞



②樹皮の腐朽


| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                  | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)      | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |
| 3 判断理由  | 近接樹木と距離が近く、根が融合しているため根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和5年度         |
| 樹木 No. | T36 とうかえで     |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和6年3月13日     |
| 点検者名   | 竹内克己          |

## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

みどり政策課

|      |            |      |     |
|------|------------|------|-----|
| 樹種名  | どうかえで      | 樹木番号 | T36 |
| 形状寸法 | 幹周り 167 cm |      |     |

| 箇所                                                                                                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 全体                                                                                                    | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>             |
|                                                                                                       | ②キノコがはえていないか          | ○           |                        |
|                                                                                                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                        |
|                                                                                                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                        |
|                                                                                                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                        |
| 幹・根元                                                                                                  | ④木を押したら揺れないか          |             |                        |
|                                                                                                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                        |
| 枝                                                                                                     | ⑥枯れている枝がないか           |             |                        |
|                                                                                                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                        |
|                                                                                                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                        |
| <b>特記事項</b> ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。<br>枯死から腐朽がみられるためキノコがある幹は伐採要。<br>(②写真参照) |                       |             |                        |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)                                                                                      |                       | ( ~ m)      |                        |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)                                                                                 |                       | 約 cm        |                        |

## 現況写真(異常箇所)



①キノコと枯死から腐朽がみられる



②キノコのある幹


| 診断結果    |                              | 健全度判断基準                           |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C             | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断) | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |
| 3 判断理由  | 四方に根が露出しており根鉢径の確保が困難。        | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和5年度         |
| 樹木 No. | T37 とうかえで     |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和6年3月13日     |
| 点検者名   | 竹内克己          |

## <現況写真>




## 樹木点検調査シート

みどり政策課

|      |                  |      |     |
|------|------------------|------|-----|
| 樹種名  | とうかえで            | 樹木番号 | T37 |
| 形状寸法 | 幹周り 180+44+43 cm |      |     |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                                              | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|-----------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             | ○                                                                        | <p>立面図</p>             |
|                       | ②キノコがはえていないか          |                                                                          |                        |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○                                                                        |                        |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                                          |                        |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                                          |                        |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                                          |                        |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                                          |                        |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           |                                                                          |                        |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                                          |                        |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                                          |                        |
| 特記事項                  |                       | <p>※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。</p> <p>樹皮の腐朽あり。</p> |                        |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | (      ~      m)                                                         |                        |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約      cm                                                                |                        |

## 現況写真(異常箇所)



①開口空洞



②樹皮腐朽

| 診断結果    |                              | 健全度判断基準                           |  |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C             | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断) | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 四方に根が露出しており根鉢径の確保が困難。        | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和5年度         |
| 樹 木 No. | T38           |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和6年3月13日     |
| 点 検 者 名 | 竹内克己          |

<現況写真>




## 樹木点検調査シート

みどり政策課


|      |               |      |     |
|------|---------------|------|-----|
| 樹種名  | どうかえで         | 樹木番号 | T38 |
| 形状寸法 | 幹周り 122+82 cm |      |     |

| 箇所                                                                                     | 点検項目                  | あり<br>(○記入)      | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| 全体                                                                                     | ①開口空洞はないか             | ○                | <p>立面図</p>             |
|                                                                                        | ②キノコがはえていないか          |                  |                        |
|                                                                                        | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |                  |                        |
|                                                                                        | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                  |                        |
|                                                                                        | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                  |                        |
| 幹・根元                                                                                   | ④木を押したら揺れないか          |                  |                        |
|                                                                                        | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                  |                        |
| 枝                                                                                      | ⑥枯れている枝がないか           | ○                |                        |
|                                                                                        | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                  |                        |
|                                                                                        | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                  |                        |
| <b>特記事項</b> ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。<br>開口空洞あり、枯枝が歩道側にあるので剪定要 |                       |                  |                        |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)                                                                       |                       | (      ~      m) |                        |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)                                                                  |                       | 約      8      cm |                        |

## 現況写真(異常箇所)



①開口空洞



②枯枝

| 診断結果    |                              | 健全度判断基準                           |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C             | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断) | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |
| 3 判断理由  | 四方に根が露出しており根鉢径の確保が困難。        | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和5年度         |
| 樹 木 No. | T39 とうかえで     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和6年3月13日     |
| 点 検 者 名 | 竹内克己          |

## <現況写真>




## 樹木点検調査シート

みどり政策課


|      |            |      |     |
|------|------------|------|-----|
| 樹種名  | とうかえで      | 樹木番号 | T39 |
| 形状寸法 | 幹周り 162 cm |      |     |

| 箇所                                                             | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 全体                                                             | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>             |
|                                                                | ②キノコがはえていないか          |             |                        |
|                                                                | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |             |                        |
|                                                                | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                        |
|                                                                | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                        |
| 幹・根元                                                           | ④木を押したら揺れないか          |             |                        |
|                                                                | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                        |
| 枝                                                              | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                        |
|                                                                | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                        |
|                                                                | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                        |
| <b>特記事項</b> ※特記事項: その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                       |             |                        |
| 全体的に枯枝が多いので早めに剪定要                                              |                       |             |                        |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)                                               |                       |             | ( ~ m)                 |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)                                          |                       |             | 約 cm                   |

## 現況写真(異常箇所)



①枯れ枝



②同上


| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                  | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)      | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |
| 3 判断理由  | 近接樹木と距離が近く、根が融合しているため根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和5年度         |
| 樹木 No. | T40 いちょう      |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和6年3月13日     |
| 点検者名   | 竹内克己          |

## <現況写真>




## 樹木点検調査シート

みどり政策課


|      |            |      |     |
|------|------------|------|-----|
| 樹種名  | いちよう       | 樹木番号 | T40 |
| 形状寸法 | 幹周り 230 cm |      |     |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                        | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             | ○                                                  | <p>立面図</p>             |
|                       | ②キノコがはえていないか          |                                                    |                        |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |                                                    |                        |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                    |                        |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                    |                        |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                    |                        |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                    |                        |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           |                                                    |                        |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                    |                        |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                    |                        |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項: その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                        |
| 開口空洞あり                |                       |                                                    |                        |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                             |                        |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 cm                                               |                        |

## 現況写真(異常箇所)



①開口空洞



②同上


| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                  | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)      | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |
| 3 判断理由  | 近接樹木と距離が近く、根が融合しているため根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和5年度         |
| 樹木 No. | T42 とうかえで     |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和6年3月13日     |
| 点検者名   | 竹内克己          |


## <現況写真>




## 樹木点検調査シート

みどり政策課

|      |            |      |     |
|------|------------|------|-----|
| 樹種名  | とうかえで      | 樹木番号 | T42 |
| 形状寸法 | 幹周り 255 cm |      |     |

| 箇所                                                                            | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体                                                                            | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>  |
|                                                                               | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|                                                                               | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                                                                                                |
|                                                                               | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|                                                                               | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元                                                                          | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|                                                                               | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝                                                                             | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|                                                                               | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|                                                                               | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |
| <b>特記事項</b> ※特記事項: その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。<br>枯死、枯枝あり剪定要。 |                       |             |                                                                                                |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)                                                              |                       | ( ~ m)      |                                                                                                |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)                                                         |                       | 約 8cm       |                                                                                                |

## 現況写真(異常箇所)



①開口空洞

②枯死

③同上


| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                  | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)      | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |
| 3 判断理由  | 近接樹木と距離が近く、根が融合しているため根鉢径の確保が困難な為。 |                                   |
|         |                                   | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO1- 46       |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |         |
|------|------------|------|---------|
| 樹種名  | とうかえで      | 樹木番号 | NO1-46  |
| 形状寸法 | 幹周り 280 cm | 樹高   | 1200 cm |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①幹、開口空洞               |                                                   |
| ②大枝、樹皮欠損腐朽            |                                                   |
| ③枯枝(スタブカット)剪定が必要      |                                                   |
|                       |                                                   |
|                       |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | ( ~ m)                                            |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 幹、開口空洞

② 大枝、樹皮欠損腐朽

③ 枯枝(スタブカット)

| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                         | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)             | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 歩道側に大谷石の擁壁があり、植栽地が狭く、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO2- 47       |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |

## <現況写真>




## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |         |
|------|------------|------|---------|
| 樹種名  | えのき        | 樹木番号 | NO2-47  |
| 形状寸法 | 幹周り 259 cm | 樹高   | 1500 cm |

| 箇所                         | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                       | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 全体                         | ①開口空洞はないか             | ○                                                 | <p>立面図</p>             |
|                            | ②キノコがはえていないか          | ○                                                 |                        |
|                            | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○                                                 |                        |
|                            | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                   |                        |
|                            | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                   |                        |
| 幹・根元                       | ④木を押したら揺れないか          |                                                   |                        |
|                            | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                   |                        |
| 枝                          | ⑥枯れている枝がないか           | ○                                                 |                        |
|                            | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                   |                        |
|                            | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                   |                        |
| 特記事項                       |                       | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                        |
| ①幹、開口空洞                    |                       |                                                   |                        |
| ②大枝、樹皮欠損腐朽                 |                       |                                                   |                        |
| ③コウヤクタケが発生している             |                       |                                                   |                        |
| ④枯枝(スタブカット)歩道上部に枯れ枝至急剪定が必要 |                       |                                                   |                        |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)           |                       | ( ~ m)                                            |                        |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)      |                       | 約 cm                                              |                        |

## 現況写真(異常箇所)



① 幹、開口空洞



② 大枝、樹皮欠損腐朽



③ 大枝 コウヤクタ

| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                  | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)      | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 歩道側に大谷石の擁壁があり、植栽地が狭く、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO3-48        |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |         |
|------|------------|------|---------|
| 樹種名  | えのき        | 樹木番号 | NO3-48  |
| 形状寸法 | 幹周り 162 cm | 樹高   | 1100 cm |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                      | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①大枝、樹皮欠損腐朽                |                                                   |
| ②枯枝、歩道上部に枯れ枝至急剪定が必要(多数あり) |                                                   |
| ③幹、癒合あり                   |                                                   |
| ツルの巻き付き有り                 |                                                   |
| 根元にヤマブキ有り                 |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)          | ( ~ m)                                            |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)     | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 幹、開口空洞



② 大枝、樹皮欠損腐朽



③ 大枝 コウヤクタ

| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                         | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)             | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 歩道側に大谷石の擁壁があり、植栽地が狭く、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO4- 51       |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |         |
|------|------------|------|---------|
| 樹種名  | とうかえで      | 樹木番号 | NO4-51  |
| 形状寸法 | 幹周り 191 cm | 樹高   | 1300 cm |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |             |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        | ○           |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

## 特記事項

※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。

①幹、広場側に傾きあり

②幹、フェンス接触(接触部フェンス撤去必要あり)

③枯枝、歩道上部に枯れ枝至急剪定が必要

打音異常範囲(A該当の場合必須)

( ~ m)

鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)

約 cm

## 現況写真(異常箇所)



① 幹、広場側に傾きあり



② 幹、フェンス接触



③ 枯枝

| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                  | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)      | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 歩道側に大谷石の擁壁があり、植栽地が狭く、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和6年度         |
| 樹木 No. | NO5- 52       |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和7年1月7日      |
| 点検者名   | 竹内 克巳         |


<現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |         |
|------|------------|------|---------|
| 樹種名  | さくら        | 樹木番号 | NO5-52  |
| 形状寸法 | 幹周り 124 cm | 樹高   | 1100 cm |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①幹、開口空洞 (多数あり)        |                                                   |
| ②大枝、樹皮欠損腐朽            |                                                   |
| ③枯枝、歩道上部に枯れ枝至急剪定が必要   |                                                   |
|                       |                                                   |
|                       |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | ( ~ m)                                            |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 幹、開口空洞

② 大枝、樹皮欠損腐朽

③ 枯枝

| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                         | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)             | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 歩道側に大谷石の擁壁があり、植栽地が狭く、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和6年度         |
| 樹木 No. | NO6-55        |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和7年1月7日      |
| 点検者名   | 竹内 克巳         |

<現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |        |
|------|------------|------|--------|
| 樹種名  | はりえんじゅ     | 樹木番号 | NO6-55 |
| 形状寸法 | 幹周り 119 cm | 樹高   | 900 cm |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>             |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                        |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                        |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   | ○           |                        |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                        |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                        |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                        |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           |             |                        |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                        |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                        |

|                              |                                                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                         | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①根元、開口空洞 (著しい被害がみられる)        |                                                   |
| ②根元、樹皮欠損                     |                                                   |
| ③幹、樹皮欠損                      |                                                   |
| 打診音異常0~1m(大)                 |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須) ( 0 ~ 1 m ) |                                                   |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) 約 cm   |                                                   |

## 現況写真(異常箇所)



① 根元、開口空洞



②根元、樹皮欠損



③幹、樹皮欠損

| 診断結果    |                                               | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ <b>C</b>                              | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)                  | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 大谷石の擁壁近くに植栽されていて、根鉢径の確保が困難であり、根元の開口空洞の被害が著しい為 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO7- 59       |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |        |
|------|------------|------|--------|
| 樹種名  | とうかえで      | 樹木番号 | NO7-59 |
| 形状寸法 | 幹周り 143 cm | 樹高   | 900 cm |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        | ○           |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           |             |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①幹、樹皮欠損               |                                                   |
| ②幹の傾きあり               |                                                   |
| ※大谷石擁壁押し出しあり          |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | ( ~ m)                                            |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 幹、樹皮欠損



② 幹の傾きあり

| 診断結果    |                                   |
|---------|-----------------------------------|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                         |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)             |
| 3 判断理由  | 歩道側に大谷石の擁壁があり、植栽地が狭く、根鉢径の確保が困難な為。 |

| 健全度判断基準                           |  |
|-----------------------------------|--|
| A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



## 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO8- 64       |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


&lt;現況写真&gt;



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| 樹種名  | さくら    | 樹木番号 | NO8-64 |
| 形状寸法 | 幹周り cm | 樹高   | cm     |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |             |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           |             |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①伐採処理済み               |                                                   |
|                       |                                                   |
|                       |                                                   |
|                       |                                                   |
|                       |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | (      ~      m)                                  |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約      cm                                         |

## 現況写真(異常箇所)



① 伐採処理済み

| 診断結果    |                              |
|---------|------------------------------|
| 1 健全度   | A ・ B ・ <b>C</b>             |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断) |
| 3 判断理由  | 伐採処理済みのため                    |

| 健全度判断基準                           |  |
|-----------------------------------|--|
| A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO9- 65       |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |         |
|------|------------|------|---------|
| 樹種名  | えのき        | 樹木番号 | NO9-65  |
| 形状寸法 | 幹周り 148 cm | 樹高   | 1300 cm |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                       | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             |                                                   | <p>立面図</p>  |
|                       | ②キノコがはえていないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                   |                                                                                                |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                   |                                                                                                |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                   |                                                                                                |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                   |                                                                                                |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                                                                                                |
| ①幹、樹皮欠損               |                       |                                                   |                                                                                                |
| ※被圧をうけ片枝樹形            |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                            |                                                                                                |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 cm                                              |                                                                                                |

## 現況写真(異常箇所)



① 幹、樹皮欠損

| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                  | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)      | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 歩道側に大谷石の擁壁があり、植栽地が狭く、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和6年度         |
| 樹木 No. | NO10- 66      |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和7年1月7日      |
| 点検者名   | 竹内 克巳         |

## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |         |
|------|------------|------|---------|
| 樹種名  | はりえんじゅ     | 樹木番号 | NO10-66 |
| 形状寸法 | 幹周り 117 cm | 樹高   | 1250 cm |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>             |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                        |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                        |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                        |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                        |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                        |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                        |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                        |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                        |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                        |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①根元、開口空洞(著しい被害がみられる)  |                                                   |
| ②幹、樹皮欠損               |                                                   |
| ③枯枝、至急剪定が必要           |                                                   |
|                       |                                                   |
|                       |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | ( ~ m)                                            |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 根元、開口空洞



② 幹、樹皮欠損



③ 枯枝、至急剪定が必要


| 診断結果    |                                               | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ <b>C</b>                              | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)                  | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 大谷石の擁壁近くに植栽されていて、根鉢径の確保が困難であり、根元の開口空洞の被害が著しい為 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO11-71       |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |         |
|------|------------|------|---------|
| 樹種名  | はりえんじゅ     | 樹木番号 | NO11-71 |
| 形状寸法 | 幹周り 413 cm | 樹高   | 1500 cm |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                       | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             | ○                                                 | <p>立面図</p>  |
|                       | ②キノコがはえていないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                   |                                                                                                |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) | ○                                                 |                                                                                                |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                   |                                                                                                |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                   |                                                                                                |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                                                                                                |
| ①大枝、開口空洞              |                       |                                                   |                                                                                                |
| ②鋼棒貫入異常L=25cm         |                       |                                                   |                                                                                                |
| ③大枝、樹皮欠損              |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                            |                                                                                                |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 25 cm                                           |                                                                                                |

## 現況写真(異常箇所)



| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                  | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)      | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 歩道側に大谷石の擁壁があり、植栽地が狭く、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO12- 73      |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |         |
|------|------------|------|---------|
| 樹種名  | とうかえで      | 樹木番号 | NO12-73 |
| 形状寸法 | 幹周り 238 cm | 樹高   | 1200 cm |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) | ○           |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           |             |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①幹、樹皮欠損               |                                                   |
| ②幹、樹皮欠損               |                                                   |
| ③鋼棒貫入異常L=25cm         |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | ( ~ m)                                            |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約 25 cm                                           |

## 現況写真(異常箇所)



① 幹、樹皮欠損

② 幹、樹皮欠損

③ 鋼棒貫入異常

| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                  | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)      | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 歩道側に大谷石の擁壁があり、植栽地が狭く、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO13-75       |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |         |
|------|------------|------|---------|
| 樹種名  | はりえんじゅ     | 樹木番号 | NO13-75 |
| 形状寸法 | 幹周り 193 cm | 樹高   | 1900 cm |

| 箇所                                                                                      | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体                                                                                      | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>  |
|                                                                                         | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|                                                                                         | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |             |                                                                                                |
|                                                                                         | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|                                                                                         | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元                                                                                    | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|                                                                                         | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝                                                                                       | ⑥枯れている枝がないか           |             |                                                                                                |
|                                                                                         | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|                                                                                         | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |
| <b>特記事項</b> ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。<br>被圧を受け片枝樹形であるが、概ね良好である。 |                       |             |                                                                                                |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)                                                                        |                       | ( ~ m)      |                                                                                                |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)                                                                   |                       | 約 cm        |                                                                                                |

## 現況写真(異常箇所)

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |


| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 健全度   | A・B・C                             | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |
| 2 移植の可否 | 可・不可・要診断(外観・精密診断)                 | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |
| 3 判断理由  | 歩道側に大谷石の擁壁があり、植栽地が狭く、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和6年度         |
| 樹木 No. | NO14-76       |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和7年1月7日      |
| 点検者名   | 竹内 克巳         |

## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |         |
|------|------------|------|---------|
| 樹種名  | はりえんじゅ     | 樹木番号 | NO14-76 |
| 形状寸法 | 幹周り 208 cm | 樹高   | 1900 cm |

| 箇所                     | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                       | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 全体                     | ①開口空洞はないか             |                                                   | <p>立面図</p>             |
|                        | ②キノコがはえていないか          |                                                   |                        |
|                        | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |                                                   |                        |
|                        | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                   |                        |
|                        | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                   |                        |
| 幹・根元                   | ④木を押したら揺れないか          |                                                   |                        |
|                        | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                   |                        |
| 枝                      | ⑥枯れている枝がないか           |                                                   |                        |
|                        | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                   |                        |
|                        | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                   |                        |
| 特記事項                   |                       | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                        |
| 被圧を受け片枝樹形であるが、概ね良好である。 |                       |                                                   |                        |
|                        |                       |                                                   |                        |
|                        |                       |                                                   |                        |
|                        |                       |                                                   |                        |
|                        |                       |                                                   |                        |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)       |                       | (      ~      m)                                  |                        |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)  |                       | 約      cm                                         |                        |

## 現況写真(異常箇所)

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  |  |
|  |  |  |

| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A・B・C                             | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可・不可・要診断(外観・精密診断)                 | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 歩道側に大谷石の擁壁があり、植栽地が狭く、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和6年度         |
| 樹木 No. | NO15-126      |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和7年1月7日      |
| 点検者名   | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | さくら        | 樹木番号 | NO15-126 |
| 形状寸法 | 幹周り 342 cm | 樹高   | 1200 cm  |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                       | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             |                                                   | <p>立面図</p>  |
|                       | ②キノコがはえていないか          | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                   |                                                                                                |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                   |                                                                                                |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                   |                                                                                                |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                   |                                                                                                |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                                                                                                |
| ①大枝、樹皮欠損腐朽            |                       |                                                   |                                                                                                |
| ②大枝、コウヤクタケが発生         |                       |                                                   |                                                                                                |
| ③枯枝、至急剪定が必要(多数あり)     |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                            |                                                                                                |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 cm                                              |                                                                                                |

## 現況写真(異常箇所)



① 大枝、樹皮欠損腐朽



②大枝、コウヤクタケ



③枯枝

| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                         | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)             | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 通路側に大谷石の擁壁があり、植栽地が狭く、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO16- 135     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | さくら        | 樹木番号 | NO16-135 |
| 形状寸法 | 幹周り 284 cm | 樹高   | 1100 cm  |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                      | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①大枝、樹皮欠損腐朽                |                                                   |
| ②根元、樹皮欠損                  |                                                   |
| ③枯枝、至急剪定が必要(多数あり)(かかり枝あり) |                                                   |
| ※大谷石の押し出しあり               |                                                   |
| ※つるの巻き付きあり                |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)          | ( ~ m)                                            |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)     | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 大枝、樹皮欠損腐朽



②根元、樹皮欠損腐朽



③枯枝

| 診断結果    |                                   | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                         | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)             | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 通路側大谷石の擁壁際に、植栽されている為、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO17-156      |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | とうかえで      | 樹木番号 | NO17-156 |
| 形状寸法 | 幹周り 429 cm | 樹高   | 1100 cm  |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |             |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①枯枝、至急剪定が必要(多数あり)     |                                                   |
| ②ツルの巻き付きあり(撤去が必要)     |                                                   |
| ③根元、石飲み込み             |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | ( ~ m)                                            |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 枯枝



② ツルの巻き付きあり



③ 石の飲み込みあり

| 診断結果    |                                              | 健全度判断基準                           |  |
|---------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                                    | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)                        | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 周囲に樹木が無い為、根鉢径の確保はできるが片側がのり面になっている為、注意が必要である。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和6年度         |
| 樹木 No. | NO18- 160     |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和7年1月7日      |
| 点検者名   | 竹内 克巳         |

## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | えのき        | 樹木番号 | NO18-160 |
| 形状寸法 | 幹周り 172 cm | 樹高   | 900 cm   |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                       | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             | ○                                                 | <p>立面図</p>             |
|                       | ②キノコがはえていないか          |                                                   |                        |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |                                                   |                        |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                   |                        |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                   |                        |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                   |                        |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                   |                        |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           | ○                                                 |                        |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                   |                        |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                   |                        |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                        |
| ①大枝、開口空洞              |                       |                                                   |                        |
| ②枯枝、至急剪定が必要(多数あり)     |                       |                                                   |                        |
| ③根元周辺ササが密に生えている       |                       |                                                   |                        |
|                       |                       |                                                   |                        |
|                       |                       |                                                   |                        |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                            |                        |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 cm                                              |                        |

## 現況写真(異常箇所)



① 大枝、開口空洞



② 枯枝



③ 根元にササが生えてい

| 診断結果    |                                               | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                                     | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)                         | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 周囲に樹木が無い為、根鉢径の確保はできるが根元にササが密に生えている為、撤去が必要である。 |                                   |  |
|         |                                               | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和6年度         |
| 樹木 No. | NO19-163      |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和7年1月7日      |
| 点検者名   | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | えのき        | 樹木番号 | NO19-163 |
| 形状寸法 | 幹周り 158 cm | 樹高   | 800 cm   |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                       | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             |                                                   | <p>立面図</p>  |
|                       | ②キノコがはえていないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                   |                                                                                                |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                   |                                                                                                |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                   |                                                                                                |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                   |                                                                                                |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                                                                                                |
| ①大枝、樹皮欠損              |                       |                                                   |                                                                                                |
| ②枯枝、剪定が必要(多数あり)       |                       |                                                   |                                                                                                |
| ③ツルの巻き付きあり            |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                            |                                                                                                |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 cm                                              |                                                                                                |

## 現況写真(異常箇所)



① 大枝、樹皮欠損



② 枯枝



③ ツルの巻き付きあり

| 診断結果    |                                                | 健全度判断基準                           |  |
|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                                      | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)                          | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 周囲に樹木が無い為、根鉢径の確保はできるが根元周辺に実生木・ササが多い為、注意が必要である。 |                                   |  |
|         |                                                | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO20-164      |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | さくら        | 樹木番号 | NO20-164 |
| 形状寸法 | 幹周り 198 cm | 樹高   | 800 cm   |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                       | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             | ○                                                 | <p>立面図</p>  |
|                       | ②キノコがはえていないか          | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                   |                                                                                                |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                   |                                                                                                |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                   |                                                                                                |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                   |                                                                                                |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                                                                                                |
| ①根元、マンネンタケが発生している     |                       |                                                   |                                                                                                |
| ②大枝、開口空洞              |                       |                                                   |                                                                                                |
| ③枯枝、剪定が必要(多数あり)       |                       |                                                   |                                                                                                |
| ④大枝、樹皮欠損腐朽(多数)        |                       |                                                   |                                                                                                |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                            |                                                                                                |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 cm                                              |                                                                                                |

## 現況写真(異常箇所)



① 根元、マンネンタケ



②大枝、開口空洞



③枯枝

| 診断結果    |                                                                               | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                                                              | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)                                                         | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 周囲に樹木が無い為、根鉢径の確保はできるが根元周辺に実生木・ササが多い、また、根元にマンネンタケが発生している為、精密診断の結果をみて判断する必要がある。 |                                   |  |
|         |                                                                               | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO21- 166     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |

## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | ひまらやすぎ     | 樹木番号 | NO21-166 |
| 形状寸法 | 幹周り 256 cm | 樹高   | 2000 cm  |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                       | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             |                                                   | <p>立面図</p>             |
|                       | ②キノコがはえていないか          |                                                   |                        |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |                                                   |                        |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                   |                        |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                   |                        |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                   |                        |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                   |                        |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           | ○                                                 |                        |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                   |                        |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                   |                        |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                        |
| ①枯枝、スタブカット剪定が必要(多数あり) |                       |                                                   |                        |
| ②かかり枝あり剪定が必要          |                       |                                                   |                        |
| ③根元周辺ササが密に生えている       |                       |                                                   |                        |
|                       |                       |                                                   |                        |
|                       |                       |                                                   |                        |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                            |                        |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 cm                                              |                        |

## 現況写真(異常箇所)



① 枯枝、スタブカット



② かかり枝



③ 根元周辺ササが密

| 診断結果    |                                         | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                               | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)                   | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 22ヒマラヤスギと近接して植栽されている為、根が競合し根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO22- 167     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | ひまらやすぎ     | 樹木番号 | NO22-167 |
| 形状寸法 | 幹周り 327 cm | 樹高   | 2100 cm  |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                       | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             |                                                   | <p>立面図</p>  |
|                       | ②キノコがはえていないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |                                                   |                                                                                                |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                   |                                                                                                |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                   |                                                                                                |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                   |                                                                                                |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                   |                                                                                                |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                                                                                                |
| ①枯枝、スタブカット剪定が必要(多数あり) |                       |                                                   |                                                                                                |
| ②根元周辺ササが密に生えている       |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                            |                                                                                                |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 cm                                              |                                                                                                |

## 現況写真(異常箇所)



① 枯枝、スタブカット



②根元周辺ササが密

| 診断結果    |                                         | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                        | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)            | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 21ヒマラヤスギと近接して植栽されている為、根が競合し根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO23-168      |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | えのき        | 樹木番号 | NO23-168 |
| 形状寸法 | 幹周り 127 cm | 樹高   | 900 cm   |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                       | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             |                                                   | <p>立面図</p>  |
|                       | ②キノコがはえていないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |                                                   |                                                                                                |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                   |                                                                                                |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                   |                                                                                                |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                   |                                                                                                |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                   |                                                                                                |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                                                                                                |
| ①枯枝、剪定が必要(多数あり)       |                       |                                                   |                                                                                                |
| ②根元周辺ササが密に生えている       |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                            |                                                                                                |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 cm                                              |                                                                                                |

## 現況写真(異常箇所)



① 枯枝



②根元周辺ササが密

| 診断結果    |                                               | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                              | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | <b>可</b> ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)                  | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 周囲に樹木が無い為、根鉢径の確保はできるが根元にササが密に生えている為、撤去が必要である。 |                                   |  |
|         |                                               | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和6年度         |
| 樹木 No. | NO24-179      |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和7年1月7日      |
| 点検者名   | 竹内 克巳         |

## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | さくら        | 樹木番号 | NO24-179 |
| 形状寸法 | 幹周り 351 cm | 樹高   | 1200 cm  |

| 箇所                        | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                        | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 全体                        | ①開口空洞はないか             |                                                    | <p>立面図</p>             |
|                           | ②キノコがはえていないか          | ○                                                  |                        |
|                           | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○                                                  |                        |
|                           | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                    |                        |
|                           | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                    |                        |
| 幹・根元                      | ④木を押したら揺れないか          |                                                    |                        |
|                           | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                    |                        |
| 枝                         | ⑥枯れている枝がないか           |                                                    |                        |
|                           | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                    |                        |
|                           | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                    |                        |
| 特記事項                      |                       | ※特記事項: その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                        |
| ①コフキタケが発生している(多数)         |                       |                                                    |                        |
| ②幹、樹皮欠損腐朽                 |                       |                                                    |                        |
| ③大枝、樹皮欠損腐朽(多数)(コウヤクタケが発生) |                       |                                                    |                        |
|                           |                       |                                                    |                        |
|                           |                       |                                                    |                        |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)          |                       | ( ~ m)                                             |                        |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)     |                       | 約 cm                                               |                        |

## 現況写真(異常箇所)



① コフキタケ多数



② 樹皮欠損腐朽



③ 樹皮欠損腐朽(コウヤクタ

| 診断結果    |                                                    | 健全度判断基準                           |  |
|---------|----------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ <b>C</b>                                   | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)                       | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 大谷石の擁壁近くに植栽されていて、根鉢径の確保が困難であり、根元・幹にコフキタケが多数発生している為 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



## 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO25- 182     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


&lt;現況写真&gt;



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |        |      |          |
|------|--------|------|----------|
| 樹種名  | えのき    | 樹木番号 | NO25-182 |
| 形状寸法 | 幹周り cm | 樹高   | cm       |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |             |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           |             |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①伐採処理済み               |                                                   |
|                       |                                                   |
|                       |                                                   |
|                       |                                                   |
|                       |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | ( ~ m)                                            |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 伐採処理済み

| 診断結果    |                              | 健全度判断基準                           |  |
|---------|------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ <b>C</b>             | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断) | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 伐採処理済みのため                    | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO26- 188     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |           |
|------|------------|------|-----------|
| 樹種名  | えのき        | 樹木番号 | NO26- 188 |
| 形状寸法 | 幹周り 224 cm | 樹高   | 1300 cm   |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           |             |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

## 特記事項

※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。

①幹、樹皮欠損

②幹、ツタ巻き付き

③大谷石側のり面

打音異常範囲(A該当の場合必須)

( ~ m)

鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)

約 cm

## 現況写真(異常箇所)



① 幹、樹皮欠損



② 幹、ツタ巻き付き



③ 大谷石側のり面

| 診断結果    |                                | 健全度判断基準                           |  |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C               | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)   | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 大谷石の擁壁近くに植栽されていて、根鉢径の確保が困難である為 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO27- 189     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | はりえんじゅ     | 樹木番号 | NO27-189 |
| 形状寸法 | 幹周り 130 cm | 樹高   | 800 cm   |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           |             |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①根元、開口空洞              |                                                   |
| ②幹、樹皮欠損腐朽             |                                                   |
| ③幹、開口空洞               |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | ( ~ m)                                            |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 根元、開口空洞



② 幹、樹皮欠損腐朽



③ 幹、開口空洞

| 診断結果    |                                | 健全度判断基準                           |  |
|---------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C               | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)   | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 大谷石の擁壁近くに植栽されていて、根鉢径の確保が困難である為 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和6年度         |
| 樹木 No. | NO28- 199     |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和7年1月7日      |
| 点検者名   | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | さくら        | 樹木番号 | NO28-199 |
| 形状寸法 | 幹周り 365 cm | 樹高   | 1300 cm  |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                        | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             | ○                                                  | <p>立面図</p>  |
|                       | ②キノコがはえていないか          | ○                                                  |                                                                                                |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○                                                  |                                                                                                |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                    |                                                                                                |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                    |                                                                                                |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                    |                                                                                                |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                    |                                                                                                |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           |                                                    |                                                                                                |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                    |                                                                                                |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                    |                                                                                                |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項: その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                                                                                                |
| ①根元、ベッコウタケが多数発生している   |                       |                                                    |                                                                                                |
| ②大枝、開口空洞              |                       |                                                    |                                                                                                |
| ③大枝、樹皮欠損腐朽            |                       |                                                    |                                                                                                |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                             |                                                                                                |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 cm                                               |                                                                                                |

## 現況写真(異常箇所)



① 根元、ベッコウタケ



②大枝、開口空洞



③大枝、樹皮欠損腐朽

| 診断結果    |                                                                  | 健全度判断基準                           |  |
|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                                                 | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)                                            | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 片側がのり面で、変形になるが根鉢径の確保は出来るが、根元にベッコウタケが発生している為、精密診断の結果をみて判断する必要がある。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO29-202      |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | さくら        | 樹木番号 | NO29-202 |
| 形状寸法 | 幹周り 274 cm | 樹高   | 830 cm   |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          | ○           |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項: その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①根元、ベッコウタケが多数発生している   |                                                    |
| ②大枝、開口空洞多数あり          |                                                    |
| ③枯枝、剪定が必要(多数あり)       |                                                    |
| ④幹、コフキタケが発生している       |                                                    |
|                       |                                                    |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | (      ~      m)                                   |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約      cm                                          |

## 現況写真(異常箇所)



① 根元、ベッコウタケ



②大枝、開口空洞



③大枝、樹皮欠損腐朽

| 診断結果    |                                                           | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                                          | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)                                     | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 根鉢径の確保は出来るが、根元にベッコウタケ幹にコフキタケが発生している為、精密診断の結果をみて判断する必要がある。 |                                   |  |
|         |                                                           | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO30-214      |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | さくら        | 樹木番号 | NO30-214 |
| 形状寸法 | 幹周り 157 cm | 樹高   | 950 cm   |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

## 特記事項

※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。

①根元、開口空洞

②大枝、樹皮欠損腐朽

③枯枝、至急剪定が必要

打音異常範囲(A該当の場合必須)

( ~ m)

鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)

約 cm

## 現況写真(異常箇所)



① 根元、開口空洞



②大枝、樹皮欠損腐朽



③枯枝

| 診断結果    |                                    | 健全度判断基準                           |  |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                          | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)              | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 根鉢径の確保は出来るが、片側が傾斜地になっている為注意が必要である。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO31- 215     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | えのき        | 樹木番号 | NO31-215 |
| 形状寸法 | 幹周り 140 cm | 樹高   | 1100 cm  |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |             |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           |             |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①幹、開口空洞               |                                                   |
| ②根元周辺ササが密に生えている       |                                                   |
| ※216エノキと根元共合している      |                                                   |
|                       |                                                   |
|                       |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | ( ~ m)                                            |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 幹、開口空洞



②根元周辺ササが密に生えてい


| 診断結果    |                             | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-----------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                   | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)       | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 32エノキと根が競合していて、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



## 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO32- 216     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## &lt;現況写真&gt;



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | えのき        | 樹木番号 | NO32-216 |
| 形状寸法 | 幹周り 275 cm | 樹高   | 1700 cm  |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

## 特記事項

※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。

①大枝、樹皮欠損

③枯枝剪定が必要(多数あり)

※215エノキと根元共合している

打音異常範囲(A該当の場合必須)

( ~ m)

鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)

約 cm

## 現況写真(異常箇所)



① 大枝、樹皮欠



② 枯枝

| 診断結果    |                             |
|---------|-----------------------------|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                   |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)       |
| 3 判断理由  | 31エノキと根が競合していて、根鉢径の確保が困難な為。 |


| 健全度判断基準                           |  |
|-----------------------------------|--|
| A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO33- 217     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | もちのき       | 樹木番号 | NO33-217 |
| 形状寸法 | 幹周り 173 cm | 樹高   | 1000 cm  |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①幹枯れ                  |                                                   |
| ②大枝、樹皮欠損腐朽            |                                                   |
| ③幹、開口空洞               |                                                   |
|                       |                                                   |
|                       |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | ( ~ m)                                            |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 幹枯れ



② 大枝、樹皮欠損腐朽



③ 幹、開口空洞


| 診断結果    |                                           | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                                 | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)                     | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 根鉢径は確保できるが、幹枯れや開口空洞、樹皮欠損腐朽の被害が著しく進行している為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和6年度         |
| 樹木 No. | NO34- 223     |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和7年1月7日      |
| 点検者名   | 竹内 克巳         |

## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | すだじい       | 樹木番号 | NO34-223 |
| 形状寸法 | 幹周り 275 cm | 樹高   | 1200 cm  |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                        | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             | ○                                                  | <p>立面図</p>             |
|                       | ②キノコがはえていないか          | ○                                                  |                        |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |                                                    |                        |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                    |                        |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                    |                        |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                    |                        |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                    |                        |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           | ○                                                  |                        |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                    |                        |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                    |                        |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項: その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                        |
| ①幹、開口空洞               |                       |                                                    |                        |
| ②大枝、シイサルノコシカケが発生している  |                       |                                                    |                        |
| ③枯枝、剪定が必要             |                       |                                                    |                        |
|                       |                       |                                                    |                        |
|                       |                       |                                                    |                        |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                             |                        |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 cm                                               |                        |

## 現況写真(異常箇所)



① 幹、開口空洞



② 大枝、シイサルノコシカ



③ 枯枝

| 診断結果    |                                        | 健全度判断基準                           |  |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                       | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)           | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 近接樹木35すだじいと距離が近く、根が競合していて、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹木点検調査書

|        |               |
|--------|---------------|
| 実施年度   | 令和6年度         |
| 樹木 No. | NO35- 224     |
| 所在地    | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点検日    | 令和7年1月7日      |
| 点検者名   | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | すだじい       | 樹木番号 | NO35-224 |
| 形状寸法 | 幹周り 142 cm | 樹高   | 1150 cm  |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |             |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   | ○           |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①根元、開口空洞 (多数あり)       |                                                   |
| ②幹、開口空洞               |                                                   |
| ③枯枝、剪定が必要             |                                                   |
| ※223すだじいに被圧されている      |                                                   |
| ※ 打診音異常(大)1.2~2.0m    |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | ( 1.2 ~ 2.0 m )                                   |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 根元、開口空洞



② 幹、開口空洞



③ 枯枝

| 診断結果    |                                        | 健全度判断基準                           |  |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                              | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)                  | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 近接樹木34すだじいと距離が近く、根が競合していて、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO36- 225     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月7日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |

## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | もちのき       | 樹木番号 | NO36-225 |
| 形状寸法 | 幹周り 119 cm | 樹高   | 1200 cm  |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>             |
|      | ②キノコがはえていないか          | ○           |                        |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                        |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                        |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                        |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                        |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                        |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                        |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                        |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                        |

## 特記事項

※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。

①根元・幹、樹皮欠損腐朽

②幹、コウヤクタケが発生している

③枯枝、剪定が必要

打音異常範囲(A該当の場合必須)

( ~ m)

鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)

約 cm

## 現況写真(異常箇所)



① 根元、樹皮欠損腐朽



② 幹、コウヤクタケ



③ 枯枝


| 診断結果    |                                        | 健全度判断基準                           |  |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ <b>C</b>                       | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)           | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 周囲に樹木が無い為、根鉢径の確保はできるが根元・幹に著しい被害がみられる為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO37- 226     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月9日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |

## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | すだじい       | 樹木番号 | NO37-226 |
| 形状寸法 | 幹周り 136 cm | 樹高   | 1300 cm  |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                       | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             |                                                   | <p>立面図</p>             |
|                       | ②キノコがはえていないか          | ○                                                 |                        |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○                                                 |                        |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                   |                        |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                   |                        |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                   |                        |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                   |                        |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           | ○                                                 |                        |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                   |                        |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                   |                        |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                        |
| ①根元、コウヤクタケが発生している     |                       |                                                   |                        |
| ②幹、樹皮欠損腐朽             |                       |                                                   |                        |
| ③枯枝、剪定が必要             |                       |                                                   |                        |
|                       |                       |                                                   |                        |
|                       |                       |                                                   |                        |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                            |                        |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 cm                                              |                        |

## 現況写真(異常箇所)



① 根元、コウヤクタケ



② 幹、樹皮欠損腐朽



③ 枯枝


| 診断結果    |                                        | 健全度判断基準                           |  |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                       | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)           | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 近接樹木38すだじいと距離が近く、根が競合していて、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO38- 227     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月9日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |

## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | すだじい       | 樹木番号 | NO38-227 |
| 形状寸法 | 幹周り 185 cm | 樹高   | 1300 cm  |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等) |
|------|-----------------------|-------------|------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>             |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                        |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                        |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                        |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                        |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                        |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        | ○           |                        |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                        |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                        |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                        |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①大枝、樹皮欠損腐朽            |                                                   |
| ②大枝、開口空洞(多数あり)        |                                                   |
| ③枯枝、剪定が必要(多数あり)       |                                                   |
| ※打診音異常(大)0~2.5m       |                                                   |
| ※被圧で傾いている             |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | ( 0 ~2.5m)                                        |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 大枝、樹皮欠損腐朽



②大枝、開口空洞



③枯枝


| 診断結果    |                                                            | 健全度判断基準                           |  |
|---------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ <b>C</b>                                           | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)                               | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 近接樹木37すだじい、38すだじいと距離が近く、根が競合していて、根鉢径の確保が困難で、開口空洞等の被害が著しい為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO39-228      |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月9日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | あかまつ       | 樹木番号 | NO39-228 |
| 形状寸法 | 幹周り 186 cm | 樹高   | 1750 cm  |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             |             | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |             |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

## 特記事項

※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。

①枯枝、剪定が必要

※下枝が無く、上部に枝が集中している

打音異常範囲(A該当の場合必須)

( ~ m)

鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入)

約 cm

## 現況写真(異常箇所)



① 枯枝

| 診断結果    |                                        |
|---------|----------------------------------------|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                       |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)           |
| 3 判断理由  | 近接樹木38すだじいと距離が近く、根が競合していて、根鉢径の確保が困難な為。 |


| 健全度判断基準                           |  |
|-----------------------------------|--|
| A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO40- 229     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月9日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | けやき        | 樹木番号 | NO40-229 |
| 形状寸法 | 幹周り 139 cm | 樹高   | 1200 cm  |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                       | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             |                                                   | <p>立面図</p>  |
|                       | ②キノコがはえていないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |                                                   |                                                                                                |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                   |                                                                                                |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                   |                                                                                                |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |                                                   |                                                                                                |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                   |                                                                                                |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                                                                                                |
| ①枯枝、剪定が必要             |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                            |                                                                                                |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 cm                                              |                                                                                                |

## 現況写真(異常箇所)



① 枯枝

| 診断結果    |                                  |
|---------|----------------------------------|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                        |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)            |
| 3 判断理由  | 近接樹木39と距離が近く、根が競合して、根鉢径の確保が困難な為。 |


| 健全度判断基準                           |  |
|-----------------------------------|--|
| A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO41- 230     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月9日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | すだじい       | 樹木番号 | NO41-230 |
| 形状寸法 | 幹周り 178 cm | 樹高   | 1500 cm  |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか |             |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   | ○           |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①幹、開口空洞               |                                                   |
| ②大枝、開口空洞              |                                                   |
| ③枯枝                   |                                                   |
| 打診音異常(大)1~2m          |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | ( 1 ~ 2 m )                                       |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 幹、開口空洞

②大枝、開口空洞

③枯枝

| 診断結果    |                                        | 健全度判断基準                           |  |
|---------|----------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ <b>B</b> ・ C                       | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ <b>不可</b> ・ 要診断(外観・精密診断)           | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 近接樹木42あかまつと距離が近く、根が競合していて、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



## 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO42- 233     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月9日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## &lt;現況写真&gt;



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | あかまつ       | 樹木番号 | NO42-233 |
| 形状寸法 | 幹周り 171 cm | 樹高   | 1900 cm  |

| 箇所                    | 点検項目                  | あり<br>(○記入)                                       | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体                    | ①開口空洞はないか             |                                                   | <p>立面図</p>  |
|                       | ②キノコがはえていないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |                                                   |                                                                                                |
|                       | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |                                                   |                                                                                                |
| 幹・根元                  | ④木を押したら揺れないか          |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑤不自然に幹が傾いていないか        | ○                                                 |                                                                                                |
| 枝                     | ⑥枯れている枝がないか           | ○                                                 |                                                                                                |
|                       | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |                                                   |                                                                                                |
|                       | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |                                                   |                                                                                                |
| 特記事項                  |                       | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |                                                                                                |
| ①幹、樹皮欠損               |                       |                                                   |                                                                                                |
| ②枯枝(スタブカット)剪定が必要(多数)  |                       |                                                   |                                                                                                |
| ※幹に傾斜がある              |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
|                       |                       |                                                   |                                                                                                |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      |                       | ( ~ m)                                            |                                                                                                |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) |                       | 約 cm                                              |                                                                                                |

## 現況写真(異常箇所)



① 幹、樹皮欠損



② 枯枝(スタブカット)

| 診断結果    |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                                     |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)                         |
| 3 判断理由  | 近接樹木41すだじい.43すだじいと距離が近く、根が競合していて、根鉢径の確保が困難な為。 |


| 健全度判断基準                           |  |
|-----------------------------------|--|
| A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |



# 樹 木 点 検 調 査 書

|         |               |
|---------|---------------|
| 実施年度    | 令和6年度         |
| 樹 木 No. | NO43- 234     |
| 所 在 地   | 世田谷区上用賀四丁目36番 |
| 点 検 日   | 令和7年1月9日      |
| 点 検 者 名 | 竹内 克巳         |


## <現況写真>



## 樹木点検調査シート

公園整備利活推進課

|      |            |      |          |
|------|------------|------|----------|
| 樹種名  | すだじい       | 樹木番号 | NO43-234 |
| 形状寸法 | 幹周り 206 cm | 樹高   | 1600 cm  |

| 箇所   | 点検項目                  | あり<br>(○記入) | 「あり」の場合の詳細(箇所図示・状況説明等)                                                                         |
|------|-----------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 全体   | ①開口空洞はないか             | ○           | <p>立面図</p>  |
|      | ②キノコがはえていないか          |             |                                                                                                |
|      | ③樹皮の異常(凹み・変色・枯死等)がないか | ○           |                                                                                                |
|      | A 打音異常がないか(上記該当の場合)   |             |                                                                                                |
|      | B 鋼棒貫入異常がないか(上記該当の場合) |             |                                                                                                |
| 幹・根元 | ④木を押したら揺れないか          |             |                                                                                                |
|      | ⑤不自然に幹が傾いていないか        |             |                                                                                                |
| 枝    | ⑥枯れている枝がないか           | ○           |                                                                                                |
|      | ⑦枝の分岐部に異常がないか         |             |                                                                                                |
|      | ⑧建築限界を超えている枝はないか      |             |                                                                                                |

|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| 特記事項                  | ※特記事項:その他気がついた点、キノコの種類など点検項目で【あり】となったものの補足説明すること。 |
| ①幹、開口空洞               |                                                   |
| ②大枝、開口空洞(多数あり)        |                                                   |
| ③枯枝、剪定が必要(多数あり)       |                                                   |
| 打音異常範囲(A該当の場合必須)      | ( ~ m)                                            |
| 鋼棒貫入長(B該当の場合必須、最大値記入) | 約 cm                                              |

## 現況写真(異常箇所)



① 幹、開口空洞



② 幹、開口空洞



③ 枯枝

| 診断結果    |                                                 | 健全度判断基準                           |  |
|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 1 健全度   | A ・ B ・ C                                       | A(概ね良好・異常なし)→点検項目該当なし             |  |
| 2 移植の可否 | 可 ・ 不可 ・ 要診断(外観・精密診断)                           | B(被害がみられる)→1つ以上該当                 |  |
| 3 判断理由  | 近接樹木42あかまつ.45ひまらやすぎと距離が近く、根が競合していて、根鉢径の確保が困難な為。 | C(著しい被害がみられる)→該当があり、その被害の程度が大きいもの |  |