

計画条件

計画にあたっての前提条件

(1) 敷地の利用形態について

- ・現砧小学校敷地及び現砧幼稚園敷地内に新校舎を建設する。

(2) 教室数について

①砧小学校：教室（特別教室、管理諸室等を除く。）として34教室（普通教室24、ワークスペース3、特別支援学級等7）を想定する。

ア 普通教室

学務課の推計（令和6年4月7日現在）によると、大蔵住宅建替え等による児童数の増加を踏まえ、下表のとおり令和12年度に714名（24クラス）となるため、普通教室は24教室を想定する。

年度	6年度 (2024)	7年度 (2025)	8年度 (2026)	9年度 (2027)	10年度 (2028)	11年度 (2029)	12年度 (2030)
児童数 (クラス数)	523 (17)	572 (19)	596 (19)	636 (21)	666 (22)	686 (22)	714 (24)

イ ワークスペース

標準設計仕様書では普通教室のあるフロアに1室整備するとしており、今回の計画では3室を想定する。

ウ 特別支援学級等

特別支援教室（すまいるルーム）及び通級指導学級（言語障害）の今後の利用児童数増加に対応するため、あわせて7室を想定する。なお、学級の種別については、利用児童数の推移等を慎重に見極めながら検討していく。

②砧幼稚園：改築後は「区立幼稚園集約化等計画」に基づき、幼稚園から幼稚園型認定こども園に移行し、給食の提供を開始するため、給食室を新たに設置する。また、3年保育や預かり保育等の機能拡充を図ることから、教室は4歳児及び5歳児に加え、3歳児と預かり保育室を設け、計4部屋とし、日当たりの良い南側に配置する。

(3) 施設規模について

教室数等は以下のとおりとし、延床面積は約10,900㎡を想定する。

① 砧小学校（標準設計様書による）

9,905㎡

普通教室24室及び余裕教室3室（ワークスペース）、特別支援関連教室7室分、ほっとルーム1室を前提として、義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令に定める学級数に応ずる必要面積等を参考に算定。

【内訳】 5,000㎡+173㎡×（24+3+7+1-18）（普通教室等）
+1,800㎡（体育館、給食室、新BOP外）+64㎡（追加新BOP1教室）

+50㎡（防災倉庫）+追加50㎡（防災倉庫）

【義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令】（学級数に応ずる必要面積）

学級数	面積（㎡）
1学級及び2学級	769㎡+279㎡×（学級数-1）
3学級から5学級まで	1,326㎡+381㎡×（学級数-3）
6学級から11学級まで	2,468㎡+236㎡×（学級数-6）
12学級から17学級まで	3,881㎡+187㎡×（学級数-12）
18学級以上	5,000㎡+173㎡×（学級数-18）

② 砧幼稚園

997㎡

3教室を前提とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令に定める学級数に応ずる必要面積等を参考に算定。

【内訳】 725㎡+161㎡×（3学級（計画学級数）-3学級）（教室）
+132㎡（預かり保育）
+140㎡（給食調理室）

【公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令】（学級数に応ずる必要面積）

学級数	面積（㎡）
1学級及び2学級	307㎡+209㎡×（学級数-1）
3学級から5学級まで	725㎡+161㎡×（学級数-3）
6学級から8学級まで	1,208㎡+168㎡×（学級数-6）
9学級以上	1,713㎡+161㎡×（学級数-9）

【公立学校施設費国庫負担金等に関する関係法令等の運用細目】
（保育実施に必要な専用面積に係る加算）

加算対象園児数（1日平均）	20人以下	21～35人	36人以上
加算面積	88㎡	132㎡	176㎡

(4) 敷地内擁壁の安全対策について

国分寺崖線上に立地しており、敷地内外との高低差により多数の擁壁で構成されている。また、敷地内一部の急傾斜地を中心に、土砂災害防止法に基づく土砂災害特別警戒区域・警戒区域に指定されており、学校施設だけではなく隣接地周辺に対する安全性確保も求められるため、擁壁の更新方法等について検討する。

(5) 計画にあたっての配慮事項

- ・百年桜の保存は現在位置で存置を前提とする
- ・校舎改築・歩道設置以外の大規模な切り盛りは想定しない
- ・現状同等以上の校庭面積を確保する

必要諸室の設定

「標準設計仕様書」および「改築マニュアル」を前提として、下表に示す必要諸室・室数・面積の設定に基づくものとする。

	室名	室数	備考
児童ゾーン	普通教室	24	
	ワークスペース	3	将来普通教室対応
	図書室（メディアセンター）・P C準備室	1	準備室含む
	理科室	1	準備室含む
	音楽室	2	準備室含む（高学年、低学年）
	図工室	1	準備室含む
	家庭科室	1	準備室含む
	個別支援室	2	低学年・高学年に各1室
	ほっとルーム	1	
	特別支援教室	適宜	すまいるルーム・ことばの学級含む
	多目的ルーム	1	
	児童会室	1	
	児童用更衣室	2	
管理ゾーン	職員室	1	湯沸しスペース含む
	校長室	1	
	事務室	1	
	主事室	1	
	会議室	1	
	地域・学校会議室	1	
	印刷室	1	
	放送室	1	
	倉庫・教材室	適宜	帰宅困難児童用備蓄倉庫含む
	保健室	1	
	看護室	適宜	
	教育相談室	1	
	給食室	1	適宜、各階に配膳室設置
	教職員休憩室・更衣室	2	
共用	昇降口・玄関・廊下など	適宜	手洗所・水場、昇降機など含む
	便所	適宜	児童用・職員来客用・多機能
運動	体育館	1	内ステージ 100 m ²
	校庭付属施設	適宜	
地域	防災倉庫	1	
	新 BOP 室	1	
	和室（百年庵）	1	※検討委員会要望
いづも園	保育室	4	※預かり保育室含む
	遊戯室	1	
	多目的室	1	
	管理諸室	適宜	※職員室・園長室・給食室等含む

計画条件は基本設計の進捗により一部変更となる可能性があります。