

令和7年度（2025年度）

世田谷区高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査

報告書

<区民編>

令和8年5月

世田谷区



# 目次

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 第1章 調査概要            | 1   |
| 1 調査目的              | 3   |
| 2 調査対象及び方法          | 3   |
| 3 調査期間              | 3   |
| 4 回答結果              | 3   |
| 5 調査項目              | 4   |
| 6 報告書の見方            | 7   |
| (1) 集計結果の表記方法       | 7   |
| (2) 表の見方            | 8   |
| 第2章 調査結果            | 9   |
| 1 本人と家族             | 11  |
| 2 就労状況              | 30  |
| 3 生活支援・介護予防         | 38  |
| (1) 日常生活            | 38  |
| (2) 口腔・栄養           | 50  |
| (3) もの忘れ            | 60  |
| (4) 健康状態            | 69  |
| (5) 健康づくり・介護予防      | 93  |
| (6) 交流・活動           | 105 |
| (7) 認知症             | 143 |
| (8) 生活支援ニーズ等の分析     | 146 |
| 4 介護・医療             | 161 |
| (1) 介護や医療           | 161 |
| (2) 介護保険サービスの利用と満足度 | 174 |
| (3) 介護者の状況          | 191 |
| 5 住まい               | 198 |
| 6 介護保険制度、高齢者保健福祉施策等 | 211 |
| (1) 介護保険制度          | 211 |
| (2) 区の実施            | 220 |
| 7 その他               | 239 |
| 資料編 調査票             | 241 |
| 世田谷区在宅介護実態調査        | 279 |
| 第1章 調査概要            | 281 |
| 1 調査目的              | 283 |
| 2 調査対象              | 283 |

|      |  |     |
|------|--|-----|
| 3    | 調査期間                                       | 283 |
| 4    | 調査・集計方法                                    | 283 |
| 5    | 回答結果                                       | 283 |
| 6    | 調査項目                                       | 283 |
| 7    | 報告書の見方                                     | 284 |
| 第2章  | 調査結果                                       | 285 |
| 1    | 要介護認定データ                                   | 287 |
| (1)  | 年齢   | 287 |
| (2)  | 性別   | 287 |
| (3)  | 二次判定結果（要介護度）                               | 287 |
| (4)  | 認定調査実施時点のサービス利用の状況                         | 288 |
| (5)  | 訪問系サービスの1か月の合計利用回数                         | 288 |
| (6)  | 通所系サービスの1か月の合計利用回数                         | 289 |
| (7)  | 短期系サービスの1か月の合計利用回数                         | 289 |
| (8)  | 認知症高齢者の日常生活自立度                             | 290 |
| 2    | 調査項目                                       | 291 |
| (1)  | 世帯類型                                       | 291 |
| (2)  | 家族等による介護の頻度                                | 291 |
| (3)  | 主な介護者の本人との関係                               | 292 |
| (4)  | 介護のための離職の有無                                | 294 |
| (5)  | 保険外の支援・サービスの利用状況                           | 295 |
| (6)  | 在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス                   | 296 |
| (7)  | 施設等検討の状況                                   | 297 |
| (8)  | 本人が抱えている傷病                                 | 298 |
| (9)  | 訪問診療の利用の有無                                 | 299 |
| (10) | 主な介護者の勤務形態                                 | 299 |
| (11) | 主な介護者の方の働き方の調整の状況                          | 300 |
| (12) | 主な介護者の就労継続の可否に係る意識                         | 301 |
| (13) | 今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安を感じる介護              | 302 |
| 3    | クロス集計結果                                    | 303 |
| (1)  | 要介護度別・施設等検討の状況                             | 303 |
| (2)  | 世帯類型別・施設等検討の状況                             | 303 |
| (3)  | 「要介護度別・世帯類型別」の「施設等検討の状況」                   | 304 |
| (4)  | 要介護度別・主な介護者が不安を感じる介護                       | 305 |
| (5)  | 認知症自立度別・主な介護者が不安を感じる介護                     | 306 |
| (6)  | 「サービス利用の組み合わせ」と「施設等検討の状況」の関係（要介護3以上）       | 307 |
| (7)  | 「サービス利用の組み合わせ」と「主な介護者が不安を感じる介護」の関係（要介護3以上） | 308 |

|  |     |
|--|-----|
| (8) 「要介護度別・世帯類型別」の「サービス利用の組み合わせ」                     | 309 |
| (9) 「要介護度別・世帯類型別」の「家族等による介護の頻度」                      | 310 |
| (10) 「要介護度別・世帯類型別」の「保険外の支援・サービスの利用状況」                | 311 |
| (11) 「要介護度別・世帯類型別」の「必要と感じる支援・サービス」                   | 314 |
| (12) 就労状況別・主な介護者の本人との関係                              | 317 |
| (13) 就労状況別・主な介護者の年齢                                  | 317 |
| (14) 就労状況別・要介護度の状況                                   | 318 |
| (15) 就労状況別・家族等による介護の頻度                               | 318 |
| (16) 就労状況別・就労継続見込み                                   | 319 |
| (17) 要介護度別・就労継続見込み                                   | 319 |
| (18) 「就労継続見込み」と「主な介護者が不安に感じる介護（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）」の関係 | 320 |
| (19) 就労状況別・介護のための働き方の調整                              | 321 |
| (20) 「就労継続見込み」と「介護のための働き方の調整（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）」の関係   | 322 |
| (21) 要介護度別・訪問診療の利用割合                                 | 323 |
| 第3章 資料編  | 325 |



# 第1章 調査概要



## 1 調査目的

本調査は、世田谷区民の高齢者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情等について把握し、第10期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定に向けた検討の基礎資料とするために実施する。

## 2 調査対象及び方法

| 区分  | 調査名                      | 対象者  | 調査方法                   |
|-----|--------------------------|--|------------------------|
| 調査A | 高齢者ニーズ調査                 | 65歳以上の区民の中から、調査Bの条件に該当する者を除いた者のうち、日常生活圏域28地区の高齢者比率等に応じて区が抽出した者<br>7,000人 | 郵送による配布及び回収<br>WEB回答併用 |
| 調査B | 介護保険実態調査<br>(区民:第1号被保険者) | 介護保険被保険者第1号被保険者のうち、要介護認定(要介護1~5)を受けている者から区が抽出した者 2,000人                  |                        |
| 調査C | 介護保険実態調査<br>(区民:第2号被保険者) | 介護保険被保険者第2号被保険者のうち、要介護認定(要介護1~5)を受けている者から区が抽出した者 100人                    |                        |

## 3 調査期間

令和7年10月30日(木)~11月26日(水)

## 4 回答結果

| 調査名                          | 発送数   | 回収数<br>(うち Web 回答) | 有効回収数<br>(有効回収率) |
|------------------------------|-------|--------------------|------------------|
| 調査A 高齢者ニーズ調査                 | 7,000 | 4,606<br>(720)     | 4,600<br>(65.7%) |
| 調査B 介護保険実態調査<br>(区民:第1号被保険者) | 2,000 | 1,271<br>(217)     | 1,266<br>(63.3%) |
| 調査C 介護保険実態調査<br>(区民:第2号被保険者) | 100   | 65<br>(26)         | 63<br>(63.0%)    |

## 5 調査項目

## 調査A 高齢者ニーズ調査

| 区分    | 問番号   | 設問                        | BCと共通 |
|-------|-------|---------------------------|-------|
| 本人と家族 | 問1    | 本人年代                      | ○     |
|       | 問2    | 本人性別                      | ○     |
|       | 問3    | 居住地域・地区                   |       |
|       | 問4    | 居住形態                      | ○     |
|       | 問5    | 同居している人                   | ○     |
|       | 問5-1  | ひとり暮らしの困りごと               | ○     |
|       | 問6    | 経済的な暮らし向きの状況              | ○     |
| 就労状況  | 問7    | 収入のある仕事の有無                | ○     |
|       | 問7-1  | 勤務形態                      |       |
|       | 問7-2  | 働く上で重視すること                |       |
|       | 問7-3  | 就労日数・時間                   |       |
|       | 問7-4  | 何歳まで働きたいか                 |       |
|       | 問7-5  | 仕事の満足度                    | ○     |
|       | 問7-6  | 収入のある仕事をしていない理由           |       |
| 日常生活  | 問8①   | 階段を手すりや壁をつたわずに昇ること        |       |
|       | 問8②   | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がること |       |
|       | 問8③   | 15分位続けて歩くこと               |       |
|       | 問8④   | 過去1年間に転んだ経験               |       |
|       | 問8⑤   | 転倒に対する不安                  |       |
|       | 問8⑥   | 外出の頻度                     |       |
|       | 問8⑦   | 昨年と比較した外出の増減              |       |
|       | 問9    | 最近2週間の外出の目的               |       |
|       | 問10①  | バスや電車を使って1人で外出すること        |       |
|       | 問10②  | 自分で食品・日用品の買物をする           |       |
|       | 問10③  | 自分で預貯金の出し入れをする            |       |
|       | 問11   | 友人・知人と会う頻度                |       |
|       | 口腔・栄養 | 問12①                      | 身長・体重 |
| 問12②  |       | 6か月間で2～3kg以上の体重減少があったか    |       |
| 問12③  |       | 半年前に比べて固いものが食べにくくなっているか   |       |
| 問12④  |       | お茶や汁物等でむせるか               |       |
| 問12⑤  |       | 口の渇きが気になるか                |       |
| 問12⑥  |       | 1日に何回食事を取っているか            |       |
| 問12⑦  |       | 肉か魚を、週何日食べているか            |       |
| 問12⑧  |       | 卵か大豆製品を、週何日食べているか         |       |
| 問12⑨  |       | 野菜を週何日食べているか              |       |
| 問12⑩  |       | 誰かと食事をともにする機会             |       |
| もの忘れ  | 問13①  | もの忘れが多いと感じるか              |       |
|       | 問13②  | 自分で電話番号を調べて、かけられるか        |       |
|       | 問13③  | 今日が何月何日か分からない時があるか        |       |
|       | 問13④  | 5分前のことが思い出せるか             |       |
|       | 問14   | その日の活動を自分で判断できるか          |       |
|       | 問15   | 自分の考えをうまく伝えられるか           |       |
|       | 問16   | もの忘れや記憶力の検査や自己チェックの経験     | ○     |
| 健康状態  | 問17   | 主観的健康観                    |       |
|       | 問18①  | ここ2週間、毎日の生活に充実感がないと感じるか   |       |

| 区分         | 問番号   | 設問                              | BCと共通 |
|------------|-------|---------------------------------|-------|
|            | 問18②  | ここ2週間、これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなったか |       |
|            | 問18③  | ここ2週間、以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じるか |       |
|            | 問18④  | ここ2週間、わけもなく疲れを感じるか              |       |
|            | 問19   | 聞こえの状態                          | ○     |
|            | 問19-1 | 補聴器の使用状況                        | ○     |
|            | 問19-2 | 補聴器を持っていない理由                    | ○     |
| 健康づくり・介護予防 | 問20   | 健康づくり・介護予防のための活動状況              |       |
|            | 問20-1 | 活動の頻度                           |       |
|            | 問20-2 | 活動の相手                           |       |
|            | 問20-3 | 活動の場所                           |       |
|            | 問20-4 | 活動の効果                           |       |
|            | 問20-5 | 活動をしていない理由                      |       |
| 交流・活動      | 問21   | 会話の頻度                           | ○     |
|            | 問22   | 近所付き合いの程度                       | ○     |
|            | 問22-1 | 近所付き合いがない理由                     | ○     |
|            | 問23   | 地域の人からの役割の期待                    |       |
|            | 問24   | 主観的幸福度                          | ○     |
|            | 問25   | 地域活動への参加状況                      |       |
|            | 問26   | 参加している地域活動と頻度                   |       |
|            | 問26-1 | 地域活動に参加していない理由                  |       |
|            | 問26-2 | 参加したい地域活動                       |       |
|            | 問27   | 地域貢献活動の有無                       |       |
|            | 問27-1 | 地域貢献活動の内容                       |       |
|            | 問27-2 | 地域貢献活動をしていない人がしてみたいと思う活動        |       |
| 住まい        | 問28   | 現在の地域での居住継続意向                   | ○     |
|            | 問29   | 介護が必要となった場合の希望する生活の場所           | ○     |
|            | 問30   | 人生の最終段階において医療やケアを受けたい場所         | ○     |
|            | 問30-1 | 自宅以外を選択した理由                     | ○     |
|            | 問31   | 人生の最期を迎えたい場所                    | ○     |
|            | 問32   | 人生の最終段階についての話し合い                | ○     |
| 介護や医療      | 問33   | 要介護度                            |       |
|            | 問34   | かかりつけ医の医療機関                     | ○     |
|            | 問34-1 | かかりつけ医の受診方法                     | ○     |
|            | 問35   | 定期健診等の受診状況                      | ○     |
| 区の実情       | 問36   | 福祉に関する窓口や事業の認知                  | ○     |
|            | 問37   | 区の事業、イベント等の情報入手方法               | ○     |
|            | 問38   | 情報通信機器の利用状況                     | ○     |
|            | 問39   | 買い物ができているか                      | ○     |
|            | 問40   | 買い物に関して希望するサービス                 | ○     |
|            | 問41   | 区の高齢者在宅福祉サービスと類似した民間サービスの利用     | ○     |
|            | 問42   | 優先して継続・実施すべきと考える区の高齢者在宅福祉サービス   | ○     |
|            | 問43   | 区の高齢者在宅福祉サービスの経費負担              | ○     |
| 認知症        | 問44   | 本人または家族の認知症の症状の有無               |       |
|            | 問45   | 認知症に関する相談窓口の認知度                 |       |
|            | 問46   | 「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」の認知度        |       |
| 介護保険制度     | 問47   | 支払っている介護保険料                     | ○     |
|            | 問48   | サービス水準と介護保険料の関係                 | ○     |
|            | 問49   | 要介護状態が改善することについての考え             | ○     |
| その他        | 問50   | 区への意見・要望等（自由回答）                 | ○     |

## 調査B・C 介護保険実態調査 調査B：第1号被保険者 調査C：第2号被保険者

| 区分              | 問番号   | 設問                            | Aと共通 |
|-----------------|-------|-------------------------------|------|
| 本人と家族           | 問1    | 本人年代                          | ○    |
|                 | 問2    | 本人性別                          | ○    |
|                 | 問3    | 居住形態                          | ○    |
|                 | 問4    | 同居している人                       | ○    |
|                 | 問4-1  | ひとり暮らしの困りごと                   | ○    |
|                 | 問5    | 経済的な暮らし向きの状況                  | ○    |
| 就労状況            | 問6    | 収入のある仕事の有無                    | ○    |
|                 | 問6-1  | 仕事の満足度                        | ○    |
| もの忘れ            | 問7    | もの忘れや記憶力の検査や自己チェックの経験         | ○    |
| 聞こえ             | 問8    | 聞こえの状態                        | ○    |
|                 | 問8-1  | 補聴器の使用状況                      | ○    |
|                 | 問8-2  | 補聴器を持っていない理由                  | ○    |
| 交流・活動           | 問9    | 会話の頻度                         | ○    |
|                 | 問10   | 近所付き合いの程度                     | ○    |
|                 | 問10-1 | 近所付き合いがない理由                   | ○    |
|                 | 問11   | 主観的幸福度                        | ○    |
| 住まい             | 問12   | 現在の地域での居住継続意向                 | ○    |
|                 | 問13   | 介護が必要となった場合の希望する生活の場所         | ○    |
|                 | 問14   | 人生の最終段階において医療やケアを受けたい場所       | ○    |
|                 | 問14-1 | 自宅以外を選択した理由                   | ○    |
|                 | 問15   | 人生の最期を迎えたい場所                  | ○    |
|                 | 問16   | 人生の最終段階についての話し合い              | ○    |
| 介護や医療           | 問17   | 要介護度                          |      |
|                 | 問18   | 介護が必要になった主な原因                 |      |
|                 | 問19   | かかりつけ医の医療機関                   | ○    |
|                 | 問19-1 | かかりつけ医の受診方法                   | ○    |
|                 | 問20   | 医療機関の利用状況                     |      |
|                 | 問21   | 定期健診等の受診状況                    | ○    |
| 区の実情            | 問22   | 福祉に関する窓口や事業の認知                | ○    |
|                 | 問23   | 区の事業、イベント等の情報入手方法             | ○    |
|                 | 問24   | 情報通信機器の利用状況                   | ○    |
|                 | 問25   | 買い物ができているか                    | ○    |
|                 | 問26   | 買い物に関して希望するサービス               | ○    |
|                 | 問27   | 区の高齢者在宅福祉サービスと類似した民間サービスの利用状況 | ○    |
|                 | 問28   | 優先して継続・実施すべきと考える区の高齢者在宅福祉サービス | ○    |
|                 | 問29   | 区の高齢者在宅福祉サービスの経費負担            | ○    |
|                 |       |                               |      |
| 介護保険サービスの利用と満足度 | 問30   | 介護保険サービスの満足度                  |      |
|                 | 問30-1 | 認定を受けていても介護保険サービスを利用しない理由     |      |
|                 | 問31   | 介護保険サービスを利用するようになって変わったこと     |      |
| 介護者の状況          | 問32   | 主な介護者の続柄                      |      |
|                 | 問32-1 | 主な介護者の年齢                      |      |
|                 | 問32-2 | 主な介護者の性別                      |      |
|                 | 問32-3 | 主な介護者が介護以外に行っていること            |      |
| 介護保険制度          | 問33   | 支払っている介護保険料                   | ○    |
|                 | 問34   | サービス水準と介護保険料の関係               | ○    |
|                 | 問35   | 要介護状態が改善することについての考え           | ○    |
| その他             | 問36   | 区への意見・要望等（自由回答）               | ○    |

## 6 報告書の見方

### (1) 集計結果の表記方法

- ・ 回答は、それぞれの質問の回答者数を母数とした百分率(%)で示している。それぞれの質問の回答者数は、全体の場合はN、それ以外の場合にはnと表記している。
- ・ %は小数点以下第2位を四捨五入し、小数点以下第1位までを表記している。したがって、回答割合の合計が必ずしも100%にならない場合がある。
- ・ 回答者が2つ以上回答することのできる質問(複数回答)については、%の合計は100%にならない。
- ・ 性別、年代別の集計結果などでは、無回答を除いているため、合計が全体とは一致しない。全体は、性別、年代やそれらの無回答者を足し合わせたものである。また、複数回答の設問では、すべての回答比率を合計しても100%にならない場合がある。
- ・ 無回答を除く最も高い割合の項目に網掛けをしている。
- ・ 本文、表の選択肢の表現は一部省略されている場合がある。
- ・ 区内を次の28地区の日常生活圏域に分類し、集計・分析を行う。

| 地域  | 日常生活圏域 | 町名                         |
|-----|--------|----------------------------|
| 世田谷 | 池尻     | 池尻1丁目～3丁目、池尻4丁目(1番～32番)、三宿 |
|     | 太子堂    | 太子堂、三軒茶屋1丁目                |
|     | 若林     | 若林、三軒茶屋2丁目                 |
|     | 上町     | 世田谷、桜、弦巻                   |
|     | 経堂     | 宮坂、桜丘、経堂                   |
|     | 下馬     | 下馬、野沢                      |
|     | 上馬     | 上馬、駒沢1丁目・2丁目               |
| 北沢  | 梅丘     | 代田1丁目～3丁目、梅丘、豪徳寺           |
|     | 代沢     | 代沢、池尻4丁目(33番～39番)          |
|     | 新代田    | 代田4丁目～6丁目、羽根木、大原           |
|     | 北沢     | 北沢                         |
|     | 松原     | 松原                         |
|     | 松沢     | 赤堤、桜上水                     |
| 玉川  | 奥沢     | 東玉川、奥沢1丁目～3丁目              |
|     | 九品仏    | 玉川田園調布、奥沢4丁目～8丁目           |
|     | 等々力    | 玉堤、等々力、尾山台                 |
|     | 上野毛    | 上野毛、野毛、中町                  |
|     | 用賀     | 上用賀、用賀、玉川台                 |
|     | 二子玉川   | 玉川、瀬田                      |
|     | 深沢     | 駒沢3丁目～5丁目、駒沢公園、新町、桜新町、深沢   |
| 砧   | 祖師谷    | 祖師谷、千歳台1丁目・2丁目             |
|     | 成城     | 成城                         |
|     | 船橋     | 船橋、千歳台3丁目～6丁目              |
|     | 喜多見    | 喜多見、宇奈根、鎌田                 |
|     | 砧      | 岡本、大蔵、砧、砧公園                |
| 烏山  | 上北沢    | 上北沢、八幡山                    |
|     | 上祖師谷   | 上祖師谷、粕谷                    |
|     | 烏山     | 給田、南烏山、北烏山                 |

(2) 表の見方

調査A 高齢者ニーズ調査

数値の上段は回答者数、下段は割合(%)を記載

|       |              | (回答者数)         | 上段：件数、下段：割合(%) |             |               |             |             |             |           |
|-------|--------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|       |              |                | 69歳            | 74歳         | 79歳           | 84歳         | 89歳         | 90歳以上       | 無回答       |
| 全体    |              | 4,600<br>100.0 | 916<br>19.9    | 899<br>19.5 | 1,016<br>22.1 | 805<br>17.5 | 537<br>11.7 | 404<br>8.8  | 23<br>0.5 |
| 性別    | 男性           | 1,926<br>100.0 | 425<br>22.1    | 433<br>22.5 | 446<br>23.2   | 316<br>16.4 | 187<br>9.7  | 118<br>6.1  | 1<br>0.1  |
|       | 女性           | 2,582<br>100.0 | 483<br>18.7    | 463<br>17.9 | 552<br>21.4   | 474<br>18.4 | 328<br>12.7 | 279<br>10.8 | 3<br>0.1  |
| 要支援者別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 879<br>23.2    | 852<br>22.5 | 898<br>23.7   | 623<br>16.4 | 352<br>9.3  | 180<br>4.7  | 11<br>0.3 |
|       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 0<br>0.0       | 0<br>0.0    | 2<br>20.0     | 3<br>30.0   | 3<br>30.0   | 2<br>20.0   | 0<br>0.0  |
|       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 1<br>0.5       | 5<br>2.4    | 27<br>13.0    | 44<br>21.3  | 59<br>28.5  | 68<br>32.9  | 3<br>1.4  |
|       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 6<br>3.0       | 4<br>2.0    | 20<br>10.1    | 35<br>17.7  | 52<br>26.3  | 78<br>39.4  | 3<br>1.5  |
|       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 2<br>3.2       | 3<br>4.8    | 7<br>11.1     | 10<br>15.9  | 12<br>19.0  | 28<br>44.4  | 1<br>1.6  |

「無回答」を除く最も高い割合の項目に網掛け

調査B・C 介護保険実態調査 調査B：第1号被保険者 調査C：第2号被保険者

調査B・Cの全体は、調査B・Cの計で集計(問32、問32-1、問32-3は調査B・Cそれぞれで集計)

|       |      | (回答者数)         | 上段：件数、下段：割合(%) |           |            |            |           |             |             |             |             |             |          |
|-------|------|----------------|----------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
|       |      |                | 40歳            | 50歳       | 60歳        | 65歳        | 70歳       | 75歳         | 80歳         | 85歳         | 90歳以上       | 無回答         |          |
| 全体    |      | 1,329<br>100.0 | 7<br>0.5       | 27<br>2.0 | 26<br>2.0  | 44<br>3.3  | 63<br>4.7 | 155<br>11.7 | 256<br>19.3 | 321<br>24.2 | 414<br>31.2 | 16<br>1.2   |          |
| 性別    | B    | 男性             | 455<br>100.0   | -         | -          | -          | 27<br>5.9 | 30<br>6.6   | 75<br>16.5  | 95<br>20.9  | 112<br>24.6 | 116<br>25.5 | 0<br>0.0 |
|       |      | 女性             | 772<br>100.0   | -         | -          | -          | 17<br>2.2 | 32<br>4.1   | 74<br>9.6   | 159<br>20.6 | 197<br>25.5 | 292<br>37.8 | 1<br>0.1 |
|       | C    | 男性             | 29<br>100.0    | 4<br>13.8 | 14<br>48.3 | 11<br>37.9 | -         | -           | -           | -           | -           | -           | 0<br>0.0 |
|       |      | 女性             | 31<br>100.0    | 3<br>9.7  | 13<br>41.9 | 15<br>48.4 | -         | -           | -           | -           | -           | -           | 0<br>0.0 |
|       | 要介護1 | 301<br>100.0   | -              | -         | -          | 9<br>3.0   | 12<br>4.0 | 37<br>12.3  | 61<br>20.3  | 94<br>31.2  | 87<br>28.9  | 1<br>0.3    |          |
|       | 要介護2 | 395<br>100.0   | -              | -         | -          | 15<br>3.8  | 29<br>7.3 | 51<br>12.9  | 86<br>21.8  | 99<br>25.1  | 114<br>28.9 | 1<br>0.3    |          |
|       | 要介護3 | 185<br>100.0   | -              | -         | -          | 7<br>3.8   | 6<br>3.2  | 27<br>14.6  | 29<br>15.7  | 46<br>24.9  | 70<br>37.8  | 0<br>0.0    |          |
| 要介護度別 | B    | 要介護4           | 111<br>100.0   | -         | -          | -          | 3<br>2.7  | 6<br>5.4    | 12<br>10.8  | 22<br>19.8  | 21<br>18.9  | 47<br>42.3  | 0<br>0.0 |
|       |      | 要介護5           | 68<br>100.0    | -         | -          | -          | 7<br>10.3 | 5<br>7.4    | 7<br>10.3   | 18<br>26.5  | 12<br>17.6  | 19<br>27.9  | 0<br>0.0 |
|       | C    | 要介護1           | 10<br>100.0    | 0<br>0.0  | 4<br>40.0  | 6<br>60.0  | -         | -           | -           | -           | -           | -           | 0<br>0.0 |
|       |      | 要介護2           | 22<br>100.0    | 4<br>18.2 | 10<br>45.5 | 7<br>31.8  | -         | -           | -           | -           | -           | -           | 1<br>4.5 |
|       |      | 要介護3           | 12<br>100.0    | 0<br>0.0  | 5<br>41.7  | 7<br>58.3  | -         | -           | -           | -           | -           | -           | 0<br>0.0 |
|       |      | 要介護4           | 4<br>100.0     | 1<br>25.0 | 2<br>50.0  | 1<br>25.0  | -         | -           | -           | -           | -           | -           | 0<br>0.0 |
|       | 要介護5 | 6<br>100.0     | 1<br>16.7      | 4<br>66.7 | 1<br>16.7  | -          | -         | -           | -           | -           | -           | 0<br>0.0    |          |

性別、要介護度別等は調査B・Cそれぞれで集計

## 第2章 調査結果



## 1 本人と家族

## 【A】問1 【B・C】問1 あなたの年齢をお聞きます。(1つに○)

本人年代について、A調査全体では、「75～79歳(22.1%)」が最も高く、次いで「65～69歳(19.9%)」、「70～74歳(19.5%)」と続いている。

性別にみると、男女ともに「75～79歳」が最も高く、80歳以上の割合は女性が男性より高くなっている。

要支援者別にみると、要支援1、要支援2、要介護1～5は「90歳以上」が最も高くなっている。

図表 【A】本人年代(全体、性別、要支援者別)

|       |              | 上段：件数、下段：割合(%) |             |             |               |             |             |             |           |
|-------|--------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
|       |              | (回答者数)         | 65～69歳      | 70～74歳      | 75～79歳        | 80～84歳      | 85～89歳      | 90歳以上       | 無回答       |
| 全体    |              | 4,600<br>100.0 | 916<br>19.9 | 899<br>19.5 | 1,016<br>22.1 | 805<br>17.5 | 537<br>11.7 | 404<br>8.8  | 23<br>0.5 |
| 性別    | 男性           | 1,926<br>100.0 | 425<br>22.1 | 433<br>22.5 | 446<br>23.2   | 316<br>16.4 | 187<br>9.7  | 118<br>6.1  | 1<br>0.1  |
|       | 女性           | 2,582<br>100.0 | 483<br>18.7 | 463<br>17.9 | 552<br>21.4   | 474<br>18.4 | 328<br>12.7 | 279<br>10.8 | 3<br>0.1  |
| 要支援者別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 879<br>23.2 | 852<br>22.5 | 898<br>23.7   | 623<br>16.4 | 352<br>9.3  | 180<br>4.7  | 11<br>0.3 |
|       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 2<br>20.0     | 3<br>30.0   | 3<br>30.0   | 2<br>20.0   | 0<br>0.0  |
|       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 1<br>0.5    | 5<br>2.4    | 27<br>13.0    | 44<br>21.3  | 59<br>28.5  | 68<br>32.9  | 3<br>1.4  |
|       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 6<br>3.0    | 4<br>2.0    | 20<br>10.1    | 35<br>17.7  | 52<br>26.3  | 78<br>39.4  | 3<br>1.5  |
|       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 2<br>3.2    | 3<br>4.8    | 7<br>11.1     | 10<br>15.9  | 12<br>19.0  | 28<br>44.4  | 1<br>1.6  |

## 第2章 調査結果

A調査の本人年代について、居住地区別にみると、太子堂は、「65～69歳」、「75～79歳」、「80～84歳」が22.0%と同率で最も高くなっている。また、代沢、新代田、松原、二子玉川、深沢、砧は「65～69歳」、経堂、上祖師谷は「70～74歳」、祖師谷、成城は「80～84歳」、それ以外の地区は「75～79歳」が最も高くなっている。

図表 【A】 本人年代（居住地区別）

|       |     | (回<br>答<br>者<br>数) | 上段：件数、下段：割合（%）             |                            |                            |                            |                            |                       | 無<br>回<br>答 |          |
|-------|-----|--------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|----------|
|       |     |                    | 6<br>5<br>～<br>6<br>9<br>歳 | 7<br>0<br>～<br>7<br>4<br>歳 | 7<br>5<br>～<br>7<br>9<br>歳 | 8<br>0<br>～<br>8<br>4<br>歳 | 8<br>5<br>～<br>8<br>9<br>歳 | 9<br>0<br>歳<br>以<br>上 |             |          |
| 全 体   |     | 4,600<br>100.0     | 916<br>19.9                | 899<br>19.5                | 1,016<br>22.1              | 805<br>17.5                | 537<br>11.7                | 404<br>8.8            | 23<br>0.5   |          |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻                 | 97<br>100.0                | 14<br>14.4                 | 19<br>19.6                 | 24<br>24.7                 | 22<br>22.7                 | 12<br>12.4            | 6<br>6.2    | 0<br>0.0 |
|       |     | 太子堂                | 100<br>100.0               | 22<br>22.0                 | 16<br>16.0                 | 22<br>22.0                 | 22<br>22.0                 | 10<br>10.0            | 8<br>8.0    | 0<br>0.0 |
|       |     | 若林                 | 122<br>100.0               | 25<br>20.5                 | 25<br>20.5                 | 29<br>23.8                 | 22<br>18.0                 | 16<br>13.1            | 5<br>4.1    | 0<br>0.0 |
|       |     | 上町                 | 283<br>100.0               | 61<br>21.6                 | 62<br>21.9                 | 63<br>22.3                 | 41<br>14.5                 | 33<br>11.7            | 22<br>7.8   | 1<br>0.4 |
|       |     | 経堂                 | 279<br>100.0               | 56<br>20.1                 | 60<br>21.5                 | 53<br>19.0                 | 51<br>18.3                 | 30<br>10.8            | 27<br>9.7   | 2<br>0.7 |
|       |     | 下馬                 | 223<br>100.0               | 37<br>16.6                 | 44<br>19.7                 | 51<br>22.9                 | 39<br>17.5                 | 28<br>12.6            | 24<br>10.8  | 0<br>0.0 |
|       |     | 上馬                 | 129<br>100.0               | 25<br>19.4                 | 25<br>19.4                 | 30<br>23.3                 | 20<br>15.5                 | 15<br>11.6            | 14<br>10.9  | 0<br>0.0 |
|       | 北沢  | 梅丘                 | 142<br>100.0               | 32<br>22.5                 | 23<br>16.2                 | 33<br>23.2                 | 25<br>17.6                 | 14<br>9.9             | 15<br>10.6  | 0<br>0.0 |
|       |     | 代沢                 | 83<br>100.0                | 18<br>21.7                 | 17<br>20.5                 | 14<br>16.9                 | 14<br>16.9                 | 9<br>10.8             | 11<br>13.3  | 0<br>0.0 |
|       |     | 新代田                | 122<br>100.0               | 26<br>21.3                 | 20<br>16.4                 | 23<br>18.9                 | 23<br>18.9                 | 16<br>13.1            | 13<br>10.7  | 1<br>0.8 |
|       |     | 北沢                 | 87<br>100.0                | 16<br>18.4                 | 12<br>13.8                 | 24<br>27.6                 | 14<br>16.1                 | 13<br>14.9            | 8<br>9.2    | 0<br>0.0 |
|       |     | 松原                 | 127<br>100.0               | 30<br>23.6                 | 27<br>21.3                 | 22<br>17.3                 | 21<br>16.5                 | 18<br>14.2            | 9<br>7.1    | 0<br>0.0 |
|       |     | 松沢                 | 171<br>100.0               | 31<br>18.1                 | 38<br>22.2                 | 42<br>24.6                 | 26<br>15.2                 | 20<br>11.7            | 14<br>8.2   | 0<br>0.0 |
|       | 玉川  | 奥沢                 | 141<br>100.0               | 30<br>21.3                 | 21<br>14.9                 | 37<br>26.2                 | 20<br>14.2                 | 19<br>13.5            | 13<br>9.2   | 1<br>0.7 |
|       |     | 九品仏                | 89<br>100.0                | 18<br>20.2                 | 16<br>18.0                 | 19<br>21.3                 | 13<br>14.6                 | 14<br>15.7            | 8<br>9.0    | 1<br>1.1 |
|       |     | 等々力                | 190<br>100.0               | 39<br>20.5                 | 42<br>22.1                 | 47<br>24.7                 | 32<br>16.8                 | 16<br>8.4             | 14<br>7.4   | 0<br>0.0 |
|       |     | 上野毛                | 185<br>100.0               | 36<br>19.5                 | 38<br>20.5                 | 43<br>23.2                 | 33<br>17.8                 | 22<br>11.9            | 13<br>7.0   | 0<br>0.0 |
|       |     | 用賀                 | 175<br>100.0               | 34<br>19.4                 | 32<br>18.3                 | 45<br>25.7                 | 30<br>17.1                 | 21<br>12.0            | 13<br>7.4   | 0<br>0.0 |
|       |     | 二子玉川               | 131<br>100.0               | 30<br>22.9                 | 27<br>20.6                 | 26<br>19.8                 | 23<br>17.6                 | 14<br>10.7            | 11<br>8.4   | 0<br>0.0 |
|       |     | 深沢                 | 250<br>100.0               | 57<br>22.8                 | 53<br>21.2                 | 53<br>21.2                 | 39<br>15.6                 | 27<br>10.8            | 21<br>8.4   | 0<br>0.0 |
|       |     | 祖師谷                | 142<br>100.0               | 24<br>16.9                 | 26<br>18.3                 | 27<br>19.0                 | 29<br>20.4                 | 22<br>15.5            | 14<br>9.9   | 0<br>0.0 |
|       | 砧   | 成城                 | 148<br>100.0               | 22<br>14.9                 | 30<br>20.3                 | 28<br>18.9                 | 32<br>21.6                 | 19<br>12.8            | 17<br>11.5  | 0<br>0.0 |
|       |     | 船橋                 | 176<br>100.0               | 34<br>19.3                 | 33<br>18.8                 | 45<br>25.6                 | 31<br>17.6                 | 16<br>9.1             | 16<br>9.1   | 1<br>0.6 |
|       |     | 喜多見                | 155<br>100.0               | 30<br>19.4                 | 27<br>17.4                 | 38<br>24.5                 | 29<br>18.7                 | 20<br>12.9            | 10<br>6.5   | 1<br>0.6 |
|       |     | 砧                  | 190<br>100.0               | 43<br>22.6                 | 36<br>18.9                 | 36<br>18.9                 | 39<br>20.5                 | 18<br>9.5             | 18<br>9.5   | 0<br>0.0 |
|       |     | 上北沢                | 116<br>100.0               | 23<br>19.8                 | 19<br>16.4                 | 28<br>24.1                 | 18<br>15.5                 | 14<br>12.1            | 14<br>12.1  | 0<br>0.0 |
|       | 烏山  | 上祖師谷               | 164<br>100.0               | 35<br>21.3                 | 39<br>23.8                 | 35<br>21.3                 | 24<br>14.6                 | 14<br>8.5             | 17<br>10.4  | 0<br>0.0 |
|       |     | 烏山                 | 350<br>100.0               | 67<br>19.1                 | 69<br>19.7                 | 74<br>21.1                 | 68<br>19.4                 | 44<br>12.6            | 27<br>7.7   | 1<br>0.3 |

本人年代について、B・C調査全体では、「90歳以上（31.2%）」が最も高くなっている。

性別にみると、B調査は男女ともに「90歳以上」が最も高くなっている。C調査は、男性は「50～59歳（48.3%）」、女性は「60～64歳（48.4%）」が最も高くなっている。

要介護度別にみると、B調査は、要介護1は「85～89歳（31.2%）」、要介護2以上は「90歳以上」が最も高くなっている。

図表 【B・C】本人年代（性別、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |   | (回答者数)         | 40歳          | 50歳       | 60歳        | 65歳        | 70歳       | 75歳         | 80歳         | 85歳         | 90歳以上       | 無回答         |          |
|-------|---|----------------|--------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 全体    |   | 1,329<br>100.0 | 7<br>0.5     | 27<br>2.0 | 26<br>2.0  | 44<br>3.3  | 63<br>4.7 | 155<br>11.7 | 256<br>19.3 | 321<br>24.2 | 414<br>31.2 | 16<br>1.2   |          |
| 性別    | B | 男性             | 455<br>100.0 | -         | -          | -          | 27<br>5.9 | 30<br>6.6   | 75<br>16.5  | 95<br>20.9  | 112<br>24.6 | 116<br>25.5 | 0<br>0.0 |
|       |   | 女性             | 772<br>100.0 | -         | -          | -          | 17<br>2.2 | 32<br>4.1   | 74<br>9.6   | 159<br>20.6 | 197<br>25.5 | 292<br>37.8 | 1<br>0.1 |
|       | C | 男性             | 29<br>100.0  | 4<br>13.8 | 14<br>48.3 | 11<br>37.9 | -         | -           | -           | -           | -           | -           | 0<br>0.0 |
|       |   | 女性             | 31<br>100.0  | 3<br>9.7  | 13<br>41.9 | 15<br>48.4 | -         | -           | -           | -           | -           | -           | 0<br>0.0 |
| 要介護度別 | B | 要介護1           | 301<br>100.0 | -         | -          | -          | 9<br>3.0  | 12<br>4.0   | 37<br>12.3  | 61<br>20.3  | 94<br>31.2  | 87<br>28.9  | 1<br>0.3 |
|       |   | 要介護2           | 395<br>100.0 | -         | -          | -          | 15<br>3.8 | 29<br>7.3   | 51<br>12.9  | 86<br>21.8  | 99<br>25.1  | 114<br>28.9 | 1<br>0.3 |
|       |   | 要介護3           | 185<br>100.0 | -         | -          | -          | 7<br>3.8  | 6<br>3.2    | 27<br>14.6  | 29<br>15.7  | 46<br>24.9  | 70<br>37.8  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護4           | 111<br>100.0 | -         | -          | -          | 3<br>2.7  | 6<br>5.4    | 12<br>10.8  | 22<br>19.8  | 21<br>18.9  | 47<br>42.3  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護5           | 68<br>100.0  | -         | -          | -          | 7<br>10.3 | 5<br>7.4    | 7<br>10.3   | 18<br>26.5  | 12<br>17.6  | 19<br>27.9  | 0<br>0.0 |
|       | C | 要介護1           | 10<br>100.0  | 0<br>0.0  | 4<br>40.0  | 6<br>60.0  | -         | -           | -           | -           | -           | -           | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護2           | 22<br>100.0  | 4<br>18.2 | 10<br>45.5 | 7<br>31.8  | -         | -           | -           | -           | -           | -           | 1<br>4.5 |
|       |   | 要介護3           | 12<br>100.0  | 0<br>0.0  | 5<br>41.7  | 7<br>58.3  | -         | -           | -           | -           | -           | -           | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護4           | 4<br>100.0   | 1<br>25.0 | 2<br>50.0  | 1<br>25.0  | -         | -           | -           | -           | -           | -           | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護5           | 6<br>100.0   | 1<br>16.7 | 4<br>66.7  | 1<br>16.7  | -         | -           | -           | -           | -           | -           | 0<br>0.0 |

## 【A】問2【B・C】問2 あなたの性別をお聞きします。(1つに○)

本人性別について、A調査全体では、「女性」が56.1%、「男性」が41.9%となっている。  
年代別にみると、70歳以上は年代が上がるほど女性の割合が高くなっており、90歳以上は「女性」が69.1%となっている。

要支援者別にみると、要支援2、要介護1～5は「女性」が70%台となっている。

図表 【A】本人性別（全体、年代別、要支援者別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |              | (回<br>答<br>者<br>数) | 男<br>性        | 女<br>性        | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |
|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 全 体                   |              | 4,600<br>100.0     | 1,926<br>41.9 | 2,582<br>56.1 | 1<br>0.0    | 91<br>2.0   |
| 年<br>代<br>別           | 65～69歳       | 916<br>100.0       | 425<br>46.4   | 483<br>52.7   | 0<br>0.0    | 8<br>0.9    |
|                       | 70～74歳       | 899<br>100.0       | 433<br>48.2   | 463<br>51.5   | 0<br>0.0    | 3<br>0.3    |
|                       | 75～79歳       | 1,016<br>100.0     | 446<br>43.9   | 552<br>54.3   | 1<br>0.1    | 17<br>1.7   |
|                       | 80～84歳       | 805<br>100.0       | 316<br>39.3   | 474<br>58.9   | 0<br>0.0    | 15<br>1.9   |
|                       | 85～89歳       | 537<br>100.0       | 187<br>34.8   | 328<br>61.1   | 0<br>0.0    | 22<br>4.1   |
|                       | 90歳以上        | 404<br>100.0       | 118<br>29.2   | 279<br>69.1   | 0<br>0.0    | 7<br>1.7    |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0     | 1,696<br>44.7 | 2,043<br>53.8 | 1<br>0.0    | 55<br>1.4   |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0        | 2<br>20.0     | 8<br>80.0     | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0       | 55<br>26.6    | 143<br>69.1   | 0<br>0.0    | 9<br>4.3    |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0       | 46<br>23.2    | 142<br>71.7   | 0<br>0.0    | 10<br>5.1   |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0        | 14<br>22.2    | 47<br>74.6    | 0<br>0.0    | 2<br>3.2    |

本人性別について、B・C調査全体では、「女性」が60.4%、「男性」が36.4%となっている。  
年代別にみると、B調査では、65～69歳、75～79歳は「男性」の割合が「女性」より高く、それ以外の年代は「女性」の割合が「男性」より高くなっている。C調査の40～59歳は「男性」の割合が「女性」より高く、60～64歳は「女性」の割合が「男性」より高くなっている。  
要介護度別にみると、B調査は、すべての要介護度で「女性」の割合が「男性」より高くなっている。

図表 【B・C】本人性別（全体、年代別、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |   | (回<br>答<br>者<br>数) | 男<br>性       | 女<br>性      | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|---|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |   | 1,329<br>100.0     | 484<br>36.4  | 803<br>60.4 | 2<br>0.2    | 40<br>3.0   |           |
| 年<br>代<br>別           | B | 65～69歳             | 44<br>100.0  | 27<br>61.4  | 17<br>38.6  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 70～74歳             | 63<br>100.0  | 30<br>47.6  | 32<br>50.8  | 0<br>0.0    | 1<br>1.6  |
|                       |   | 75～79歳             | 155<br>100.0 | 75<br>48.4  | 74<br>47.7  | 0<br>0.0    | 6<br>3.9  |
|                       |   | 80～84歳             | 256<br>100.0 | 95<br>37.1  | 159<br>62.1 | 0<br>0.0    | 2<br>0.8  |
|                       |   | 85～89歳             | 321<br>100.0 | 112<br>34.9 | 197<br>61.4 | 0<br>0.0    | 12<br>3.7 |
|                       |   | 90歳以上              | 414<br>100.0 | 116<br>28.0 | 292<br>70.5 | 1<br>0.2    | 5<br>1.2  |
|                       | C | 40～59歳             | 34<br>100.0  | 18<br>52.9  | 16<br>47.1  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 60～64歳             | 26<br>100.0  | 11<br>42.3  | 15<br>57.7  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B | 要介護1               | 301<br>100.0 | 113<br>37.5 | 182<br>60.5 | 0<br>0.0    | 6<br>2.0  |
|                       |   | 要介護2               | 395<br>100.0 | 141<br>35.7 | 245<br>62.0 | 0<br>0.0    | 9<br>2.3  |
|                       |   | 要介護3               | 185<br>100.0 | 75<br>40.5  | 108<br>58.4 | 0<br>0.0    | 2<br>1.1  |
|                       |   | 要介護4               | 111<br>100.0 | 43<br>38.7  | 66<br>59.5  | 1<br>0.9    | 1<br>0.9  |
|                       |   | 要介護5               | 68<br>100.0  | 23<br>33.8  | 41<br>60.3  | 0<br>0.0    | 4<br>5.9  |
|                       | C | 要介護1               | 10<br>100.0  | 2<br>20.0   | 8<br>80.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護2               | 22<br>100.0  | 14<br>63.6  | 7<br>31.8   | 1<br>4.5    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護3               | 12<br>100.0  | 5<br>41.7   | 7<br>58.3   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護4               | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | 3<br>75.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護5               | 6<br>100.0   | 3<br>50.0   | 3<br>50.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |

## 【A】問3 あなたがお住まいの地区についてお聞きします。(1つに〇)

## ①居住地域

居住地域について、A調査全体では、「世田谷地域(26.8%)」が最も高く、次いで「玉川地域(25.2%)」、「砧地域(17.6%)」と続いている。

前期後期別にみると、どちらも「世田谷地域」が最も高くなっている。

性・前期後期別にみると、男性・前期高齢者は「玉川地域(26.2%)」が最も高く、それ以外は「世田谷地域」が最も高くなっている。

図表 【A】居住地域(全体、前期後期別、性別、性・前期後期別)

上段：件数、下段：割合(%)

|         |       | (回答者数)         | 世田谷地域          | 北沢地域        | 玉川地域          | 砧地域         | 烏山地域        | 無回答         |           |
|---------|-------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全体      |       | 4,600<br>100.0 | 1,233<br>26.8  | 732<br>15.9 | 1,161<br>25.2 | 811<br>17.6 | 630<br>13.7 | 33<br>0.7   |           |
| 後前期別    | 前期高齢者 | 1,815<br>100.0 | 491<br>27.1    | 290<br>16.0 | 473<br>26.1   | 305<br>16.8 | 252<br>13.9 | 4<br>0.2    |           |
|         | 後期高齢者 | 2,762<br>100.0 | 739<br>26.8    | 441<br>16.0 | 686<br>24.8   | 504<br>18.2 | 377<br>13.6 | 15<br>0.5   |           |
| 性別      | 男性    | 1,926<br>100.0 | 493<br>25.6    | 303<br>15.7 | 497<br>25.8   | 358<br>18.6 | 269<br>14.0 | 6<br>0.3    |           |
|         | 女性    | 2,582<br>100.0 | 717<br>27.8    | 414<br>16.0 | 647<br>25.1   | 435<br>16.8 | 355<br>13.7 | 14<br>0.5   |           |
| 性・前期後期別 | 男性    | 前期高齢者          | 858<br>100.0   | 214<br>24.9 | 138<br>16.1   | 225<br>26.2 | 155<br>18.1 | 124<br>14.5 | 2<br>0.2  |
|         |       | 後期高齢者          | 1,067<br>100.0 | 279<br>26.1 | 165<br>15.5   | 272<br>25.5 | 202<br>18.9 | 145<br>13.6 | 4<br>0.4  |
|         | 女性    | 前期高齢者          | 946<br>100.0   | 275<br>29.1 | 148<br>15.6   | 246<br>26.0 | 148<br>15.6 | 127<br>13.4 | 2<br>0.2  |
|         |       | 後期高齢者          | 1,633<br>100.0 | 440<br>26.9 | 266<br>16.3   | 401<br>24.6 | 287<br>17.6 | 228<br>14.0 | 11<br>0.7 |

②居住地区

居住地区について、A調査全体では、「烏山地区(7.6%)」が最も高く、次いで「上町地区(6.2%)」、「経堂地区(6.1%)」と続いている。

前期後期別にみると、どちらも「烏山地区」が最も高くなっている。

性・前期後期別にみると、女性・前期高齢者は「上町地区(7.5%)」が最も高く、それ以外は「烏山地区」が最も高くなっている。

図表 【A】居住地区（全体、前期後期別、性別、性・前期後期別）

|         |       | (回答者数)         | 池尻地区           | 太子堂地区      | 若林地区       | 上町地区       | 経堂地区       | 下馬地区       | 上馬地区       | 梅丘地区       | 代沢地区      | 新代田地区      | 北沢地区      | 松原地区       | 松沢地区       | 奥沢地区       | 九品仏地区     |           |
|---------|-------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 全体      |       | 4,600<br>100.0 | 97<br>2.1      | 100<br>2.2 | 122<br>2.7 | 283<br>6.2 | 279<br>6.1 | 223<br>4.8 | 129<br>2.8 | 142<br>3.1 | 83<br>1.8 | 122<br>2.7 | 87<br>1.9 | 127<br>2.8 | 171<br>3.7 | 141<br>3.1 | 89<br>1.9 |           |
| 後前期別    | 前期高齢者 | 1,815<br>100.0 | 35<br>1.8      | 45<br>2.3  | 49<br>2.5  | 112<br>5.8 | 115<br>6.0 | 83<br>4.3  | 54<br>2.8  | 63<br>3.3  | 34<br>1.8 | 46<br>2.4  | 34<br>1.8 | 52<br>2.7  | 74<br>3.8  | 56<br>2.9  | 36<br>1.9 |           |
|         | 後期高齢者 | 2,762<br>100.0 | 60<br>2.3      | 53<br>2.1  | 71<br>2.7  | 169<br>6.5 | 155<br>6.0 | 137<br>5.3 | 72<br>2.8  | 76<br>2.9  | 49<br>1.9 | 75<br>2.9  | 51<br>2.0 | 72<br>2.8  | 91<br>3.5  | 81<br>3.1  | 51<br>2.0 |           |
| 性別      | 男性    | 1,926<br>100.0 | 33<br>1.8      | 38<br>2.1  | 50<br>2.8  | 123<br>6.8 | 116<br>6.4 | 81<br>4.5  | 50<br>2.8  | 55<br>3.0  | 35<br>1.9 | 46<br>2.5  | 28<br>1.5 | 57<br>3.1  | 69<br>3.8  | 51<br>2.8  | 34<br>1.9 |           |
|         | 女性    | 2,582<br>100.0 | 64<br>2.3      | 62<br>2.2  | 72<br>2.6  | 159<br>5.8 | 161<br>5.8 | 142<br>5.1 | 79<br>2.9  | 87<br>3.1  | 48<br>1.7 | 75<br>2.7  | 59<br>2.1 | 70<br>2.5  | 102<br>3.7 | 89<br>3.2  | 54<br>2.0 |           |
| 性・前期後期別 | 男性    | 前期高齢者          | 858<br>100.0   | 12<br>1.4  | 22<br>2.6  | 24<br>2.8  | 51<br>5.9  | 51<br>5.9  | 31<br>3.6  | 23<br>2.7  | 25<br>2.9 | 15<br>1.7  | 19<br>2.2 | 12<br>1.4  | 27<br>3.1  | 40<br>4.7  | 24<br>2.8 | 18<br>2.1 |
|         |       | 後期高齢者          | 1,067<br>100.0 | 23<br>2.2  | 23<br>2.2  | 25<br>2.3  | 61<br>5.7  | 64<br>6.0  | 52<br>4.9  | 31<br>2.9  | 38<br>3.6 | 19<br>1.8  | 27<br>2.5 | 22<br>2.1  | 25<br>2.3  | 34<br>3.2  | 32<br>3.0 | 18<br>1.7 |
|         | 女性    | 前期高齢者          | 946<br>100.0   | 21<br>2.2  | 16<br>1.7  | 26<br>2.7  | 71<br>7.5  | 65<br>6.9  | 49<br>5.2  | 27<br>2.9  | 29<br>3.1 | 20<br>2.1  | 27<br>2.9 | 15<br>1.6  | 29<br>3.1  | 28<br>3.0  | 26<br>2.7 | 16<br>1.7 |
|         |       | 後期高齢者          | 1,633<br>100.0 | 39<br>2.4  | 37<br>2.3  | 45<br>2.8  | 97<br>5.9  | 89<br>5.5  | 88<br>5.4  | 45<br>2.8  | 47<br>2.9 | 29<br>1.8  | 48<br>2.9 | 36<br>2.2  | 43<br>2.6  | 63<br>3.9  | 55<br>3.4 | 35<br>2.1 |

|         |       | (回答者数)         | 等々力地区          | 上野毛地区      | 用賀地区       | 区二子玉川地     | 深沢地区       | 祖師谷地区      | 成城地区       | 船橋地区       | 喜多見地区      | 砧地区        | 上北沢地区      | 区上祖師谷地     | 烏山地区       | 無回答        |           |
|---------|-------|----------------|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 全体      |       | 4,600<br>100.0 | 190<br>4.1     | 185<br>4.0 | 175<br>3.8 | 131<br>2.8 | 250<br>5.4 | 142<br>3.1 | 148<br>3.2 | 176<br>3.8 | 155<br>3.4 | 190<br>4.1 | 116<br>2.5 | 164<br>3.6 | 350<br>7.6 | 33<br>0.7  |           |
| 後前期別    | 前期高齢者 | 1,815<br>100.0 | 81<br>4.5      | 74<br>4.1  | 66<br>3.6  | 57<br>3.1  | 110<br>6.1 | 50<br>2.8  | 52<br>2.9  | 67<br>3.7  | 57<br>3.1  | 79<br>4.4  | 42<br>2.3  | 74<br>4.1  | 136<br>7.5 | 4<br>0.2   |           |
|         | 後期高齢者 | 2,762<br>100.0 | 109<br>3.9     | 111<br>4.0 | 109<br>3.9 | 74<br>2.7  | 140<br>5.1 | 92<br>3.3  | 96<br>3.5  | 108<br>3.9 | 97<br>3.5  | 111<br>4.0 | 74<br>2.7  | 90<br>3.3  | 213<br>7.7 | 15<br>0.5  |           |
| 性別      | 男性    | 1,926<br>100.0 | 92<br>4.8      | 77<br>4.0  | 70<br>3.6  | 54<br>2.8  | 112<br>5.8 | 61<br>3.2  | 64<br>3.3  | 83<br>4.3  | 65<br>3.4  | 85<br>4.4  | 51<br>2.6  | 69<br>3.6  | 149<br>7.7 | 6<br>0.3   |           |
|         | 女性    | 2,582<br>100.0 | 97<br>3.8      | 105<br>4.1 | 103<br>4.0 | 74<br>2.9  | 136<br>5.3 | 77<br>3.0  | 82<br>3.2  | 90<br>3.5  | 86<br>3.3  | 100<br>3.9 | 64<br>2.5  | 93<br>3.6  | 198<br>7.7 | 14<br>0.5  |           |
| 性・前期後期別 | 男性    | 前期高齢者          | 858<br>100.0   | 43<br>5.0  | 33<br>3.8  | 27<br>3.1  | 29<br>3.4  | 51<br>5.9  | 24<br>2.8  | 27<br>3.1  | 36<br>4.2  | 25<br>2.9  | 43<br>5.0  | 22<br>2.6  | 36<br>4.2  | 66<br>7.7  | 2<br>0.2  |
|         |       | 後期高齢者          | 1,067<br>100.0 | 49<br>4.6  | 44<br>4.1  | 43<br>4.0  | 25<br>2.3  | 61<br>5.7  | 37<br>3.5  | 37<br>3.5  | 47<br>4.4  | 39<br>3.7  | 42<br>3.9  | 29<br>2.7  | 33<br>3.1  | 83<br>7.8  | 4<br>0.4  |
|         | 女性    | 前期高齢者          | 946<br>100.0   | 38<br>4.0  | 41<br>4.3  | 39<br>4.1  | 27<br>2.9  | 59<br>6.2  | 26<br>2.7  | 24<br>2.5  | 31<br>3.3  | 31<br>3.3  | 36<br>3.8  | 20<br>2.1  | 38<br>4.0  | 69<br>7.3  | 2<br>0.2  |
|         |       | 後期高齢者          | 1,633<br>100.0 | 59<br>3.6  | 64<br>3.9  | 64<br>3.9  | 47<br>2.9  | 77<br>4.7  | 51<br>3.1  | 58<br>3.6  | 59<br>3.6  | 55<br>3.4  | 64<br>3.9  | 44<br>2.7  | 55<br>3.4  | 129<br>7.9 | 11<br>0.7 |

【A】問4【B・C】問3 生活している場所についてお聞きします。(1つに〇)

居住形態について、A調査全体では、「持ち家（一戸建て、マンションなど）（79.2%）」が最も高く、次いで「民間賃貸住宅（マンション、アパートなど）（10.4%）」、「公営賃貸住宅（区営、都営、公社）（5.9%）」と続いている。

性別にみると、男性は「持ち家（一戸建て、マンションなど）」が80.3%、女性は78.8%となっている。

性・年代別にみると、男性の80歳以上、女性の75～79歳で「持ち家（一戸建て、マンションなど）」が80%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「持ち家（一戸建て、マンションなど）」が66.7%であり、「サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム」が19.0%となっている。

図表 【A】居住形態（全体、性別、性・年代別、要支援者別）

|        |        | 上段：件数、下段：割合（%） |                   |                  |                      |                       |           |           |               |           |           |
|--------|--------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|-----------|
|        |        | 回答者数（件）        | 持ち家（一戸建て、マンションなど） | 公営賃貸住宅（区営、都営、公社） | 民間賃貸住宅（マンション、アパートなど） | サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム | その他       | 入院中       | 施設・グループホームに入所 | 無回答       |           |
| 全体     |        | 4,600<br>100.0 | 3,642<br>79.2     | 273<br>5.9       | 478<br>10.4          | 61<br>1.3             | 58<br>1.3 | 14<br>0.3 | 16<br>0.3     | 58<br>1.3 |           |
| 性別     | 男性     | 1,926<br>100.0 | 1,547<br>80.3     | 92<br>4.8        | 214<br>11.1          | 20<br>1.0             | 28<br>1.5 | 7<br>0.4  | 3<br>0.2      | 15<br>0.8 |           |
|        | 女性     | 2,582<br>100.0 | 2,034<br>78.8     | 175<br>6.8       | 257<br>10.0          | 38<br>1.5             | 30<br>1.2 | 7<br>0.3  | 13<br>0.5     | 28<br>1.1 |           |
| 性・年代別  | 男性     | 65～69歳         | 425<br>100.0      | 338<br>79.5      | 9<br>2.1             | 64<br>15.1            | 0<br>0.0  | 7<br>1.6  | 2<br>0.5      | 2<br>0.5  | 3<br>0.7  |
|        |        | 70～74歳         | 433<br>100.0      | 342<br>79.0      | 19<br>4.4            | 59<br>13.6            | 2<br>0.5  | 7<br>1.6  | 1<br>0.2      | 0<br>0.0  | 3<br>0.7  |
|        |        | 75～79歳         | 446<br>100.0      | 348<br>78.0      | 25<br>5.6            | 58<br>13.0            | 3<br>0.7  | 8<br>1.8  | 2<br>0.4      | 0<br>0.0  | 2<br>0.4  |
|        |        | 80～84歳         | 316<br>100.0      | 262<br>82.9      | 22<br>7.0            | 20<br>6.3             | 1<br>0.3  | 4<br>1.3  | 1<br>0.3      | 0<br>0.0  | 6<br>1.9  |
|        |        | 85～89歳         | 187<br>100.0      | 158<br>84.5      | 11<br>5.9            | 9<br>4.8              | 7<br>3.7  | 1<br>0.5  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 1<br>0.5  |
|        |        | 90歳以上          | 118<br>100.0      | 99<br>83.9       | 5<br>4.2             | 4<br>3.4              | 7<br>5.9  | 1<br>0.8  | 1<br>0.8      | 1<br>0.8  | 0<br>0.0  |
|        |        | 65～69歳         | 483<br>100.0      | 376<br>77.8      | 17<br>3.5            | 80<br>16.6            | 0<br>0.0  | 9<br>1.9  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  |
|        | 70～74歳 | 463<br>100.0   | 370<br>79.9       | 25<br>5.4        | 55<br>11.9           | 2<br>0.4              | 6<br>1.3  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 5<br>1.1  |           |
|        | 75～79歳 | 552<br>100.0   | 442<br>80.1       | 49<br>8.9        | 41<br>7.4            | 1<br>0.2              | 8<br>1.4  | 3<br>0.5  | 1<br>0.2      | 7<br>1.3  |           |
|        | 80～84歳 | 474<br>100.0   | 375<br>79.1       | 38<br>8.0        | 41<br>8.6            | 7<br>1.5              | 4<br>0.8  | 0<br>0.0  | 2<br>0.4      | 7<br>1.5  |           |
|        | 85～89歳 | 328<br>100.0   | 255<br>77.7       | 28<br>8.5        | 27<br>8.2            | 9<br>2.7              | 0<br>0.0  | 2<br>0.6  | 3<br>0.9      | 4<br>1.2  |           |
|        | 90歳以上  | 279<br>100.0   | 215<br>77.1       | 17<br>6.1        | 12<br>4.3            | 19<br>6.8             | 3<br>1.1  | 2<br>0.7  | 7<br>2.5      | 4<br>1.4  |           |
|        | 要支援者別  | 要介護認定は受けていない   | 3,795<br>100.0    | 3,085<br>81.3    | 211<br>5.6           | 394<br>10.4           | 23<br>0.6 | 47<br>1.2 | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 35<br>0.9 |
|        |        | 総合事業対象者        | 10<br>100.0       | 8<br>80.0        | 1<br>10.0            | 0<br>0.0              | 1<br>10.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
| 要支援1   |        | 207<br>100.0   | 153<br>73.9       | 17<br>8.2        | 18<br>8.7            | 9<br>4.3              | 1<br>0.5  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 9<br>4.3  |           |
| 要支援2   |        | 198<br>100.0   | 154<br>77.8       | 12<br>6.1        | 15<br>7.6            | 9<br>4.5              | 5<br>2.5  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 3<br>1.5  |           |
| 要介護1～5 |        | 63<br>100.0    | 42<br>66.7        | 2<br>3.2         | 5<br>7.9             | 12<br>19.0            | 2<br>3.2  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  |           |

※「入院中」、「施設・グループホームに入所」の回答者は、調査終了につき以降の設定に回答していないため、要支援者別の集計は0となっている。

A調査の居住形態について、居住地区別にみると、「持ち家（一戸建て、マンションなど）」の割合は、新代田で93.4%と最も高く、船橋で62.5%と最も低くなっている。なお、船橋は「公営賃貸住宅（区営、都営、公社）（22.7%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】居住形態（全体、居住地区別）

|       |     | 上段：件数、下段：割合（%） |                               |                                  |                                 |  |             |             |   |             |          |
|-------|-----|----------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--|-------------|-------------|---|-------------|----------|
|       |     | 回答者数<br>(件)    | 持ち家<br>(一戸建て、<br>マンション<br>など) | 公営<br>賃貸住宅<br>(区営、<br>都営、<br>公社) | 民間<br>賃貸住宅<br>(マン<br>ション<br>など) | 有<br>料<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>付<br>き<br>高<br>齢<br>者<br>向<br>け<br>ホ<br>ー<br>ム | そ<br>の<br>他 | 入<br>院<br>中 | 施<br>設<br>・<br>グ<br>ル<br>ー<br>プ<br>入<br>所 | 無<br>回<br>答 |          |
| 全 体   |     | 4,600<br>100.0 | 3,642<br>79.2                 | 273<br>5.9                       | 478<br>10.4                     | 61<br>1.3  | 58<br>1.3   | 14<br>0.3   | 16<br>0.3                                 | 58<br>1.3   |          |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻             | 97<br>100.0                   | 84<br>86.6                       | 6<br>6.2                        | 6<br>6.2   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0                                  | 1<br>1.0    |          |
|       |     | 太子堂            | 100<br>100.0                  | 79<br>79.0                       | 3<br>3.0                        | 15<br>15.0   | 0<br>0.0    | 1<br>1.0    | 0<br>0.0                                  | 1<br>1.0    |          |
|       |     | 若林             | 122<br>100.0                  | 99<br>81.1                       | 6<br>4.9                        | 15<br>12.3   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0                                  | 2<br>1.6    |          |
|       |     | 上町             | 283<br>100.0                  | 239<br>84.5                      | 4<br>1.4                        | 28<br>9.9  | 3<br>1.1    | 5<br>1.8    | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0    | 4<br>1.4 |
|       |     | 経堂             | 279<br>100.0                  | 226<br>81.0                      | 14<br>5.0                       | 30<br>10.8   | 4<br>1.4    | 3<br>1.1    | 0<br>0.0                                  | 2<br>0.7    | 0<br>0.0 |
|       |     | 下馬             | 223<br>100.0                  | 179<br>80.3                      | 30<br>13.5                      | 12<br>5.4  | 1<br>0.4    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0                                  | 1<br>0.4    | 0<br>0.0 |
|       |     | 上馬             | 129<br>100.0                  | 112<br>86.8                      | 1<br>0.8                        | 13<br>10.1   | 0<br>0.0    | 1<br>0.8    | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0    | 2<br>1.6 |
|       |     | 梅丘             | 142<br>100.0                  | 123<br>86.6                      | 2<br>1.4                        | 14<br>9.9  | 0<br>0.0    | 2<br>1.4    | 0<br>0.0                                  | 1<br>0.7    | 0<br>0.0 |
|       | 北沢  | 代沢             | 83<br>100.0                   | 68<br>81.9                       | 10<br>12.0                      | 4<br>4.8   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0    | 1<br>1.2 |
|       |     | 新代田            | 122<br>100.0                  | 114<br>93.4                      | 0<br>0.0                        | 7<br>5.7   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0    | 1<br>0.8 |
|       |     | 北沢             | 87<br>100.0                   | 73<br>83.9                       | 2<br>2.3                        | 10<br>11.5   | 0<br>0.0    | 2<br>2.3    | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|       |     | 松原             | 127<br>100.0                  | 104<br>81.9                      | 0<br>0.0                        | 17<br>13.4   | 0<br>0.0    | 4<br>3.1    | 1<br>0.8                                  | 0<br>0.0    | 1<br>0.8 |
|       |     | 松沢             | 171<br>100.0                  | 144<br>84.2                      | 9<br>5.3                        | 11<br>6.4  | 0<br>0.0    | 2<br>1.2    | 2<br>1.2                                  | 0<br>0.0    | 3<br>1.8 |
|       |     | 奥沢             | 141<br>100.0                  | 125<br>88.7                      | 0<br>0.0                        | 10<br>7.1  | 2<br>1.4    | 1<br>0.7    | 0<br>0.0                                  | 1<br>0.7    | 2<br>1.4 |
|       |     | 九品仏            | 89<br>100.0                   | 78<br>87.6                       | 0<br>0.0                        | 10<br>11.2   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>1.1                                  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|       | 玉川  | 等々力            | 190<br>100.0                  | 155<br>81.6                      | 1<br>0.5                        | 24<br>12.6   | 2<br>1.1    | 6<br>3.2    | 0<br>0.0                                  | 1<br>0.5    | 1<br>0.5 |
|       |     | 上野毛            | 185<br>100.0                  | 150<br>81.1                      | 2<br>1.1                        | 24<br>13.0   | 3<br>1.6    | 2<br>1.1    | 0<br>0.0                                  | 1<br>0.5    | 3<br>1.6 |
|       |     | 用賀             | 175<br>100.0                  | 132<br>75.4                      | 5<br>2.9                        | 22<br>12.6   | 9<br>5.1    | 2<br>1.1    | 0<br>0.0                                  | 2<br>1.1    | 3<br>1.7 |
|       |     | 二子玉川           | 131<br>100.0                  | 107<br>81.7                      | 11<br>8.4                       | 10<br>7.6  | 1<br>0.8    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0                                  | 1<br>0.8    | 1<br>0.8 |
|       |     | 深沢             | 250<br>100.0                  | 195<br>78.0                      | 5<br>2.0                        | 39<br>15.6   | 2<br>0.8    | 3<br>1.2    | 2<br>0.8                                  | 1<br>0.4    | 3<br>1.2 |
|       |     | 祖師谷            | 142<br>100.0                  | 116<br>81.7                      | 7<br>4.9                        | 13<br>9.2  | 1<br>0.7    | 3<br>2.1    | 0<br>0.0                                  | 2<br>1.4    | 0<br>0.0 |
|       |     | 成城             | 148<br>100.0                  | 124<br>83.8                      | 3<br>2.0                        | 10<br>6.8  | 8<br>5.4    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0    | 3<br>2.0 |
|       | 砧   | 船橋             | 176<br>100.0                  | 110<br>62.5                      | 40<br>22.7                      | 14<br>8.0  | 3<br>1.7    | 4<br>2.3    | 2<br>1.1                                  | 0<br>0.0    | 3<br>1.7 |
|       |     | 喜多見            | 155<br>100.0                  | 108<br>69.7                      | 18<br>11.6                      | 19<br>12.3   | 4<br>2.6    | 2<br>1.3    | 1<br>0.6                                  | 1<br>0.6    | 2<br>1.3 |
|       |     | 砧              | 190<br>100.0                  | 142<br>74.7                      | 14<br>7.4                       | 29<br>15.3   | 0<br>0.0    | 3<br>1.6    | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0    | 2<br>1.1 |
|       |     | 上北沢            | 116<br>100.0                  | 82<br>70.7                       | 14<br>12.1                      | 9<br>7.8   | 4<br>3.4    | 4<br>3.4    | 1<br>0.9                                  | 0<br>0.0    | 2<br>1.7 |
|       | 烏山  | 上祖師谷           | 164<br>100.0                  | 124<br>75.6                      | 15<br>9.1                       | 20<br>12.2   | 3<br>1.8    | 1<br>0.6    | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0    | 1<br>0.6 |
|       |     | 烏山             | 350<br>100.0                  | 237<br>67.7                      | 48<br>13.7                      | 40<br>11.4   | 10<br>2.9   | 7<br>2.0    | 3<br>0.9                                  | 2<br>0.6    | 3<br>0.9 |

## 第2章 調査結果

居住形態について、B・C調査全体では、「持ち家（一戸建て、マンションなど）（67.5%）」が最も高く、次いで「民間賃貸住宅（マンション、アパートなど）（10.2%）」、「公営賃貸住宅（区営、都営、公社）（6.6%）」と続いている。

性別にみると、C調査の女性は「持ち家（一戸建て、マンションなど）（83.9%）」が80%台となっている。

性・年代別にみると、B調査では、男性の65～69歳、70～74歳は「民間賃貸住宅（マンション、アパートなど）」が20%台となっている。

図表 【B・C】居住形態（全体、性別、性・年代別）

|       |        | 上段：件数、下段：割合（%） |                   |                  |                      |                 |                   |           |               |           |          |          |
|-------|--------|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------|---------------|-----------|----------|----------|
|       |        | 回答者数（件）        | 持ち家（一戸建て、マンションなど） | 公営賃貸住宅（区営、都営、公社） | 民間賃貸住宅（マンション、アパートなど） | 高齢者向け住宅、有料老人ホーム | サービス付き高齢者向け住宅、その他 | 入院中       | 施設・グループホームに入所 | 無回答       |          |          |
| 全体    |        | 1,329<br>100.0 | 897<br>67.5       | 88<br>6.6        | 135<br>10.2          | 40<br>3.0       | 25<br>1.9         | 72<br>5.4 | 52<br>3.9     | 20<br>1.5 |          |          |
| 性別    | B      | 男性             | 455<br>100.0      | 313<br>68.8      | 33<br>7.3            | 52<br>11.4      | 10<br>2.2         | 6<br>1.3  | 22<br>4.8     | 18<br>4.0 | 1<br>0.2 |          |
|       |        | 女性             | 772<br>100.0      | 517<br>67.0      | 52<br>6.7            | 73<br>9.5       | 29<br>3.8         | 18<br>2.3 | 45<br>5.8     | 32<br>4.1 | 6<br>0.8 |          |
|       | C      | 男性             | 29<br>100.0       | 18<br>62.1       | 2<br>6.9             | 5<br>17.2       | 0<br>0.0          | 1<br>3.4  | 2<br>6.9      | 0<br>0.0  | 1<br>3.4 |          |
|       |        | 女性             | 31<br>100.0       | 26<br>83.9       | 0<br>0.0             | 3<br>9.7        | 0<br>0.0          | 0<br>0.0  | 1<br>3.2      | 1<br>3.2  | 0<br>0.0 |          |
| 性・年代別 | B      | 男性             | 65～69歳            | 27<br>100.0      | 15<br>55.6           | 2<br>7.4        | 6<br>22.2         | 2<br>7.4  | 1<br>3.7      | 1<br>3.7  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 |
|       |        |                | 70～74歳            | 30<br>100.0      | 21<br>70.0           | 0<br>0.0        | 6<br>20.0         | 2<br>6.7  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 1<br>3.3 | 0<br>0.0 |
|       |        |                | 75～79歳            | 75<br>100.0      | 50<br>66.7           | 6<br>8.0        | 13<br>17.3        | 0<br>0.0  | 1<br>1.3      | 3<br>4.0  | 2<br>2.7 | 0<br>0.0 |
|       |        |                | 80～84歳            | 95<br>100.0      | 66<br>69.5           | 6<br>6.3        | 9<br>9.5          | 2<br>2.1  | 2<br>2.1      | 5<br>5.3  | 5<br>5.3 | 0<br>0.0 |
|       |        | 85～89歳         | 112<br>100.0      | 73<br>65.2       | 12<br>10.7           | 13<br>11.6      | 2<br>1.8          | 1<br>0.9  | 5<br>4.5      | 5<br>4.5  | 1<br>0.9 |          |
|       |        | 90歳以上          | 116<br>100.0      | 88<br>75.9       | 7<br>6.0             | 5<br>4.3        | 2<br>1.7          | 1<br>0.9  | 8<br>6.9      | 5<br>4.3  | 0<br>0.0 |          |
|       |        | 女性             | 65～69歳            | 17<br>100.0      | 12<br>70.6           | 1<br>5.9        | 3<br>17.6         | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 1<br>5.9  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 |
|       |        |                | 70～74歳            | 32<br>100.0      | 24<br>75.0           | 2<br>6.3        | 2<br>6.3          | 1<br>3.1  | 1<br>3.1      | 2<br>6.3  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 |
|       | 75～79歳 |                | 74<br>100.0       | 44<br>59.5       | 7<br>9.5             | 8<br>10.8       | 3<br>4.1          | 3<br>4.1  | 4<br>5.4      | 3<br>4.1  | 2<br>2.7 |          |
|       | 80～84歳 |                | 159<br>100.0      | 115<br>72.3      | 13<br>8.2            | 15<br>9.4       | 6<br>3.8          | 0<br>0.0  | 4<br>2.5      | 6<br>3.8  | 0<br>0.0 |          |
|       | C      | 男性             | 40～59歳            | 18<br>100.0      | 9<br>50.0            | 2<br>11.1       | 5<br>27.8         | 0<br>0.0  | 1<br>5.6      | 1<br>5.6  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 |
|       |        |                | 60～64歳            | 11<br>100.0      | 9<br>81.8            | 0<br>0.0        | 0<br>0.0          | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 1<br>9.1  | 0<br>0.0 | 1<br>9.1 |
|       |        | 女性             | 40～59歳            | 16<br>100.0      | 15<br>93.8           | 0<br>0.0        | 1<br>6.3          | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 |
|       |        |                | 60～64歳            | 15<br>100.0      | 11<br>73.3           | 0<br>0.0        | 2<br>13.3         | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 1<br>6.7  | 1<br>6.7 | 0<br>0.0 |

B・C調査の居住形態について、要介護度別にみると、B調査はどの要介護度も「持ち家（一戸建て、マンションなど）」が70%台、「民間賃貸住宅（マンション、アパートなど）」が10%台となっている。

図表 【B・C】居住形態（全体、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |   | 回答者数（件）        | 持ち家（一戸建て、マンションなど） | 公営賃貸住宅（区営、都営、公社） | 民間賃貸住宅（マンション、アパートなど） | 有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅 | その他       | 入院中       | 施設・グループホームに入所 | 無回答       |          |
|-------|---|----------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|-----------|---------------|-----------|----------|
| 全 体   |   | 1,329<br>100.0 | 897<br>67.5       | 88<br>6.6        | 135<br>10.2          | 40<br>3.0             | 25<br>1.9 | 72<br>5.4 | 52<br>3.9     | 20<br>1.5 |          |
| 要介護度別 | B | 要介護1           | 301<br>100.0      | 224<br>74.4      | 23<br>7.6            | 37<br>12.3            | 8<br>2.7  | 9<br>3.0  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護2           | 395<br>100.0      | 298<br>75.4      | 33<br>8.4            | 43<br>10.9            | 12<br>3.0 | 9<br>2.3  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護3           | 185<br>100.0      | 145<br>78.4      | 11<br>5.9            | 19<br>10.3            | 6<br>3.2  | 4<br>2.2  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護4           | 111<br>100.0      | 81<br>73.0       | 8<br>7.2             | 13<br>11.7            | 9<br>8.1  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護5           | 68<br>100.0       | 52<br>76.5       | 3<br>4.4             | 8<br>11.8             | 4<br>5.9  | 1<br>1.5  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       | C | 要介護1           | 10<br>100.0       | 10<br>100.0      | 0<br>0.0             | 0<br>0.0              | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護2           | 22<br>100.0       | 16<br>72.7       | 1<br>4.5             | 4<br>18.2             | 0<br>0.0  | 1<br>4.5  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護3           | 12<br>100.0       | 9<br>75.0        | 0<br>0.0             | 3<br>25.0             | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護4           | 4<br>100.0        | 3<br>75.0        | 1<br>25.0            | 0<br>0.0              | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護5           | 6<br>100.0        | 5<br>83.3        | 0<br>0.0             | 1<br>16.7             | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |

※「入院中」、「施設・グループホームに入所」の回答者は、調査終了につき以降の設問に回答していないため、要介護度別の集計は0となっている。

【A】問5【B・C】問4 同居（二世帯住宅を含む）している方をお教えてください。

（いくつでも○）

同居している人について、A調査全体では、「配偶者（65歳以上）（49.3%）」が最も高く、次いで「ひとり暮らし（同居している方はいない）（25.2%）」、「子（64歳以下）（24.7%）」と続いている。

性別にみると、「ひとり暮らし（同居している方はいない）」の割合は、男性が17.8%、女性が30.7%となっている。

性・年代別にみると、女性は年代が高くなるほど「ひとり暮らし（同居している方はいない）」の割合が高くなっており、85歳以上では40%台となっている。

要支援者別にみると、要支援1、要支援2は「ひとり暮らし（同居している方はいない）」が40%台となっている。

図表 【A】同居している人（全体、性別、性・年代別、要支援者別）

|       |              | 上段：件数、下段：割合（%） |                     |               |             |             |               |              |              |            |            |            |            |           |
|-------|--------------|----------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
|       |              | 回答者数（件）        | ひとり暮らし（同居している方はいない） | 配偶者（65歳以上）    | 配偶者（64歳以下）  | 子（65歳以上）    | 子（64歳以下）      | 子の配偶者（65歳以上） | 子の配偶者（64歳以下） | 孫          | その他65歳以上の方 | その他64歳以下の方 | 無回答        |           |
| 全体    |              | 4,570<br>100.0 | 1,152<br>25.2       | 2,253<br>49.3 | 264<br>5.8  | 86<br>1.9   | 1,129<br>24.7 | 36<br>0.8    | 261<br>5.7   | 306<br>6.7 | 201<br>4.4 | 65<br>1.4  | 198<br>4.3 |           |
| 性別    | 男性           | 1,916<br>100.0 | 341<br>17.8         | 1,145<br>59.8 | 229<br>12.0 | 14<br>0.7   | 440<br>23.0   | 4<br>0.2     | 93<br>4.9    | 104<br>5.4 | 87<br>4.5  | 26<br>1.4  | 57<br>3.0  |           |
|       | 女性           | 2,562<br>100.0 | 787<br>30.7         | 1,072<br>41.8 | 31<br>1.2   | 70<br>2.7   | 663<br>25.9   | 32<br>1.2    | 165<br>6.4   | 196<br>7.7 | 112<br>4.4 | 37<br>1.4  | 128<br>5.0 |           |
| 性・年代別 | 男性           | 65～69歳         | 421<br>100.0        | 76<br>18.1    | 148<br>35.2 | 157<br>37.3 | 2<br>0.5      | 104<br>24.7  | 0<br>0.0     | 15<br>3.6  | 11<br>2.6  | 42<br>10.0 | 10<br>2.4  | 4<br>1.0  |
|       |              | 70～74歳         | 432<br>100.0        | 73<br>16.9    | 276<br>63.9 | 44<br>10.2  | 2<br>0.5      | 97<br>22.5   | 3<br>0.7     | 16<br>3.7  | 22<br>5.1  | 19<br>4.4  | 5<br>1.2   | 15<br>3.5 |
|       |              | 75～79歳         | 444<br>100.0        | 88<br>19.8    | 305<br>68.7 | 17<br>3.8   | 0<br>0.0      | 84<br>18.9   | 0<br>0.0     | 18<br>4.1  | 24<br>5.4  | 15<br>3.4  | 3<br>0.7   | 10<br>2.3 |
|       |              | 80～84歳         | 315<br>100.0        | 46<br>14.6    | 227<br>72.1 | 6<br>1.9    | 0<br>0.0      | 79<br>25.1   | 0<br>0.0     | 21<br>6.7  | 21<br>6.7  | 8<br>2.5   | 3<br>1.0   | 13<br>4.1 |
|       |              | 85～89歳         | 187<br>100.0        | 30<br>16.0    | 128<br>68.4 | 3<br>1.6    | 2<br>1.1      | 47<br>25.1   | 1<br>0.5     | 11<br>5.9  | 16<br>8.6  | 1<br>0.5   | 1<br>0.5   | 10<br>5.3 |
|       |              | 90歳以上          | 116<br>100.0        | 28<br>24.1    | 60<br>51.7  | 2<br>1.7    | 8<br>6.9      | 29<br>25.0   | 0<br>0.0     | 12<br>10.3 | 10<br>8.6  | 2<br>1.7   | 4<br>3.4   | 5<br>4.3  |
|       | 女性           | 65～69歳         | 483<br>100.0        | 105<br>21.7   | 281<br>58.2 | 21<br>4.3   | 2<br>0.4      | 131<br>27.1  | 2<br>0.4     | 22<br>4.6  | 24<br>5.0  | 31<br>6.4  | 10<br>2.1  | 18<br>3.7 |
|       |              | 70～74歳         | 463<br>100.0        | 117<br>25.3   | 264<br>57.0 | 6<br>1.3    | 1<br>0.2      | 102<br>22.0  | 3<br>0.6     | 32<br>6.9  | 35<br>7.6  | 27<br>5.8  | 2<br>0.4   | 14<br>3.0 |
|       |              | 75～79歳         | 548<br>100.0        | 153<br>27.9   | 267<br>48.7 | 2<br>0.4    | 2<br>0.4      | 154<br>28.1  | 1<br>0.2     | 43<br>7.8  | 47<br>8.6  | 20<br>3.6  | 9<br>1.6   | 23<br>4.2 |
|       |              | 80～84歳         | 472<br>100.0        | 161<br>34.1   | 172<br>36.4 | 1<br>0.2    | 4<br>0.8      | 132<br>28.0  | 3<br>0.6     | 27<br>5.7  | 40<br>8.5  | 20<br>4.2  | 7<br>1.5   | 31<br>6.6 |
|       |              | 85～89歳         | 323<br>100.0        | 130<br>40.2   | 68<br>21.1  | 1<br>0.3    | 12<br>3.7     | 96<br>29.7   | 6<br>1.9     | 22<br>6.8  | 28<br>8.7  | 7<br>2.2   | 5<br>1.5   | 21<br>6.5 |
|       |              | 90歳以上          | 270<br>100.0        | 120<br>44.4   | 19<br>7.0   | 0<br>0.0    | 49<br>18.1    | 47<br>17.4   | 17<br>6.3    | 19<br>7.0  | 22<br>8.1  | 7<br>2.6   | 4<br>1.5   | 21<br>7.8 |
| 要支援者別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 873<br>23.0         | 2,012<br>53.0 | 258<br>6.8  | 37<br>1.0   | 964<br>25.4   | 20<br>0.5    | 223<br>5.9   | 254<br>6.7 | 177<br>4.7 | 55<br>1.4  | 135<br>3.6 |           |
|       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 2<br>20.0           | 7<br>70.0     | 0<br>0.0    | 1<br>10.0   | 2<br>20.0     | 0<br>0.0     | 1<br>10.0    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |           |
|       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 85<br>41.1          | 57<br>27.5    | 1<br>0.5    | 16<br>7.7   | 34<br>16.4    | 5<br>2.4     | 8<br>3.9     | 8<br>3.9   | 3<br>1.4   | 3<br>1.4   | 17<br>8.2  |           |
|       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 86<br>43.4          | 49<br>24.7    | 0<br>0.0    | 12<br>6.1   | 44<br>22.2    | 6<br>3.0     | 9<br>4.5     | 16<br>8.1  | 7<br>3.5   | 3<br>1.5   | 7<br>3.5   |           |
|       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 19<br>30.2          | 21<br>33.3    | 0<br>0.0    | 9<br>14.3   | 15<br>23.8    | 2<br>3.2     | 6<br>9.5     | 5<br>7.9   | 2<br>3.2   | 0<br>0.0   | 5<br>7.9   |           |

※配偶者には事実婚の相手方、同性パートナーを含む（以降の間も同じ）

同居している人について、B・C調査全体では、「配偶者（65歳以上）（36.9%）」が最も高く、次いで「子（64歳以下）（28.9%）」、「ひとり暮らし（同居している方はいない）（26.8%）」と続いている。

性別にみると、B調査では、「ひとり暮らし（同居している方はいない）」の割合は、男性が19.3%、女性が31.6%となっている。

性・年代別にみると、B調査では、女性の70～74歳は「ひとり暮らし（同居している方はいない）（43.3%）」が40%台となっている。

図表 【B・C】同居している人（全体、性別、性・年代別）

|       |   | 上段：件数、下段：割合（%） |                     |              |             |             |             |              |              |            |            |            |           |           |           |           |           |
|-------|---|----------------|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|       |   | 回答者数（件）        | ひとり暮らし（同居している方はいない） | 配偶者（65歳以上）   | 配偶者（64歳以下）  | 子（65歳以上）    | 子（64歳以下）    | 子の配偶者（65歳以上） | 子の配偶者（64歳以下） | 孫          | その他65歳以上の方 | その他64歳以下の方 | 無回答       |           |           |           |           |
| 全体    |   | 1,185<br>100.0 | 318<br>26.8         | 437<br>36.9  | 35<br>3.0   | 118<br>10.0 | 343<br>28.9 | 46<br>3.9    | 85<br>7.2    | 103<br>8.7 | 43<br>3.6  | 13<br>1.1  | 40<br>3.4 |           |           |           |           |
| 性別    | B | 男性             | 414<br>100.0        | 80<br>19.3   | 258<br>62.3 | 12<br>2.9   | 11<br>2.7   | 111<br>26.8  | 3<br>0.7     | 32<br>7.7  | 33<br>8.0  | 17<br>4.1  | 1<br>0.2  | 14<br>3.4 |           |           |           |
|       |   | 女性             | 689<br>100.0        | 218<br>31.6  | 165<br>23.9 | 1<br>0.1    | 107<br>15.5 | 208<br>30.2  | 42<br>6.1    | 50<br>7.3  | 67<br>9.7  | 17<br>2.5  | 5<br>0.7  | 21<br>3.0 |           |           |           |
|       | C | 男性             | 26<br>100.0         | 5<br>19.2    | 0<br>0.0    | 12<br>46.2  | 0<br>0.0    | 5<br>19.2    | 0<br>0.0     | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 2<br>7.7   | 4<br>15.4 | 2<br>7.7  |           |           |           |
|       |   | 女性             | 29<br>100.0         | 3<br>10.3    | 8<br>27.6   | 10<br>34.5  | 0<br>0.0    | 11<br>37.9   | 0<br>0.0     | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 6<br>20.7  | 3<br>10.3 | 0<br>0.0  |           |           |           |
| 性・年代別 | B | 男性             | 65～69歳              | 26<br>100.0  | 8<br>30.8   | 9<br>34.6   | 7<br>26.9   | 0<br>0.0     | 5<br>19.2    | 0<br>0.0   | 1<br>3.8   | 1<br>3.8   | 3<br>11.5 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |           |           |
|       |   |                | 70～74歳              | 29<br>100.0  | 4<br>13.8   | 18<br>62.1  | 3<br>10.3   | 0<br>0.0     | 10<br>34.5   | 0<br>0.0   | 2<br>6.9   | 2<br>6.9   | 2<br>6.9  | 0<br>0.0  | 1<br>3.4  |           |           |
|       |   |                | 75～79歳              | 70<br>100.0  | 14<br>20.0  | 48<br>68.6  | 1<br>1.4    | 0<br>0.0     | 15<br>21.4   | 0<br>0.0   | 4<br>5.7   | 5<br>7.1   | 7<br>10.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |           |           |
|       |   |                | 80～84歳              | 85<br>100.0  | 15<br>17.6  | 59<br>69.4  | 0<br>0.0    | 1<br>1.2     | 26<br>30.6   | 0<br>0.0   | 12<br>14.1 | 9<br>10.6  | 2<br>2.4  | 0<br>0.0  | 3<br>3.5  |           |           |
|       |   |                | 85～89歳              | 101<br>100.0 | 18<br>17.8  | 64<br>63.4  | 0<br>0.0    | 1<br>1.0     | 26<br>25.7   | 2<br>2.0   | 3<br>3.0   | 4<br>4.0   | 2<br>2.0  | 1<br>1.0  | 6<br>5.9  |           |           |
|       |   |                | 90歳以上               | 103<br>100.0 | 21<br>20.4  | 60<br>58.3  | 1<br>1.0    | 9<br>8.7     | 29<br>28.2   | 1<br>1.0   | 10<br>9.7  | 12<br>11.7 | 1<br>1.0  | 0<br>0.0  | 4<br>3.9  |           |           |
|       |   |                | 65～69歳              | 16<br>100.0  | 5<br>31.3   | 9<br>56.3   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0     | 3<br>18.8    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |           |           |
|       |   |                | 70～74歳              | 30<br>100.0  | 13<br>43.3  | 12<br>40.0  | 0<br>0.0    | 1<br>3.3     | 5<br>16.7    | 1<br>3.3   | 2<br>6.7   | 3<br>10.0  | 1<br>3.3  | 0<br>0.0  | 1<br>3.3  |           |           |
|       |   |                | 75～79歳              | 65<br>100.0  | 19<br>29.2  | 27<br>41.5  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0     | 25<br>38.5   | 1<br>1.5   | 5<br>7.7   | 8<br>12.3  | 5<br>7.7  | 1<br>1.5  | 2<br>3.1  |           |           |
|       | C | 女性             | 80～84歳              | 149<br>100.0 | 48<br>32.2  | 57<br>38.3  | 0<br>0.0    | 2<br>1.3     | 47<br>31.5   | 4<br>2.7   | 7<br>4.7   | 13<br>8.7  | 4<br>2.7  | 0<br>0.0  | 3<br>2.0  |           |           |
|       |   |                | 85～89歳              | 179<br>100.0 | 51<br>28.5  | 46<br>25.7  | 1<br>0.6    | 11<br>6.1    | 72<br>40.2   | 7<br>3.9   | 12<br>6.7  | 14<br>7.8  | 2<br>1.1  | 1<br>0.6  | 7<br>3.9  |           |           |
|       |   |                | 90歳以上               | 249<br>100.0 | 81<br>32.5  | 14<br>5.6   | 0<br>0.0    | 93<br>37.3   | 56<br>22.5   | 29<br>11.6 | 24<br>9.6  | 29<br>11.6 | 5<br>2.0  | 3<br>1.2  | 8<br>3.2  |           |           |
|       |   |                | C                   | 男性           | 40～59歳      | 17<br>100.0 | 3<br>17.6   | 0<br>0.0     | 7<br>41.2    | 0<br>0.0   | 4<br>23.5  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>11.8 | 3<br>17.6 | 2<br>11.8 |
|       |   |                |                     |              | 60～64歳      | 9<br>100.0  | 2<br>22.2   | 0<br>0.0     | 5<br>55.6    | 0<br>0.0   | 1<br>11.1  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>11.1 | 0<br>0.0  |
|       |   |                | C                   | 女性           | 40～59歳      | 16<br>100.0 | 2<br>12.5   | 3<br>18.8    | 7<br>43.8    | 0<br>0.0   | 6<br>37.5  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 4<br>25.0 | 3<br>18.8 | 0<br>0.0  |
|       |   |                |                     |              | 60～64歳      | 13<br>100.0 | 1<br>7.7    | 5<br>38.5    | 3<br>23.1    | 0<br>0.0   | 5<br>38.5  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>15.4 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |

第2章 調査結果

B・C調査の同居している人について、要介護度別にみると、B調査は要介護1のみ「ひとり暮らし（同居している方はいない）（32.6%）」が30%台となっている。

図表 【B・C】同居している人（全体、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |   | 回答者数（件）        | ひとり暮らし（同居している方はいない） | 配偶者（65歳以上）  | 配偶者（64歳以下）  | 子（65歳以上）    | 子（64歳以下）    | 子の配偶者（65歳以上） | 子の配偶者（64歳以下） | 孫          | その他65歳以上の方 | その他64歳以下の方 | 無回答       |           |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 全 体                   |   | 1,185<br>100.0 | 318<br>26.8         | 437<br>36.9 | 35<br>3.0   | 118<br>10.0 | 343<br>28.9 | 46<br>3.9    | 85<br>7.2    | 103<br>8.7 | 43<br>3.6  | 13<br>1.1  | 40<br>3.4 |           |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B | 要介護1           | 301<br>100.0        | 98<br>32.6  | 113<br>37.5 | 2<br>0.7    | 24<br>8.0   | 83<br>27.6   | 16<br>5.3    | 22<br>7.3  | 27<br>9.0  | 6<br>2.0   | 2<br>0.7  | 6<br>2.0  |
|                       |   | 要介護2           | 395<br>100.0        | 110<br>27.8 | 159<br>40.3 | 3<br>0.8    | 39<br>9.9   | 108<br>27.3  | 13<br>3.3    | 32<br>8.1  | 30<br>7.6  | 12<br>3.0  | 2<br>0.5  | 11<br>2.8 |
|                       |   | 要介護3           | 185<br>100.0        | 37<br>20.0  | 73<br>39.5  | 1<br>0.5    | 25<br>13.5  | 61<br>33.0   | 9<br>4.9     | 13<br>7.0  | 20<br>10.8 | 6<br>3.2   | 1<br>0.5  | 7<br>3.8  |
|                       |   | 要介護4           | 111<br>100.0        | 29<br>26.1  | 32<br>28.8  | 4<br>3.6    | 16<br>14.4  | 39<br>35.1   | 2<br>1.8     | 12<br>10.8 | 17<br>15.3 | 8<br>7.2   | 0<br>0.0  | 4<br>3.6  |
|                       |   | 要介護5           | 68<br>100.0         | 13<br>19.1  | 27<br>39.7  | 3<br>4.4    | 9<br>13.2   | 23<br>33.8   | 2<br>2.9     | 3<br>4.4   | 4<br>5.9   | 2<br>2.9   | 0<br>0.0  | 4<br>5.9  |
|                       | C | 要介護1           | 10<br>100.0         | 1<br>10.0   | 1<br>10.0   | 4<br>40.0   | 0<br>0.0    | 4<br>40.0    | 0<br>0.0     | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 2<br>20.0  | 1<br>10.0 | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護2           | 22<br>100.0         | 5<br>22.7   | 2<br>9.1    | 7<br>31.8   | 0<br>0.0    | 5<br>22.7    | 0<br>0.0     | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>4.5   | 5<br>22.7 | 1<br>4.5  |
|                       |   | 要介護3           | 12<br>100.0         | 3<br>25.0   | 4<br>33.3   | 4<br>33.3   | 0<br>0.0    | 3<br>25.0    | 0<br>0.0     | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>8.3   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護4           | 4<br>100.0          | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 3<br>75.0   | 0<br>0.0    | 1<br>25.0    | 0<br>0.0     | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>25.0  | 0<br>0.0  | 1<br>25.0 |
|                       |   | 要介護5           | 6<br>100.0          | 0<br>0.0    | 1<br>16.7   | 3<br>50.0   | 0<br>0.0    | 2<br>33.3    | 0<br>0.0     | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 2<br>33.3  | 1<br>16.7 | 0<br>0.0  |

【A】問5-1は問5で、【B・C】問4-1は問4で「1 ひとり暮らし（同居している方はいない）」にご回答の方にお聞きします。

【A】問5-1【B・C】問4-1 ひとり暮らしで困っている、もしくはこれから困ると思うことは何ですか。（1つに○）

ひとり暮らしの困りごとについて、A調査全体では、「健康面（病気、けが、認知症などになったときなどの生活）に関すること（59.1%）」が最も高く、次いで「日常生活（買い物、料理、掃除など）に関すること（30.1%）」、「災害時の避難などに関すること（26.7%）」と続いている。

性・年代別にみると、男性の90歳以上は「日常生活（買い物、料理、掃除など）に関すること（50.0%）」が最も高く、それ以外は「健康面（病気、けが、認知症などになったときなどの生活）に関すること」が最も高くなっている。

図表 【A】ひとり暮らしの困りごと  
(ひとり暮らしの人、性別、性・年代別、要支援者別)

|       |              | 回答者数<br>(件)    | 上段：件数、下段：割合 (%)                 |                       |  |                       |                  |                                  |                          |                        |            |           |          |
|-------|--------------|----------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------|------------|-----------|----------|
|       |              |                | 日常生活<br>(買い物、料理、掃除など)<br>に関すること | 金銭管理<br>や契約に関する<br>こと | 健康面<br>(病気、けが、<br>認知症など)<br>になったとき<br>に関すること | 入院や施設<br>入所になった<br>こと | 入居の手続き<br>に関すること | 人との関わり<br>(身近に相<br>談者がいない<br>こと) | 死後の財産<br>などの処分に<br>関すること | 災害時の<br>避難などに<br>関すること | 特になし       | その他       | 無回答      |
| 全体    |              | 1,152<br>100.0 | 347<br>30.1                     | 185<br>16.1           | 681<br>59.1                                  | 304<br>26.4           | 131<br>11.4      | 144<br>12.5                      | 308<br>26.7              | 251<br>21.8            | 64<br>5.6  | 36<br>3.1 |          |
| 性別    | 男性           | 341<br>100.0   | 113<br>33.1                     | 54<br>15.8            | 204<br>59.8                                  | 103<br>30.2           | 58<br>17.0       | 56<br>16.4                       | 56<br>16.4               | 67<br>19.6             | 13<br>3.8  | 14<br>4.1 |          |
|       | 女性           | 787<br>100.0   | 225<br>28.6                     | 127<br>16.1           | 465<br>59.1                                  | 197<br>25.0           | 71<br>9.0        | 84<br>10.7                       | 247<br>31.4              | 178<br>22.6            | 50<br>6.4  | 21<br>2.7 |          |
| 性・年代別 | 男性           | 65～69歳         | 76<br>100.0                     | 23<br>30.3            | 13<br>17.1                                   | 49<br>64.5            | 28<br>36.8       | 18<br>23.7                       | 13<br>17.1               | 12<br>15.8             | 16<br>21.1 | 3<br>3.9  | 2<br>2.6 |
|       |              | 70～74歳         | 73<br>100.0                     | 20<br>27.4            | 16<br>21.9                                   | 40<br>54.8            | 22<br>30.1       | 9<br>12.3                        | 16<br>21.9               | 12<br>16.4             | 12<br>16.4 | 3<br>4.1  | 3<br>4.1 |
|       |              | 75～79歳         | 88<br>100.0                     | 24<br>27.3            | 11<br>12.5                                   | 52<br>59.1            | 27<br>30.7       | 18<br>20.5                       | 16<br>18.2               | 15<br>17.0             | 20<br>22.7 | 1<br>1.1  | 6<br>6.8 |
|       |              | 80～84歳         | 46<br>100.0                     | 21<br>45.7            | 10<br>21.7                                   | 29<br>63.0            | 17<br>37.0       | 9<br>19.6                        | 6<br>13.0                | 4<br>8.7               | 8<br>17.4  | 0<br>0.0  | 2<br>4.3 |
|       |              | 85～89歳         | 30<br>100.0                     | 11<br>36.7            | 3<br>10.0                                    | 21<br>70.0            | 7<br>23.3        | 4<br>13.3                        | 4<br>13.3                | 8<br>26.7              | 4<br>13.3  | 4<br>13.3 | 1<br>3.3 |
|       |              | 90歳以上          | 28<br>100.0                     | 14<br>50.0            | 1<br>3.6                                     | 13<br>46.4            | 2<br>7.1         | 0<br>0.0                         | 1<br>3.6                 | 5<br>17.9              | 7<br>25.0  | 2<br>7.1  | 0<br>0.0 |
|       | 女性           | 65～69歳         | 105<br>100.0                    | 18<br>17.1            | 23<br>21.9                                   | 58<br>55.2            | 31<br>29.5       | 11<br>10.5                       | 24<br>22.9               | 31<br>29.5             | 24<br>22.9 | 7<br>6.7  | 3<br>2.9 |
|       |              | 70～74歳         | 117<br>100.0                    | 23<br>19.7            | 27<br>23.1                                   | 65<br>55.6            | 31<br>26.5       | 10<br>8.5                        | 13<br>11.1               | 27<br>23.1             | 31<br>26.5 | 9<br>7.7  | 2<br>1.7 |
|       |              | 75～79歳         | 153<br>100.0                    | 41<br>26.8            | 20<br>13.1                                   | 98<br>64.1            | 37<br>24.2       | 13<br>8.5                        | 21<br>13.7               | 47<br>30.7             | 35<br>22.9 | 9<br>5.9  | 2<br>1.3 |
|       |              | 80～84歳         | 161<br>100.0                    | 47<br>29.2            | 24<br>14.9                                   | 101<br>62.7           | 44<br>27.3       | 15<br>9.3                        | 11<br>6.8                | 52<br>32.3             | 38<br>23.6 | 11<br>6.8 | 3<br>1.9 |
|       |              | 85～89歳         | 130<br>100.0                    | 45<br>34.6            | 12<br>9.2                                    | 76<br>58.5            | 20<br>15.4       | 12<br>9.2                        | 8<br>6.2                 | 39<br>30.0             | 23<br>17.7 | 9<br>6.9  | 7<br>5.4 |
|       |              | 90歳以上          | 120<br>100.0                    | 51<br>42.5            | 21<br>17.5                                   | 66<br>55.0            | 34<br>28.3       | 10<br>8.3                        | 7<br>5.8                 | 51<br>42.5             | 27<br>22.5 | 5<br>4.2  | 4<br>3.3 |
| 要支援者別 | 要介護認定は受けていない | 873<br>100.0   | 226<br>25.9                     | 135<br>15.5           | 507<br>58.1                                  | 228<br>26.1           | 91<br>10.4       | 119<br>13.6                      | 197<br>22.6              | 212<br>24.3            | 44<br>5.0  | 26<br>3.0 |          |
|       | 総合事業対象者      | 2<br>100.0     | 1<br>50.0                       | 1<br>50.0             | 1<br>50.0                                    | 1<br>50.0             | 0<br>0.0         | 0<br>0.0                         | 1<br>50.0                | 0<br>0.0               | 0<br>0.0   | 1<br>50.0 |          |
|       | 要支援1         | 85<br>100.0    | 46<br>54.1                      | 10<br>11.8            | 60<br>70.6                                   | 21<br>24.7            | 11<br>12.9       | 6<br>7.1                         | 35<br>41.2               | 11<br>12.9             | 6<br>7.1   | 2<br>2.4  |          |
|       | 要支援2         | 86<br>100.0    | 39<br>45.3                      | 23<br>26.7            | 58<br>67.4                                   | 29<br>33.7            | 16<br>18.6       | 10<br>11.6                       | 46<br>53.5               | 11<br>12.8             | 7<br>8.1   | 2<br>2.3  |          |
|       | 要介護1～5       | 19<br>100.0    | 7<br>36.8                       | 3<br>15.8             | 9<br>47.4                                    | 3<br>15.8             | 4<br>21.1        | 1<br>5.3                         | 6<br>31.6                | 2<br>10.5              | 2<br>10.5  | 0<br>0.0  |          |

第2章 調査結果

ひとり暮らしの困りごとについて、B・C調査全体では、「健康面（病気、けが、認知症などになったときなどの生活）に関すること（64.8%）」が最も高く、次いで「日常生活（買い物、料理、掃除など）に関すること（57.2%）」、「災害時の避難などに関すること（43.1%）」と続いている。

図表 【B・C】ひとり暮らしの困りごと  
（ひとり暮らしの人、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |        | 回答者数<br>(件)  | 日常生活<br>(買い物、料理、掃除など)<br>に関すること | 金銭管理<br>や契約に関する<br>こと | 健康面<br>(病気、けが、<br>認知症など)<br>になったとき<br>に関すること | 入院や施設<br>入所に関する<br>こと | 入居者の<br>手続に<br>関すること | 談話など<br>(孤立など)<br>に関する<br>こと | 人との<br>関わり<br>(身近に<br>いること) | 死後の<br>財産など<br>の処分に<br>関すること | 災害時の<br>避難など<br>に関する<br>こと | 特になし      | その他       | 無回答      |
|-------|--------|--------------|---------------------------------|-----------------------|--|-----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|-----------|----------|
| 全体    |        | 318<br>100.0 | 182<br>57.2                     | 95<br>29.9            | 206<br>64.8                                  | 103<br>32.4           | 36<br>11.3           | 47<br>14.8                   | 137<br>43.1                 | 45<br>14.2                   | 23<br>7.2                  | 7<br>2.2  |           |          |
| 性別    | B      | 男性           | 80<br>100.0                     | 42<br>52.5            | 23<br>28.8                                   | 50<br>62.5            | 24<br>30.0           | 10<br>12.5                   | 13<br>16.3                  | 28<br>35.0                   | 11<br>13.8                 | 5<br>6.3  | 2<br>2.5  |          |
|       |        | 女性           | 218<br>100.0                    | 128<br>58.7           | 65<br>29.8                                   | 146<br>67.0           | 71<br>32.6           | 24<br>11.0                   | 31<br>14.2                  | 104<br>47.7                  | 33<br>15.1                 | 15<br>6.9 | 3<br>1.4  |          |
|       | C      | 男性           | 5<br>100.0                      | 5<br>100.0            | 3<br>60.0                                    | 5<br>100.0            | 3<br>60.0            | 1<br>20.0                    | 1<br>20.0                   | 2<br>40.0                    | 0<br>0.0                   | 1<br>20.0 | 0<br>0.0  |          |
|       |        | 女性           | 3<br>100.0                      | 2<br>66.7             | 2<br>66.7                                    | 1<br>33.3             | 1<br>33.3            | 1<br>33.3                    | 0<br>0.0                    | 0<br>0.0                     | 0<br>0.0                   | 1<br>33.3 | 0<br>0.0  |          |
| 性・年代別 | B      | 男性           | 65~69歳                          | 8<br>100.0            | 4<br>50.0                                    | 3<br>37.5             | 4<br>50.0            | 3<br>37.5                    | 1<br>12.5                   | 0<br>0.0                     | 4<br>50.0                  | 2<br>25.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |        |              | 70~74歳                          | 4<br>100.0            | 2<br>50.0                                    | 0<br>0.0              | 3<br>75.0            | 1<br>25.0                    | 1<br>25.0                   | 2<br>50.0                    | 2<br>50.0                  | 1<br>25.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |        |              | 75~79歳                          | 14<br>100.0           | 6<br>42.9                                    | 8<br>57.1             | 11<br>78.6           | 6<br>42.9                    | 2<br>14.3                   | 0<br>0.0                     | 3<br>21.4                  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>7.1 |
|       |        |              | 80~84歳                          | 15<br>100.0           | 10<br>66.7                                   | 5<br>33.3             | 8<br>53.3            | 3<br>20.0                    | 0<br>0.0                    | 3<br>20.0                    | 4<br>26.7                  | 2<br>13.3 | 1<br>6.7  | 1<br>6.7 |
|       |        |              | 85~89歳                          | 18<br>100.0           | 8<br>44.4                                    | 2<br>11.1             | 12<br>66.7           | 5<br>27.8                    | 2<br>11.1                   | 3<br>16.7                    | 8<br>44.4                  | 3<br>16.7 | 2<br>11.1 | 0<br>0.0 |
|       |        |              | 90歳以上                           | 21<br>100.0           | 12<br>57.1                                   | 5<br>23.8             | 12<br>57.1           | 6<br>28.6                    | 4<br>19.0                   | 5<br>23.8                    | 7<br>33.3                  | 3<br>14.3 | 2<br>9.5  | 0<br>0.0 |
|       |        |              | 女性                              | 65~69歳                | 5<br>100.0                                   | 4<br>80.0             | 2<br>40.0            | 3<br>60.0                    | 2<br>40.0                   | 0<br>0.0                     | 1<br>20.0                  | 3<br>60.0 | 1<br>20.0 | 0<br>0.0 |
|       | 70~74歳 | 13<br>100.0  |                                 | 10<br>76.9            | 5<br>38.5                                    | 10<br>76.9            | 6<br>46.2            | 2<br>15.4                    | 3<br>23.1                   | 10<br>76.9                   | 1<br>7.7                   | 1<br>7.7  | 0<br>0.0  |          |
|       | 75~79歳 | 19<br>100.0  |                                 | 9<br>47.4             | 6<br>31.6                                    | 13<br>68.4            | 5<br>26.3            | 0<br>0.0                     | 3<br>15.8                   | 8<br>42.1                    | 3<br>15.8                  | 1<br>5.3  | 0<br>0.0  |          |
|       | 80~84歳 | 48<br>100.0  |                                 | 28<br>58.3            | 13<br>27.1                                   | 31<br>64.6            | 17<br>35.4           | 5<br>10.4                    | 9<br>18.8                   | 20<br>41.7                   | 8<br>16.7                  | 4<br>8.3  | 0<br>0.0  |          |
|       | 85~89歳 | 51<br>100.0  |                                 | 28<br>54.9            | 14<br>27.5                                   | 36<br>70.6            | 13<br>25.5           | 7<br>13.7                    | 6<br>11.8                   | 23<br>45.1                   | 7<br>13.7                  | 4<br>7.8  | 1<br>2.0  |          |
|       | 90歳以上  | 81<br>100.0  |                                 | 48<br>59.3            | 24<br>29.6                                   | 52<br>64.2            | 27<br>33.3           | 9<br>11.1                    | 8<br>9.9                    | 39<br>48.1                   | 13<br>16.0                 | 5<br>6.2  | 2<br>2.5  |          |
|       | C      | 男性           | 40~59歳                          | 3<br>100.0            | 3<br>100.0                                   | 1<br>33.3             | 3<br>100.0           | 1<br>33.3                    | 0<br>0.0                    | 0<br>0.0                     | 1<br>33.3                  | 0<br>0.0  | 1<br>33.3 | 0<br>0.0 |
|       |        |              | 60~64歳                          | 2<br>100.0            | 2<br>100.0                                   | 2<br>100.0            | 2<br>100.0           | 2<br>100.0                   | 1<br>50.0                   | 1<br>50.0                    | 1<br>50.0                  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
| 女性    |        | 40~59歳       | 2<br>100.0                      | 1<br>50.0             | 1<br>50.0                                    | 1<br>50.0             | 1<br>50.0            | 1<br>50.0                    | 0<br>0.0                    | 0<br>0.0                     | 0<br>0.0                   | 1<br>50.0 | 0<br>0.0  |          |
|       |        | 60~64歳       | 1<br>100.0                      | 1<br>100.0            | 1<br>100.0                                   | 0<br>0.0              | 0<br>0.0             | 0<br>0.0                     | 0<br>0.0                    | 0<br>0.0                     | 0<br>0.0                   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |          |

B・C調査のひとり暮らしの困りごとについて、要介護度別にみると、B調査では、要介護1、2、4は「健康面（病気、けが、認知症などになったときなどの生活）に関すること」、要介護5は「日常生活（買い物、料理、掃除など）に関すること（84.6%）」が最も高くなっている。要介護3は「健康面（病気、けが、認知症などになったときなどの生活）に関すること」と「災害時の避難などに関すること」が51.4%と同率で最も高くなっている。

図表 【B・C】ひとり暮らしの困りごと  
(ひとり暮らしの人、要介護度別)

|                       |        | 回答者数<br>(件)  | 上段：件数、下段：割合 (%)                             |                               |   |  |   |   |   |              |             |             |
|-----------------------|--------|--------------|---|-------------------------------|---|--|---|---|---|--------------|-------------|-------------|
|                       |        |              | こと<br>日常<br>生活<br>(買い物、料<br>理、掃除など)<br>に関する | こと<br>金銭<br>管理<br>や契約<br>に関する | こと<br>健康<br>面<br>(病気、け<br>が、認知<br>症など)<br>になっ<br>たとき<br>の生活<br>に関する | こと<br>入院<br>や施設<br>入所<br>につ<br>いての<br>手続き<br>につ<br>いての | こと<br>人との<br>関わり<br>(ひとり<br>暮らし<br>に相<br>関する<br>こと) | こと<br>死後の<br>財産<br>などの<br>処分<br>につ<br>いての | こと<br>災害<br>時の<br>避難<br>など<br>につ<br>いての | 特<br>にな<br>し | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |
| 全 体                   |        | 318<br>100.0 | 182<br>57.2                                 | 95<br>29.9                    | 206<br>64.8   | 103<br>32.4  | 36<br>11.3  | 47<br>14.8                                | 137<br>43.1                             | 45<br>14.2   | 23<br>7.2   | 7<br>2.2    |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B      |              |   |                               |   |  |   |   |   |              |             |             |
|                       | 要介護1   | 98<br>100.0  | 58<br>59.2                                  | 28<br>28.6                    | 66<br>67.3  | 29<br>29.6   | 10<br>10.2  | 16<br>16.3                                | 44<br>44.9                              | 14<br>14.3   | 6<br>6.1    | 3<br>3.1    |
|                       | 要介護2   | 110<br>100.0 | 63<br>57.3                                  | 33<br>30.0                    | 73<br>66.4  | 30<br>27.3   | 12<br>10.9  | 17<br>15.5                                | 45<br>40.9                              | 15<br>13.6   | 8<br>7.3    | 2<br>1.8    |
|                       | 要介護3   | 37<br>100.0  | 18<br>48.6                                  | 11<br>29.7                    | 19<br>51.4  | 10<br>27.0   | 4<br>10.8   | 2<br>5.4                                  | 19<br>51.4                              | 8<br>21.6    | 3<br>8.1    | 1<br>2.7    |
|                       | 要介護4   | 29<br>100.0  | 13<br>44.8                                  | 6<br>20.7                     | 19<br>65.5  | 10<br>34.5   | 2<br>6.9  | 6<br>20.7                                 | 12<br>41.4                              | 3<br>10.3    | 3<br>10.3   | 0<br>0.0    |
|                       | 要介護5   | 13<br>100.0  | 11<br>84.6                                  | 7<br>53.8                     | 8<br>61.5   | 8<br>61.5  | 2<br>15.4   | 1<br>7.7                                  | 6<br>46.2                               | 1<br>7.7     | 1<br>7.7    | 0<br>0.0    |
|                       | C      |              |   |                               |   |  |   |   |   |              |             |             |
|                       | 要介護1   | 1<br>100.0   | 0<br>0.0                                    | 0<br>0.0                      | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0                                | 0<br>0.0     | 1<br>100.0  | 0<br>0.0    |
|                       | 要介護2   | 5<br>100.0   | 4<br>80.0                                   | 2<br>40.0                     | 4<br>80.0   | 2<br>40.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0                                  | 2<br>40.0                               | 0<br>0.0     | 1<br>20.0   | 1<br>20.0   |
|                       | 要介護3   | 3<br>100.0   | 3<br>100.0                                  | 3<br>100.0                    | 2<br>66.7   | 2<br>66.7  | 2<br>66.7   | 1<br>33.3                                 | 0<br>0.0                                | 0<br>0.0     | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    |
| 要介護4                  | 0<br>- | -<br>-       | -<br>-                                      | -<br>-                        | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                    | -<br>-                                  | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-      |
| 要介護5                  | 0<br>- | -<br>-       | -<br>-                                      | -<br>-                        | -<br>-  | -<br>-   | -<br>-  | -<br>-                                    | -<br>-                                  | -<br>-       | -<br>-      | -<br>-      |

【A】問6【B・C】問5 現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか。  
(1つに○)

経済的な暮らし向きの状況について、A調査全体では、「ふつう」が52.6%となっている。性別にみると、男性は「ふつう」の割合が49.9%、女性は54.5%となっている。性・年代別にみると、男性の90歳以上は「ふつう(67.2%)」が60%台となっている。

図表 【A】経済的な暮らし向きの状況(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |        | (回<br>答<br>者<br>数<br>件) | 大<br>変<br>苦<br>しい | や<br>や<br>苦<br>しい | ふ<br>つ<br>う   | が<br>や<br>あ<br>る<br>ゆ<br>と<br>り | が<br>大<br>変<br>あ<br>る<br>ゆ<br>と<br>り | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------|-------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |        | 4,570<br>100.0          | 250<br>5.5        | 819<br>17.9       | 2,405<br>52.6 | 814<br>17.8                     | 190<br>4.2                           | 92<br>2.0   |           |
| 性<br>別                | 男性     | 1,916<br>100.0          | 126<br>6.6        | 352<br>18.4       | 957<br>49.9   | 358<br>18.7                     | 90<br>4.7                            | 33<br>1.7   |           |
|                       | 女性     | 2,562<br>100.0          | 121<br>4.7        | 450<br>17.6       | 1,396<br>54.5 | 446<br>17.4                     | 98<br>3.8                            | 51<br>2.0   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳                  | 421<br>100.0      | 31<br>7.4         | 80<br>19.0    | 199<br>47.3                     | 89<br>21.1                           | 18<br>4.3   | 4<br>1.0  |
|                       |        | 70～74歳                  | 432<br>100.0      | 21<br>4.9         | 86<br>19.9    | 195<br>45.1                     | 102<br>23.6                          | 24<br>5.6   | 4<br>0.9  |
|                       |        | 75～79歳                  | 444<br>100.0      | 35<br>7.9         | 92<br>20.7    | 221<br>49.8                     | 69<br>15.5                           | 23<br>5.2   | 4<br>0.9  |
|                       |        | 80～84歳                  | 315<br>100.0      | 24<br>7.6         | 58<br>18.4    | 165<br>52.4                     | 46<br>14.6                           | 15<br>4.8   | 7<br>2.2  |
|                       |        | 85～89歳                  | 187<br>100.0      | 13<br>7.0         | 26<br>13.9    | 99<br>52.9                      | 34<br>18.2                           | 6<br>3.2    | 9<br>4.8  |
|                       |        | 90歳以上                   | 116<br>100.0      | 2<br>1.7          | 9<br>7.8      | 78<br>67.2                      | 18<br>15.5                           | 4<br>3.4    | 5<br>4.3  |
|                       |        | 65～69歳                  | 483<br>100.0      | 16<br>3.3         | 94<br>19.5    | 261<br>54.0                     | 86<br>17.8                           | 19<br>3.9   | 7<br>1.4  |
|                       | 女<br>性 | 70～74歳                  | 463<br>100.0      | 22<br>4.8         | 83<br>17.9    | 236<br>51.0                     | 91<br>19.7                           | 27<br>5.8   | 4<br>0.9  |
|                       |        | 75～79歳                  | 548<br>100.0      | 34<br>6.2         | 108<br>19.7   | 279<br>50.9                     | 98<br>17.9                           | 19<br>3.5   | 10<br>1.8 |
|                       |        | 80～84歳                  | 472<br>100.0      | 31<br>6.6         | 86<br>18.2    | 268<br>56.8                     | 65<br>13.8                           | 10<br>2.1   | 12<br>2.5 |
|                       |        | 85～89歳                  | 323<br>100.0      | 13<br>4.0         | 43<br>13.3    | 193<br>59.8                     | 53<br>16.4                           | 12<br>3.7   | 9<br>2.8  |
|                       |        | 90歳以上                   | 270<br>100.0      | 5<br>1.9          | 36<br>13.3    | 156<br>57.8                     | 53<br>19.6                           | 11<br>4.1   | 9<br>3.3  |

経済的な暮らし向きの状況について、B・C調査全体では、「ふつう」が53.0%となっている。  
性別にみると、B調査では、男性は「ふつう」の割合が48.8%、女性は55.3%、C調査では、  
男性は38.5%、女性は58.6%となっている。

性・年代別にみると、B調査は男女ともに90歳以上で「ふつう」の割合が最も高くなっている。

図表 【B・C】経済的な暮らし向きの状況（全体、性別、性・年代別）

|                       |   |        | 上段：件数、下段：割合（%）         |                       |                       |             |                                      |   |             |           |
|-----------------------|---|--------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|--------------------------------------|---|-------------|-----------|
|                       |   |        | (回<br>答<br>者<br>数<br>) | 大<br>変<br>苦<br>し<br>い | や<br>や<br>苦<br>し<br>い | ふ<br>つ<br>う | が<br>や<br>あ<br>や<br>る<br>ゆ<br>と<br>り | が<br>大<br>変<br>あ<br>や<br>る<br>ゆ<br>と<br>り | 無<br>回<br>答 |           |
| 全 体                   |   |        | 1,185<br>100.0         | 118<br>10.0           | 246<br>20.8           | 628<br>53.0 | 147<br>12.4                          | 21<br>1.8                                 | 25<br>2.1   |           |
| 性<br>別                | B | 男性     | 414<br>100.0           | 50<br>12.1            | 90<br>21.7            | 202<br>48.8 | 53<br>12.8                           | 7<br>1.7                                  | 12<br>2.9   |           |
|                       |   | 女性     | 689<br>100.0           | 62<br>9.0             | 133<br>19.3           | 381<br>55.3 | 88<br>12.8                           | 14<br>2.0                                 | 11<br>1.6   |           |
|                       | C | 男性     | 26<br>100.0            | 3<br>11.5             | 10<br>38.5            | 10<br>38.5  | 3<br>11.5                            | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0    |           |
|                       |   | 女性     | 29<br>100.0            | 1<br>3.4              | 10<br>34.5            | 17<br>58.6  | 1<br>3.4                             | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0    |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | B | 男<br>性 | 65～69歳                 | 26<br>100.0           | 5<br>19.2             | 6<br>23.1   | 13<br>50.0                           | 2<br>7.7                                  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   |        | 70～74歳                 | 29<br>100.0           | 4<br>13.8             | 5<br>17.2   | 11<br>37.9                           | 6<br>20.7                                 | 0<br>0.0    | 3<br>10.3 |
|                       |   |        | 75～79歳                 | 70<br>100.0           | 8<br>11.4             | 24<br>34.3  | 26<br>37.1                           | 7<br>10.0                                 | 1<br>1.4    | 4<br>5.7  |
|                       |   |        | 80～84歳                 | 85<br>100.0           | 17<br>20.0            | 22<br>25.9  | 36<br>42.4                           | 9<br>10.6                                 | 0<br>0.0    | 1<br>1.2  |
|                       |   |        | 85～89歳                 | 101<br>100.0          | 12<br>11.9            | 15<br>14.9  | 55<br>54.5                           | 14<br>13.9                                | 2<br>2.0    | 3<br>3.0  |
|                       |   |        | 90歳以上                  | 103<br>100.0          | 4<br>3.9              | 18<br>17.5  | 61<br>59.2                           | 15<br>14.6                                | 4<br>3.9    | 1<br>1.0  |
|                       |   | 女<br>性 | 65～69歳                 | 16<br>100.0           | 3<br>18.8             | 5<br>31.3   | 7<br>43.8                            | 0<br>0.0                                  | 1<br>6.3    | 0<br>0.0  |
|                       |   |        | 70～74歳                 | 30<br>100.0           | 2<br>6.7              | 9<br>30.0   | 16<br>53.3                           | 2<br>6.7                                  | 1<br>3.3    | 0<br>0.0  |
|                       |   |        | 75～79歳                 | 65<br>100.0           | 9<br>13.8             | 14<br>21.5  | 31<br>47.7                           | 8<br>12.3                                 | 2<br>3.1    | 1<br>1.5  |
|                       |   |        | 80～84歳                 | 149<br>100.0          | 12<br>8.1             | 27<br>18.1  | 86<br>57.7                           | 15<br>10.1                                | 5<br>3.4    | 4<br>2.7  |
|                       |   |        | 85～89歳                 | 179<br>100.0          | 16<br>8.9             | 40<br>22.3  | 95<br>53.1                           | 23<br>12.8                                | 1<br>0.6    | 4<br>2.2  |
|                       |   |        | 90歳以上                  | 249<br>100.0          | 20<br>8.0             | 37<br>14.9  | 146<br>58.6                          | 40<br>16.1                                | 4<br>1.6    | 2<br>0.8  |
|                       | C | 男<br>性 | 40～59歳                 | 17<br>100.0           | 1<br>5.9              | 8<br>47.1   | 7<br>41.2                            | 1<br>5.9                                  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   |        | 60～64歳                 | 9<br>100.0            | 2<br>22.2             | 2<br>22.2   | 3<br>33.3                            | 2<br>22.2                                 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 女<br>性 | 40～59歳                 | 16<br>100.0           | 0<br>0.0              | 5<br>31.3   | 10<br>62.5                           | 1<br>6.3                                  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   |        | 60～64歳                 | 13<br>100.0           | 1<br>7.7              | 5<br>38.5   | 7<br>53.8                            | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |

## 2 就労状況

### 【A】問7【B・C】問6 現在、あなたは収入のある仕事をしていますか。(1つに○)

収入のある仕事の有無について、A調査全体では、「しておらず、今後も希望しない(58.5%)」が最も高く、次いで「している(33.1%)」、「していないが、今後働きたい(4.1%)」と続いている。

性・年代別にみると、男性の65～69歳では、「している」が60%台、男性の70～74歳、女性の65～69歳では50%台となっている。

図表【A】 収入のある仕事の有無(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

|       |        | 上段：件数、下段：割合(%) |                |                                   |                                    |                               |               |            |
|-------|--------|----------------|----------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------|------------|
|       |        | 回答者数<br>(件)    | している           | 事して<br>を探<br>してい<br>ない<br>が、<br>仕 | 後して<br>働<br>き<br>た<br>い<br>が、<br>今 | もして<br>お<br>ら<br>ず、<br>今<br>後 | 無<br>回<br>答   |            |
| 全 体   |        | 4,570<br>100.0 | 1,511<br>33.1  | 62<br>1.4                         | 189<br>4.1                         | 2,674<br>58.5                 | 134<br>2.9    |            |
| 性別    | 男性     | 1,916<br>100.0 | 845<br>44.1    | 33<br>1.7                         | 84<br>4.4                          | 932<br>48.6                   | 22<br>1.1     |            |
|       | 女性     | 2,562<br>100.0 | 645<br>25.2    | 28<br>1.1                         | 104<br>4.1                         | 1,688<br>65.9                 | 97<br>3.8     |            |
| 性・年代別 | 男性     | 65～69歳         | 425<br>100.0   | 283<br>67.2                       | 11<br>2.6                          | 33<br>7.8                     | 93<br>22.1    | 1<br>0.2   |
|       |        | 70～74歳         | 433<br>100.0   | 243<br>56.3                       | 12<br>2.8                          | 17<br>3.9                     | 160<br>37.0   | 0<br>0.0   |
|       |        | 75～79歳         | 446<br>100.0   | 180<br>40.5                       | 8<br>1.8                           | 27<br>6.1                     | 225<br>50.7   | 4<br>0.9   |
|       |        | 80～84歳         | 316<br>100.0   | 89<br>28.3                        | 2<br>0.6                           | 4<br>1.3                      | 215<br>68.3   | 5<br>1.6   |
|       |        | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 36<br>19.3                        | 0<br>0.0                           | 3<br>1.6                      | 141<br>75.4   | 7<br>3.7   |
|       |        | 90歳以上          | 118<br>100.0   | 14<br>12.1                        | 0<br>0.0                           | 0<br>0.0                      | 97<br>83.6    | 5<br>4.3   |
|       |        | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 253<br>52.4                       | 11<br>2.3                          | 55<br>11.4                    | 160<br>33.1   | 4<br>0.8   |
|       | 女性     | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 169<br>36.5                       | 5<br>1.1                           | 24<br>5.2                     | 264<br>57.0   | 1<br>0.2   |
|       |        | 75～79歳         | 552<br>100.0   | 128<br>23.4                       | 4<br>0.7                           | 16<br>2.9                     | 390<br>71.2   | 10<br>1.8  |
|       |        | 80～84歳         | 474<br>100.0   | 49<br>10.4                        | 4<br>0.8                           | 8<br>1.7                      | 391<br>82.8   | 20<br>4.2  |
|       |        | 85～89歳         | 328<br>100.0   | 29<br>9.0                         | 2<br>0.6                           | 1<br>0.3                      | 265<br>82.0   | 26<br>8.0  |
|       |        | 90歳以上          | 279<br>100.0   | 16<br>5.9                         | 2<br>0.7                           | 0<br>0.0                      | 216<br>80.0   | 36<br>13.3 |
|       |        | 要介護認定は受けていない   | 3,795<br>100.0 | 1,390<br>36.6                     | 53<br>1.4                          | 172<br>4.5                    | 2,117<br>55.8 | 63<br>1.7  |
|       |        | 総合事業対象者        | 10<br>100.0    | 0<br>0.0                          | 0<br>0.0                           | 0<br>0.0                      | 8<br>80.0     | 2<br>20.0  |
| 要支援者別 | 要支援1   | 207<br>100.0   | 22<br>10.6     | 2<br>1.0                          | 4<br>1.9                           | 161<br>77.8                   | 18<br>8.7     |            |
|       | 要支援2   | 198<br>100.0   | 16<br>8.1      | 1<br>0.5                          | 5<br>2.5                           | 162<br>81.8                   | 14<br>7.1     |            |
|       | 要介護1～5 | 63<br>100.0    | 1<br>1.6       | 1<br>1.6                          | 0<br>0.0                           | 57<br>90.5                    | 4<br>6.3      |            |

収入のある仕事の有無について、B・C調査全体では、「しておらず、今後も希望しない」が79.2%となっている。

性・年代別にみると、B調査では、男性の70～74歳は「している(24.1%)」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表【B・C】 収入のある仕事の有無(全体、性別、性・年代別)

|                       |        |                |              | 上段：件数、下段：割合(%)               |                        |                                      |             |            |            |
|-----------------------|--------|----------------|--------------|------------------------------|------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|------------|
|                       |        | 回答者数<br>(件)    | して<br>いる     | 事し<br>て探<br>してい<br>ないが、<br>仕 | 後し<br>て働<br>きたい<br>が、今 | もし<br>て希<br>望し<br>らな<br>い、<br>今<br>後 | 無<br>回<br>答 |            |            |
| 全 体                   |        | 1,185<br>100.0 | 110<br>9.3   | 10<br>0.8                    | 51<br>4.3              | 939<br>79.2                          | 75<br>6.3   |            |            |
| 性<br>別                | B      | 男性             | 414<br>100.0 | 48<br>11.6                   | 3<br>0.7               | 16<br>3.9                            | 318<br>76.8 | 29<br>7.0  |            |
|                       |        | 女性             | 689<br>100.0 | 42<br>6.1                    | 4<br>0.6               | 19<br>2.8                            | 582<br>84.5 | 42<br>6.1  |            |
|                       | C      | 男性             | 26<br>100.0  | 9<br>34.6                    | 2<br>7.7               | 7<br>26.9                            | 7<br>26.9   | 1<br>3.8   |            |
|                       |        | 女性             | 29<br>100.0  | 7<br>24.1                    | 1<br>3.4               | 6<br>20.7                            | 14<br>48.3  | 1<br>3.4   |            |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | B      | 男<br>性         | 65～69歳       | 26<br>100.0                  | 3<br>11.5              | 0<br>0.0                             | 4<br>15.4   | 18<br>69.2 | 1<br>3.8   |
|                       |        |                | 70～74歳       | 29<br>100.0                  | 7<br>24.1              | 2<br>6.9                             | 3<br>10.3   | 15<br>51.7 | 2<br>6.9   |
|                       |        |                | 75～79歳       | 70<br>100.0                  | 7<br>10.0              | 0<br>0.0                             | 5<br>7.1    | 56<br>80.0 | 2<br>2.9   |
|                       |        |                | 80～84歳       | 85<br>100.0                  | 11<br>12.9             | 0<br>0.0                             | 2<br>2.4    | 66<br>77.6 | 6<br>7.1   |
|                       |        |                | 85～89歳       | 101<br>100.0                 | 11<br>10.9             | 1<br>1.0                             | 0<br>0.0    | 84<br>83.2 | 5<br>5.0   |
|                       |        |                | 90歳以上        | 103<br>100.0                 | 9<br>8.7               | 0<br>0.0                             | 2<br>1.9    | 79<br>76.7 | 13<br>12.6 |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳         | 16<br>100.0  | 2<br>12.5                    | 0<br>0.0               | 0<br>0.0                             | 14<br>87.5  | 0<br>0.0   |            |
|                       |        | 70～74歳         | 30<br>100.0  | 5<br>16.7                    | 0<br>0.0               | 3<br>10.0                            | 19<br>63.3  | 3<br>10.0  |            |
|                       |        | 75～79歳         | 65<br>100.0  | 9<br>13.8                    | 0<br>0.0               | 3<br>4.6                             | 49<br>75.4  | 4<br>6.2   |            |
|                       |        | 80～84歳         | 149<br>100.0 | 12<br>8.1                    | 0<br>0.0               | 4<br>2.7                             | 126<br>84.6 | 7<br>4.7   |            |
|                       |        | 85～89歳         | 179<br>100.0 | 10<br>5.6                    | 3<br>1.7               | 5<br>2.8                             | 149<br>83.2 | 12<br>6.7  |            |
|                       |        | 90歳以上          | 249<br>100.0 | 4<br>1.6                     | 1<br>0.4               | 3<br>1.2                             | 225<br>90.4 | 16<br>6.4  |            |
|                       | C      | 男<br>性         | 40～59歳       | 17<br>100.0                  | 7<br>41.2              | 2<br>11.8                            | 5<br>29.4   | 2<br>11.8  | 1<br>5.9   |
|                       |        |                | 60～64歳       | 9<br>100.0                   | 2<br>22.2              | 0<br>0.0                             | 2<br>22.2   | 5<br>55.6  | 0<br>0.0   |
|                       |        | 女<br>性         | 40～59歳       | 16<br>100.0                  | 4<br>25.0              | 0<br>0.0                             | 3<br>18.8   | 8<br>50.0  | 1<br>6.3   |
|                       |        |                | 60～64歳       | 13<br>100.0                  | 3<br>23.1              | 1<br>7.7                             | 3<br>23.1   | 6<br>46.2  | 0<br>0.0   |

【A】問7-1から問7-4は問7で「1」「2」「3」にご回答の方にお聞きします。

問7-1 あなたがしている（探している・今後働きたい）仕事の勤務形態はどれですか。（複数仕事をしている場合は収入の最も多いもの）（1つに○）

勤務形態について、A調査全体では、「自営業・個人事業主（家族従事者を含む）（25.4%）」が最も高く、次いで「社員・職員（会社勤務等）（21.9%）」、「会社役員・顧問（10.9%）」と続いている。

問7の収入のある仕事の有無別にみると、【していないが、仕事を探している】、【していないが、今後働きたい】と回答した人は、「シルバー人材センター」の割合が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表【A】 勤務形態

（仕事をしている・探している・今後働きたい人、収入のある仕事の有無別）

上段：件数、下段：割合（%）

|             |                 | 回答者数<br>(件)    | 自営業・個人事業主<br>(家族従事者を含む) | 社員・職員<br>(会社勤務等) | 社員・職員<br>(在宅勤務) | シルバー人材センター<br>会員 | 会社役員・顧問     | その他         | 無回答         |
|-------------|-----------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 全体          |                 | 1,762<br>100.0 | 447<br>25.4             | 385<br>21.9      | 31<br>1.8       | 91<br>5.2        | 192<br>10.9 | 391<br>22.2 | 225<br>12.8 |
| 収入のある仕事の有無別 | している            | 1,511<br>100.0 | 420<br>27.8             | 338<br>22.4      | 17<br>1.1       | 44<br>2.9        | 183<br>12.1 | 322<br>21.3 | 187<br>12.4 |
|             | していないが、仕事を探している | 62<br>100.0    | 5<br>8.1                | 12<br>19.4       | 3<br>4.8        | 11<br>17.7       | 2<br>3.2    | 17<br>27.4  | 12<br>19.4  |
|             | していないが、今後働きたい   | 189<br>100.0   | 22<br>11.6              | 35<br>18.5       | 11<br>5.8       | 36<br>19.0       | 7<br>3.7    | 52<br>27.5  | 26<br>13.8  |

【A】問7-1から問7-4は問7で「1」「2」「3」にご回答の方にお聞きします。

問7-2 あなたが働く上で最も重視することは何ですか。（1つに○）

働く上で重視することについて、A調査全体では、「生活していくための収入（22.0%）」が最も高く、次いで「体力的に無理がないこと（14.9%）」、「能力を発揮できること（13.3%）」と続いている。

問7の収入のある仕事の有無別にみると、【している】と回答した人は、「生活していくための収入（23.8%）」が最も高く、【していないが、仕事を探している】、【していないが、今後働きたい】と回答した人は、「体力的に無理がないこと」が最も高くなっている。

図表【A】 働く上で重視すること

（仕事をしている・探している・今後働きたい人、収入のある仕事の有無別）

上段：件数、下段：割合（%）

|             | 回答者数<br>(件)     | 勤務場所           | 勤務時間      | 生活していくための収入 | 希望する条件に見合った賃金 | 経験の有無     | 能力を発揮できること  | 体力的に無理がないこと | やりがい（地域貢献・社会貢献） | 生きがい（健康）   | 職場での人間関係   | その他       | 無回答         |             |
|-------------|-----------------|----------------|-----------|-------------|---------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 全 体         | 1,762<br>100.0  | 112<br>6.4     | 71<br>4.0 | 387<br>22.0 | 46<br>2.6     | 36<br>2.0 | 235<br>13.3 | 262<br>14.9 | 166<br>9.4      | 123<br>7.0 | 42<br>2.4  | 21<br>1.2 | 261<br>14.8 |             |
| 収入のある仕事の有無別 | している            | 1,511<br>100.0 | 87<br>5.8 | 56<br>3.7   | 360<br>23.8   | 42<br>2.8 | 33<br>2.2   | 201<br>13.3 | 205<br>13.6     | 134<br>8.9 | 110<br>7.3 | 33<br>2.2 | 20<br>1.3   | 230<br>15.2 |
|             | していないが、仕事を探している | 62<br>100.0    | 8<br>12.9 | 3<br>4.8    | 10<br>16.1    | 2<br>3.2  | 0<br>0.0    | 6<br>9.7    | 11<br>17.7      | 8<br>12.9  | 3<br>4.8   | 3<br>0.0  | 0<br>0.0    | 8<br>12.9   |
|             | していないが、今後働きたい   | 189<br>100.0   | 17<br>9.0 | 12<br>6.3   | 17<br>9.0     | 2<br>1.1  | 3<br>1.6    | 28<br>14.8  | 46<br>24.3      | 24<br>12.7 | 10<br>5.3  | 6<br>3.2  | 1<br>0.5    | 23<br>12.2  |

【A】問7-1から問7-4は問7で「1」「2」「3」にご回答の方にお聞きします。

問7-3 あなたがしている（探している・今後働きたい）仕事の1週間の勤務日数、勤務時間に最も近いものはこの中のどれにあたりますか。（1つに○）

就労日数・時間について、A調査全体では、「5日フルタイム（26.3%）」が最も高く、次いで「3日半日（20.9%）」、「3日フルタイム（14.5%）」と続いている。

問7の収入のある仕事の有無別にみると、【している】と回答した人は「5日フルタイム（29.7%）」、【していないが、仕事を探している】と回答した人は「3日フルタイム（35.5%）」、【していないが、今後働きたい】と回答した人は「3日半日（39.2%）」が最も高くなっている。

図表【A】 就労日数・時間

（仕事をしている・探している・今後働きたい人、収入のある仕事の有無別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |                             | (回<br>答<br>者<br>数) | フ<br>5<br>日<br>フル<br>タ<br>イ<br>ム | 5<br>日<br>半<br>日 | フ<br>3<br>日<br>フル<br>タ<br>イ<br>ム | 3<br>日<br>半<br>日 | フ<br>1<br>日<br>フル<br>タ<br>イ<br>ム | 1<br>日<br>半<br>日 | 無<br>回<br>答 |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-------------|
| 全 体                   |                             | 1,762<br>100.0     | 463<br>26.3                      | 163<br>9.3       | 256<br>14.5                      | 368<br>20.9      | 52<br>3.0                        | 165<br>9.4       | 295<br>16.7 |
| 事<br>の<br>有<br>無<br>別 | 収入<br>の<br>あ<br>る<br>仕<br>事 | 1,511<br>100.0     | 449<br>29.7                      | 141<br>9.3       | 184<br>12.2                      | 278<br>18.4      | 45<br>3.0                        | 148<br>9.8       | 266<br>17.6 |
|                       | 【している】                      | 62<br>100.0        | 6<br>9.7                         | 5<br>8.1         | 22<br>35.5                       | 16<br>25.8       | 1<br>1.6                         | 3<br>4.8         | 9<br>14.5   |
|                       | 【していないが、仕事を探している】           | 189<br>100.0       | 8<br>4.2                         | 17<br>9.0        | 50<br>26.5                       | 74<br>39.2       | 6<br>3.2                         | 14<br>7.4        | 20<br>10.6  |

【A】問7-1から問7-4は問7で「1」「2」「3」にご回答の方にお聞きします。

【A】問7-4 おおよそ何歳まで働きたいですか。（1つに○）

何歳まで働きたいかについて、A調査全体では、「80歳まで（23.7%）」が最も高く、次いで「75歳まで（23.7%）」、「70歳まで（14.4%）」と続いている。

問7の収入のある仕事の有無別にみると、【している】と回答した人は「75歳まで（23.1%）」、【していないが、仕事を探している】、【していないが、今後働きたい】と回答した人は「80歳まで」が最も高くなっている。

図表【A】 何歳まで働きたいか

（仕事をしている・探している・今後働きたい人、収入のある仕事の有無別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |                             | (回<br>答<br>者<br>数) | 7<br>0<br>歳<br>ま<br>で | 7<br>5<br>歳<br>ま<br>で | 8<br>0<br>歳<br>ま<br>で | 8<br>5<br>歳<br>ま<br>で | 8<br>6<br>歳<br>以<br>上 | 無<br>回<br>答 |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| 全 体                   |                             | 1,762<br>100.0     | 254<br>14.4           | 417<br>23.7           | 418<br>23.7           | 211<br>12.0           | 208<br>11.8           | 254<br>14.4 |
| 事<br>の<br>有<br>無<br>別 | 収入<br>の<br>あ<br>る<br>仕<br>事 | 1,511<br>100.0     | 225<br>14.9           | 349<br>23.1           | 336<br>22.2           | 174<br>11.5           | 189<br>12.5           | 238<br>15.8 |
|                       | 【している】                      | 62<br>100.0        | 6<br>9.7              | 17<br>27.4            | 21<br>33.9            | 9<br>14.5             | 2<br>3.2              | 7<br>11.3   |
|                       | 【していないが、仕事を探している】           | 189<br>100.0       | 23<br>12.2            | 51<br>27.0            | 61<br>32.3            | 28<br>14.8            | 17<br>9.0             | 9<br>4.8    |

【A】問7-5は問7で「1」にご回答の方にお聞きします。

【B・C】問6-1は、問6で収入のある仕事を「1 している」にご回答の方にお聞きします。

【A】問7-5 【B・C】問6-1 あなたの現在の仕事に対する満足度はどれくらいですか。

(1つに○)

仕事の満足度について、A調査全体では、《満足している》(「満足している」と「まあ満足している」の合計)が74.6%、《不満である》(「やや不満である」と「不満である」の合計)が7.1%となっている。一方で「どちらともいえない」が14.3%となっている。

図表【A】 仕事の満足度  
(仕事をしている人、性別、性・年代別、要支援者別)

|                   |             | 上段：件数、下段：割合(%) |                |                  |   |                                 |                       |             |           |
|-------------------|-------------|----------------|----------------|------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
|                   |             | 回答者数<br>(件)    | 満足<br>している     | まあ<br>満足<br>している | ど<br>ち<br>ら<br>と<br>も<br>い<br>え<br>な<br>い | や<br>や<br>不<br>満<br>で<br>あ<br>る | 不<br>満<br>で<br>あ<br>る | 無<br>回<br>答 |           |
| 全 体               |             | 1,511<br>100.0 | 455<br>30.1    | 673<br>44.5      | 216<br>14.3                               | 84<br>5.6                       | 23<br>1.5             | 60<br>4.0   |           |
| 性<br>別            | 男性          | 845<br>100.0   | 250<br>29.6    | 392<br>46.4      | 107<br>12.7                               | 50<br>5.9                       | 15<br>1.8             | 31<br>3.7   |           |
|                   | 女性          | 645<br>100.0   | 197<br>30.5    | 276<br>42.8      | 102<br>15.8                               | 34<br>5.3                       | 8<br>1.2              | 28<br>4.3   |           |
| 性・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性      | 65～69歳         | 283<br>100.0   | 68<br>24.0       | 148<br>52.3                               | 35<br>12.4                      | 21<br>7.4             | 7<br>2.5    | 4<br>1.4  |
|                   |             | 70～74歳         | 243<br>100.0   | 73<br>30.0       | 107<br>44.0                               | 35<br>14.4                      | 15<br>6.2             | 5<br>2.1    | 8<br>3.3  |
|                   |             | 75～79歳         | 180<br>100.0   | 60<br>33.3       | 78<br>43.3                                | 23<br>12.8                      | 9<br>5.0              | 1<br>0.6    | 9<br>5.0  |
|                   |             | 80～84歳         | 89<br>100.0    | 27<br>30.3       | 42<br>47.2                                | 12<br>13.5                      | 2<br>2.2              | 1<br>1.1    | 5<br>5.6  |
|                   |             | 85～89歳         | 36<br>100.0    | 19<br>52.8       | 12<br>33.3                                | 1<br>2.8                        | 2<br>5.6              | 1<br>2.8    | 1<br>2.8  |
|                   |             | 90歳以上          | 14<br>100.0    | 3<br>21.4        | 5<br>35.7                                 | 1<br>7.1                        | 1<br>7.1              | 0<br>0.0    | 4<br>28.6 |
|                   |             | 65～69歳         | 253<br>100.0   | 67<br>26.5       | 121<br>47.8                               | 39<br>15.4                      | 16<br>6.3             | 3<br>1.2    | 7<br>2.8  |
|                   | 女<br>性      | 70～74歳         | 169<br>100.0   | 50<br>29.6       | 73<br>43.2                                | 27<br>16.0                      | 10<br>5.9             | 3<br>1.8    | 6<br>3.6  |
|                   |             | 75～79歳         | 128<br>100.0   | 41<br>32.0       | 55<br>43.0                                | 20<br>15.6                      | 6<br>4.7              | 0<br>0.0    | 6<br>4.7  |
|                   |             | 80～84歳         | 49<br>100.0    | 16<br>32.7       | 15<br>30.6                                | 10<br>20.4                      | 2<br>4.1              | 2<br>4.1    | 4<br>8.2  |
|                   |             | 85～89歳         | 29<br>100.0    | 14<br>48.3       | 8<br>27.6                                 | 4<br>13.8                       | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 3<br>10.3 |
|                   |             | 90歳以上          | 16<br>100.0    | 9<br>56.3        | 4<br>25.0                                 | 1<br>6.3                        | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 2<br>12.5 |
|                   |             | 要介護認定は受けていない   | 1,390<br>100.0 | 424<br>30.5      | 625<br>45.0                               | 188<br>13.5                     | 81<br>5.8             | 22<br>1.6   | 50<br>3.6 |
|                   |             | 総合事業対象者        | 0<br>-         | -                | -   | -                               | -                     | -           | -         |
| 要支援1              | 22<br>100.0 | 8<br>36.4      | 7<br>31.8      | 5<br>22.7        | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0                        | 2<br>9.1              |             |           |
| 要支援2              | 16<br>100.0 | 7<br>43.8      | 5<br>31.3      | 2<br>12.5        | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0                        | 2<br>12.5             |             |           |
| 要介護1～5            | 1<br>100.0  | 0<br>0.0       | 0<br>0.0       | 0<br>0.0         | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0                        | 1<br>100.0            |             |           |

## 第2章 調査結果

仕事の満足度について、B・C調査全体では、《満足している》（「満足している」と「まあ満足している」の合計）は60.0%、《不満である》（「やや不満である」と「不満である」の合計）は14.5%となっている。一方で「どちらともいえない」が23.6%となっている。

図表【B・C】 仕事の満足度  
（仕事をしている人、性別、性・年代別）

|       |   |    | 上段：件数、下段：割合（%） |             |                  |   |                                 |                       |             |           |
|-------|---|----|----------------|-------------|------------------|---|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
|       |   |    | 回答者数<br>（件）    | 満足<br>している  | まあ<br>満足<br>している | ど<br>ち<br>ら<br>と<br>も<br>い<br>え<br>な<br>い | や<br>や<br>不<br>満<br>で<br>あ<br>る | 不<br>満<br>で<br>あ<br>る | 無<br>回<br>答 |           |
| 全 体   |   |    | 110<br>100.0   | 25<br>22.7  | 41<br>37.3       | 26<br>23.6                                | 11<br>10.0                      | 5<br>4.5              | 2<br>1.8    |           |
| 性別    | B | 男性 | 48<br>100.0    | 12<br>25.0  | 20<br>41.7       | 9<br>18.8                                 | 4<br>8.3                        | 3<br>6.3              | 0<br>0.0    |           |
|       |   | 女性 | 42<br>100.0    | 11<br>26.2  | 16<br>38.1       | 10<br>23.8                                | 1<br>2.4                        | 2<br>4.8              | 2<br>4.8    |           |
|       | C | 男性 | 9<br>100.0     | 1<br>11.1   | 0<br>0.0         | 5<br>55.6                                 | 3<br>33.3                       | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    |           |
|       |   | 女性 | 7<br>100.0     | 0<br>0.0    | 3<br>42.9        | 2<br>28.6                                 | 2<br>28.6                       | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    |           |
| 性・年代別 | B | 男性 | 65～69歳         | 3<br>100.0  | 0<br>0.0         | 1<br>33.3                                 | 1<br>33.3                       | 0<br>0.0              | 1<br>33.3   | 0<br>0.0  |
|       |   |    | 70～74歳         | 7<br>100.0  | 3<br>42.9        | 2<br>28.6                                 | 0<br>0.0                        | 1<br>14.3             | 1<br>14.3   | 0<br>0.0  |
|       |   |    | 75～79歳         | 7<br>100.0  | 4<br>57.1        | 3<br>42.9                                 | 0<br>0.0                        | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|       |   |    | 80～84歳         | 11<br>100.0 | 1<br>9.1         | 6<br>54.5                                 | 2<br>18.2                       | 2<br>18.2             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|       |   |    | 85～89歳         | 11<br>100.0 | 1<br>9.1         | 4<br>36.4                                 | 4<br>36.4                       | 1<br>9.1              | 1<br>9.1    | 0<br>0.0  |
|       |   |    | 90歳以上          | 9<br>100.0  | 3<br>33.3        | 4<br>44.4                                 | 2<br>22.2                       | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|       |   | 女性 | 65～69歳         | 2<br>100.0  | 1<br>50.0        | 1<br>50.0                                 | 0<br>0.0                        | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|       |   |    | 70～74歳         | 5<br>100.0  | 2<br>40.0        | 0<br>0.0                                  | 3<br>60.0                       | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|       |   |    | 75～79歳         | 9<br>100.0  | 1<br>11.1        | 5<br>55.6                                 | 1<br>11.1                       | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 2<br>22.2 |
|       |   |    | 80～84歳         | 12<br>100.0 | 6<br>50.0        | 4<br>33.3                                 | 1<br>8.3                        | 0<br>0.0              | 1<br>8.3    | 0<br>0.0  |
|       |   |    | 85～89歳         | 10<br>100.0 | 1<br>10.0        | 3<br>30.0                                 | 5<br>50.0                       | 0<br>0.0              | 1<br>10.0   | 0<br>0.0  |
|       |   |    | 90歳以上          | 4<br>100.0  | 0<br>0.0         | 3<br>75.0                                 | 0<br>0.0                        | 1<br>25.0             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|       | C | 男性 | 40～59歳         | 7<br>100.0  | 1<br>14.3        | 0<br>0.0                                  | 3<br>42.9                       | 3<br>42.9             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|       |   |    | 60～64歳         | 2<br>100.0  | 0<br>0.0         | 0<br>0.0                                  | 2<br>100.0                      | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|       |   | 女性 | 40～59歳         | 4<br>100.0  | 0<br>0.0         | 2<br>50.0                                 | 1<br>25.0                       | 1<br>25.0             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|       |   |    | 60～64歳         | 3<br>100.0  | 0<br>0.0         | 1<br>33.3                                 | 1<br>33.3                       | 1<br>33.3             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |

【A】問7-6は問7で「4」にご回答の方にお聞きします。

問7-6 あなたが現在、収入を伴う仕事をしていない主な理由は何ですか。(いくつでも○)

収入のある仕事をしていない理由について、A調査全体では、「健康上の理由(28.7%)」が最も高く、次いで「家庭の事情(11.0%)」、「希望する就労形態で働ける仕事に就けなかったため(4.7%)」と続いている。

「その他(51.5%)」の内容は、「高齢のため」、「ボランティア活動をしている」、「他の所得で暮らしている」などであった。

性・年代別にみると、男性の65～69歳では「希望する就労形態で働ける仕事に就けなかったため(18.3%)」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表【A】 収入のある仕事をしていない理由  
(仕事をしておらず、今後も希望しない人、性別、性・年代別、要支援者別)

|                   |                       | 上段：件数、下段：割合(%) |   |  |  |                        |                       |               |               |            |
|-------------------|-----------------------|----------------|---|--|--|------------------------|-----------------------|---------------|---------------|------------|
|                   |                       | 回答者数(件)        | なら希<br>なけれ<br>るす<br>た仕<br>た事<br>に入<br>就<br>け<br>得 | けで希<br>な働<br>かけ<br>す<br>つる<br>た仕<br>就<br>た事<br>務<br>に形<br>就<br>態 | けで希<br>な働<br>かけ<br>す<br>つる<br>た仕<br>勤<br>た事<br>務<br>に地<br>就<br>域 | 健康<br>上<br>の<br>理<br>由 | 家<br>庭<br>の<br>事<br>情 | そ<br>の<br>他   | 無<br>回<br>答   |            |
| 全 体               |                       | 2,674<br>100.0 | 48<br>1.8   | 125<br>4.7   | 45<br>1.7  | 767<br>28.7            | 293<br>11.0           | 1,376<br>51.5 | 317<br>11.9   |            |
| 性<br>別            | 男性                    | 932<br>100.0   | 26<br>2.8   | 61<br>6.5  | 25<br>2.7  | 291<br>31.2            | 73<br>7.8             | 483<br>51.8   | 81<br>8.7     |            |
|                   | 女性                    | 1,688<br>100.0 | 22<br>1.3   | 63<br>3.7  | 20<br>1.2  | 465<br>27.5            | 215<br>12.7           | 865<br>51.2   | 226<br>13.4   |            |
| 性・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性                | 65～69歳         | 93<br>100.0                                       | 7<br>7.5   | 17<br>18.3   | 2<br>2.2               | 24<br>25.8            | 15<br>16.1    | 41<br>44.1    | 1<br>1.1   |
|                   |                       | 70～74歳         | 160<br>100.0                                      | 3<br>1.9   | 13<br>8.1  | 6<br>3.8               | 53<br>33.1            | 15<br>9.4     | 83<br>51.9    | 8<br>5.0   |
|                   |                       | 75～79歳         | 225<br>100.0                                      | 8<br>3.6   | 14<br>6.2  | 6<br>2.7               | 90<br>40.0            | 13<br>5.8     | 109<br>48.4   | 10<br>4.4  |
|                   |                       | 80～84歳         | 215<br>100.0                                      | 5<br>2.3   | 13<br>6.0  | 8<br>3.7               | 73<br>34.0            | 21<br>9.8     | 106<br>49.3   | 24<br>11.2 |
|                   |                       | 85～89歳         | 141<br>100.0                                      | 1<br>0.7   | 3<br>2.1   | 3<br>2.1               | 34<br>24.1            | 7<br>5.0      | 78<br>55.3    | 23<br>16.3 |
|                   |                       | 90歳以上          | 97<br>100.0                                       | 2<br>2.1   | 1<br>1.0   | 0<br>0.0               | 17<br>17.5            | 2<br>2.1      | 65<br>67.0    | 15<br>15.5 |
|                   |                       | 女性             | 65～69歳  | 160<br>100.0   | 9<br>5.6   | 16<br>10.0             | 7<br>4.4              | 44<br>27.5    | 41<br>25.6    | 66<br>41.3 |
|                   | 70～74歳                | 264<br>100.0   | 4<br>1.5  | 21<br>8.0  | 4<br>1.5   | 66<br>25.0             | 49<br>18.6            | 134<br>50.8   | 15<br>5.7     |            |
|                   | 75～79歳                | 390<br>100.0   | 5<br>1.3  | 18<br>4.6  | 3<br>0.8   | 129<br>33.1            | 72<br>18.5            | 176<br>45.1   | 37<br>9.5     |            |
|                   | 80～84歳                | 391<br>100.0   | 2<br>0.5  | 6<br>1.5   | 5<br>1.3   | 118<br>30.2            | 31<br>7.9             | 211<br>54.0   | 59<br>15.1    |            |
|                   | 85～89歳                | 265<br>100.0   | 2<br>0.8  | 2<br>0.8   | 1<br>0.4   | 54<br>20.4             | 15<br>5.7             | 147<br>55.5   | 67<br>25.3    |            |
|                   | 90歳以上                 | 216<br>100.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 54<br>25.0             | 6<br>2.8              | 130<br>60.2   | 42<br>19.4    |            |
|                   | 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない   | 2,117<br>100.0                                    | 45<br>2.1  | 119<br>5.6   | 42<br>2.0              | 557<br>26.3           | 258<br>12.2   | 1,125<br>53.1 | 210<br>9.9 |
|                   |                       | 総合事業対象者        | 8<br>100.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>12.5              | 3<br>37.5             | 1<br>12.5     | 4<br>50.0     | 0<br>0.0   |
| 要支援1              |                       | 161<br>100.0   | 1<br>0.6  | 1<br>0.6   | 0<br>0.0   | 58<br>36.0             | 12<br>7.5             | 85<br>52.8    | 26<br>16.1    |            |
| 要支援2              |                       | 162<br>100.0   | 0<br>0.0  | 1<br>0.6   | 0<br>0.0   | 62<br>38.3             | 9<br>5.6              | 73<br>45.1    | 32<br>19.8    |            |
| 要介護1～5            |                       | 57<br>100.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 29<br>50.9             | 1<br>1.8              | 27<br>47.4    | 8<br>14.0     |            |

## 3 生活支援・介護予防

## (1) 日常生活

【A】問8 からだを動かすことに関し、次の項目にお答えください。（それぞれ1つずつ〇）

## ①階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか。

階段を手すりや壁をつたわずに昇ることについて、A調査全体では、「できるし、している」が60.4%、「できるけどしていない」が18.9%、「できない」が18.6%となっている。

性別にみると、女性は「できない（22.7%）」が20%台となっている。

性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど「できない」の割合が高くなっている。

要支援者別にみると、要支援2は「できない（72.2%）」が70%台となっている。

図表 【A】階段を手すりや壁をつたわずに昇ること  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

|                       |              | 上段：件数、下段：割合 (%)    |                                  |   |                  |             |           |
|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|---|------------------|-------------|-----------|
|                       |              | (回<br>答<br>者<br>数) | し<br>で<br>て<br>き<br>い<br>る<br>し、 | し<br>で<br>て<br>き<br>い<br>る<br>け<br>い<br>ど | で<br>き<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |           |
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0     | 2,758<br>60.4                    | 862<br>18.9                               | 852<br>18.6      | 98<br>2.1   |           |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0     | 1,295<br>67.6                    | 347<br>18.1                               | 247<br>12.9      | 27<br>1.4   |           |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0     | 1,426<br>55.7                    | 489<br>19.1                               | 582<br>22.7      | 65<br>2.5   |           |
| 性・<br>年<br>代<br>別     | 男<br>性       | 65～69歳             | 421<br>100.0                     | 359<br>85.3                               | 47<br>11.2       | 14<br>3.3   | 1<br>0.2  |
|                       |              | 70～74歳             | 432<br>100.0                     | 342<br>79.2                               | 63<br>14.6       | 23<br>5.3   | 4<br>0.9  |
|                       |              | 75～79歳             | 444<br>100.0                     | 305<br>68.7                               | 80<br>18.0       | 52<br>11.7  | 7<br>1.6  |
|                       |              | 80～84歳             | 315<br>100.0                     | 183<br>58.1                               | 80<br>25.4       | 48<br>15.2  | 4<br>1.3  |
|                       |              | 85～89歳             | 187<br>100.0                     | 75<br>40.1                                | 51<br>27.3       | 58<br>31.0  | 3<br>1.6  |
|                       |              | 90歳以上              | 116<br>100.0                     | 30<br>25.9                                | 26<br>22.4       | 52<br>44.8  | 8<br>6.9  |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳             | 483<br>100.0                     | 398<br>82.4                               | 59<br>12.2       | 21<br>4.3   | 5<br>1.0  |
|                       |              | 70～74歳             | 463<br>100.0                     | 334<br>72.1                               | 84<br>18.1       | 44<br>9.5   | 1<br>0.2  |
|                       |              | 75～79歳             | 548<br>100.0                     | 331<br>60.4                               | 111<br>20.3      | 101<br>18.4 | 5<br>0.9  |
|                       |              | 80～84歳             | 472<br>100.0                     | 205<br>43.4                               | 110<br>23.3      | 140<br>29.7 | 17<br>3.6 |
|                       |              | 85～89歳             | 323<br>100.0                     | 108<br>33.4                               | 76<br>23.5       | 118<br>36.5 | 21<br>6.5 |
|                       |              | 90歳以上              | 270<br>100.0                     | 50<br>18.5                                | 48<br>17.8       | 157<br>58.1 | 15<br>5.6 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0     | 2,542<br>67.0                    | 721<br>19.0                               | 480<br>12.6      | 52<br>1.4   |           |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0        | 3<br>30.0                        | 1<br>10.0                                 | 6<br>60.0        | 0<br>0.0    |           |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0       | 51<br>24.6                       | 32<br>15.5                                | 111<br>53.6      | 13<br>6.3   |           |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0       | 19<br>9.6                        | 29<br>14.6                                | 143<br>72.2      | 7<br>3.5    |           |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0        | 11<br>17.5                       | 13<br>20.6                                | 36<br>57.1       | 3<br>4.8    |           |

## ②椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか。

椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がることについて、A調査全体では、「できるし、している」が78.2%、「できるけどしていない」が10.0%、「できない」が9.9%となっている。

性別にみると、女性は「できない（11.9%）」が10%台となっている。

性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど「できない」の割合が高くなっている。

要支援者別にみると、要支援2、要介護1～5は「できない」が40%台となっている。

図表 【A】椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がること  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |              | (回<br>答<br>者<br>数) | し<br>で<br>て<br>き<br>い<br>る<br>し、 | し<br>で<br>て<br>き<br>い<br>る<br>な<br>け<br>い<br>ど | で<br>き<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|--|------------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0     | 3,572<br>78.2                    | 456<br>10.0                                    | 453<br>9.9       | 89<br>1.9   |           |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0     | 1,580<br>82.5                    | 173<br>9.0                                     | 132<br>6.9       | 31<br>1.6   |           |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0     | 1,935<br>75.5                    | 270<br>10.5                                    | 304<br>11.9      | 53<br>2.1   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳             | 421<br>100.0                     | 389<br>92.4                                    | 25<br>5.9        | 6<br>1.4    | 1<br>0.2  |
|                       |              | 70～74歳             | 432<br>100.0                     | 387<br>89.6                                    | 25<br>5.8        | 15<br>3.5   | 5<br>1.2  |
|                       |              | 75～79歳             | 444<br>100.0                     | 368<br>82.9                                    | 43<br>9.7        | 27<br>6.1   | 6<br>1.4  |
|                       |              | 80～84歳             | 315<br>100.0                     | 239<br>75.9                                    | 38<br>12.1       | 31<br>9.8   | 7<br>2.2  |
|                       |              | 85～89歳             | 187<br>100.0                     | 135<br>72.2                                    | 21<br>11.2       | 28<br>15.0  | 3<br>1.6  |
|                       |              | 90歳以上              | 116<br>100.0                     | 61<br>52.6                                     | 21<br>18.1       | 25<br>21.6  | 9<br>7.8  |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳             | 483<br>100.0                     | 438<br>90.7                                    | 28<br>5.8        | 9<br>1.9    | 8<br>1.7  |
|                       |              | 70～74歳             | 463<br>100.0                     | 404<br>87.3                                    | 39<br>8.4        | 18<br>3.9   | 2<br>0.4  |
|                       |              | 75～79歳             | 548<br>100.0                     | 439<br>80.1                                    | 60<br>10.9       | 41<br>7.5   | 8<br>1.5  |
|                       |              | 80～84歳             | 472<br>100.0                     | 323<br>68.4                                    | 56<br>11.9       | 75<br>15.9  | 18<br>3.8 |
|                       |              | 85～89歳             | 323<br>100.0                     | 200<br>61.9                                    | 48<br>14.9       | 69<br>21.4  | 6<br>1.9  |
|                       |              | 90歳以上              | 270<br>100.0                     | 131<br>48.5                                    | 37<br>13.7       | 92<br>34.1  | 10<br>3.7 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0     | 3,182<br>83.8                    | 344<br>9.1                                     | 223<br>5.9       | 46<br>1.2   |           |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0        | 9<br>90.0                        | 0<br>0.0                                       | 1<br>10.0        | 0<br>0.0    |           |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0       | 114<br>55.1                      | 27<br>13.0                                     | 57<br>27.5       | 9<br>4.3    |           |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0       | 67<br>33.8                       | 31<br>15.7                                     | 94<br>47.5       | 6<br>3.0    |           |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0        | 22<br>34.9                       | 12<br>19.0                                     | 26<br>41.3       | 3<br>4.8    |           |

③15分位続けて歩いていますか。

15分位続けて歩くことについて、A調査全体では、「できるし、している」が84.9%、「できるけどしていない」が7.5%、「できない」が6.1%となっている。

性別にみると、男女ともに「できるし、している」が80%台となっている。

性・年代別にみると、男性の90歳以上は「できない」が10%台、女性の90歳以上は20%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「できない（36.5%）」が30%台となっている。

図表 【A】15分位続けて歩くこと  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合 (%)

|                       |              | (回<br>答<br>者<br>数) | し<br>で<br>て<br>き<br>い<br>る<br>し、 | し<br>で<br>て<br>き<br>い<br>る<br>な<br>い<br>ど | で<br>き<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0     | 3,881<br>84.9                    | 344<br>7.5                                | 278<br>6.1       | 67<br>1.5   |           |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0     | 1,617<br>84.4                    | 170<br>8.9                                | 106<br>5.5       | 23<br>1.2   |           |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0     | 2,199<br>85.8                    | 161<br>6.3                                | 166<br>6.5       | 36<br>1.4   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳             | 421<br>100.0                     | 377<br>89.5                               | 33<br>7.8        | 10<br>2.4   | 1<br>0.2  |
|                       |              | 70～74歳             | 432<br>100.0                     | 385<br>89.1                               | 34<br>7.9        | 8<br>1.9    | 5<br>1.2  |
|                       |              | 75～79歳             | 444<br>100.0                     | 381<br>85.8                               | 34<br>7.7        | 24<br>5.4   | 5<br>1.1  |
|                       |              | 80～84歳             | 315<br>100.0                     | 249<br>79.0                               | 34<br>10.8       | 27<br>8.6   | 5<br>1.6  |
|                       |              | 85～89歳             | 187<br>100.0                     | 149<br>79.7                               | 17<br>9.1        | 18<br>9.6   | 3<br>1.6  |
|                       |              | 90歳以上              | 116<br>100.0                     | 75<br>64.7                                | 18<br>15.5       | 19<br>16.4  | 4<br>3.4  |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳             | 483<br>100.0                     | 447<br>92.5                               | 24<br>5.0        | 7<br>1.4    | 5<br>1.0  |
|                       |              | 70～74歳             | 463<br>100.0                     | 431<br>93.1                               | 19<br>4.1        | 13<br>2.8   | 0<br>0.0  |
|                       |              | 75～79歳             | 548<br>100.0                     | 487<br>88.9                               | 29<br>5.3        | 26<br>4.7   | 6<br>1.1  |
|                       |              | 80～84歳             | 472<br>100.0                     | 400<br>84.7                               | 31<br>6.6        | 30<br>6.4   | 11<br>2.3 |
|                       |              | 85～89歳             | 323<br>100.0                     | 264<br>81.7                               | 25<br>7.7        | 28<br>8.7   | 6<br>1.9  |
|                       |              | 90歳以上              | 270<br>100.0                     | 169<br>62.6                               | 32<br>11.9       | 62<br>23.0  | 7<br>2.6  |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0     | 3,369<br>88.8                    | 258<br>6.8                                | 132<br>3.5       | 36<br>0.9   |           |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0        | 8<br>80.0                        | 0<br>0.0                                  | 2<br>20.0        | 0<br>0.0    |           |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0       | 140<br>67.6                      | 26<br>12.6                                | 36<br>17.4       | 5<br>2.4    |           |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0       | 119<br>60.1                      | 18<br>9.1                                 | 55<br>27.8       | 6<br>3.0    |           |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0        | 25<br>39.7                       | 14<br>22.2                                | 23<br>36.5       | 1<br>1.6    |           |

## ④過去1年間に転んだ経験がありますか。

過去1年間に転んだ経験について、A調査全体では、「何度もある」が7.3%、「1度ある」が21.8%、「ない」が69.6%となっている。

性別にみると、「ない」の割合は、男性が70.9%、女性が68.6%となっている。

性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど「ない」の割合が低くなっている。

要支援者別にみると、要支援2、要介護1～5は「ない」が40%台となっている。

図表 【A】過去1年間に転んだ経験  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |              | (回<br>答<br>者<br>数) | 何<br>度<br>も<br>あ<br>る | 1<br>度<br>あ<br>る | な<br>い        | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|------------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0     | 335<br>7.3            | 994<br>21.8      | 3,181<br>69.6 | 60<br>1.3   |           |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0     | 147<br>7.7            | 379<br>19.8      | 1,359<br>70.9 | 31<br>1.6   |           |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0     | 181<br>7.1            | 596<br>23.3      | 1,758<br>68.6 | 27<br>1.1   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳             | 421<br>100.0          | 24<br>5.7        | 67<br>15.9    | 330<br>78.4 | 0<br>0.0  |
|                       |              | 70～74歳             | 432<br>100.0          | 27<br>6.3        | 85<br>19.7    | 312<br>72.2 | 8<br>1.9  |
|                       |              | 75～79歳             | 444<br>100.0          | 30<br>6.8        | 93<br>20.9    | 315<br>70.9 | 6<br>1.4  |
|                       |              | 80～84歳             | 315<br>100.0          | 26<br>8.3        | 63<br>20.0    | 215<br>68.3 | 11<br>3.5 |
|                       |              | 85～89歳             | 187<br>100.0          | 25<br>13.4       | 42<br>22.5    | 118<br>63.1 | 2<br>1.1  |
|                       |              | 90歳以上              | 116<br>100.0          | 15<br>12.9       | 29<br>25.0    | 68<br>58.6  | 4<br>3.4  |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳             | 483<br>100.0          | 29<br>6.0        | 77<br>15.9    | 373<br>77.2 | 4<br>0.8  |
|                       |              | 70～74歳             | 463<br>100.0          | 21<br>4.5        | 88<br>19.0    | 352<br>76.0 | 2<br>0.4  |
|                       |              | 75～79歳             | 548<br>100.0          | 37<br>6.8        | 143<br>26.1   | 365<br>66.6 | 3<br>0.5  |
|                       |              | 80～84歳             | 472<br>100.0          | 30<br>6.4        | 126<br>26.7   | 309<br>65.5 | 7<br>1.5  |
|                       |              | 85～89歳             | 323<br>100.0          | 26<br>8.0        | 83<br>25.7    | 209<br>64.7 | 5<br>1.5  |
|                       |              | 90歳以上              | 270<br>100.0          | 37<br>13.7       | 77<br>28.5    | 150<br>55.6 | 6<br>2.2  |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0     | 221<br>5.8            | 800<br>21.1      | 2,745<br>72.3 | 29<br>0.8   |           |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0        | 0<br>0.0              | 4<br>40.0        | 6<br>60.0     | 0<br>0.0    |           |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0       | 35<br>16.9            | 46<br>22.2       | 119<br>57.5   | 7<br>3.4    |           |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0       | 31<br>15.7            | 69<br>34.8       | 92<br>46.5    | 6<br>3.0    |           |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0        | 21<br>33.3            | 16<br>25.4       | 26<br>41.3    | 0<br>0.0    |           |

⑤転倒に対する不安は大きいですか。

転倒に対する不安について、A調査全体では、「とても不安である（16.2%）」と「やや不安である（42.8%）」を合計した《不安》が59.0%となっている。

性別にみると、《不安》の割合は、男性が48.9%、女性が66.5%となっている。

性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど《不安》の割合が高くなっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は《不安（92.1%）》が90%台となっている。

図表 【A】 転倒に対する不安  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合（%）

|       |              | (回答者数)         | とても不安        | やや不安で         | あまり不安         | 不安でない       | 無回答         |           |
|-------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体   |              | 4,570<br>100.0 | 739<br>16.2  | 1,958<br>42.8 | 1,129<br>24.7 | 689<br>15.1 | 55<br>1.2   |           |
| 性別    | 男性           | 1,916<br>100.0 | 220<br>11.5  | 716<br>37.4   | 538<br>28.1   | 415<br>21.7 | 27<br>1.4   |           |
|       | 女性           | 2,562<br>100.0 | 500<br>19.5  | 1,205<br>47.0 | 571<br>22.3   | 262<br>10.2 | 24<br>0.9   |           |
| 性・年代別 | 男性           | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 29<br>6.9     | 105<br>24.9   | 156<br>37.1 | 129<br>30.6 | 2<br>0.5  |
|       |              | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 30<br>6.9     | 178<br>41.2   | 124<br>28.7 | 96<br>22.2  | 4<br>0.9  |
|       |              | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 48<br>10.8    | 175<br>39.4   | 117<br>26.4 | 97<br>21.8  | 7<br>1.6  |
|       |              | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 43<br>13.7    | 124<br>39.4   | 78<br>24.8  | 59<br>18.7  | 11<br>3.5 |
|       |              | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 41<br>21.9    | 76<br>40.6    | 48<br>25.7  | 22<br>11.8  | 0<br>0.0  |
|       |              | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 29<br>25.0    | 57<br>49.1    | 15<br>12.9  | 12<br>10.3  | 3<br>2.6  |
|       | 女性           | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 51<br>10.6    | 190<br>39.3   | 147<br>30.4 | 90<br>18.6  | 5<br>1.0  |
|       |              | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 47<br>10.2    | 233<br>50.3   | 121<br>26.1 | 61<br>13.2  | 1<br>0.2  |
|       |              | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 91<br>16.6    | 281<br>51.3   | 120<br>21.9 | 53<br>9.7   | 3<br>0.5  |
|       |              | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 122<br>25.8   | 229<br>48.5   | 83<br>17.6  | 32<br>6.8   | 6<br>1.3  |
|       |              | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 87<br>26.9    | 154<br>47.7   | 60<br>18.6  | 19<br>5.9   | 3<br>0.9  |
|       |              | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 102<br>37.8   | 116<br>43.0   | 40<br>14.8  | 7<br>2.6    | 5<br>1.9  |
| 要支援者別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 459<br>12.1  | 1,645<br>43.3 | 1,019<br>26.9 | 645<br>17.0 | 27<br>0.7   |           |
|       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 3<br>30.0    | 7<br>70.0     | 0<br>0.0      | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    |           |
|       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 74<br>35.7   | 92<br>44.4    | 34<br>16.4    | 3<br>1.4    | 4<br>1.9    |           |
|       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 99<br>50.0   | 78<br>39.4    | 12<br>6.1     | 6<br>3.0    | 3<br>1.5    |           |
|       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 34<br>54.0   | 24<br>38.1    | 3<br>4.8      | 2<br>3.2    | 0<br>0.0    |           |

## ⑥週に1回以上は外出していますか。

外出の頻度について、A調査全体では、「週5回以上（45.6%）」が最も高く、次いで「週2～4回（42.6%）」と続いている。「ほとんど外出しない」が3.5%である。

性別にみると、男性は「週5回以上（51.7%）」、女性は「週2～4回（46.9%）」が最も高くなっている。

性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど「週5回以上」の割合が低くなっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「ほとんど外出しない」が36.5%となっている。

図表 【A】 外出の頻度  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

|       |              |                | 上段：件数、下段：割合（%） |               |             |            |            |          |
|-------|--------------|----------------|----------------|---------------|-------------|------------|------------|----------|
|       |              | (回答者数)         | 週5回以上          | 週2～4回         | 週1回         | 出ほとんど外     | 無回答        |          |
| 全体    |              | 4,570<br>100.0 | 2,085<br>45.6  | 1,946<br>42.6 | 328<br>7.2  | 162<br>3.5 | 49<br>1.1  |          |
| 性別    | 男性           | 1,916<br>100.0 | 991<br>51.7    | 713<br>37.2   | 133<br>6.9  | 64<br>3.3  | 15<br>0.8  |          |
|       | 女性           | 2,562<br>100.0 | 1,055<br>41.2  | 1,201<br>46.9 | 184<br>7.2  | 92<br>3.6  | 30<br>1.2  |          |
| 性・年代別 | 男性           | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 297<br>70.5   | 102<br>24.2 | 15<br>3.6  | 7<br>1.7   | 0<br>0.0 |
|       |              | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 253<br>58.6   | 151<br>35.0 | 15<br>3.5  | 9<br>2.1   | 4<br>0.9 |
|       |              | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 216<br>48.6   | 183<br>41.2 | 27<br>6.1  | 12<br>2.7  | 6<br>1.4 |
|       |              | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 131<br>41.6   | 138<br>43.8 | 27<br>8.6  | 14<br>4.4  | 5<br>1.6 |
|       |              | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 66<br>35.3    | 87<br>46.5  | 26<br>13.9 | 8<br>4.3   | 0<br>0.0 |
|       |              | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 28<br>24.1    | 52<br>44.8  | 22<br>19.0 | 14<br>12.1 | 0<br>0.0 |
|       | 女性           | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 296<br>61.3   | 161<br>33.3 | 18<br>3.7  | 5<br>1.0   | 3<br>0.6 |
|       |              | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 249<br>53.8   | 189<br>40.8 | 17<br>3.7  | 7<br>1.5   | 1<br>0.2 |
|       |              | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 220<br>40.1   | 293<br>53.5 | 25<br>4.6  | 8<br>1.5   | 2<br>0.4 |
|       |              | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 159<br>33.7   | 245<br>51.9 | 42<br>8.9  | 19<br>4.0  | 7<br>1.5 |
|       |              | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 87<br>26.9    | 182<br>56.3 | 34<br>10.5 | 11<br>3.4  | 9<br>2.8 |
|       |              | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 42<br>15.6    | 130<br>48.1 | 48<br>17.8 | 42<br>15.6 | 8<br>3.0 |
| 要支援者別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 1,887<br>49.7  | 1,582<br>41.7 | 219<br>5.8  | 82<br>2.2  | 25<br>0.7  |          |
|       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 3<br>30.0      | 6<br>60.0     | 1<br>10.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |          |
|       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 46<br>22.2     | 101<br>48.8   | 41<br>19.8  | 16<br>7.7  | 3<br>1.4   |          |
|       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 38<br>19.2     | 105<br>53.0   | 30<br>15.2  | 19<br>9.6  | 6<br>3.0   |          |
|       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 2<br>3.2       | 29<br>46.0    | 8<br>12.7   | 23<br>36.5 | 1<br>1.6   |          |

⑦昨年と比べて外出の回数が減っていますか。

昨年と比較した外出の増減について、A調査全体では、「とても減っている（2.4%）」と「減っている（22.9%）」を合計した《減っている》が25.3%となっている。

性別にみると、《減っている》の割合は、男性が23.4%、女性が26.6%となっている。

性・年代別にみると、男女ともに70歳以上は年代が高くなるほど《減っている》の割合が高くなっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は《減っている（61.9%）》が60%台となっている。

図表 【A】 昨年と比較した外出の増減  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |              | (回<br>答<br>者<br>数) | い<br>減<br>っ<br>て<br>い<br>な | て<br>あ<br>い<br>ま<br>な<br>り<br>い<br>減<br>っ | 減<br>っ<br>て<br>い<br>る | て<br>と<br>い<br>る<br>も<br>減<br>っ | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------------|--------------------|----------------------------|---|-----------------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0     | 2,111<br>46.2              | 1,169<br>25.6                             | 1,045<br>22.9         | 109<br>2.4                      | 136<br>3.0  |           |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0     | 945<br>49.3                | 460<br>24.0                               | 410<br>21.4           | 38<br>2.0                       | 63<br>3.3   |           |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0     | 1,126<br>44.0              | 690<br>26.9                               | 613<br>23.9           | 69<br>2.7                       | 64<br>2.5   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳             | 421<br>100.0               | 252<br>59.9                               | 90<br>21.4            | 67<br>15.9                      | 3<br>0.7    | 9<br>2.1  |
|                       |              | 70～74歳             | 432<br>100.0               | 249<br>57.6                               | 106<br>24.5           | 61<br>14.1                      | 4<br>0.9    | 12<br>2.8 |
|                       |              | 75～79歳             | 444<br>100.0               | 212<br>47.7                               | 110<br>24.8           | 99<br>22.3                      | 3<br>0.7    | 20<br>4.5 |
|                       |              | 80～84歳             | 315<br>100.0               | 135<br>42.9                               | 77<br>24.4            | 78<br>24.8                      | 10<br>3.2   | 15<br>4.8 |
|                       |              | 85～89歳             | 187<br>100.0               | 63<br>33.7                                | 51<br>27.3            | 61<br>32.6                      | 9<br>4.8    | 3<br>1.6  |
|                       |              | 90歳以上              | 116<br>100.0               | 34<br>29.3                                | 26<br>22.4            | 44<br>37.9                      | 9<br>7.8    | 3<br>2.6  |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳             | 483<br>100.0               | 274<br>56.7                               | 108<br>22.4           | 81<br>16.8                      | 9<br>1.9    | 11<br>2.3 |
|                       |              | 70～74歳             | 463<br>100.0               | 256<br>55.3                               | 135<br>29.2           | 63<br>13.6                      | 1<br>0.2    | 8<br>1.7  |
|                       |              | 75～79歳             | 548<br>100.0               | 246<br>44.9                               | 156<br>28.5           | 125<br>22.8                     | 6<br>1.1    | 15<br>2.7 |
|                       |              | 80～84歳             | 472<br>100.0               | 176<br>37.3                               | 139<br>29.4           | 133<br>28.2                     | 16<br>3.4   | 8<br>1.7  |
|                       |              | 85～89歳             | 323<br>100.0               | 110<br>34.1                               | 91<br>28.2            | 101<br>31.3                     | 8<br>2.5    | 13<br>4.0 |
|                       |              | 90歳以上              | 270<br>100.0               | 63<br>23.3                                | 60<br>22.2            | 109<br>40.4                     | 29<br>10.7  | 9<br>3.3  |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0     | 1,908<br>50.3              | 978<br>25.8                               | 761<br>20.1           | 55<br>1.4                       | 93<br>2.5   |           |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0        | 4<br>40.0                  | 4<br>40.0                                 | 2<br>20.0             | 0<br>0.0                        | 0<br>0.0    |           |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0       | 50<br>24.2                 | 45<br>21.7                                | 97<br>46.9            | 10<br>4.8                       | 5<br>2.4    |           |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0       | 45<br>22.7                 | 38<br>19.2                                | 89<br>44.9            | 18<br>9.1                       | 8<br>4.0    |           |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0        | 9<br>14.3                  | 13<br>20.6                                | 26<br>41.3            | 13<br>20.6                      | 2<br>3.2    |           |

## 【A】問9 最近2週間の外出の目的は何でしたか。(いくつでも○)

最近2週間の外出の目的について、A調査全体では、「買い物(86.1%)」が最も高く、次いで「通院(55.9%)」、「散歩・運動(50.7%)」と続いている。

性別にみると、男性は「仕事(36.4%)」の割合が女性(19.4%)に比べて高くなっている。

性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど、「仕事」と「外食」の割合が低くなっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「通院(60.3%)」が最も高くなっている。

図表 【A】最近2週間の外出の目的  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |              | (回答者数)         | 買い物           | 通院            | 散歩・運動         | 友人宅         | 仕事            | 旅行          | 外食            | アボランティ      | 趣味の活動         | その他         | 無回答        |          |
|-------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|----------|
| 全体    |              | 4,570<br>100.0 | 3,936<br>86.1 | 2,553<br>55.9 | 2,315<br>50.7 | 341<br>7.5  | 1,209<br>26.5 | 695<br>15.2 | 1,583<br>34.6 | 215<br>4.7  | 1,511<br>33.1 | 420<br>9.2  | 38<br>0.8  |          |
| 性別    | 男性           | 1,916<br>100.0 | 1,551<br>80.9 | 992<br>51.8   | 1,049<br>54.7 | 64<br>3.3   | 697<br>36.4   | 329<br>17.2 | 690<br>36.0   | 79<br>4.1   | 580<br>30.3   | 129<br>6.7  | 19<br>1.0  |          |
|       | 女性           | 2,562<br>100.0 | 2,318<br>90.5 | 1,509<br>58.9 | 1,227<br>47.9 | 271<br>10.6 | 497<br>19.4   | 353<br>13.8 | 872<br>34.0   | 131<br>5.1  | 905<br>35.3   | 282<br>11.0 | 16<br>0.6  |          |
| 性・年代別 | 男性           | 65～69歳         | 421<br>100.0  | 353<br>83.8   | 169<br>40.1   | 217<br>51.5 | 18<br>4.3     | 252<br>59.9 | 104<br>24.7   | 185<br>43.9 | 13<br>3.1     | 156<br>37.1 | 21<br>5.0  | 1<br>0.2 |
|       |              | 70～74歳         | 432<br>100.0  | 362<br>83.8   | 221<br>51.2   | 242<br>56.0 | 9<br>2.1      | 203<br>47.0 | 97<br>22.5    | 184<br>42.6 | 22<br>5.1     | 139<br>32.2 | 30<br>6.9  | 2<br>0.5 |
|       |              | 75～79歳         | 444<br>100.0  | 362<br>81.5   | 244<br>55.0   | 251<br>56.5 | 13<br>2.9     | 145<br>32.7 | 73<br>16.4    | 167<br>37.6 | 18<br>4.1     | 131<br>29.5 | 30<br>6.8  | 7<br>1.6 |
|       |              | 80～84歳         | 315<br>100.0  | 236<br>74.9   | 173<br>54.9   | 177<br>56.2 | 14<br>4.4     | 71<br>22.5  | 27<br>8.6     | 82<br>26.0  | 17<br>5.4     | 86<br>27.3  | 22<br>7.0  | 5<br>1.6 |
|       |              | 85～89歳         | 187<br>100.0  | 150<br>80.2   | 118<br>63.1   | 107<br>57.2 | 7<br>3.7      | 22<br>11.8  | 20<br>10.7    | 48<br>25.7  | 6<br>3.2      | 51<br>27.3  | 18<br>9.6  | 0<br>0.0 |
|       |              | 90歳以上          | 116<br>100.0  | 87<br>75.0    | 66<br>56.9    | 55<br>47.4  | 3<br>2.6      | 4<br>3.4    | 8<br>6.9      | 24<br>20.7  | 3<br>2.6      | 17<br>14.7  | 8<br>6.9   | 4<br>3.4 |
|       | 女性           | 65～69歳         | 483<br>100.0  | 462<br>95.7   | 239<br>49.5   | 236<br>48.9 | 41<br>8.5     | 215<br>44.5 | 104<br>21.5   | 231<br>47.8 | 35<br>7.2     | 187<br>38.7 | 52<br>10.8 | 0<br>0.0 |
|       |              | 70～74歳         | 463<br>100.0  | 432<br>93.3   | 243<br>52.5   | 234<br>50.5 | 46<br>9.9     | 138<br>29.8 | 87<br>18.8    | 183<br>39.5 | 36<br>7.8     | 175<br>37.8 | 56<br>12.1 | 0<br>0.0 |
|       |              | 75～79歳         | 548<br>100.0  | 511<br>93.2   | 327<br>59.7   | 271<br>49.5 | 60<br>10.9    | 96<br>17.5  | 67<br>12.2    | 186<br>33.9 | 25<br>4.6     | 210<br>38.3 | 53<br>9.7  | 2<br>0.4 |
|       |              | 80～84歳         | 472<br>100.0  | 431<br>91.3   | 321<br>68.0   | 230<br>48.7 | 64<br>13.6    | 31<br>6.6   | 35<br>7.4     | 133<br>28.2 | 20<br>4.2     | 174<br>36.9 | 37<br>7.8  | 5<br>1.1 |
|       |              | 85～89歳         | 323<br>100.0  | 281<br>87.0   | 202<br>62.5   | 150<br>46.4 | 35<br>10.8    | 11<br>3.4   | 39<br>12.1    | 82<br>25.4  | 12<br>3.7     | 100<br>31.0 | 35<br>10.8 | 2<br>0.6 |
|       |              | 90歳以上          | 270<br>100.0  | 198<br>73.3   | 174<br>64.4   | 103<br>38.1 | 24<br>8.9     | 5<br>1.9    | 20<br>7.4     | 56<br>20.7  | 3<br>1.1      | 58<br>21.5  | 49<br>18.1 | 7<br>2.6 |
| 要支援者別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 3,335<br>87.9 | 2,070<br>54.5 | 1,999<br>52.7 | 285<br>7.5  | 1,128<br>29.7 | 651<br>17.2 | 1,411<br>37.2 | 197<br>5.2  | 1,354<br>35.7 | 324<br>8.5  | 18<br>0.5  |          |
|       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 9<br>90.0     | 6<br>60.0     | 6<br>60.0     | 0<br>0.0    | 0<br>0.0      | 1<br>10.0   | 4<br>40.0     | 0<br>0.0    | 5<br>50.0     | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   |          |
|       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 171<br>82.6   | 144<br>69.6   | 100<br>48.3   | 17<br>8.2   | 10<br>4.8     | 19<br>9.2   | 53<br>25.6    | 7<br>3.4    | 48<br>23.2    | 26<br>12.6  | 3<br>1.4   |          |
|       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 152<br>76.8   | 141<br>71.2   | 77<br>38.9    | 14<br>7.1   | 6<br>3.0      | 8<br>4.0    | 41<br>20.7    | 3<br>1.5    | 38<br>19.2    | 35<br>17.7  | 3<br>1.5   |          |
|       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 33<br>52.4    | 38<br>60.3    | 20<br>31.7    | 3<br>4.8    | 0<br>0.0      | 1<br>1.6    | 11<br>17.5    | 0<br>0.0    | 6<br>9.5      | 13<br>20.6  | 4<br>6.3   |          |

【A】問10 日常生活に関し、次の項目にお答えください。（それぞれ1つずつ）

①バスや電車を使って1人で外出していますか。（自家用車でも可）

バスや電車を使って1人で外出することについて、A調査全体では、「できるし、している」が86.2%、「できるけどしていない」が7.4%、「できない」が5.3%となっている。

性別にみると、「できない」の割合は、男性が3.3%、女性が6.6%となっている。

性・年代別にみると、男性の90歳以上、女性の85～89歳は「できない」が10%台、女性の90歳以上は20%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「できない（55.6%）」が50%台となっている。

図表 【A】バスや電車を使って1人で外出すること  
（全体、性別、性・年代別、要支援者別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |                       | (回<br>答者<br>数) | し<br>で<br>て<br>き<br>い<br>る<br>し、 | し<br>で<br>て<br>き<br>い<br>る<br>け<br>い<br>ど | で<br>き<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|---|------------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |                       | 4,570<br>100.0 | 3,939<br>86.2                    | 336<br>7.4                                | 241<br>5.3       | 54<br>1.2   |           |
| 性<br>別                | 男性                    | 1,916<br>100.0 | 1,685<br>87.9                    | 145<br>7.6                                | 64<br>3.3        | 22<br>1.1   |           |
|                       | 女性                    | 2,562<br>100.0 | 2,183<br>85.2                    | 181<br>7.1                                | 169<br>6.6       | 29<br>1.1   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性                | 65～69歳         | 421<br>100.0                     | 389<br>92.4                               | 29<br>6.9        | 3<br>0.7    | 0<br>0.0  |
|                       |                       | 70～74歳         | 432<br>100.0                     | 404<br>93.5                               | 21<br>4.9        | 6<br>1.4    | 1<br>0.2  |
|                       |                       | 75～79歳         | 444<br>100.0                     | 397<br>89.4                               | 30<br>6.8        | 12<br>2.7   | 5<br>1.1  |
|                       |                       | 80～84歳         | 315<br>100.0                     | 259<br>82.2                               | 30<br>9.5        | 17<br>5.4   | 9<br>2.9  |
|                       |                       | 85～89歳         | 187<br>100.0                     | 154<br>82.4                               | 19<br>10.2       | 12<br>6.4   | 2<br>1.1  |
|                       |                       | 90歳以上          | 116<br>100.0                     | 81<br>69.8                                | 16<br>13.8       | 14<br>12.1  | 5<br>4.3  |
|                       | 女<br>性                | 65～69歳         | 483<br>100.0                     | 459<br>95.0                               | 15<br>3.1        | 8<br>1.7    | 1<br>0.2  |
|                       |                       | 70～74歳         | 463<br>100.0                     | 434<br>93.7                               | 20<br>4.3        | 8<br>1.7    | 1<br>0.2  |
|                       |                       | 75～79歳         | 548<br>100.0                     | 491<br>89.6                               | 36<br>6.6        | 18<br>3.3   | 3<br>0.5  |
|                       |                       | 80～84歳         | 472<br>100.0                     | 399<br>84.5                               | 40<br>8.5        | 25<br>5.3   | 8<br>1.7  |
|                       |                       | 85～89歳         | 323<br>100.0                     | 253<br>78.3                               | 30<br>9.3        | 33<br>10.2  | 7<br>2.2  |
|                       |                       | 90歳以上          | 270<br>100.0                     | 145<br>53.7                               | 40<br>14.8       | 77<br>28.5  | 8<br>3.0  |
|                       | 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない   | 3,795<br>100.0                   | 3,443<br>90.7                             | 246<br>6.5       | 84<br>2.2   | 22<br>0.6 |
|                       |                       | 総合事業対象者        | 10<br>100.0                      | 9<br>90.0                                 | 1<br>10.0        | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
| 要支援1                  |                       | 207<br>100.0   | 151<br>72.9                      | 21<br>10.1                                | 30<br>14.5       | 5<br>2.4    |           |
| 要支援2                  |                       | 198<br>100.0   | 105<br>53.0                      | 27<br>13.6                                | 59<br>29.8       | 7<br>3.5    |           |
| 要介護1～5                |                       | 63<br>100.0    | 17<br>27.0                       | 9<br>14.3                                 | 35<br>55.6       | 2<br>3.2    |           |

## ②自分で食品・日用品の買い物をしていますか。

自分で食品・日用品の買物をする事について、A調査全体では、「できるし、している」が88.7%、「できるけどしていない」が7.3%、「できない」が3.3%となっている。

性別にみると、男性は「できるけどしていない(12.2%)」が10%台となっている。

性・年代別にみると、男女ともに90歳以上は「できない」が10%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「できない(42.9%)」が40%台となっている。

図表 【A】自分で食品・日用品の買物をする事  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

|       |              | 上段：件数、下段：割合(%) |               |             |            |            |          |
|-------|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|------------|----------|
|       |              | (回答者数)         | できているし、       | できているけど     | できない       | 無回答        |          |
| 全 体   |              | 4,570<br>100.0 | 4,055<br>88.7 | 332<br>7.3  | 149<br>3.3 | 34<br>0.7  |          |
| 性別    | 男性           | 1,916<br>100.0 | 1,624<br>84.8 | 233<br>12.2 | 48<br>2.5  | 11<br>0.6  |          |
|       | 女性           | 2,562<br>100.0 | 2,353<br>91.8 | 90<br>3.5   | 98<br>3.8  | 21<br>0.8  |          |
| 性・年代別 | 男性           | 65～69歳         | 421<br>100.0  | 393<br>93.3 | 26<br>6.2  | 2<br>0.5   | 0<br>0.0 |
|       |              | 70～74歳         | 432<br>100.0  | 388<br>89.8 | 39<br>9.0  | 4<br>0.9   | 1<br>0.2 |
|       |              | 75～79歳         | 444<br>100.0  | 379<br>85.4 | 53<br>11.9 | 8<br>1.8   | 4<br>0.9 |
|       |              | 80～84歳         | 315<br>100.0  | 242<br>76.8 | 56<br>17.8 | 13<br>4.1  | 4<br>1.3 |
|       |              | 85～89歳         | 187<br>100.0  | 141<br>75.4 | 37<br>19.8 | 9<br>4.8   | 0<br>0.0 |
|       |              | 90歳以上          | 116<br>100.0  | 80<br>69.0  | 22<br>19.0 | 12<br>10.3 | 2<br>1.7 |
|       | 女性           | 65～69歳         | 483<br>100.0  | 475<br>98.3 | 2<br>0.4   | 4<br>0.8   | 2<br>0.4 |
|       |              | 70～74歳         | 463<br>100.0  | 454<br>98.1 | 5<br>1.1   | 4<br>0.9   | 0<br>0.0 |
|       |              | 75～79歳         | 548<br>100.0  | 524<br>95.6 | 13<br>2.4  | 10<br>1.8  | 1<br>0.2 |
|       |              | 80～84歳         | 472<br>100.0  | 442<br>93.6 | 15<br>3.2  | 10<br>2.1  | 5<br>1.1 |
|       |              | 85～89歳         | 323<br>100.0  | 284<br>87.9 | 17<br>5.3  | 17<br>5.3  | 5<br>1.5 |
|       |              | 90歳以上          | 270<br>100.0  | 172<br>63.7 | 38<br>14.1 | 53<br>19.6 | 7<br>2.6 |
| 要支援者別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 3,471<br>91.5 | 261<br>6.9  | 52<br>1.4  | 11<br>0.3  |          |
|       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 9<br>90.0     | 1<br>10.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |          |
|       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 171<br>82.6   | 16<br>7.7   | 15<br>7.2  | 5<br>2.4   |          |
|       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 131<br>66.2   | 24<br>12.1  | 38<br>19.2 | 5<br>2.5   |          |
|       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 23<br>36.5    | 11<br>17.5  | 27<br>42.9 | 2<br>3.2   |          |

③自分で預貯金の出し入れをしていますか。

自分で預貯金の出し入れをすることについて、A調査全体では、「できるし、している」が89.5%、「できるけどしていない」が7.0%、「できない」が2.8%となっている。

性別にみると、男性は「できるけどしていない」が9.9%となっている。

性・年代別にみると、女性の90歳以上は「できない（12.2%）」が10%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「できない（38.1%）」が30%台となっている。

図表 【A】自分で預貯金の出し入れをすること  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |              | (回答者数)         | し<br>で<br>て<br>き<br>る<br>し、 | し<br>で<br>て<br>き<br>る<br>な<br>け<br>い<br>ど | で<br>き<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |          |
|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------------|---|------------------|-------------|----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0 | 4,090<br>89.5               | 319<br>7.0                                | 130<br>2.8       | 31<br>0.7   |          |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0 | 1,653<br>86.3               | 190<br>9.9                                | 59<br>3.1        | 14<br>0.7   |          |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0 | 2,363<br>92.2               | 118<br>4.6                                | 68<br>2.7        | 13<br>0.5   |          |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳         | 421<br>100.0                | 396<br>94.1                               | 23<br>5.5        | 2<br>0.5    | 0<br>0.0 |
|                       |              | 70～74歳         | 432<br>100.0                | 393<br>91.0                               | 35<br>8.1        | 3<br>0.7    | 1<br>0.2 |
|                       |              | 75～79歳         | 444<br>100.0                | 380<br>85.6                               | 42<br>9.5        | 16<br>3.6   | 6<br>1.4 |
|                       |              | 80～84歳         | 315<br>100.0                | 248<br>78.7                               | 44<br>14.0       | 18<br>5.7   | 5<br>1.6 |
|                       |              | 85～89歳         | 187<br>100.0                | 150<br>80.2                               | 28<br>15.0       | 9<br>4.8    | 0<br>0.0 |
|                       |              | 90歳以上          | 116<br>100.0                | 85<br>73.3                                | 18<br>15.5       | 11<br>9.5   | 2<br>1.7 |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳         | 483<br>100.0                | 473<br>97.9                               | 5<br>1.0         | 2<br>0.4    | 3<br>0.6 |
|                       |              | 70～74歳         | 463<br>100.0                | 450<br>97.2                               | 8<br>1.7         | 4<br>0.9    | 1<br>0.2 |
|                       |              | 75～79歳         | 548<br>100.0                | 527<br>96.2                               | 17<br>3.1        | 3<br>0.5    | 1<br>0.2 |
|                       |              | 80～84歳         | 472<br>100.0                | 443<br>93.9                               | 18<br>3.8        | 8<br>1.7    | 3<br>0.6 |
|                       |              | 85～89歳         | 323<br>100.0                | 279<br>86.4                               | 24<br>7.4        | 18<br>5.6   | 2<br>0.6 |
|                       |              | 90歳以上          | 270<br>100.0                | 189<br>70.0                               | 46<br>17.0       | 33<br>12.2  | 2<br>0.7 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 3,491<br>92.0               | 237<br>6.2                                | 55<br>1.4        | 12<br>0.3   |          |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 10<br>100.0                 | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0         | 0<br>0.0    |          |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 177<br>85.5                 | 19<br>9.2                                 | 10<br>4.8        | 1<br>0.5    |          |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 139<br>70.2                 | 29<br>14.6                                | 28<br>14.1       | 2<br>1.0    |          |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 26<br>41.3                  | 11<br>17.5                                | 24<br>38.1       | 2<br>3.2    |          |

## 【A】問11 友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。(1つに○)

友人・知人と会う頻度について、A調査全体では、「月1～3回(22.0%)」が最も高く、次いで「年に数回(17.9%)」と続いている。「ほとんどない」が14.9%である。

性別にみると、「ほとんどない」の割合は、男性が18.1%、女性が12.5%となっている。

性・年代別にみると、「ほとんどない」の割合は、男性の80～84歳、85～89歳、女性の90歳以上で20%台、男性の90歳以上で30%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「ほとんどない」が44.4%となっている。

図表 【A】友人・知人と会う頻度  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|        |       | (回答者数)         | 週4回以上          | 週2～3回       | 週1回         | 月1～3回         | 年に数回        | ほとんどない      | 無回答         |           |
|--------|-------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全体     |       | 4,570<br>100.0 | 506<br>11.1    | 791<br>17.3 | 670<br>14.7 | 1,007<br>22.0 | 818<br>17.9 | 682<br>14.9 | 96<br>2.1   |           |
| 性別     | 男性    | 1,916<br>100.0 | 202<br>10.5    | 267<br>13.9 | 239<br>12.5 | 426<br>22.2   | 410<br>21.4 | 347<br>18.1 | 25<br>1.3   |           |
|        | 女性    | 2,562<br>100.0 | 296<br>11.6    | 506<br>19.8 | 415<br>16.2 | 562<br>21.9   | 397<br>15.5 | 320<br>12.5 | 66<br>2.6   |           |
| 性・年代別  | 男性    | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 63<br>15.0  | 52<br>12.4  | 59<br>14.0    | 90<br>21.4  | 95<br>22.6  | 61<br>14.5  | 1<br>0.2  |
|        |       | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 44<br>10.2  | 70<br>16.2  | 54<br>12.5    | 102<br>23.6 | 96<br>22.2  | 61<br>14.1  | 5<br>1.2  |
|        |       | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 43<br>9.7   | 64<br>14.4  | 61<br>13.7    | 101<br>22.7 | 94<br>21.2  | 75<br>16.9  | 6<br>1.4  |
|        |       | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 24<br>7.6   | 54<br>17.1  | 40<br>12.7    | 68<br>21.6  | 57<br>18.1  | 67<br>21.3  | 5<br>1.6  |
|        |       | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 24<br>12.8  | 22<br>11.8  | 15<br>8.0     | 39<br>20.9  | 43<br>23.0  | 39<br>20.9  | 5<br>2.7  |
|        |       | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 4<br>3.4    | 5<br>4.3    | 10<br>8.6     | 26<br>22.4  | 25<br>21.6  | 43<br>37.1  | 3<br>2.6  |
|        | 女性    | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 73<br>15.1  | 70<br>14.5  | 65<br>13.5    | 132<br>27.3 | 105<br>21.7 | 34<br>7.0   | 4<br>0.8  |
|        |       | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 64<br>13.8  | 84<br>18.1  | 76<br>16.4    | 110<br>23.8 | 89<br>19.2  | 39<br>8.4   | 1<br>0.2  |
|        |       | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 57<br>10.4  | 128<br>23.4 | 99<br>18.1    | 127<br>23.2 | 78<br>14.2  | 51<br>9.3   | 8<br>1.5  |
|        |       | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 53<br>11.2  | 100<br>21.2 | 77<br>16.3    | 106<br>22.5 | 55<br>11.7  | 63<br>13.3  | 18<br>3.8 |
|        |       | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 27<br>8.4   | 69<br>21.4  | 55<br>17.0    | 51<br>15.8  | 42<br>13.0  | 61<br>18.9  | 18<br>5.6 |
|        |       | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 22<br>8.1   | 52<br>19.3  | 43<br>15.9    | 36<br>13.3  | 28<br>10.4  | 72<br>26.7  | 17<br>6.3 |
|        | 要支援者別 | 要介護認定は受けていない   | 3,795<br>100.0 | 452<br>11.9 | 677<br>17.8 | 572<br>15.1   | 872<br>23.0 | 698<br>18.4 | 473<br>12.5 | 51<br>1.3 |
|        |       | 総合事業対象者        | 10<br>100.0    | 1<br>10.0   | 2<br>20.0   | 2<br>20.0     | 2<br>20.0   | 2<br>20.0   | 1<br>10.0   | 0<br>0.0  |
| 要支援1   |       | 207<br>100.0   | 15<br>7.2      | 29<br>14.0  | 32<br>15.5  | 35<br>16.9    | 34<br>16.4  | 55<br>26.6  | 7<br>3.4    |           |
| 要支援2   |       | 198<br>100.0   | 7<br>3.5       | 35<br>17.7  | 25<br>12.6  | 37<br>18.7    | 30<br>15.2  | 57<br>28.8  | 7<br>3.5    |           |
| 要介護1～5 |       | 63<br>100.0    | 1<br>1.6       | 7<br>11.1   | 7<br>11.1   | 9<br>14.3     | 8<br>12.7   | 28<br>44.4  | 3<br>4.8    |           |

## (2) 口腔・栄養

【A】問12 こくう 口腔・栄養に関し、次の項目にお答えください。(それぞれ1つずつ)

### ①身長・体重(BMI)

BMIについて、A調査全体では、「やせ」が12.0%、「標準」が68.1%、「肥満」が16.9%となっている。

性別にみると、男女ともに「標準」が60%台である。また、男性は「やせ」が6.3%、「肥満」が23.0%、女性は「やせ」が16.2%、「肥満」が12.5%となっている。

性・年代別にみると、男性は90歳以上のみ「やせ(11.2%)」が10%台となっている。女性はすべての年代で「やせ」が10%台となっている。

図表 【A】身長・体重(BMI)(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

|        |       | 上段：件数、下段：割合(%) |                |               |               |             |           |
|--------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
|        |       | (回答者数)         | やせ             | 標準            | 肥満            | 無回答         |           |
| 全体     |       | 4,570<br>100.0 | 548<br>12.0    | 3,114<br>68.1 | 774<br>16.9   | 134<br>2.9  |           |
| 性別     | 男性    | 1,916<br>100.0 | 120<br>6.3     | 1,322<br>69.0 | 440<br>23.0   | 34<br>1.8   |           |
|        | 女性    | 2,562<br>100.0 | 415<br>16.2    | 1,732<br>67.6 | 321<br>12.5   | 94<br>3.7   |           |
| 性・年代別  | 男性    | 65~69歳         | 421<br>100.0   | 13<br>3.1     | 280<br>66.5   | 123<br>29.2 | 5<br>1.2  |
|        |       | 70~74歳         | 432<br>100.0   | 20<br>4.6     | 296<br>68.5   | 113<br>26.2 | 3<br>0.7  |
|        |       | 75~79歳         | 444<br>100.0   | 31<br>7.0     | 309<br>69.6   | 94<br>21.2  | 10<br>2.3 |
|        |       | 80~84歳         | 315<br>100.0   | 27<br>8.6     | 226<br>71.7   | 53<br>16.8  | 9<br>2.9  |
|        |       | 85~89歳         | 187<br>100.0   | 16<br>8.6     | 129<br>69.0   | 39<br>20.9  | 3<br>1.6  |
|        |       | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 13<br>11.2    | 82<br>70.7    | 17<br>14.7  | 4<br>3.4  |
|        | 女性    | 65~69歳         | 483<br>100.0   | 80<br>16.6    | 332<br>68.7   | 61<br>12.6  | 10<br>2.1 |
|        |       | 70~74歳         | 463<br>100.0   | 83<br>17.9    | 317<br>68.5   | 57<br>12.3  | 6<br>1.3  |
|        |       | 75~79歳         | 548<br>100.0   | 81<br>14.8    | 376<br>68.6   | 80<br>14.6  | 11<br>2.0 |
|        |       | 80~84歳         | 472<br>100.0   | 82<br>17.4    | 317<br>67.2   | 58<br>12.3  | 15<br>3.2 |
|        |       | 85~89歳         | 323<br>100.0   | 43<br>13.3    | 213<br>65.9   | 40<br>12.4  | 27<br>8.4 |
|        |       | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 46<br>17.0    | 174<br>64.4   | 25<br>9.3   | 25<br>9.3 |
|        | 要支援者別 | 要介護認定は受けていない   | 3,795<br>100.0 | 438<br>11.5   | 2,631<br>69.3 | 651<br>17.2 | 75<br>2.0 |
|        |       | 総合事業対象者        | 10<br>100.0    | 3<br>30.0     | 4<br>40.0     | 3<br>30.0   | 0<br>0.0  |
| 要支援1   |       | 207<br>100.0   | 29<br>14.0     | 137<br>66.2   | 29<br>14.0    | 12<br>5.8   |           |
| 要支援2   |       | 198<br>100.0   | 31<br>15.7     | 121<br>61.1   | 35<br>17.7    | 11<br>5.6   |           |
| 要介護1~5 |       | 63<br>100.0    | 10<br>15.9     | 40<br>63.5    | 9<br>14.3     | 4<br>6.3    |           |

## ②6か月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか。

6か月間で2～3kg以上の体重減少があったかについて、A調査全体では、「はい」が11.4%、「いいえ」が87.5%となっている。

性別にみると、「はい」の割合は、男性が12.9%、女性が10.3%となっている。

性・年代別にみると、男性の90歳以上は「はい」が19.0%となっている。

要支援者別にみると、要支援2、要介護1～5は「はい」が20%台となっている。

図表 【A】6か月間で2～3kg以上の体重減少があったか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|        |       | (回答者数)         | はい             | いいえ           | 無回答           |           |
|--------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 全体     |       | 4,570<br>100.0 | 523<br>11.4    | 3,997<br>87.5 | 50<br>1.1     |           |
| 性別     | 男性    | 1,916<br>100.0 | 247<br>12.9    | 1,655<br>86.4 | 14<br>0.7     |           |
|        | 女性    | 2,562<br>100.0 | 263<br>10.3    | 2,268<br>88.5 | 31<br>1.2     |           |
| 性・年代別  | 男性    | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 54<br>12.8    | 367<br>87.2   | 0<br>0.0  |
|        |       | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 56<br>13.0    | 372<br>86.1   | 4<br>0.9  |
|        |       | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 62<br>14.0    | 379<br>85.4   | 3<br>0.7  |
|        |       | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 29<br>9.2     | 284<br>90.2   | 2<br>0.6  |
|        |       | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 24<br>12.8    | 162<br>86.6   | 1<br>0.5  |
|        |       | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 22<br>19.0    | 90<br>77.6    | 4<br>3.4  |
|        | 女性    | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 49<br>10.1    | 433<br>89.6   | 1<br>0.2  |
|        |       | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 39<br>8.4     | 423<br>91.4   | 1<br>0.2  |
|        |       | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 44<br>8.0     | 501<br>91.4   | 3<br>0.5  |
|        |       | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 53<br>11.2    | 415<br>87.9   | 4<br>0.8  |
|        |       | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 35<br>10.8    | 276<br>85.4   | 12<br>3.7 |
|        |       | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 43<br>15.9    | 217<br>80.4   | 10<br>3.7 |
|        | 要支援者別 | 要介護認定は受けていない   | 3,795<br>100.0 | 394<br>10.4   | 3,376<br>89.0 | 25<br>0.7 |
|        |       | 総合事業対象者        | 10<br>100.0    | 1<br>10.0     | 9<br>90.0     | 0<br>0.0  |
| 要支援1   |       | 207<br>100.0   | 28<br>13.5     | 176<br>85.0   | 3<br>1.4      |           |
| 要支援2   |       | 198<br>100.0   | 44<br>22.2     | 149<br>75.3   | 5<br>2.5      |           |
| 要介護1～5 |       | 63<br>100.0    | 15<br>23.8     | 48<br>76.2    | 0<br>0.0      |           |

③半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。

半年前に比べて固いものが食べにくくなっているかについて、A調査全体では、「はい」が20.6%、「いいえ」が78.7%となっている。

性別にみると、「はい」の割合は、男性が17.9%、女性が22.8%となっている。

性・年代別にみると、男女ともに90歳以上は「はい」が30%台となっている。

要支援者別にみると、要支援1、要支援2、要介護1～5は「はい」が30%台となっている。

図表 【A】半年前に比べて固いものが食べにくくなっているか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |              | (回答者数)         | はい           | いいえ           | 無回答         |          |
|-------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------------|----------|
| 全 体   |              | 4,570<br>100.0 | 941<br>20.6  | 3,596<br>78.7 | 33<br>0.7   |          |
| 性別    | 男性           | 1,916<br>100.0 | 343<br>17.9  | 1,560<br>81.4 | 13<br>0.7   |          |
|       | 女性           | 2,562<br>100.0 | 584<br>22.8  | 1,962<br>76.6 | 16<br>0.6   |          |
| 性・年代別 | 男性           | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 46<br>10.9    | 374<br>88.8 | 1<br>0.2 |
|       |              | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 58<br>13.4    | 373<br>86.3 | 1<br>0.2 |
|       |              | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 82<br>18.5    | 359<br>80.9 | 3<br>0.7 |
|       |              | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 74<br>23.5    | 236<br>74.9 | 5<br>1.6 |
|       |              | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 47<br>25.1    | 139<br>74.3 | 1<br>0.5 |
|       |              | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 36<br>31.0    | 78<br>67.2  | 2<br>1.7 |
|       | 女性           | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 58<br>12.0    | 424<br>87.8 | 1<br>0.2 |
|       |              | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 77<br>16.6    | 383<br>82.7 | 3<br>0.6 |
|       |              | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 116<br>21.2   | 430<br>78.5 | 2<br>0.4 |
|       |              | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 137<br>29.0   | 333<br>70.6 | 2<br>0.4 |
|       |              | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 95<br>29.4    | 225<br>69.7 | 3<br>0.9 |
|       |              | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 100<br>37.0   | 165<br>61.1 | 5<br>1.9 |
| 要支援者別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 682<br>18.0  | 3,094<br>81.5 | 19<br>0.5   |          |
|       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 4<br>40.0    | 6<br>60.0     | 0<br>0.0    |          |
|       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 74<br>35.7   | 129<br>62.3   | 4<br>1.9    |          |
|       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 78<br>39.4   | 119<br>60.1   | 1<br>0.5    |          |
|       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 21<br>33.3   | 42<br>66.7    | 0<br>0.0    |          |

## ④お茶や汁物等でむせることはありますか。

お茶や汁物等でむせるかについて、A調査全体では、「はい」が24.4%、「いいえ」が74.7%となっている。

性別にみると、「はい」の割合は、男性が23.2%、女性が25.3%となっている。

性・年代別にみると、女性の90歳以上は「はい(33.7%)」が30%台となっている。

要支援者別にみると、要支援2、要介護1～5は「はい」が40%台となっている。

図表 【A】お茶や汁物等でむせるか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|        |       | (回答者数)         | はい             | いいえ           | 無回答           |           |
|--------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 全体     |       | 4,570<br>100.0 | 1,114<br>24.4  | 3,416<br>74.7 | 40<br>0.9     |           |
| 性別     | 男性    | 1,916<br>100.0 | 444<br>23.2    | 1,459<br>76.1 | 13<br>0.7     |           |
|        | 女性    | 2,562<br>100.0 | 649<br>25.3    | 1,887<br>73.7 | 26<br>1.0     |           |
| 性・年代別  | 男性    | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 80<br>19.0    | 341<br>81.0   | 0<br>0.0  |
|        |       | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 95<br>22.0    | 336<br>77.8   | 1<br>0.2  |
|        |       | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 98<br>22.1    | 344<br>77.5   | 2<br>0.5  |
|        |       | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 92<br>29.2    | 218<br>69.2   | 5<br>1.6  |
|        |       | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 53<br>28.3    | 132<br>70.6   | 2<br>1.1  |
|        |       | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 26<br>22.4    | 87<br>75.0    | 3<br>2.6  |
|        | 女性    | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 91<br>18.8    | 390<br>80.7   | 2<br>0.4  |
|        |       | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 104<br>22.5   | 358<br>77.3   | 1<br>0.2  |
|        |       | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 141<br>25.7   | 401<br>73.2   | 6<br>1.1  |
|        |       | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 136<br>28.8   | 330<br>69.9   | 6<br>1.3  |
|        |       | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 85<br>26.3    | 235<br>72.8   | 3<br>0.9  |
|        |       | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 91<br>33.7    | 171<br>63.3   | 8<br>3.0  |
|        | 要支援者別 | 要介護認定は受けていない   | 3,795<br>100.0 | 853<br>22.5   | 2,919<br>76.9 | 23<br>0.6 |
|        |       | 総合事業対象者        | 10<br>100.0    | 7<br>70.0     | 3<br>30.0     | 0<br>0.0  |
| 要支援1   |       | 207<br>100.0   | 69<br>33.3     | 135<br>65.2   | 3<br>1.4      |           |
| 要支援2   |       | 198<br>100.0   | 85<br>42.9     | 111<br>56.1   | 2<br>1.0      |           |
| 要介護1～5 |       | 63<br>100.0    | 30<br>47.6     | 33<br>52.4    | 0<br>0.0      |           |

⑤口の渇きが気になりますか。

口の渇きが気になるかについて、A調査全体では、「はい」が26.2%、「いいえ」が72.0%となっている。

性別にみると、「はい」の割合は、男性が22.9%、女性が28.7%となっている。

性・年代別にみると、男性の90歳以上、女性の80～84歳、85～89歳、90歳以上は「はい」が30%台となっている。

要支援者別にみると、要支援1、要支援2は「はい」が40%台となっている。

図表 【A】口の渇きが気になるか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |              | (回<br>件<br>答<br>者<br>数) | は<br>い        | い<br>い<br>え   | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0          | 1,199<br>26.2 | 3,290<br>72.0 | 81<br>1.8   |           |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0          | 439<br>22.9   | 1,449<br>75.6 | 28<br>1.5   |           |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0          | 736<br>28.7   | 1,776<br>69.3 | 50<br>2.0   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳                  | 421<br>100.0  | 74<br>17.6    | 346<br>82.2 | 1<br>0.2  |
|                       |              | 70～74歳                  | 432<br>100.0  | 89<br>20.6    | 337<br>78.0 | 6<br>1.4  |
|                       |              | 75～79歳                  | 444<br>100.0  | 101<br>22.7   | 335<br>75.5 | 8<br>1.8  |
|                       |              | 80～84歳                  | 315<br>100.0  | 86<br>27.3    | 221<br>70.2 | 8<br>2.5  |
|                       |              | 85～89歳                  | 187<br>100.0  | 50<br>26.7    | 136<br>72.7 | 1<br>0.5  |
|                       |              | 90歳以上                   | 116<br>100.0  | 38<br>32.8    | 74<br>63.8  | 4<br>3.4  |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳                  | 483<br>100.0  | 111<br>23.0   | 370<br>76.6 | 2<br>0.4  |
|                       |              | 70～74歳                  | 463<br>100.0  | 117<br>25.3   | 341<br>73.7 | 5<br>1.1  |
|                       |              | 75～79歳                  | 548<br>100.0  | 148<br>27.0   | 393<br>71.7 | 7<br>1.3  |
|                       |              | 80～84歳                  | 472<br>100.0  | 156<br>33.1   | 304<br>64.4 | 12<br>2.5 |
|                       |              | 85～89歳                  | 323<br>100.0  | 105<br>32.5   | 205<br>63.5 | 13<br>4.0 |
|                       |              | 90歳以上                   | 270<br>100.0  | 97<br>35.9    | 162<br>60.0 | 11<br>4.1 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0          | 912<br>24.0   | 2,835<br>74.7 | 48<br>1.3   |           |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0             | 2<br>20.0     | 8<br>80.0     | 0<br>0.0    |           |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0            | 88<br>42.5    | 115<br>55.6   | 4<br>1.9    |           |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0            | 90<br>45.5    | 100<br>50.5   | 8<br>4.0    |           |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0             | 24<br>38.1    | 37<br>58.7    | 2<br>3.2    |           |

## ⑥1日に何回食事を取っていますか。

1日に何回食事を取っているかについて、A調査全体では、「3回」が85.3%と最も高く、次いで「2回」が13.3%と続いている。

性別にみると、「3回」の割合は、男性が83.4%、女性が86.7%となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「3回（90.5%）」が90%台となっている。

図表 【A】1日に何回食事を取っているか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

|       |              | (回答者数)         | 上段：件数、下段：割合(%) |             |               |             |           |          |
|-------|--------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------|-----------|----------|
|       |              |                | 1回             | 2回          | 3回            | それ以外        | 無回答       |          |
| 全 体   |              | 4,570<br>100.0 | 8<br>0.2       | 610<br>13.3 | 3,896<br>85.3 | 23<br>0.5   | 33<br>0.7 |          |
| 性別    | 男性           | 1,916<br>100.0 | 6<br>0.3       | 296<br>15.4 | 1,597<br>83.4 | 7<br>0.4    | 10<br>0.5 |          |
|       | 女性           | 2,562<br>100.0 | 1<br>0.0       | 301<br>11.7 | 2,222<br>86.7 | 16<br>0.6   | 22<br>0.9 |          |
| 性・年代別 | 男性           | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 2<br>0.5    | 79<br>18.8    | 338<br>80.3 | 2<br>0.5  | 0<br>0.0 |
|       |              | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 3<br>0.7    | 69<br>16.0    | 357<br>82.6 | 1<br>0.2  | 2<br>0.5 |
|       |              | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 1<br>0.2    | 61<br>13.7    | 380<br>85.6 | 0<br>0.0  | 2<br>0.5 |
|       |              | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 0<br>0.0    | 44<br>14.0    | 265<br>84.1 | 4<br>1.3  | 2<br>0.6 |
|       |              | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 0<br>0.0    | 27<br>14.4    | 159<br>85.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.5 |
|       |              | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 0<br>0.0    | 16<br>13.8    | 97<br>83.6  | 0<br>0.0  | 3<br>2.6 |
|       | 女性           | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 0<br>0.0    | 65<br>13.5    | 412<br>85.3 | 4<br>0.8  | 2<br>0.4 |
|       |              | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 0<br>0.0    | 54<br>11.7    | 404<br>87.3 | 1<br>0.2  | 4<br>0.9 |
|       |              | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 0<br>0.0    | 72<br>13.1    | 469<br>85.6 | 5<br>0.9  | 2<br>0.4 |
|       |              | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 0<br>0.0    | 50<br>10.6    | 416<br>88.1 | 2<br>0.4  | 4<br>0.8 |
|       |              | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 1<br>0.3    | 24<br>7.4     | 289<br>89.5 | 4<br>1.2  | 5<br>1.5 |
|       |              | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 0<br>0.0    | 35<br>13.0    | 230<br>85.2 | 0<br>0.0  | 5<br>1.9 |
| 要支援者別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 5<br>0.1       | 504<br>13.3 | 3,253<br>85.7 | 19<br>0.5   | 14<br>0.4 |          |
|       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 0<br>0.0       | 3<br>30.0   | 7<br>70.0     | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |          |
|       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 1<br>0.5       | 25<br>12.1  | 177<br>85.5   | 2<br>1.0    | 2<br>1.0  |          |
|       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 1<br>0.5       | 26<br>13.1  | 165<br>83.3   | 0<br>0.0    | 6<br>3.0  |          |
|       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 0<br>0.0       | 6<br>9.5    | 57<br>90.5    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |          |

⑦肉か魚を、週何日食べていますか。

肉か魚を、週何日食べているかについて、A調査全体では、「毎日」が56.0%、「週4回以上」が28.5%、「週4日未満」が14.0%となっている。

性別にみると、「毎日」の割合は、男性が52.5%、女性が58.7%となっている。

性・年代別にみると、男性の90歳以上は「毎日」が43.1%となっている。

図表 【A】肉か魚を、週何日食べているか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |              | (回<br>答<br>者<br>数) | 毎<br>日        | 週<br>4<br>日<br>以<br>上 | 週<br>4<br>日<br>未<br>満 | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0     | 2,561<br>56.0 | 1,303<br>28.5         | 639<br>14.0           | 67<br>1.5   |           |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0     | 1,006<br>52.5 | 603<br>31.5           | 287<br>15.0           | 20<br>1.0   |           |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0     | 1,504<br>58.7 | 674<br>26.3           | 341<br>13.3           | 43<br>1.7   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳             | 421<br>100.0  | 246<br>58.4           | 121<br>28.7           | 52<br>12.4  | 2<br>0.5  |
|                       |              | 70～74歳             | 432<br>100.0  | 222<br>51.4           | 146<br>33.8           | 61<br>14.1  | 3<br>0.7  |
|                       |              | 75～79歳             | 444<br>100.0  | 246<br>55.4           | 135<br>30.4           | 59<br>13.3  | 4<br>0.9  |
|                       |              | 80～84歳             | 315<br>100.0  | 149<br>47.3           | 102<br>32.4           | 59<br>18.7  | 5<br>1.6  |
|                       |              | 85～89歳             | 187<br>100.0  | 93<br>49.7            | 60<br>32.1            | 31<br>16.6  | 3<br>1.6  |
|                       |              | 90歳以上              | 116<br>100.0  | 50<br>43.1            | 39<br>33.6            | 24<br>20.7  | 3<br>2.6  |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳             | 483<br>100.0  | 297<br>61.5           | 123<br>25.5           | 61<br>12.6  | 2<br>0.4  |
|                       |              | 70～74歳             | 463<br>100.0  | 287<br>62.0           | 119<br>25.7           | 54<br>11.7  | 3<br>0.6  |
|                       |              | 75～79歳             | 548<br>100.0  | 324<br>59.1           | 146<br>26.6           | 70<br>12.8  | 8<br>1.5  |
|                       |              | 80～84歳             | 472<br>100.0  | 261<br>55.3           | 133<br>28.2           | 67<br>14.2  | 11<br>2.3 |
|                       |              | 85～89歳             | 323<br>100.0  | 177<br>54.8           | 90<br>27.9            | 47<br>14.6  | 9<br>2.8  |
|                       |              | 90歳以上              | 270<br>100.0  | 157<br>58.1           | 61<br>22.6            | 42<br>15.6  | 10<br>3.7 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0     | 2,178<br>57.4 | 1,087<br>28.6         | 486<br>12.8           | 44<br>1.2   |           |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0        | 5<br>50.0     | 1<br>10.0             | 4<br>40.0             | 0<br>0.0    |           |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0       | 107<br>51.7   | 57<br>27.5            | 37<br>17.9            | 6<br>2.9    |           |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0       | 100<br>50.5   | 51<br>25.8            | 41<br>20.7            | 6<br>3.0    |           |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0        | 31<br>49.2    | 16<br>25.4            | 14<br>22.2            | 2<br>3.2    |           |

## ⑧卵か大豆製品を、週何日食べていますか。

卵か大豆製品を、週何日食べているかについて、A調査全体では、「毎日」が51.8%、「週4日以上」が31.1%、「週4日未満」が16.0%となっている。

性別にみると、「毎日」の割合は、男性が45.6%、女性が56.6%となっている。

性・年代別にみると、男性の65～69歳は「毎日(40.6%)」と40%台となっている。男性の65～69歳、80～84歳、85～89歳は「週4日未満」が20%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「毎日」が42.9%となっている。

図表 【A】卵か大豆製品を、週何日食べているか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |                       | (回<br>答<br>者<br>数) | 毎<br>日         | 週<br>4<br>日<br>以<br>上 | 週<br>4<br>日<br>未<br>満 | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |                       | 4,570<br>100.0     | 2,366<br>51.8  | 1,423<br>31.1         | 733<br>16.0           | 48<br>1.1   |           |
| 性<br>別                | 男性                    | 1,916<br>100.0     | 874<br>45.6    | 625<br>32.6           | 398<br>20.8           | 19<br>1.0   |           |
|                       | 女性                    | 2,562<br>100.0     | 1,449<br>56.6  | 769<br>30.0           | 318<br>12.4           | 26<br>1.0   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性                | 65～69歳             | 421<br>100.0   | 171<br>40.6           | 152<br>36.1           | 97<br>23.0  | 1<br>0.2  |
|                       |                       | 70～74歳             | 432<br>100.0   | 182<br>42.1           | 161<br>37.3           | 86<br>19.9  | 3<br>0.7  |
|                       |                       | 75～79歳             | 444<br>100.0   | 207<br>46.6           | 144<br>32.4           | 87<br>19.6  | 6<br>1.4  |
|                       |                       | 80～84歳             | 315<br>100.0   | 161<br>51.1           | 84<br>26.7            | 64<br>20.3  | 6<br>1.9  |
|                       |                       | 85～89歳             | 187<br>100.0   | 96<br>51.3            | 47<br>25.1            | 44<br>23.5  | 0<br>0.0  |
|                       |                       | 90歳以上              | 116<br>100.0   | 57<br>49.1            | 37<br>31.9            | 19<br>16.4  | 3<br>2.6  |
|                       | 女<br>性                | 65～69歳             | 483<br>100.0   | 288<br>59.6           | 139<br>28.8           | 52<br>10.8  | 4<br>0.8  |
|                       |                       | 70～74歳             | 463<br>100.0   | 259<br>55.9           | 134<br>28.9           | 67<br>14.5  | 3<br>0.6  |
|                       |                       | 75～79歳             | 548<br>100.0   | 303<br>55.3           | 174<br>31.8           | 68<br>12.4  | 3<br>0.5  |
|                       |                       | 80～84歳             | 472<br>100.0   | 267<br>56.6           | 144<br>30.5           | 53<br>11.2  | 8<br>1.7  |
|                       |                       | 85～89歳             | 323<br>100.0   | 179<br>55.4           | 94<br>29.1            | 47<br>14.6  | 3<br>0.9  |
|                       |                       | 90歳以上              | 270<br>100.0   | 152<br>56.3           | 83<br>30.7            | 30<br>11.1  | 5<br>1.9  |
|                       | 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない       | 3,795<br>100.0 | 1,985<br>52.3         | 1,184<br>31.2         | 598<br>15.8 | 28<br>0.7 |
|                       |                       | 総合事業対象者            | 10<br>100.0    | 6<br>60.0             | 3<br>30.0             | 1<br>10.0   | 0<br>0.0  |
| 要支援1                  |                       | 207<br>100.0       | 113<br>54.6    | 64<br>30.9            | 29<br>14.0            | 1<br>0.5    |           |
| 要支援2                  |                       | 198<br>100.0       | 99<br>50.0     | 59<br>29.8            | 36<br>18.2            | 4<br>2.0    |           |
| 要介護1～5                |                       | 63<br>100.0        | 27<br>42.9     | 23<br>36.5            | 13<br>20.6            | 0<br>0.0    |           |

⑨野菜を週何日、食べていますか。

野菜を週何日食べているかについて、A調査全体では、「毎日」が71.2%、「週4日以上」が19.3%、「週4日未満」が8.3%となっている。

性別にみると、「毎日」の割合は、男性が64.1%、女性が76.9%となっている。

性・年代別にみると、女性の75～79歳は「毎日(80.5%)」が80%台となっている。

図表 【A】野菜を週何日食べているか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |              | (回<br>答<br>者<br>数) | 毎<br>日        | 週<br>4<br>日<br>以<br>上 | 週<br>4<br>日<br>未<br>満 | 無<br>回<br>答 |          |
|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0     | 3,256<br>71.2 | 883<br>19.3           | 378<br>8.3            | 53<br>1.2   |          |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0     | 1,229<br>64.1 | 441<br>23.0           | 227<br>11.8           | 19<br>1.0   |          |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0     | 1,969<br>76.9 | 419<br>16.4           | 142<br>5.5            | 32<br>1.2   |          |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳             | 421<br>100.0  | 257<br>61.0           | 107<br>25.4           | 56<br>13.3  | 1<br>0.2 |
|                       |              | 70～74歳             | 432<br>100.0  | 280<br>64.8           | 103<br>23.8           | 47<br>10.9  | 2<br>0.5 |
|                       |              | 75～79歳             | 444<br>100.0  | 286<br>64.4           | 96<br>21.6            | 53<br>11.9  | 9<br>2.0 |
|                       |              | 80～84歳             | 315<br>100.0  | 207<br>65.7           | 72<br>22.9            | 34<br>10.8  | 2<br>0.6 |
|                       |              | 85～89歳             | 187<br>100.0  | 123<br>65.8           | 40<br>21.4            | 23<br>12.3  | 1<br>0.5 |
|                       |              | 90歳以上              | 116<br>100.0  | 75<br>64.7            | 23<br>19.8            | 14<br>12.1  | 4<br>3.4 |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳             | 483<br>100.0  | 375<br>77.6           | 85<br>17.6            | 16<br>3.3   | 7<br>1.4 |
|                       |              | 70～74歳             | 463<br>100.0  | 359<br>77.5           | 75<br>16.2            | 26<br>5.6   | 3<br>0.6 |
|                       |              | 75～79歳             | 548<br>100.0  | 441<br>80.5           | 76<br>13.9            | 31<br>5.7   | 0<br>0.0 |
|                       |              | 80～84歳             | 472<br>100.0  | 348<br>73.7           | 86<br>18.2            | 29<br>6.1   | 9<br>1.9 |
|                       |              | 85～89歳             | 323<br>100.0  | 238<br>73.7           | 56<br>17.3            | 23<br>7.1   | 6<br>1.9 |
|                       |              | 90歳以上              | 270<br>100.0  | 205<br>75.9           | 41<br>15.2            | 17<br>6.3   | 7<br>2.6 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0     | 2,751<br>72.5 | 734<br>19.3           | 281<br>7.4            | 29<br>0.8   |          |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0        | 6<br>60.0     | 3<br>30.0             | 1<br>10.0             | 0<br>0.0    |          |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0       | 140<br>67.6   | 39<br>18.8            | 24<br>11.6            | 4<br>1.9    |          |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0       | 131<br>66.2   | 36<br>18.2            | 24<br>12.1            | 7<br>3.5    |          |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0        | 39<br>61.9    | 14<br>22.2            | 10<br>15.9            | 0<br>0.0    |          |

## ⑩どなたかと食事をとる機会がありますか。

誰かと食事をとる機会について、A調査全体では、「毎日ある（55.8%）」が最も高く、次いで「月に何度かある（14.6%）」、「週に何度かある（12.9%）」と続いている。

性別にみると、「毎日ある」の割合は、男性が59.7%、女性が53.0%となっている。

性・年代別にみると、男性は70歳以上で年代が高くなるほど、女性は年代が高くなるほど「毎日ある」の割合は低くなっている。

要支援者別にみると、要支援1、要支援2は「毎日ある」が30%台となっている。要支援1、要支援2、要介護1～5は「ほとんどない」が10%台となっている。

図表 【A】誰かと食事をとる機会  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |              | (回<br>件答<br>者数) | 毎<br>日<br>あ<br>る | あ<br>週<br>に<br>何<br>度<br>か | あ<br>月<br>に<br>何<br>度<br>か | あ<br>年<br>に<br>何<br>度<br>か | い<br>ほ<br>と<br>ん<br>ど<br>な | 無<br>回<br>答 |          |
|-----------------------|--------------|-----------------|------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0  | 2,551<br>55.8    | 589<br>12.9                | 666<br>14.6                | 406<br>8.9                 | 324<br>7.1                 | 34<br>0.7   |          |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0  | 1,144<br>59.7    | 209<br>10.9                | 194<br>10.1                | 173<br>9.0                 | 186<br>9.7                 | 10<br>0.5   |          |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0  | 1,357<br>53.0    | 368<br>14.4                | 455<br>17.8                | 227<br>8.9                 | 132<br>5.2                 | 23<br>0.9   |          |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳          | 421<br>100.0     | 266<br>63.2                | 62<br>14.7                 | 34<br>8.1                  | 30<br>7.1                  | 29<br>6.9   | 0<br>0.0 |
|                       |              | 70～74歳          | 432<br>100.0     | 277<br>64.1                | 44<br>10.2                 | 44<br>10.2                 | 32<br>7.4                  | 33<br>7.6   | 2<br>0.5 |
|                       |              | 75～79歳          | 444<br>100.0     | 266<br>59.9                | 43<br>9.7                  | 40<br>9.0                  | 46<br>10.4                 | 45<br>10.1  | 4<br>0.9 |
|                       |              | 80～84歳          | 315<br>100.0     | 182<br>57.8                | 30<br>9.5                  | 37<br>11.7                 | 26<br>8.3                  | 37<br>11.7  | 3<br>1.0 |
|                       |              | 85～89歳          | 187<br>100.0     | 102<br>54.5                | 20<br>10.7                 | 21<br>11.2                 | 26<br>13.9                 | 18<br>9.6   | 0<br>0.0 |
|                       |              | 90歳以上           | 116<br>100.0     | 50<br>43.1                 | 10<br>8.6                  | 18<br>15.5                 | 13<br>11.2                 | 24<br>20.7  | 1<br>0.9 |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳          | 483<br>100.0     | 320<br>66.3                | 63<br>13.0                 | 58<br>12.0                 | 20<br>4.1                  | 19<br>3.9   | 3<br>0.6 |
|                       |              | 70～74歳          | 463<br>100.0     | 282<br>60.9                | 67<br>14.5                 | 66<br>14.3                 | 28<br>6.0                  | 18<br>3.9   | 2<br>0.4 |
|                       |              | 75～79歳          | 548<br>100.0     | 307<br>56.0                | 78<br>14.2                 | 96<br>17.5                 | 43<br>7.8                  | 22<br>4.0   | 2<br>0.4 |
|                       |              | 80～84歳          | 472<br>100.0     | 226<br>47.9                | 51<br>10.8                 | 104<br>22.0                | 65<br>13.8                 | 21<br>4.4   | 5<br>1.1 |
|                       |              | 85～89歳          | 323<br>100.0     | 121<br>37.5                | 59<br>18.3                 | 69<br>21.4                 | 44<br>13.6                 | 26<br>8.0   | 4<br>1.2 |
|                       |              | 90歳以上           | 270<br>100.0     | 99<br>36.7                 | 50<br>18.5                 | 61<br>22.6                 | 27<br>10.0                 | 26<br>9.6   | 7<br>2.6 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0  | 2,239<br>59.0    | 470<br>12.4                | 526<br>13.9                | 322<br>8.5                 | 222<br>5.8                 | 16<br>0.4   |          |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0     | 7<br>70.0        | 1<br>10.0                  | 1<br>10.0                  | 1<br>10.0                  | 0<br>0.0                   | 0<br>0.0    |          |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0    | 70<br>33.8       | 36<br>17.4                 | 43<br>20.8                 | 28<br>13.5                 | 28<br>13.5                 | 2<br>1.0    |          |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0    | 71<br>35.9       | 33<br>16.7                 | 40<br>20.2                 | 25<br>12.6                 | 25<br>12.6                 | 4<br>2.0    |          |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0     | 37<br>58.7       | 5<br>7.9                   | 5<br>7.9                   | 4<br>6.3                   | 11<br>17.5                 | 1<br>1.6    |          |

### (3) もの忘れ

【A】問13 もの忘れに関し、次の項目にお答えください。(それぞれ1つずつ〇)

①もの忘れが多いと感じますか。

もの忘れが多いと感じるかについて、A調査全体では、「はい」が43.7%、「いいえ」が55.1%となっている。

性別にみると、「はい」の割合は、男性が42.7%、女性が44.5%となっている。

性・年代別にみると、男性の85～89歳、90歳以上、女性の80～84歳、90歳以上は「はい」が50%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「はい(76.2%)」が70%台となっている。

図表 【A】もの忘れが多いと感じるか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |              | (回<br>答<br>者<br>数) | は<br>い        | い<br>い<br>え   | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0     | 1,997<br>43.7 | 2,520<br>55.1 | 53<br>1.2   |           |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0     | 818<br>42.7   | 1,081<br>56.4 | 17<br>0.9   |           |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0     | 1,140<br>44.5 | 1,389<br>54.2 | 33<br>1.3   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳             | 421<br>100.0  | 160<br>38.0   | 260<br>61.8 | 1<br>0.2  |
|                       |              | 70～74歳             | 432<br>100.0  | 172<br>39.8   | 258<br>59.7 | 2<br>0.5  |
|                       |              | 75～79歳             | 444<br>100.0  | 187<br>42.1   | 253<br>57.0 | 4<br>0.9  |
|                       |              | 80～84歳             | 315<br>100.0  | 142<br>45.1   | 171<br>54.3 | 2<br>0.6  |
|                       |              | 85～89歳             | 187<br>100.0  | 97<br>51.9    | 87<br>46.5  | 3<br>1.6  |
|                       |              | 90歳以上              | 116<br>100.0  | 60<br>51.7    | 51<br>44.0  | 5<br>4.3  |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳             | 483<br>100.0  | 173<br>35.8   | 308<br>63.8 | 2<br>0.4  |
|                       |              | 70～74歳             | 463<br>100.0  | 189<br>40.8   | 271<br>58.5 | 3<br>0.6  |
|                       |              | 75～79歳             | 548<br>100.0  | 233<br>42.5   | 310<br>56.6 | 5<br>0.9  |
|                       |              | 80～84歳             | 472<br>100.0  | 238<br>50.4   | 223<br>47.2 | 11<br>2.3 |
|                       |              | 85～89歳             | 323<br>100.0  | 153<br>47.4   | 165<br>51.1 | 5<br>1.5  |
|                       |              | 90歳以上              | 270<br>100.0  | 153<br>56.7   | 111<br>41.1 | 6<br>2.2  |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0     | 1,591<br>41.9 | 2,171<br>57.2 | 33<br>0.9   |           |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0        | 4<br>40.0     | 6<br>60.0     | 0<br>0.0    |           |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0       | 115<br>55.6   | 88<br>42.5    | 4<br>1.9    |           |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0       | 116<br>58.6   | 78<br>39.4    | 4<br>2.0    |           |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0        | 48<br>76.2    | 15<br>23.8    | 0<br>0.0    |           |

## ②自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか。

自分で電話番号を調べて、かけられるかについて、A調査全体では、「はい」が85.5%、「いいえ」が14.0%となっている。

性別にみると、「はい」の割合は、男性が84.5%、女性が86.2%となっている。

性・年代別にみると、女性の90歳以上は「はい(78.5%)」が70%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「はい(58.7%)」が50%台となっている。

図表 【A】自分で電話番号を調べて、かけられるか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|        |       | (回答者数)         | はい             | いいえ           | 無回答         |           |
|--------|-------|----------------|----------------|---------------|-------------|-----------|
| 全体     |       | 4,570<br>100.0 | 3,906<br>85.5  | 638<br>14.0   | 26<br>0.6   |           |
| 性別     | 男性    | 1,916<br>100.0 | 1,619<br>84.5  | 285<br>14.9   | 12<br>0.6   |           |
|        | 女性    | 2,562<br>100.0 | 2,208<br>86.2  | 342<br>13.3   | 12<br>0.5   |           |
| 性・年代別  | 男性    | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 368<br>87.4   | 53<br>12.6  | 0<br>0.0  |
|        |       | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 354<br>81.9   | 75<br>17.4  | 3<br>0.7  |
|        |       | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 383<br>86.3   | 57<br>12.8  | 4<br>0.9  |
|        |       | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 258<br>81.9   | 56<br>17.8  | 1<br>0.3  |
|        |       | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 160<br>85.6   | 27<br>14.4  | 0<br>0.0  |
|        |       | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 95<br>81.9    | 17<br>14.7  | 4<br>3.4  |
|        | 女性    | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 404<br>83.6   | 78<br>16.1  | 1<br>0.2  |
|        |       | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 414<br>89.4   | 46<br>9.9   | 3<br>0.6  |
|        |       | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 483<br>88.1   | 65<br>11.9  | 0<br>0.0  |
|        |       | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 414<br>87.7   | 55<br>11.7  | 3<br>0.6  |
|        |       | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 278<br>86.1   | 42<br>13.0  | 3<br>0.9  |
|        |       | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 212<br>78.5   | 56<br>20.7  | 2<br>0.7  |
|        | 要支援者別 | 要介護認定は受けていない   | 3,795<br>100.0 | 3,288<br>86.6 | 494<br>13.0 | 13<br>0.3 |
|        |       | 総合事業対象者        | 10<br>100.0    | 9<br>90.0     | 1<br>10.0   | 0<br>0.0  |
| 要支援1   |       | 207<br>100.0   | 177<br>85.5    | 29<br>14.0    | 1<br>0.5    |           |
| 要支援2   |       | 198<br>100.0   | 165<br>83.3    | 31<br>15.7    | 2<br>1.0    |           |
| 要介護1～5 |       | 63<br>100.0    | 37<br>58.7     | 25<br>39.7    | 1<br>1.6    |           |

③今日が何月何日か分からない時がありますか。

今日が何月何日か分からない時があるかについて、A調査全体では、「はい」が24.4%、「いいえ」が75.0%となっている。

性別にみると、「はい」の割合は、男性が23.3%、女性が25.1%となっている。

性・年代別にみると、男性の90歳以上は「はい(43.1%)」が40%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「はい(47.6%)」が40%台となっている。

図表 【A】 今日が何月何日か分からない時があるか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|        |       | (回答者数)         | はい             | いいえ           | 無回答           |           |
|--------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 全体     |       | 4,570<br>100.0 | 1,115<br>24.4  | 3,428<br>75.0 | 27<br>0.6     |           |
| 性別     | 男性    | 1,916<br>100.0 | 446<br>23.3    | 1,460<br>76.2 | 10<br>0.5     |           |
|        | 女性    | 2,562<br>100.0 | 644<br>25.1    | 1,902<br>74.2 | 16<br>0.6     |           |
| 性・年代別  | 男性    | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 77<br>18.3    | 343<br>81.5   | 1<br>0.2  |
|        |       | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 81<br>18.8    | 350<br>81.0   | 1<br>0.2  |
|        |       | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 82<br>18.5    | 358<br>80.6   | 4<br>0.9  |
|        |       | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 96<br>30.5    | 216<br>68.6   | 3<br>1.0  |
|        |       | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 60<br>32.1    | 127<br>67.9   | 0<br>0.0  |
|        |       | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 50<br>43.1    | 65<br>56.0    | 1<br>0.9  |
|        | 女性    | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 94<br>19.5    | 388<br>80.3   | 1<br>0.2  |
|        |       | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 92<br>19.9    | 369<br>79.7   | 2<br>0.4  |
|        |       | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 109<br>19.9   | 438<br>79.9   | 1<br>0.2  |
|        |       | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 150<br>31.8   | 315<br>66.7   | 7<br>1.5  |
|        |       | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 100<br>31.0   | 222<br>68.7   | 1<br>0.3  |
|        |       | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 98<br>36.3    | 168<br>62.2   | 4<br>1.5  |
|        | 要支援者別 | 要介護認定は受けていない   | 3,795<br>100.0 | 833<br>21.9   | 2,946<br>77.6 | 16<br>0.4 |
|        |       | 総合事業対象者        | 10<br>100.0    | 2<br>20.0     | 8<br>80.0     | 0<br>0.0  |
| 要支援1   |       | 207<br>100.0   | 69<br>33.3     | 136<br>65.7   | 2<br>1.0      |           |
| 要支援2   |       | 198<br>100.0   | 79<br>39.9     | 119<br>60.1   | 0<br>0.0      |           |
| 要介護1～5 |       | 63<br>100.0    | 30<br>47.6     | 33<br>52.4    | 0<br>0.0      |           |

## ④5分前のことが思い出せますか。

5分前のことが思い出せるかについて、A調査全体では、「はい」が88.9%、「いいえ」が10.5%となっている。

性別にみると、「はい」の割合は、男性が89.1%、女性が88.8%となっている。

性・年代別にみると、男性の90歳以上は「はい」が81.9%、女性の90歳以上は82.2%となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「はい（71.4%）」が70%台となっている。

図表 【A】 5分前のことが思い出せるか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |              | (回<br>件<br>答<br>者<br>数) | は<br>い        | い<br>い<br>え | 無<br>回<br>答 |          |
|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0          | 4,062<br>88.9 | 482<br>10.5 | 26<br>0.6   |          |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0          | 1,707<br>89.1 | 200<br>10.4 | 9<br>0.5    |          |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0          | 2,276<br>88.8 | 271<br>10.6 | 15<br>0.6   |          |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳                  | 421<br>100.0  | 380<br>90.3 | 41<br>9.7   | 0<br>0.0 |
|                       |              | 70～74歳                  | 432<br>100.0  | 386<br>89.4 | 46<br>10.6  | 0<br>0.0 |
|                       |              | 75～79歳                  | 444<br>100.0  | 403<br>90.8 | 36<br>8.1   | 5<br>1.1 |
|                       |              | 80～84歳                  | 315<br>100.0  | 275<br>87.3 | 38<br>12.1  | 2<br>0.6 |
|                       |              | 85～89歳                  | 187<br>100.0  | 167<br>89.3 | 19<br>10.2  | 1<br>0.5 |
|                       |              | 90歳以上                   | 116<br>100.0  | 95<br>81.9  | 20<br>17.2  | 1<br>0.9 |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳                  | 483<br>100.0  | 440<br>91.1 | 42<br>8.7   | 1<br>0.2 |
|                       |              | 70～74歳                  | 463<br>100.0  | 429<br>92.7 | 34<br>7.3   | 0<br>0.0 |
|                       |              | 75～79歳                  | 548<br>100.0  | 493<br>90.0 | 54<br>9.9   | 1<br>0.2 |
|                       |              | 80～84歳                  | 472<br>100.0  | 414<br>87.7 | 52<br>11.0  | 6<br>1.3 |
|                       |              | 85～89歳                  | 323<br>100.0  | 275<br>85.1 | 46<br>14.2  | 2<br>0.6 |
|                       |              | 90歳以上                   | 270<br>100.0  | 222<br>82.2 | 43<br>15.9  | 5<br>1.9 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0          | 3,418<br>90.1 | 366<br>9.6  | 11<br>0.3   |          |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0             | 9<br>90.0     | 1<br>10.0   | 0<br>0.0    |          |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0            | 185<br>89.4   | 19<br>9.2   | 3<br>1.4    |          |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0            | 168<br>84.8   | 29<br>14.6  | 1<br>0.5    |          |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0             | 45<br>71.4    | 17<br>27.0  | 1<br>1.6    |          |

【A】問14 その日の活動（食事をする、衣服を選ぶなど）を自分で判断できますか。

(1つに〇)

その日の活動を自分で判断できるかについて、A調査全体では、「困難なくできる」が92.7%、「いづらか困難であるが、できる」が6.0%となっている。

性別にみると、「困難なくできる」の割合は、男性が91.6%、女性が93.5%となっている。

性・年代別にみると、男女ともに90歳以上は「困難なくできる」が70%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「いづらか困難であるが、できる(31.7%)」が全体より20ポイント以上高くなっている。

図表 【A】その日の活動を自分で判断できるか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |                       | 回答者数<br>(件)    | 困難なく<br>できる    | いづ<br>らか<br>困難<br>であ<br>る | 見<br>他<br>判<br>断<br>し<br>る<br>に<br>か<br>ら<br>な<br>い<br>と<br>き<br>に<br>、<br>必<br>要 | な<br>ほ<br>い<br>と<br>ん<br>ど<br>判<br>断<br>で<br>き<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------------------|---|--|-------------|-----------|
| 全 体                   |                       | 4,570<br>100.0 | 4,235<br>92.7  | 273<br>6.0                | 22<br>0.5   | 8<br>0.2   | 32<br>0.7   |           |
| 性<br>別                | 男性                    | 1,916<br>100.0 | 1,755<br>91.6  | 141<br>7.4                | 7<br>0.4  | 3<br>0.2   | 10<br>0.5   |           |
|                       | 女性                    | 2,562<br>100.0 | 2,396<br>93.5  | 126<br>4.9                | 15<br>0.6   | 5<br>0.2   | 20<br>0.8   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性                | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 413<br>98.1               | 6<br>1.4  | 0<br>0.0   | 2<br>0.5    | 0<br>0.0  |
|                       |                       | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 420<br>97.2               | 11<br>2.5   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 1<br>0.2  |
|                       |                       | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 414<br>93.2               | 26<br>5.9   | 1<br>0.2   | 0<br>0.0    | 3<br>0.7  |
|                       |                       | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 272<br>86.3               | 36<br>11.4  | 4<br>1.3   | 1<br>0.3    | 2<br>0.6  |
|                       |                       | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 150<br>80.2               | 34<br>18.2  | 1<br>0.5   | 0<br>0.0    | 2<br>1.1  |
|                       |                       | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 85<br>73.3                | 28<br>24.1  | 1<br>0.9   | 0<br>0.0    | 2<br>1.7  |
|                       | 女<br>性                | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 475<br>98.3               | 3<br>0.6  | 0<br>0.0   | 2<br>0.4    | 3<br>0.6  |
|                       |                       | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 455<br>98.3               | 7<br>1.5  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 1<br>0.2  |
|                       |                       | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 527<br>96.2               | 16<br>2.9   | 1<br>0.2   | 1<br>0.2    | 3<br>0.5  |
|                       |                       | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 435<br>92.2               | 27<br>5.7   | 3<br>0.6   | 0<br>0.0    | 7<br>1.5  |
|                       |                       | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 288<br>89.2               | 30<br>9.3   | 2<br>0.6   | 0<br>0.0    | 3<br>0.9  |
|                       |                       | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 213<br>78.9               | 43<br>15.9  | 9<br>3.3   | 2<br>0.7    | 3<br>1.1  |
|                       | 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない   | 3,795<br>100.0 | 3,627<br>95.6             | 138<br>3.6  | 9<br>0.2   | 4<br>0.1    | 17<br>0.4 |
|                       |                       | 総合事業対象者        | 10<br>100.0    | 9<br>90.0                 | 0<br>0.0  | 1<br>10.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
| 要支援1                  |                       | 207<br>100.0   | 170<br>82.1    | 35<br>16.9                | 1<br>0.5  | 0<br>0.0   | 1<br>0.5    |           |
| 要支援2                  |                       | 198<br>100.0   | 146<br>73.7    | 47<br>23.7                | 3<br>1.5  | 0<br>0.0   | 2<br>1.0    |           |
| 要介護1～5                |                       | 63<br>100.0    | 34<br>54.0     | 20<br>31.7                | 5<br>7.9  | 4<br>6.3   | 0<br>0.0    |           |

## 【A】問15 人に自分の考えをうまく伝えられますか。(1つに○)

自分の考えをうまく伝えられるかについて、A調査全体では、「伝えられる」が86.9%、「いくらか困難であるが、伝えられる」が10.7%となっている。

性別にみると、「伝えられる」の割合は、男性が86.1%、女性が87.7%となっている。

性・年代別にみると、男女ともに90歳以上は「いくらか困難であるが、伝えられる」が20%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「いくらか困難であるが、伝えられる(30.2%)」が30%台となっている。

図表 【A】自分の考えをうまく伝えられるか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |              | (回<br>答<br>者<br>数) | 伝<br>え<br>ら<br>れ<br>る | え<br>で<br>い<br>ら<br>あ<br>く<br>ら<br>れ<br>る<br>が<br>、<br>困<br>難 | れ<br>あ<br>な<br>り<br>伝<br>え<br>ら | ら<br>ほ<br>れ<br>な<br>い<br>ど<br>伝<br>え | 無<br>回<br>答 |          |
|-----------------------|--------------|--------------------|-----------------------|---|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|----------|
| 全 体                   |              | 4,600<br>100.0     | 3,973<br>86.9         | 490<br>10.7   | 70<br>1.5                       | 4<br>0.1                             | 33<br>0.7   |          |
| 性<br>別                | 男性           | 1,926<br>100.0     | 1,649<br>86.1         | 218<br>11.4   | 36<br>1.9                       | 0<br>0.0                             | 13<br>0.7   |          |
|                       | 女性           | 2,582<br>100.0     | 2,246<br>87.7         | 261<br>10.2   | 32<br>1.2                       | 4<br>0.2                             | 19<br>0.7   |          |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳             | 421<br>100.0          | 392<br>93.1   | 23<br>5.5                       | 4<br>1.0                             | 0<br>0.0    | 2<br>0.5 |
|                       |              | 70～74歳             | 432<br>100.0          | 376<br>87.0   | 49<br>11.3                      | 5<br>1.2                             | 0<br>0.0    | 2<br>0.5 |
|                       |              | 75～79歳             | 444<br>100.0          | 390<br>87.8   | 43<br>9.7                       | 7<br>1.6                             | 0<br>0.0    | 4<br>0.9 |
|                       |              | 80～84歳             | 315<br>100.0          | 266<br>84.4   | 37<br>11.7                      | 10<br>3.2                            | 0<br>0.0    | 2<br>0.6 |
|                       |              | 85～89歳             | 187<br>100.0          | 142<br>75.9   | 36<br>19.3                      | 7<br>3.7                             | 0<br>0.0    | 2<br>1.1 |
|                       |              | 90歳以上              | 116<br>100.0          | 83<br>71.6  | 29<br>25.0                      | 3<br>2.6                             | 0<br>0.0    | 1<br>0.9 |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳             | 483<br>100.0          | 451<br>93.4   | 27<br>5.6                       | 3<br>0.6                             | 0<br>0.0    | 2<br>0.4 |
|                       |              | 70～74歳             | 463<br>100.0          | 432<br>93.3   | 29<br>6.3                       | 1<br>0.2                             | 0<br>0.0    | 1<br>0.2 |
|                       |              | 75～79歳             | 548<br>100.0          | 502<br>91.6   | 37<br>6.8                       | 5<br>0.9                             | 0<br>0.0    | 4<br>0.7 |
|                       |              | 80～84歳             | 472<br>100.0          | 398<br>84.3   | 57<br>12.1                      | 11<br>2.3                            | 0<br>0.0    | 6<br>1.3 |
|                       |              | 85～89歳             | 323<br>100.0          | 261<br>80.8   | 54<br>16.7                      | 5<br>1.5                             | 0<br>0.0    | 3<br>0.9 |
|                       |              | 90歳以上              | 270<br>100.0          | 199<br>73.7   | 57<br>21.1                      | 7<br>2.6                             | 4<br>1.5    | 3<br>1.1 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0     | 3,400<br>89.6         | 333<br>8.8  | 41<br>1.1                       | 0<br>0.0                             | 21<br>0.6   |          |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0        | 9<br>90.0             | 1<br>10.0   | 0<br>0.0                        | 0<br>0.0                             | 0<br>0.0    |          |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0       | 159<br>76.8           | 42<br>20.3  | 4<br>1.9                        | 1<br>0.5                             | 1<br>0.5    |          |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0       | 140<br>70.7           | 49<br>24.7  | 6<br>3.0                        | 1<br>0.5                             | 2<br>1.0    |          |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0        | 35<br>55.6            | 19<br>30.2  | 7<br>11.1                       | 2<br>3.2                             | 0<br>0.0    |          |

【A】問16【B・C】問7 自身のもの忘れや記憶力について、検査や自己チェックなどをしたことがありますか。(1つに○)

もの忘れや記憶力の検査や自己チェックの経験について、A調査全体では、「ある」が23.0%、「したことはないが関心はある」が35.9%、「ない」が40.2%となっている。

性別にみると、「ある」の割合は、男性が24.2%、女性が22.1%となっている。

性・年代別にみると、男性の75～79歳、90歳以上は「ある」が30%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「ある(44.4%)」が40%台となっている。

図表 【A】もの忘れや記憶力の検査や自己チェックの経験  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |              | 回答者数<br>(件)    | ある            | がし<br>関た<br>心は<br>あは<br>ない | ない            | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0 | 1,051<br>23.0 | 1,641<br>35.9              | 1,837<br>40.2 | 41<br>0.9   |           |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0 | 463<br>24.2   | 648<br>33.8                | 793<br>41.4   | 12<br>0.6   |           |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0 | 567<br>22.1   | 965<br>37.7                | 1,003<br>39.1 | 27<br>1.1   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳         | 421<br>100.0  | 63<br>15.0                 | 134<br>31.8   | 224<br>53.2 | 0<br>0.0  |
|                       |              | 70～74歳         | 432<br>100.0  | 79<br>18.3                 | 167<br>38.7   | 184<br>42.6 | 2<br>0.5  |
|                       |              | 75～79歳         | 444<br>100.0  | 146<br>32.9                | 135<br>30.4   | 158<br>35.6 | 5<br>1.1  |
|                       |              | 80～84歳         | 315<br>100.0  | 85<br>27.0                 | 111<br>35.2   | 118<br>37.5 | 1<br>0.3  |
|                       |              | 85～89歳         | 187<br>100.0  | 53<br>28.3                 | 62<br>33.2    | 70<br>37.4  | 2<br>1.1  |
|                       |              | 90歳以上          | 116<br>100.0  | 37<br>31.9                 | 38<br>32.8    | 39<br>33.6  | 2<br>1.7  |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳         | 483<br>100.0  | 69<br>14.3                 | 190<br>39.3   | 223<br>46.2 | 1<br>0.2  |
|                       |              | 70～74歳         | 463<br>100.0  | 88<br>19.0                 | 183<br>39.5   | 190<br>41.0 | 2<br>0.4  |
|                       |              | 75～79歳         | 548<br>100.0  | 120<br>21.9                | 206<br>37.6   | 219<br>40.0 | 3<br>0.5  |
|                       |              | 80～84歳         | 472<br>100.0  | 121<br>25.6                | 172<br>36.4   | 169<br>35.8 | 10<br>2.1 |
|                       |              | 85～89歳         | 323<br>100.0  | 89<br>27.6                 | 133<br>41.2   | 98<br>30.3  | 3<br>0.9  |
|                       |              | 90歳以上          | 270<br>100.0  | 79<br>29.3                 | 80<br>29.6    | 103<br>38.1 | 8<br>3.0  |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 816<br>21.5   | 1,382<br>36.4              | 1,578<br>41.6 | 19<br>0.5   |           |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 1<br>10.0     | 3<br>30.0                  | 6<br>60.0     | 0<br>0.0    |           |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 72<br>34.8    | 74<br>35.7                 | 60<br>29.0    | 1<br>0.5    |           |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 70<br>35.4    | 69<br>34.8                 | 55<br>27.8    | 4<br>2.0    |           |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 28<br>44.4    | 17<br>27.0                 | 16<br>25.4    | 2<br>3.2    |           |

もの忘れや記憶力の検査や自己チェックの経験について、B・C調査全体では、「ある」が50.0%、「したことはないが関心はある」が18.7%、「ない」が29.6%となっている。

性別にみると、B調査では、男性は「ある」の割合が44.4%、女性が54.1%、C調査では、男性が34.6%、女性が48.3%となっている。

性・年代別にみると、B調査では、女性の75～79歳は「ある（63.1%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】もの忘れや記憶力の検査や自己チェックの経験  
(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合（%）

|       |        | 回答者数<br>(件)    | ある           | がし<br>関た<br>心こ<br>はあ<br>はる<br>ない | ない          | 無<br>回<br>答 |            |            |
|-------|--------|----------------|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 全 体   |        | 1,185<br>100.0 | 593<br>50.0  | 222<br>18.7                      | 351<br>29.6 | 19<br>1.6   |            |            |
| 性別    | B      | 男性             | 414<br>100.0 | 184<br>44.4                      | 80<br>19.3  | 141<br>34.1 | 9<br>2.2   |            |
|       |        | 女性             | 689<br>100.0 | 373<br>54.1                      | 130<br>18.9 | 176<br>25.5 | 10<br>1.5  |            |
|       | C      | 男性             | 26<br>100.0  | 9<br>34.6                        | 2<br>7.7    | 15<br>57.7  | 0<br>0.0   |            |
|       |        | 女性             | 29<br>100.0  | 14<br>48.3                       | 5<br>17.2   | 10<br>34.5  | 0<br>0.0   |            |
| 性・年代別 | B      | 男性             | 65～69歳       | 26<br>100.0                      | 9<br>34.6   | 3<br>11.5   | 13<br>50.0 | 1<br>3.8   |
|       |        |                | 70～74歳       | 29<br>100.0                      | 9<br>31.0   | 10<br>34.5  | 8<br>27.6  | 2<br>6.9   |
|       |        |                | 75～79歳       | 70<br>100.0                      | 27<br>38.6  | 19<br>27.1  | 24<br>34.3 | 0<br>0.0   |
|       |        |                | 80～84歳       | 85<br>100.0                      | 45<br>52.9  | 12<br>14.1  | 26<br>30.6 | 2<br>2.4   |
|       |        |                | 85～89歳       | 101<br>100.0                     | 43<br>42.6  | 20<br>19.8  | 34<br>33.7 | 4<br>4.0   |
|       |        |                | 90歳以上        | 103<br>100.0                     | 51<br>49.5  | 16<br>15.5  | 36<br>35.0 | 0<br>0.0   |
|       |        |                | 女性           | 65～69歳                           | 16<br>100.0 | 6<br>37.5   | 2<br>12.5  | 8<br>50.0  |
|       | 70～74歳 | 30<br>100.0    |              | 11<br>36.7                       | 8<br>26.7   | 11<br>36.7  | 0<br>0.0   |            |
|       | 75～79歳 | 65<br>100.0    |              | 41<br>63.1                       | 7<br>10.8   | 15<br>23.1  | 2<br>3.1   |            |
|       | 80～84歳 | 149<br>100.0   |              | 77<br>51.7                       | 40<br>26.8  | 31<br>20.8  | 1<br>0.7   |            |
|       | 85～89歳 | 179<br>100.0   |              | 102<br>57.0                      | 30<br>16.8  | 43<br>24.0  | 4<br>2.2   |            |
|       | 90歳以上  | 249<br>100.0   |              | 136<br>54.6                      | 43<br>17.3  | 67<br>26.9  | 3<br>1.2   |            |
|       | C      | 男性             |              | 40～59歳                           | 17<br>100.0 | 4<br>23.5   | 2<br>11.8  | 11<br>64.7 |
|       |        |                | 60～64歳       | 9<br>100.0                       | 5<br>55.6   | 0<br>0.0    | 4<br>44.4  | 0<br>0.0   |
| 女性    |        | 40～59歳         | 16<br>100.0  | 9<br>56.3                        | 2<br>12.5   | 5<br>31.3   | 0<br>0.0   |            |
|       |        | 60～64歳         | 13<br>100.0  | 5<br>38.5                        | 3<br>23.1   | 5<br>38.5   | 0<br>0.0   |            |

## 第2章 調査結果

B・C調査のものの忘れや記憶力の検査や自己チェックの経験について、要介護度別にみると、C調査の要介護3は「ある（66.7%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】もの忘れや記憶力の検査や自己チェックの経験  
(全体、要介護度別)

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |   | 回答者数<br>(件)    | ある           | が<br>し<br>た<br>こ<br>と<br>は<br>あ<br>る<br>は<br>な<br>い | な<br>い      | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|---|----------------|--------------|---|-------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |   | 1,185<br>100.0 | 593<br>50.0  | 222<br>18.7   | 351<br>29.6 | 19<br>1.6   |           |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B | 要介護1           | 301<br>100.0 | 157<br>52.2   | 65<br>21.6  | 75<br>24.9  | 4<br>1.3  |
|                       |   | 要介護2           | 395<br>100.0 | 195<br>49.4   | 71<br>18.0  | 119<br>30.1 | 10<br>2.5 |
|                       |   | 要介護3           | 185<br>100.0 | 101<br>54.6   | 30<br>16.2  | 52<br>28.1  | 2<br>1.1  |
|                       |   | 要介護4           | 111<br>100.0 | 59<br>53.2  | 16<br>14.4  | 34<br>30.6  | 2<br>1.8  |
|                       |   | 要介護5           | 68<br>100.0  | 34<br>50.0  | 13<br>19.1  | 21<br>30.9  | 0<br>0.0  |
|                       | C | 要介護1           | 10<br>100.0  | 4<br>40.0   | 0<br>0.0    | 6<br>60.0   | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護2           | 22<br>100.0  | 8<br>36.4   | 3<br>13.6   | 11<br>50.0  | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護3           | 12<br>100.0  | 8<br>66.7   | 1<br>8.3    | 3<br>25.0   | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護4           | 4<br>100.0   | 2<br>50.0   | 2<br>50.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護5           | 6<br>100.0   | 1<br>16.7   | 0<br>0.0    | 5<br>83.3   | 0<br>0.0  |

## (4) 健康状態

## 【A】問17 あなたの健康状態はいかがですか。(1つに○)

主観的健康観について、A調査全体では、《よい》(「とてもよい」と「まあよい」の合計)が81.7%、《よくない》(「あまりよくない」と「よくない」の合計)が16.1%となっている。

性別にみると、《よくない》の割合は、男性が16.2%、女性が15.9%となっている。

性・年代別にみると、男性の85～89歳、女性の80～84歳、85～89歳、90歳以上は《よくない》が20%台となっている。

要支援者別にみると、要支援2、要介護1～5は《よくない》が40%台となっている。

図表 【A】主観的健康観(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |              | (回<br>件)<br>答<br>者<br>数 | と<br>と<br>も<br>よ<br>い | ま<br>あ<br>よ<br>い | な<br>あ<br>ま<br>り<br>よ<br>く | よ<br>く<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------|------------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0          | 625<br>13.7           | 3,107<br>68.0    | 636<br>13.9                | 101<br>2.2       | 101<br>2.2  |           |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0          | 283<br>14.8           | 1,291<br>67.4    | 258<br>13.5                | 51<br>2.7        | 33<br>1.7   |           |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0          | 329<br>12.8           | 1,766<br>68.9    | 358<br>14.0                | 48<br>1.9        | 61<br>2.4   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳                  | 421<br>100.0          | 63<br>15.0       | 308<br>73.2                | 44<br>10.5       | 5<br>1.2    | 1<br>0.2  |
|                       |              | 70～74歳                  | 432<br>100.0          | 80<br>18.5       | 292<br>67.6                | 48<br>11.1       | 8<br>1.9    | 4<br>0.9  |
|                       |              | 75～79歳                  | 444<br>100.0          | 61<br>13.7       | 298<br>67.1                | 63<br>14.2       | 14<br>3.2   | 8<br>1.8  |
|                       |              | 80～84歳                  | 315<br>100.0          | 55<br>17.5       | 191<br>60.6                | 50<br>15.9       | 12<br>3.8   | 7<br>2.2  |
|                       |              | 85～89歳                  | 187<br>100.0          | 15<br>8.0        | 119<br>63.6                | 35<br>18.7       | 10<br>5.3   | 8<br>4.3  |
|                       |              | 90歳以上                   | 116<br>100.0          | 9<br>7.8         | 82<br>70.7                 | 18<br>15.5       | 2<br>1.7    | 5<br>4.3  |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳                  | 483<br>100.0          | 88<br>18.2       | 351<br>72.7                | 31<br>6.4        | 6<br>1.2    | 7<br>1.4  |
|                       |              | 70～74歳                  | 463<br>100.0          | 68<br>14.7       | 348<br>75.2                | 40<br>8.6        | 3<br>0.6    | 4<br>0.9  |
|                       |              | 75～79歳                  | 548<br>100.0          | 77<br>14.1       | 384<br>70.1                | 66<br>12.0       | 12<br>2.2   | 9<br>1.6  |
|                       |              | 80～84歳                  | 472<br>100.0          | 45<br>9.5        | 305<br>64.6                | 94<br>19.9       | 11<br>2.3   | 17<br>3.6 |
|                       |              | 85～89歳                  | 323<br>100.0          | 29<br>9.0        | 205<br>63.5                | 69<br>21.4       | 9<br>2.8    | 11<br>3.4 |
|                       |              | 90歳以上                   | 270<br>100.0          | 22<br>8.1        | 171<br>63.3                | 57<br>21.1       | 7<br>2.6    | 13<br>4.8 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0          | 554<br>14.6           | 2,683<br>70.7    | 440<br>11.6                | 58<br>1.5        | 60<br>1.6   |           |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0             | 1<br>10.0             | 5<br>50.0        | 3<br>30.0                  | 0<br>0.0         | 1<br>10.0   |           |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0            | 12<br>5.8             | 120<br>58.0      | 59<br>28.5                 | 11<br>5.3        | 5<br>2.4    |           |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0            | 9<br>4.5              | 95<br>48.0       | 67<br>33.8                 | 16<br>8.1        | 11<br>5.6   |           |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0             | 7<br>11.1             | 26<br>41.3       | 20<br>31.7                 | 8<br>12.7        | 2<br>3.2    |           |

【A】問18 健康に関し、次の項目にお答えください。（それぞれ1つずつ〇）

①ここ2週間、毎日の生活に充実感がないと感じますか。

ここ2週間、毎日の生活に充実感がないと感じるかについて、A調査全体では、「はい」が20.1%、「いいえ」が78.3%となっている。

性別にみると、「はい」の割合は、男性が20.5%、女性が19.6%となっている。

性・年代別にみると、男性の85～89歳、女性の90歳以上は「はい」が30%台となっている。

要支援者別にみると、要支援2、要介護1～5は「はい」が40%台となっている。

図表 【A】ここ2週間、毎日の生活に充実感がないと感じるか  
（全体、性別、性・年代別、要支援者別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                   |                       | （回<br>答者<br>数） | は<br>い         | い<br>い<br>え   | 無<br>回<br>答   |           |
|-------------------|-----------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 全 体               |                       | 4,570<br>100.0 | 919<br>20.1    | 3,580<br>78.3 | 71<br>1.6     |           |
| 性<br>別            | 男性                    | 1,916<br>100.0 | 393<br>20.5    | 1,501<br>78.3 | 22<br>1.1     |           |
|                   | 女性                    | 2,562<br>100.0 | 501<br>19.6    | 2,016<br>78.7 | 45<br>1.8     |           |
| 性・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性                | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 77<br>18.3    | 343<br>81.5   | 1<br>0.2  |
|                   |                       | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 69<br>16.0    | 361<br>83.6   | 2<br>0.5  |
|                   |                       | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 78<br>17.6    | 360<br>81.1   | 6<br>1.4  |
|                   |                       | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 77<br>24.4    | 235<br>74.6   | 3<br>1.0  |
|                   |                       | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 60<br>32.1    | 122<br>65.2   | 5<br>2.7  |
|                   |                       | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 31<br>26.7    | 80<br>69.0    | 5<br>4.3  |
|                   | 女<br>性                | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 74<br>15.3    | 408<br>84.5   | 1<br>0.2  |
|                   |                       | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 62<br>13.4    | 399<br>86.2   | 2<br>0.4  |
|                   |                       | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 99<br>18.1    | 443<br>80.8   | 6<br>1.1  |
|                   |                       | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 104<br>22.0   | 353<br>74.8   | 15<br>3.2 |
|                   |                       | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 74<br>22.9    | 238<br>73.7   | 11<br>3.4 |
|                   |                       | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 88<br>32.6    | 172<br>63.7   | 10<br>3.7 |
|                   | 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない   | 3,795<br>100.0 | 657<br>17.3   | 3,096<br>81.6 | 42<br>1.1 |
|                   |                       | 総合事業対象者        | 10<br>100.0    | 1<br>10.0     | 9<br>90.0     | 0<br>0.0  |
| 要支援1              |                       | 207<br>100.0   | 72<br>34.8     | 133<br>64.3   | 2<br>1.0      |           |
| 要支援2              |                       | 198<br>100.0   | 87<br>43.9     | 108<br>54.5   | 3<br>1.5      |           |
| 要介護1～5            |                       | 63<br>100.0    | 26<br>41.3     | 30<br>47.6    | 7<br>11.1     |           |

## ②ここ2週間、これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなりましたか。

ここ2週間、これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなったかについて、A調査全体では、「はい」が10.7%、「いいえ」が87.5%となっている。

性別にみると、「はい」の割合は、男性が10.0%、女性が11.2%となっている。

性・年代別にみると、女性の90歳以上は「はい(20.4%)」が20%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「はい(31.7%)」が30%台となっている。

図表 【A】ここ2週間、これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなったか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

|        |       | 上段：件数、下段：割合(%) |                |               |               |           |
|--------|-------|----------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
|        |       | (回答者数)         | はい             | いいえ           | 無回答           |           |
| 全体     |       | 4,570<br>100.0 | 490<br>10.7    | 4,000<br>87.5 | 80<br>1.8     |           |
| 性別     | 男性    | 1,916<br>100.0 | 192<br>10.0    | 1,694<br>88.4 | 30<br>1.6     |           |
|        | 女性    | 2,562<br>100.0 | 286<br>11.2    | 2,230<br>87.0 | 46<br>1.8     |           |
| 性・年代別  | 男性    | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 22<br>5.2     | 399<br>94.8   | 0<br>0.0  |
|        |       | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 31<br>7.2     | 397<br>91.9   | 4<br>0.9  |
|        |       | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 44<br>9.9     | 392<br>88.3   | 8<br>1.8  |
|        |       | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 39<br>12.4    | 270<br>85.7   | 6<br>1.9  |
|        |       | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 35<br>18.7    | 146<br>78.1   | 6<br>3.2  |
|        |       | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 21<br>18.1    | 89<br>76.7    | 6<br>5.2  |
|        | 女性    | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 35<br>7.2     | 447<br>92.5   | 1<br>0.2  |
|        |       | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 32<br>6.9     | 428<br>92.4   | 3<br>0.6  |
|        |       | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 55<br>10.0    | 486<br>88.7   | 7<br>1.3  |
|        |       | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 61<br>12.9    | 396<br>83.9   | 15<br>3.2 |
|        |       | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 48<br>14.9    | 265<br>82.0   | 10<br>3.1 |
|        |       | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 55<br>20.4    | 205<br>75.9   | 10<br>3.7 |
|        | 要支援者別 | 要介護認定は受けていない   | 3,795<br>100.0 | 312<br>8.2    | 3,437<br>90.6 | 46<br>1.2 |
|        |       | 総合事業対象者        | 10<br>100.0    | 1<br>10.0     | 9<br>90.0     | 0<br>0.0  |
| 要支援1   |       | 207<br>100.0   | 55<br>26.6     | 150<br>72.5   | 2<br>1.0      |           |
| 要支援2   |       | 198<br>100.0   | 50<br>25.3     | 144<br>72.7   | 4<br>2.0      |           |
| 要介護1～5 |       | 63<br>100.0    | 20<br>31.7     | 37<br>58.7    | 6<br>9.5      |           |

③ここ2週間、以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられますか。

ここ2週間、以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じるかについて、A調査全体では、「はい」が23.7%、「いいえ」が74.9%となっている。

性別にみると、「はい」の割合は、男性が19.2%、女性が26.8%となっている。

性・年代別にみると、女性の90歳以上は「はい(45.6%)」が40%台となっている。

要支援者別にみると、要支援2、要介護1～5は「はい」が50%台となっている。

図表 【A】ここ2週間、以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じるか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |                       | (回<br>件<br>答<br>者<br>数) | は<br>い         | い<br>い<br>え   | 無<br>回<br>答   |           |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 全 体                   |                       | 4,570<br>100.0          | 1,084<br>23.7  | 3,421<br>74.9 | 65<br>1.4     |           |
| 性<br>別                | 男性                    | 1,916<br>100.0          | 368<br>19.2    | 1,525<br>79.6 | 23<br>1.2     |           |
|                       | 女性                    | 2,562<br>100.0          | 686<br>26.8    | 1,837<br>71.7 | 39<br>1.5     |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性                | 65～69歳                  | 421<br>100.0   | 58<br>13.8    | 363<br>86.2   | 0<br>0.0  |
|                       |                       | 70～74歳                  | 432<br>100.0   | 56<br>13.0    | 372<br>86.1   | 4<br>0.9  |
|                       |                       | 75～79歳                  | 444<br>100.0   | 89<br>20.0    | 349<br>78.6   | 6<br>1.4  |
|                       |                       | 80～84歳                  | 315<br>100.0   | 69<br>21.9    | 241<br>76.5   | 5<br>1.6  |
|                       |                       | 85～89歳                  | 187<br>100.0   | 53<br>28.3    | 129<br>69.0   | 5<br>2.7  |
|                       |                       | 90歳以上                   | 116<br>100.0   | 42<br>36.2    | 71<br>61.2    | 3<br>2.6  |
|                       | 女<br>性                | 65～69歳                  | 483<br>100.0   | 73<br>15.1    | 408<br>84.5   | 2<br>0.4  |
|                       |                       | 70～74歳                  | 463<br>100.0   | 82<br>17.7    | 379<br>81.9   | 2<br>0.4  |
|                       |                       | 75～79歳                  | 548<br>100.0   | 138<br>25.2   | 402<br>73.4   | 8<br>1.5  |
|                       |                       | 80～84歳                  | 472<br>100.0   | 156<br>33.1   | 301<br>63.8   | 15<br>3.2 |
|                       |                       | 85～89歳                  | 323<br>100.0   | 113<br>35.0   | 205<br>63.5   | 5<br>1.5  |
|                       |                       | 90歳以上                   | 270<br>100.0   | 123<br>45.6   | 140<br>51.9   | 7<br>2.6  |
|                       | 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない            | 3,795<br>100.0 | 757<br>19.9   | 2,998<br>79.0 | 40<br>1.1 |
|                       |                       | 総合事業対象者                 | 10<br>100.0    | 4<br>40.0     | 6<br>60.0     | 0<br>0.0  |
| 要支援1                  |                       | 207<br>100.0            | 92<br>44.4     | 113<br>54.6   | 2<br>1.0      |           |
| 要支援2                  |                       | 198<br>100.0            | 100<br>50.5    | 96<br>48.5    | 2<br>1.0      |           |
| 要介護1～5                |                       | 63<br>100.0             | 33<br>52.4     | 26<br>41.3    | 4<br>6.3      |           |

## ④ここ2週間、わけもなく疲れたような感じがしますか。

ここ2週間、わけもなく疲れを感じるかについて、A調査全体では、「はい」が25.2%、「いいえ」が73.4%となっている。

性別にみると、「はい」の割合は、男性が21.1%、女性が28.1%となっている。

性・年代別にみると、男性の90歳以上、女性の80～84歳、85～89歳、90歳以上は「はい」が30%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「はい（50.8%）」が50%台となっている。

図表 【A】ここ2週間、わけもなく疲れを感じるか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |              | (回<br>件<br>答<br>者<br>数) | は<br>い        | い<br>い<br>え   | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0          | 1,151<br>25.2 | 3,353<br>73.4 | 66<br>1.4   |           |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0          | 404<br>21.1   | 1,487<br>77.6 | 25<br>1.3   |           |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0          | 719<br>28.1   | 1,804<br>70.4 | 39<br>1.5   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳                  | 421<br>100.0  | 58<br>13.8    | 362<br>86.0 | 1<br>0.2  |
|                       |              | 70～74歳                  | 432<br>100.0  | 77<br>17.8    | 350<br>81.0 | 5<br>1.2  |
|                       |              | 75～79歳                  | 444<br>100.0  | 101<br>22.7   | 337<br>75.9 | 6<br>1.4  |
|                       |              | 80～84歳                  | 315<br>100.0  | 75<br>23.8    | 235<br>74.6 | 5<br>1.6  |
|                       |              | 85～89歳                  | 187<br>100.0  | 51<br>27.3    | 131<br>70.1 | 5<br>2.7  |
|                       |              | 90歳以上                   | 116<br>100.0  | 42<br>36.2    | 71<br>61.2  | 3<br>2.6  |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳                  | 483<br>100.0  | 91<br>18.8    | 391<br>81.0 | 1<br>0.2  |
|                       |              | 70～74歳                  | 463<br>100.0  | 93<br>20.1    | 368<br>79.5 | 2<br>0.4  |
|                       |              | 75～79歳                  | 548<br>100.0  | 148<br>27.0   | 392<br>71.5 | 8<br>1.5  |
|                       |              | 80～84歳                  | 472<br>100.0  | 160<br>33.9   | 297<br>62.9 | 15<br>3.2 |
|                       |              | 85～89歳                  | 323<br>100.0  | 121<br>37.5   | 197<br>61.0 | 5<br>1.5  |
|                       |              | 90歳以上                   | 270<br>100.0  | 105<br>38.9   | 157<br>58.1 | 8<br>3.0  |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0          | 827<br>21.8   | 2,927<br>77.1 | 41<br>1.1   |           |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0             | 4<br>40.0     | 6<br>60.0     | 0<br>0.0    |           |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0            | 92<br>44.4    | 114<br>55.1   | 1<br>0.5    |           |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0            | 93<br>47.0    | 101<br>51.0   | 4<br>2.0    |           |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0             | 32<br>50.8    | 27<br>42.9    | 4<br>6.3    |           |

**【A】問19【B・C】問8 あなたの耳の聞こえの状態はいかがですか。普段から補聴器を使用している方は使用している状態でお答えください。（1つに○）**

聞こえの状態について、A調査全体では、「問題ない（52.3%）」が最も高く、次いで「小さな声や騒音下での会話が聞きづらい（30.8%）」、「通常の大きさの声の会話が聞きづらい（6.4%）」と続いている。

性別にみると、男性は「問題ない」の割合が52.8%、女性は52.2%となっている。

性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど、「問題ない」の割合が低くなり、男女ともに90歳以上では20%台となっている。

要支援者別にみると、要支援1は「問題ない」の割合が34.8%、要支援2は28.8%、要介護1～5は30.2%となっている。

図表 【A】聞こえの状態（全体、性別、性・年代別、要支援者別）

|        |              | 回答者数<br>(件) | 上段：件数、下段：割合（%） |             |           |               |       | 無回答 |      |
|--------|--------------|-------------|----------------|-------------|-----------|---------------|-------|-----|------|
|        |              |             | 問題ない           | の小さな声や騒音下での | 通常の大きさの声の | 通常の大きさを聞き取れない | き取れない |     |      |
| 全体     |              | 4,570       | 2,388          | 1,406       | 294       | 79            | 17    | 386 |      |
|        |              | 100.0       | 52.3           | 30.8        | 6.4       | 1.7           | 0.4   | 8.4 |      |
| 性別     | 男性           | 1,916       | 1,012          | 598         | 151       | 32            | 9     | 114 |      |
|        |              | 100.0       | 52.8           | 31.2        | 7.9       | 1.7           | 0.5   | 5.9 |      |
|        | 女性           | 2,562       | 1,337          | 787         | 134       | 44            | 8     | 252 |      |
|        |              | 100.0       | 52.2           | 30.7        | 5.2       | 1.7           | 0.3   | 9.8 |      |
| 性・年代別  | 男性           | 65～69歳      | 421            | 281         | 114       | 14            | 1     | 0   | 11   |
|        |              |             | 100.0          | 66.7        | 27.1      | 3.3           | 0.2   | 0.0 | 2.6  |
|        |              | 70～74歳      | 432            | 257         | 129       | 26            | 2     | 1   | 17   |
|        |              |             | 100.0          | 59.5        | 29.9      | 6.0           | 0.5   | 0.2 | 3.9  |
|        |              | 75～79歳      | 444            | 233         | 151       | 32            | 8     | 1   | 19   |
|        |              |             | 100.0          | 52.5        | 34.0      | 7.2           | 1.8   | 0.2 | 4.3  |
|        |              | 80～84歳      | 315            | 140         | 98        | 38            | 9     | 4   | 26   |
|        |              | 100.0       | 44.4           | 31.1        | 12.1      | 2.9           | 1.3   | 8.3 |      |
|        | 女性           | 85～89歳      | 187            | 73          | 60        | 25            | 7     | 0   | 22   |
|        |              |             | 100.0          | 39.0        | 32.1      | 13.4          | 3.7   | 0.0 | 11.8 |
|        |              | 90歳以上       | 116            | 27          | 46        | 16            | 5     | 3   | 19   |
|        |              |             | 100.0          | 23.3        | 39.7      | 13.8          | 4.3   | 2.6 | 16.4 |
|        |              | 65～69歳      | 483            | 333         | 124       | 11            | 1     | 0   | 14   |
|        |              |             | 100.0          | 68.9        | 25.7      | 2.3           | 0.2   | 0.0 | 2.9  |
| 70～74歳 |              | 463         | 304            | 125         | 10        | 3             | 0     | 21  |      |
|        | 100.0        | 65.7        | 27.0           | 2.2         | 0.6       | 0.0           | 4.5   |     |      |
| 要支援者別  | 要介護認定は受けていない | 75～79歳      | 548            | 308         | 173       | 14            | 4     | 1   | 48   |
|        |              |             | 100.0          | 56.2        | 31.6      | 2.6           | 0.7   | 0.2 | 8.8  |
|        |              | 80～84歳      | 472            | 198         | 159       | 32            | 6     | 1   | 76   |
|        |              |             | 100.0          | 41.9        | 33.7      | 6.8           | 1.3   | 0.2 | 16.1 |
|        |              | 85～89歳      | 323            | 117         | 111       | 31            | 9     | 0   | 55   |
|        |              |             | 100.0          | 36.2        | 34.4      | 9.6           | 2.8   | 0.0 | 17.0 |
|        |              | 90歳以上       | 270            | 76          | 94        | 36            | 21    | 6   | 37   |
|        | 100.0        | 28.1        | 34.8           | 13.3        | 7.8       | 2.2           | 13.7  |     |      |
| 要支援者別  | 総合事業対象者      | 要介護1～5      | 3,795          | 2,128       | 1,161     | 207           | 45    | 6   | 248  |
|        |              |             | 100.0          | 56.1        | 30.6      | 5.5           | 1.2   | 0.2 | 6.5  |
|        |              | 要支援1        | 10             | 4           | 1         | 3             | 1     | 0   | 1    |
|        |              |             | 100.0          | 40.0        | 10.0      | 30.0          | 10.0  | 0.0 | 10.0 |
|        |              | 要支援2        | 207            | 72          | 76        | 21            | 6     | 2   | 30   |
|        | 100.0        | 34.8        | 36.7           | 10.1        | 2.9       | 1.0           | 14.5  |     |      |
| 要支援者別  | 要介護1～5       | 要支援2        | 198            | 57          | 80        | 27            | 12    | 2   | 20   |
|        |              |             | 100.0          | 28.8        | 40.4      | 13.6          | 6.1   | 1.0 | 10.1 |
|        |              | 要介護1～5      | 63             | 19          | 17        | 11            | 6     | 3   | 7    |
|        | 100.0        | 30.2        | 27.0           | 17.5        | 9.5       | 4.8           | 11.1  |     |      |

## 【聞こえの状態別：収入のある仕事の有無（問7）】

A調査の収入のある仕事の有無（問7）について、聞こえの状態別にみると、聞こえの状態が悪くなるほど、仕事を「している」の割合が低くなっている。

図表【A】 収入のある仕事の有無（全体、聞こえの状態別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                                 |                        | 回答者数<br>(件)    | している          | 事して探<br>さないが、<br>仕 | 後して働<br>きたいが、<br>今 | もしてお<br>らず、今<br>後 | 無回答        |
|---------------------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 全 体                             |                        | 4,570<br>100.0 | 1,511<br>33.1 | 62<br>1.4          | 189<br>4.1         | 2,674<br>58.5     | 134<br>2.9 |
| 聞<br>こ<br>え<br>の<br>状<br>態<br>別 | 問題ない                   | 2,388<br>100.0 | 868<br>36.3   | 30<br>1.3          | 106<br>4.4         | 1,341<br>56.2     | 43<br>1.8  |
|                                 | 小さな声や騒音下での<br>会話が聞きづらい | 1,406<br>100.0 | 469<br>33.4   | 18<br>1.3          | 64<br>4.6          | 823<br>58.5       | 32<br>2.3  |
|                                 | 通常の大ささの声の会<br>話が聞きづらい  | 294<br>100.0   | 75<br>25.5    | 8<br>2.7           | 8<br>2.7           | 191<br>65.0       | 12<br>4.1  |
|                                 | 通常の大ささの声の会<br>話は聞き取れない | 79<br>100.0    | 8<br>10.1     | 1<br>1.3           | 4<br>5.1           | 62<br>78.5        | 4<br>5.1   |
|                                 | 耳元で話されても聞き<br>取れない     | 17<br>100.0    | 0<br>0.0      | 0<br>0.0           | 0<br>0.0           | 17<br>100.0       | 0<br>0.0   |

## 【聞こえの状態別：友人・知人と会う頻度（問11）】

A調査の友人・知人と会う頻度（問11）について、聞こえの状態別にみると、聞こえの状態が悪くなるほど、「ほとんどない」の割合が高くなっている。

図表【A】 友人・知人と会う頻度（全体、聞こえの状態別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                                 |                        | (回<br>答者<br>数) | 週<br>4<br>回<br>以<br>上 | 週<br>2<br>～<br>3<br>回 | 週<br>1<br>回 | 月<br>1<br>～<br>3<br>回 | 年<br>に<br>数<br>回 | い<br>ほ<br>ん<br>ど<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|---------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| 全 体                             |                        | 4,570<br>100.0 | 506<br>11.1           | 791<br>17.3           | 670<br>14.7 | 1,007<br>22.0         | 818<br>17.9      | 682<br>14.9                | 96<br>2.1   |
| 聞<br>こ<br>え<br>の<br>状<br>態<br>別 | 問題ない                   | 2,388<br>100.0 | 297<br>12.4           | 398<br>16.7           | 337<br>14.1 | 569<br>23.8           | 447<br>18.7      | 316<br>13.2                | 24<br>1.0   |
|                                 | 小さな声や騒音下での<br>会話が聞きづらい | 1,406<br>100.0 | 141<br>10.0           | 265<br>18.8           | 225<br>16.0 | 311<br>22.1           | 238<br>16.9      | 199<br>14.2                | 27<br>1.9   |
|                                 | 通常の大ささの声の会<br>話が聞きづらい  | 294<br>100.0   | 26<br>8.8             | 43<br>14.6            | 36<br>12.2  | 59<br>20.1            | 51<br>17.3       | 70<br>23.8                 | 9<br>3.1    |
|                                 | 通常の大ささの声の会<br>話は聞き取れない | 79<br>100.0    | 4<br>5.1              | 11<br>13.9            | 14<br>17.7  | 8<br>10.1             | 16<br>20.3       | 24<br>30.4                 | 2<br>2.5    |
|                                 | 耳元で話されても聞き<br>取れない     | 17<br>100.0    | 1<br>5.9              | 2<br>11.8             | 0<br>0.0    | 2<br>11.8             | 2<br>11.8        | 9<br>52.9                  | 1<br>5.9    |

【聞こえの状態別：会話の頻度（問 21）】

A調査の会話の頻度（問 21）について、聞こえの状態別にみると、聞こえの状態にかかわらず「毎日」の割合は70～80%台となっている。

図表 【A】会話の頻度（全体、聞こえの状態別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                                 |                        | （回<br>件<br>答<br>者<br>数） | 毎<br>日        | 1 2<br>回<br>3<br>日<br>に | 1 4<br>回<br>7<br>日<br>に | 回 2<br>以<br>週<br>下<br>間<br>に<br>1 | 無<br>回<br>答 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 全 体                             |                        | 4,570<br>100.0          | 3,516<br>76.9 | 578<br>12.6             | 251<br>5.5              | 127<br>2.8                        | 98<br>2.1   |
| 聞<br>こ<br>え<br>の<br>状<br>態<br>別 | 問題ない                   | 2,388<br>100.0          | 1,877<br>78.6 | 284<br>11.9             | 116<br>4.9              | 72<br>3.0                         | 39<br>1.6   |
|                                 | 小さな声や騒音下での<br>会話が聞きづらい | 1,406<br>100.0          | 1,090<br>77.5 | 189<br>13.4             | 79<br>5.6               | 27<br>1.9                         | 21<br>1.5   |
|                                 | 通常の大きさの声の会<br>話が聞きづらい  | 294<br>100.0            | 219<br>74.5   | 35<br>11.9              | 21<br>7.1               | 12<br>4.1                         | 7<br>2.4    |
|                                 | 通常の大きさの声の会<br>話は聞き取れない | 79<br>100.0             | 60<br>75.9    | 8<br>10.1               | 5<br>6.3                | 4<br>5.1                          | 2<br>2.5    |
|                                 | 耳元で話されても聞き<br>取れない     | 17<br>100.0             | 14<br>82.4    | 0<br>0.0                | 1<br>5.9                | 1<br>5.9                          | 1<br>5.9    |

【聞こえの状態別：近所付き合いの程度（問 22）】

A調査の近所付き合いの程度（問 22）について、聞こえの状態別にみると、聞こえの状態が悪くなるほど、「ほとんど付き合いがない」の割合が高くなっている。

図表 【A】近所付き合いの程度（全体、聞こえの状態別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                                 |                        | （回<br>件<br>答<br>者<br>数） | 合 親<br>つし<br>てく<br>い付<br>るき | る 世<br>程 間<br>度 話<br>を す | 程 換<br>度 拶<br>を す<br>る | いきほ<br>合 と<br>いん<br>がど<br>な付 | 無<br>回<br>答 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------------|-------------|
| 全 体                             |                        | 4,570<br>100.0          | 519<br>11.4                 | 978<br>21.4              | 2,093<br>45.8          | 864<br>18.9                  | 116<br>2.5  |
| 聞<br>こ<br>え<br>の<br>状<br>態<br>別 | 問題ない                   | 2,388<br>100.0          | 277<br>11.6                 | 529<br>22.2              | 1,096<br>45.9          | 438<br>18.3                  | 48<br>2.0   |
|                                 | 小さな声や騒音下での<br>会話が聞きづらい | 1,406<br>100.0          | 151<br>10.7                 | 298<br>21.2              | 671<br>47.7            | 261<br>18.6                  | 25<br>1.8   |
|                                 | 通常の大きさの声の会<br>話が聞きづらい  | 294<br>100.0            | 33<br>11.2                  | 48<br>16.3               | 143<br>48.6            | 63<br>21.4                   | 7<br>2.4    |
|                                 | 通常の大きさの声の会<br>話は聞き取れない | 79<br>100.0             | 9<br>11.4                   | 8<br>10.1                | 41<br>51.9             | 21<br>26.6                   | 0<br>0.0    |
|                                 | 耳元で話されても聞き<br>取れない     | 17<br>100.0             | 1<br>5.9                    | 0<br>0.0                 | 4<br>23.5              | 12<br>70.6                   | 0<br>0.0    |

## 【聞こえの状態別：本人または家族の認知症の症状の有無（問44）】

A調査の本人または家族の認知症の症状の有無（問44）について、聞こえの状態別にみると、【通常の大きさの声の会話が聞きづらい】、【通常の大きさの声の会話は聞き取れない】、【耳元で話されても聞き取れない】人は、「はい」が10%台となっている。

図表 【A】 本人または家族の認知症の症状の有無（全体、聞こえの状態別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                                 |                        | （回<br>件<br>答<br>者<br>数 | は<br>い     | い<br>い<br>え   | 無<br>回<br>答 |
|---------------------------------|------------------------|------------------------|------------|---------------|-------------|
| 全 体                             |                        | 4,570<br>100.0         | 369<br>8.1 | 3,979<br>87.1 | 222<br>4.9  |
| 聞<br>こ<br>え<br>の<br>状<br>態<br>別 | 問題ない                   | 2,388<br>100.0         | 183<br>7.7 | 2,135<br>89.4 | 70<br>2.9   |
|                                 | 小さな声や騒音下での<br>会話が聞きづらい | 1,406<br>100.0         | 120<br>8.5 | 1,220<br>86.8 | 66<br>4.7   |
|                                 | 通常の大きさの声の会<br>話が聞きづらい  | 294<br>100.0           | 30<br>10.2 | 244<br>83.0   | 20<br>6.8   |
|                                 | 通常の大きさの声の会<br>話は聞き取れない | 79<br>100.0            | 10<br>12.7 | 63<br>79.7    | 6<br>7.6    |
|                                 | 耳元で話されても聞き<br>取れない     | 17<br>100.0            | 2<br>11.8  | 14<br>82.4    | 1<br>5.9    |

## 第2章 調査結果

聞こえの状態について、B・C調査全体では、「問題ない（37.0%）」が最も高く、次いで「小さな声や騒音下での会話が聞きづらい（27.4%）」、「通常の大きさの声の会話が聞きづらい（16.8%）」と続いている。

性別にみると、B調査では、男性は「問題ない」の割合が35.7%、女性は35.0%、C調査では、男性は80.8%、女性は75.9%となっている。

性・年代別にみると、B調査では、男性の90歳以上は「問題ない（15.5%）」が10%台となっている。

図表 【B・C】聞こえの状態（全体、性別、性・年代別）

|       |        | 上段：件数、下段：割合（%） |              |                     |                 |                  |                |            |           |            |
|-------|--------|----------------|--------------|---------------------|-----------------|------------------|----------------|------------|-----------|------------|
|       |        | 回答者数（件）        | 問題ない         | の小さな声や騒音下での会話が聞きづらい | 通常の大きさの会話が聞きづらい | 通常の大きさの会話が聞き取れない | 耳元で話されても聞き取れない | 無回答        |           |            |
| 全体    |        | 1,185<br>100.0 | 439<br>37.0  | 325<br>27.4         | 199<br>16.8     | 124<br>10.5      | 25<br>2.1      | 73<br>6.2  |           |            |
| 性別    | B      | 男性             | 414<br>100.0 | 148<br>35.7         | 118<br>28.5     | 65<br>15.7       | 40<br>9.7      | 13<br>3.1  | 30<br>7.2 |            |
|       |        | 女性             | 689<br>100.0 | 241<br>35.0         | 192<br>27.9     | 130<br>18.9      | 79<br>11.5     | 10<br>1.5  | 37<br>5.4 |            |
|       | C      | 男性             | 26<br>100.0  | 21<br>80.8          | 3<br>11.5       | 1<br>3.8         | 0<br>0.0       | 0<br>0.0   | 1<br>3.8  |            |
|       |        | 女性             | 29<br>100.0  | 22<br>75.9          | 5<br>17.2       | 0<br>0.0         | 1<br>3.4       | 0<br>0.0   | 1<br>3.4  |            |
| 性・年代別 | B      | 男性             | 65～69歳       | 26<br>100.0         | 20<br>76.9      | 5<br>19.2        | 0<br>0.0       | 1<br>3.8   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   |
|       |        |                | 70～74歳       | 29<br>100.0         | 11<br>37.9      | 11<br>37.9       | 2<br>6.9       | 0<br>0.0   | 1<br>3.4  | 4<br>13.8  |
|       |        |                | 75～79歳       | 70<br>100.0         | 35<br>50.0      | 22<br>31.4       | 8<br>11.4      | 3<br>4.3   | 1<br>1.4  | 1<br>1.4   |
|       |        |                | 80～84歳       | 85<br>100.0         | 35<br>41.2      | 19<br>22.4       | 17<br>20.0     | 7<br>8.2   | 2<br>2.4  | 5<br>5.9   |
|       |        |                | 85～89歳       | 101<br>100.0        | 31<br>30.7      | 32<br>31.7       | 19<br>18.8     | 9<br>8.9   | 4<br>4.0  | 6<br>5.9   |
|       |        |                | 90歳以上        | 103<br>100.0        | 16<br>15.5      | 29<br>28.2       | 19<br>18.4     | 20<br>19.4 | 5<br>4.9  | 14<br>13.6 |
|       |        |                | 女性           | 65～69歳              | 16<br>100.0     | 10<br>62.5       | 3<br>18.8      | 1<br>6.3   | 1<br>6.3  | 0<br>0.0   |
|       | 70～74歳 | 30<br>100.0    |              | 18<br>60.0          | 8<br>26.7       | 2<br>6.7         | 0<br>0.0       | 0<br>0.0   | 2<br>6.7  |            |
|       | 75～79歳 | 65<br>100.0    |              | 33<br>50.8          | 22<br>33.8      | 7<br>10.8        | 0<br>0.0       | 0<br>0.0   | 3<br>4.6  |            |
|       | 80～84歳 | 149<br>100.0   |              | 59<br>39.6          | 46<br>30.9      | 26<br>17.4       | 9<br>6.0       | 0<br>0.0   | 9<br>6.0  |            |
|       | 85～89歳 | 179<br>100.0   |              | 67<br>37.4          | 50<br>27.9      | 35<br>19.6       | 13<br>7.3      | 5<br>2.8   | 9<br>5.0  |            |
|       | 90歳以上  | 249<br>100.0   |              | 54<br>21.7          | 63<br>25.3      | 58<br>23.3       | 56<br>22.5     | 5<br>2.0   | 13<br>5.2 |            |
|       | C      | 男性             | 40～59歳       | 17<br>100.0         | 15<br>88.2      | 1<br>5.9         | 0<br>0.0       | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 1<br>5.9   |
|       |        |                | 60～64歳       | 9<br>100.0          | 6<br>66.7       | 2<br>22.2        | 1<br>11.1      | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   |
| 女性    |        | 40～59歳         | 16<br>100.0  | 11<br>68.8          | 4<br>25.0       | 0<br>0.0         | 0<br>0.0       | 0<br>0.0   | 1<br>6.3  |            |
|       |        | 60～64歳         | 13<br>100.0  | 11<br>84.6          | 1<br>7.7        | 0<br>0.0         | 1<br>7.7       | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |            |

B・C調査の聞こえの状態について、要介護度別にみると、B調査では、「問題ない」の割合は要介護2が31.6%で最も低く、全体（37.0%）を5.4ポイント下回っている。

図表 【B・C】聞こえの状態（全体、要介護度別）

|       |   | 上段：件数、下段：割合（%） |              |               |                |                |                |           |           |
|-------|---|----------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------|
|       |   | 回答者数（件）        | 問題ない         | 小さな声や騒音で聞きづらい | 通常の大きめの声の聞きづらい | 通常の大きめの声の聞きづらい | 耳元で話されても聞き取れない | 無回答       |           |
| 全 体   |   | 1,185<br>100.0 | 439<br>37.0  | 325<br>27.4   | 199<br>16.8    | 124<br>10.5    | 25<br>2.1      | 73<br>6.2 |           |
| 要介護度別 | B | 要介護1           | 301<br>100.0 | 110<br>36.5   | 101<br>33.6    | 42<br>14.0     | 25<br>8.3      | 2<br>0.7  | 21<br>7.0 |
|       |   | 要介護2           | 395<br>100.0 | 125<br>31.6   | 118<br>29.9    | 84<br>21.3     | 38<br>9.6      | 5<br>1.3  | 25<br>6.3 |
|       |   | 要介護3           | 185<br>100.0 | 62<br>33.5    | 39<br>21.1     | 39<br>21.1     | 29<br>15.7     | 9<br>4.9  | 7<br>3.8  |
|       |   | 要介護4           | 111<br>100.0 | 41<br>36.9    | 30<br>27.0     | 13<br>11.7     | 20<br>18.0     | 3<br>2.7  | 4<br>3.6  |
|       |   | 要介護5           | 68<br>100.0  | 32<br>47.1    | 14<br>20.6     | 11<br>16.2     | 6<br>8.8       | 2<br>2.9  | 3<br>4.4  |
|       | C | 要介護1           | 10<br>100.0  | 6<br>60.0     | 3<br>30.0      | 0<br>0.0       | 0<br>0.0       | 0<br>0.0  | 1<br>10.0 |
|       |   | 要介護2           | 22<br>100.0  | 17<br>77.3    | 4<br>18.2      | 1<br>4.5       | 0<br>0.0       | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護3           | 12<br>100.0  | 11<br>91.7    | 0<br>0.0       | 0<br>0.0       | 1<br>8.3       | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護4           | 4<br>100.0   | 3<br>75.0     | 1<br>25.0      | 0<br>0.0       | 0<br>0.0       | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護5           | 6<br>100.0   | 6<br>100.0    | 0<br>0.0       | 0<br>0.0       | 0<br>0.0       | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |

【聞こえの状態別：収入のある仕事の有無（問6）】

B・C調査の収入のある仕事の有無（問6）について、聞こえの状態別にみると、【問題ない】、【小さな声や騒音下での会話が聞きづらい】人は、仕事を「している」が10%台となっている。

図表【B・C】 収入のある仕事の有無（全体、聞こえの状態別）

|                                 |                    | 上段：件数、下段：割合（%） |            |                               |                             |                                 |             |
|---------------------------------|--------------------|----------------|------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------|
|                                 |                    | 回答者数<br>（件）    | して<br>いる   | 事して<br>を探<br>してい<br>ないが、<br>仕 | 後して<br>働<br>きた<br>ないが、<br>今 | もして<br>希望<br>し<br>ない、<br>今<br>後 | 無<br>回<br>答 |
| 全 体                             |                    | 1,185<br>100.0 | 110<br>9.3 | 10<br>0.8                     | 51<br>4.3                   | 939<br>79.2                     | 75<br>6.3   |
| 聞<br>こ<br>え<br>の<br>状<br>態<br>別 | 問題ない               | 439<br>100.0   | 46<br>10.5 | 5<br>1.1                      | 24<br>5.5                   | 350<br>79.7                     | 14<br>3.2   |
|                                 | 小さな声や騒音下での会話が聞きづらい | 325<br>100.0   | 38<br>11.7 | 3<br>0.9                      | 13<br>4.0                   | 247<br>76.0                     | 24<br>7.4   |
|                                 | 通常の大きさの声の会話が聞きづらい  | 199<br>100.0   | 14<br>7.0  | 0<br>0.0                      | 7<br>3.5                    | 171<br>85.9                     | 7<br>3.5    |
|                                 | 通常の大きさの声の会話は聞き取れない | 124<br>100.0   | 5<br>4.0   | 1<br>0.8                      | 4<br>3.2                    | 108<br>87.1                     | 6<br>4.8    |
|                                 | 耳元で話されても聞き取れない     | 25<br>100.0    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0                      | 1<br>4.0                    | 23<br>92.0                      | 1<br>4.0    |

【聞こえの状態別：会話の頻度（問9）】

B・C調査の会話の頻度（問9）について、聞こえの状態別にみると、【耳元で話されても聞き取れない】人は「毎日（64.0%）」が60%台となっている。

図表 【B・C】 会話の頻度（全体、聞こえの状態別）

|                                 |                    | 上段：件数、下段：割合（%）     |             |                         |                         |                                   |             |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|
|                                 |                    | （回<br>答<br>者<br>数） | 毎<br>日      | 1 2<br>回<br>3<br>日<br>に | 1 4<br>回<br>7<br>日<br>に | 回 2<br>以<br>週<br>下<br>間<br>に<br>1 | 無<br>回<br>答 |
| 全 体                             |                    | 1,185<br>100.0     | 946<br>79.8 | 156<br>13.2             | 47<br>4.0               | 16<br>1.4                         | 20<br>1.7   |
| 聞<br>こ<br>え<br>の<br>状<br>態<br>別 | 問題ない               | 439<br>100.0       | 362<br>82.5 | 50<br>11.4              | 17<br>3.9               | 7<br>1.6                          | 3<br>0.7    |
|                                 | 小さな声や騒音下での会話が聞きづらい | 325<br>100.0       | 257<br>79.1 | 47<br>14.5              | 13<br>4.0               | 4<br>1.2                          | 4<br>1.2    |
|                                 | 通常の大きさの声の会話が聞きづらい  | 199<br>100.0       | 165<br>82.9 | 26<br>13.1              | 7<br>3.5                | 0<br>0.0                          | 1<br>0.5    |
|                                 | 通常の大きさの声の会話は聞き取れない | 124<br>100.0       | 101<br>81.5 | 17<br>13.7              | 5<br>4.0                | 1<br>0.8                          | 0<br>0.0    |
|                                 | 耳元で話されても聞き取れない     | 25<br>100.0        | 16<br>64.0  | 4<br>16.0               | 2<br>8.0                | 2<br>8.0                          | 1<br>4.0    |

## 【聞こえの状態別：近所付き合いの程度（問10）】

B・C調査の近所付き合いの程度（問10）について、聞こえの状態別にみると、「ほとんど付き合いがない」の割合は、【通常の大きさの声の会話が聞きづらい】人が41.7%、【通常の大きさの声の会話は聞き取れない】人が54.8%、【耳元で話されても聞き取れない】人が68.0%となっている。

図表 【B・C】近所付き合いの程度（全体、聞こえの状態別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                                 |                        | （回<br>件）<br>答<br>者<br>数 | 合親<br>つし<br>てく<br>い付<br>るき | る世<br>程間<br>度話<br>をす | 程挨<br>度拶<br>をす<br>る | いきほ<br>合と<br>いん<br>がど<br>な付 | 無<br>回<br>答 |
|---------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 全 体                             |                        | 1,185<br>100.0          | 77<br>6.5                  | 153<br>12.9          | 519<br>43.8         | 419<br>35.4                 | 17<br>1.4   |
| 聞<br>こ<br>え<br>の<br>状<br>態<br>別 | 問題ない                   | 439<br>100.0            | 31<br>7.1                  | 59<br>13.4           | 203<br>46.2         | 143<br>32.6                 | 3<br>0.7    |
|                                 | 小さな声や騒音下での会<br>話が聞きづらい | 325<br>100.0            | 22<br>6.8                  | 50<br>15.4           | 162<br>49.8         | 87<br>26.8                  | 4<br>1.2    |
|                                 | 通常の大きさの声の会話<br>が聞きづらい  | 199<br>100.0            | 14<br>7.0                  | 20<br>10.1           | 81<br>40.7          | 83<br>41.7                  | 1<br>0.5    |
|                                 | 通常の大きさの声の会話<br>は聞き取れない | 124<br>100.0            | 2<br>1.6                   | 15<br>12.1           | 37<br>29.8          | 68<br>54.8                  | 2<br>1.6    |
|                                 | 耳元で話されても聞き取<br>れない     | 25<br>100.0             | 0<br>0.0                   | 0<br>0.0             | 6<br>24.0           | 17<br>68.0                  | 2<br>8.0    |

【A】問19-1は問19で、【B・C】問8-1は問8で「2」～「5」にご回答の方にお聞きします。  
 【A】問19-1【B・C】問8-1 現在補聴器を使用していますか。(1つに○)

補聴器の使用状況について、A調査全体では、「使用している」が13.8%、「持っているが使用していない」が6.7%、「持っていない」が74.5%となっている。

性別にみると、男性は「使用している」の割合が13.2%、女性が14.0%となっている。

性・年代別にみると、男性の85～89歳、90歳以上、女性の90歳以上は「使用している」が20%台となっている。

要支援者別にみると、要支援1、要支援2は「使用している」が20%台となっている。

聞こえの状態別にみると、【通常の大きさの声の会話は聞き取れない】、【耳元で話されても聞き取れない】人は、「使用している」が30%台となっている。

図表 【A】補聴器の使用状況

(会話が聞きづらい・聞き取れない人、性別、性・年代別、要支援者別、聞こえの状態別)

|         |                    | 上段：件数、下段：割合(%) |                |                           |                        |             |           |
|---------|--------------------|----------------|----------------|---------------------------|------------------------|-------------|-----------|
|         |                    | 回答者数<br>(件)    | 使用<br>して<br>いる | 用持<br>して<br>てい<br>るが<br>使 | 持<br>つ<br>て<br>い<br>ない | 無<br>回<br>答 |           |
| 全 体     |                    | 1,796<br>100.0 | 248<br>13.8    | 120<br>6.7                | 1,338<br>74.5          | 90<br>5.0   |           |
| 性 別     | 男性                 | 790<br>100.0   | 104<br>13.2    | 54<br>6.8                 | 607<br>76.8            | 25<br>3.2   |           |
|         | 女性                 | 973<br>100.0   | 136<br>14.0    | 64<br>6.6                 | 711<br>73.1            | 62<br>6.4   |           |
| 性・年代別   | 男 性                | 65～69歳         | 129<br>100.0   | 5<br>3.9                  | 1<br>0.8               | 122<br>94.6 | 1<br>0.8  |
|         |                    | 70～74歳         | 158<br>100.0   | 8<br>5.1                  | 5<br>3.2               | 137<br>86.7 | 8<br>5.1  |
|         |                    | 75～79歳         | 192<br>100.0   | 23<br>12.0                | 11<br>5.7              | 152<br>79.2 | 6<br>3.1  |
|         |                    | 80～84歳         | 149<br>100.0   | 28<br>18.8                | 11<br>7.4              | 100<br>67.1 | 10<br>6.7 |
|         |                    | 85～89歳         | 92<br>100.0    | 24<br>26.1                | 14<br>15.2             | 54<br>58.7  | 0<br>0.0  |
|         |                    | 90歳以上          | 70<br>100.0    | 16<br>22.9                | 12<br>17.1             | 42<br>60.0  | 0<br>0.0  |
|         | 女 性                | 65～69歳         | 136<br>100.0   | 3<br>2.2                  | 2<br>1.5               | 121<br>89.0 | 10<br>7.4 |
|         |                    | 70～74歳         | 138<br>100.0   | 11<br>8.0                 | 6<br>4.3               | 112<br>81.2 | 9<br>6.5  |
|         |                    | 75～79歳         | 192<br>100.0   | 24<br>12.5                | 8<br>4.2               | 144<br>75.0 | 16<br>8.3 |
|         |                    | 80～84歳         | 198<br>100.0   | 36<br>18.2                | 15<br>7.6              | 137<br>69.2 | 10<br>5.1 |
|         |                    | 85～89歳         | 151<br>100.0   | 27<br>17.9                | 10<br>6.6              | 103<br>68.2 | 11<br>7.3 |
|         |                    | 90歳以上          | 157<br>100.0   | 35<br>22.3                | 23<br>14.6             | 93<br>59.2  | 6<br>3.8  |
| 要支援者別   | 要介護認定は受けていない       | 1,419<br>100.0 | 170<br>12.0    | 81<br>5.7                 | 1,103<br>77.7          | 65<br>4.6   |           |
|         | 総合事業対象者            | 5<br>100.0     | 2<br>40.0      | 0<br>0.0                  | 2<br>40.0              | 1<br>20.0   |           |
|         | 要支援1               | 105<br>100.0   | 24<br>22.9     | 12<br>11.4                | 67<br>63.8             | 2<br>1.9    |           |
|         | 要支援2               | 121<br>100.0   | 26<br>21.5     | 14<br>11.6                | 71<br>58.7             | 10<br>8.3   |           |
|         | 要介護1～5             | 37<br>100.0    | 6<br>16.2      | 2<br>5.4                  | 25<br>67.6             | 4<br>10.8   |           |
| 聞こえの状態別 | 小さな声や騒音下での会話が聞きづらい | 1,406<br>100.0 | 156<br>11.1    | 62<br>4.4                 | 1,114<br>79.2          | 74<br>5.3   |           |
|         | 通常の大きさの声の会話が聞きづらい  | 294<br>100.0   | 59<br>20.1     | 39<br>13.3                | 183<br>62.2            | 13<br>4.4   |           |
|         | 通常の大きさの声の会話は聞き取れない | 79<br>100.0    | 27<br>34.2     | 12<br>15.2                | 37<br>46.8             | 3<br>3.8    |           |
|         | 耳元で話されても聞き取れない     | 17<br>100.0    | 6<br>35.3      | 7<br>41.2                 | 4<br>23.5              | 0<br>0.0    |           |

## 【補聴器の使用状況別：収入のある仕事の有無（問7）】

A調査の収入のある仕事の有無（問7）について、補聴器の使用状況別にみると、【使用している】人は仕事を「している」の割合が21.8%、【持っているが使用していない】人が15.0%、【持っていない】人が33.6%となっている。

図表【A】 収入のある仕事の有無（全体、補聴器の使用状況別）

上段：件数、下段：割合（%）

|   |                   | 回答者数<br>(件)    | している          | 事して<br>を探<br>してい<br>ないが、<br>仕 | 後して<br>働<br>き<br>いた<br>ないが、<br>今 | もして<br>希<br>望<br>し<br>ら<br>ず、<br>今<br>後 | 無<br>回<br>答 |
|---|-------------------|----------------|---------------|-------------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| 全 体                                       |                   | 4,570<br>100.0 | 1,511<br>33.1 | 62<br>1.4                     | 189<br>4.1                       | 2,674<br>58.5                           | 134<br>2.9  |
| 補<br>聴<br>器<br>の<br>使<br>用<br>状<br>況<br>別 | 使用している            | 248<br>100.0   | 54<br>21.8    | 1<br>0.4                      | 6<br>2.4                         | 176<br>71.0                             | 11<br>4.4   |
|   | 持っているが使用して<br>いない | 120<br>100.0   | 18<br>15.0    | 1<br>0.8                      | 1<br>0.8                         | 98<br>81.7                              | 2<br>1.7    |
|   | 持っていない            | 1,338<br>100.0 | 449<br>33.6   | 23<br>1.7                     | 66<br>4.9                        | 771<br>57.6                             | 29<br>2.2   |

## 【補聴器の使用状況別：友人・知人と会う頻度（問11）】

A調査の友人・知人と会う頻度（問11）について、補聴器の使用状況別にみると、【使用している】人は「ほとんどない」の割合が19.0%、【持っているが使用していない】人が25.8%、【持っていない】人が15.8%となっている。

図表【A】 友人・知人と会う頻度（全体、補聴器の使用状況別）

上段：件数、下段：割合（%）

|   |                   | (回<br>答<br>者<br>数) | 週<br>4<br>回<br>以<br>上 | 週<br>2<br>～<br>3<br>回 | 週<br>1<br>回 | 月<br>1<br>～<br>3<br>回 | 年<br>に<br>数<br>回 | い<br>ほ<br>と<br>ん<br>ど<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |
|---|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| 全 体                                       |                   | 4,570<br>100.0     | 506<br>11.1           | 791<br>17.3           | 670<br>14.7 | 1,007<br>22.0         | 818<br>17.9      | 682<br>14.9                     | 96<br>2.1   |
| 補<br>聴<br>器<br>の<br>使<br>用<br>状<br>況<br>別 | 使用している            | 248<br>100.0       | 27<br>10.9            | 47<br>19.0            | 33<br>13.3  | 46<br>18.5            | 43<br>17.3       | 47<br>19.0                      | 5<br>2.0    |
|   | 持っているが使用して<br>いない | 120<br>100.0       | 9<br>7.5              | 20<br>16.7            | 15<br>12.5  | 22<br>18.3            | 19<br>15.8       | 31<br>25.8                      | 4<br>3.3    |
|   | 持っていない            | 1,338<br>100.0     | 128<br>9.6            | 232<br>17.3           | 212<br>15.8 | 299<br>22.3           | 226<br>16.9      | 212<br>15.8                     | 29<br>2.2   |

【補聴器の使用状況別：会話の頻度（問 21）】

A調査の会話の頻度（問 21）について、補聴器の使用状況別にみると、【使用している】人は「毎日」の割合が 78.2%、【持っているが使用していない】人が 63.3%、【持っていない】人が 78.5%となっている。

図表 【A】会話の頻度（全体、補聴器の使用状況別）

上段：件数、下段：割合（%）

|   |                   | （回<br>件<br>答<br>者<br>数） | 毎<br>日        | 1 2<br>回<br>3<br>日<br>に | 1 4<br>回<br>7<br>日<br>に | 回 2<br>以 週<br>下 間<br>に 1 | 無<br>回<br>答 |
|---|-------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 全 体                                       |                   | 4,570<br>100.0          | 3,516<br>76.9 | 578<br>12.6             | 251<br>5.5              | 127<br>2.8               | 98<br>2.1   |
| 補<br>聴<br>器<br>の<br>使<br>用<br>状<br>況<br>別 | 使用している            | 248<br>100.0            | 194<br>78.2   | 28<br>11.3              | 11<br>4.4               | 6<br>2.4                 | 9<br>3.6    |
|   | 持っているが使用して<br>いない | 120<br>100.0            | 76<br>63.3    | 22<br>18.3              | 13<br>10.8              | 6<br>5.0                 | 3<br>2.5    |
|   | 持っていない            | 1,338<br>100.0          | 1,050<br>78.5 | 167<br>12.5             | 76<br>5.7               | 28<br>2.1                | 17<br>1.3   |

【補聴器の使用状況別：近所付き合いの程度（問 22）】

A調査の近所付き合いの程度（問 22）について、補聴器の使用状況別にみると、【使用している】人は「ほとんど付き合いがない」の割合が 19.8%、【持っているが使用していない】人が 24.2%、【持っていない】人が 19.8%となっている。

図表 【A】近所付き合いの程度（全体、補聴器の使用状況別）

上段：件数、下段：割合（%）

|   |                   | （回<br>件<br>答<br>者<br>数） | 合 親<br>つ し<br>て く<br>い 付<br>る き | る 世<br>程 間<br>度 話<br>を す | 程 挨<br>度 拶<br>を す<br>る | い き ほ<br>合 と<br>い ん<br>が ど<br>な 付 | 無<br>回<br>答 |
|---|-------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|
| 全 体                                       |                   | 4,570<br>100.0          | 519<br>11.4                     | 978<br>21.4              | 2,093<br>45.8          | 864<br>18.9                       | 116<br>2.5  |
| 補<br>聴<br>器<br>の<br>使<br>用<br>状<br>況<br>別 | 使用している            | 248<br>100.0            | 27<br>10.9                      | 40<br>16.1               | 127<br>51.2            | 49<br>19.8                        | 5<br>2.0    |
|   | 持っているが使用して<br>いない | 120<br>100.0            | 18<br>15.0                      | 21<br>17.5               | 49<br>40.8             | 29<br>24.2                        | 3<br>2.5    |
|   | 持っていない            | 1,338<br>100.0          | 132<br>9.9                      | 272<br>20.3              | 648<br>48.4            | 265<br>19.8                       | 21<br>1.6   |

## 【補聴器の使用状況別：本人または家族の認知症の症状の有無（問44）】

A調査の本人または家族の認知症の症状の有無（問44）について、補聴器の使用状況別にみると、【使用している】人は「はい」の割合が7.7%、【持っているが使用していない】人が6.7%、【持っていない】人が9.6%となっている。

図表 【A】 本人または家族の認知症の症状の有無（全体、補聴器の使用状況別）

上段：件数、下段：割合（%）

|   |                   | （回<br>件）<br>答<br>者<br>数 | は<br>い     | い<br>い<br>え   | 無<br>回<br>答 |
|---|-------------------|-------------------------|------------|---------------|-------------|
| 全 体                                       |                   | 4,570<br>100.0          | 369<br>8.1 | 3,979<br>87.1 | 222<br>4.9  |
| 補<br>聴<br>器<br>の<br>使<br>用<br>状<br>況<br>別 | 使用している            | 248<br>100.0            | 19<br>7.7  | 210<br>84.7   | 19<br>7.7   |
|   | 持っているが使用して<br>いない | 120<br>100.0            | 8<br>6.7   | 104<br>86.7   | 8<br>6.7    |
|   | 持っていない            | 1,338<br>100.0          | 128<br>9.6 | 1,155<br>86.3 | 55<br>4.1   |

## 第2章 調査結果

補聴器の使用状況について、B・C調査全体では、「使用している」が18.0%、「持っているが使用していない」が12.6%、「持っていない」が67.0%となっている。

性別にみると、B調査では、男性は「使用している」の割合が18.6%、女性が17.8%となっている。

性・年代別にみると、B調査では、男性の85～89歳、90歳以上、女性の85～89歳は「使用している」が20%台となっている。

図表 【B・C】補聴器の使用状況  
(会話が聞きづらい・聞き取れない人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |   | 回答者数<br>(件)  | 使用<br>している   | 用持<br>つて<br>いる<br>が<br>使 | 持<br>つ<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |             |           |
|-------|---|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体   |   | 673<br>100.0 | 121<br>18.0  | 85<br>12.6               | 451<br>67.0                | 16<br>2.4   |             |           |
| 性別    | B | 男性           | 236<br>100.0 | 44<br>18.6               | 34<br>14.4                 | 154<br>65.3 | 4<br>1.7    |           |
|       |   | 女性           | 411<br>100.0 | 73<br>17.8               | 49<br>11.9                 | 278<br>67.6 | 11<br>2.7   |           |
|       | C | 男性           | 4<br>100.0   | 0<br>0.0                 | 0<br>0.0                   | 4<br>100.0  | 0<br>0.0    |           |
|       |   | 女性           | 6<br>100.0   | 1<br>16.7                | 0<br>0.0                   | 5<br>83.3   | 0<br>0.0    |           |
| 性・年代別 | B | 男性           | 65～69歳       | 6<br>100.0               | 1<br>16.7                  | 0<br>0.0    | 5<br>83.3   | 0<br>0.0  |
|       |   |              | 70～74歳       | 14<br>100.0              | 2<br>14.3                  | 1<br>7.1    | 11<br>78.6  | 0<br>0.0  |
|       |   |              | 75～79歳       | 34<br>100.0              | 1<br>2.9                   | 3<br>8.8    | 30<br>88.2  | 0<br>0.0  |
|       |   |              | 80～84歳       | 45<br>100.0              | 7<br>15.6                  | 7<br>15.6   | 29<br>64.4  | 2<br>4.4  |
|       |   |              | 85～89歳       | 64<br>100.0              | 15<br>23.4                 | 9<br>14.1   | 39<br>60.9  | 1<br>1.6  |
|       |   |              | 90歳以上        | 73<br>100.0              | 18<br>24.7                 | 14<br>19.2  | 40<br>54.8  | 1<br>1.4  |
|       |   | 女性           | 65～69歳       | 5<br>100.0               | 0<br>0.0                   | 0<br>0.0    | 5<br>100.0  | 0<br>0.0  |
|       |   |              | 70～74歳       | 10<br>100.0              | 0<br>0.0                   | 0<br>0.0    | 10<br>100.0 | 0<br>0.0  |
|       |   |              | 75～79歳       | 29<br>100.0              | 1<br>3.4                   | 1<br>3.4    | 24<br>82.8  | 3<br>10.3 |
|       |   |              | 80～84歳       | 81<br>100.0              | 16<br>19.8                 | 4<br>4.9    | 59<br>72.8  | 2<br>2.5  |
|       |   |              | 85～89歳       | 103<br>100.0             | 21<br>20.4                 | 12<br>11.7  | 66<br>64.1  | 4<br>3.9  |
|       |   |              | 90歳以上        | 182<br>100.0             | 34<br>18.7                 | 32<br>17.6  | 114<br>62.6 | 2<br>1.1  |
|       | C | 男性           | 40～59歳       | 1<br>100.0               | 0<br>0.0                   | 0<br>0.0    | 1<br>100.0  | 0<br>0.0  |
|       |   |              | 60～64歳       | 3<br>100.0               | 0<br>0.0                   | 0<br>0.0    | 3<br>100.0  | 0<br>0.0  |
|       |   | 女性           | 40～59歳       | 4<br>100.0               | 1<br>25.0                  | 0<br>0.0    | 3<br>75.0   | 0<br>0.0  |
|       |   |              | 60～64歳       | 2<br>100.0               | 0<br>0.0                   | 0<br>0.0    | 2<br>100.0  | 0<br>0.0  |

B・C調査の補聴器の使用状況について、聞こえの状態別にみると、B調査では、【通常の大きさの声の会話が聞きづらい】、【通常の大きさの声の会話は聞き取れない】、【耳元で話されても聞き取れない】人は、「使用している」が20%台となっている。

図表 【B・C】補聴器の使用状況  
(会話が聞きづらい・聞き取れない人、要介護度別、聞こえの状態別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                                 |   | 回答者数<br>(件)        | 使用<br>している   | 用持<br>して<br>てい<br>いる<br>が<br>使 | 持<br>つ<br>て<br>い<br>ない | 無<br>回<br>答 |          |
|---------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------------------------|------------------------|-------------|----------|
| 全 体                             |   | 673<br>100.0       | 121<br>18.0  | 85<br>12.6                     | 451<br>67.0            | 16<br>2.4   |          |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別           | B | 要介護1               | 170<br>100.0 | 32<br>18.8                     | 22<br>12.9             | 113<br>66.5 | 3<br>1.8 |
|                                 |   | 要介護2               | 245<br>100.0 | 47<br>19.2                     | 26<br>10.6             | 163<br>66.5 | 9<br>3.7 |
|                                 |   | 要介護3               | 116<br>100.0 | 18<br>15.5                     | 15<br>12.9             | 82<br>70.7  | 1<br>0.9 |
|                                 |   | 要介護4               | 66<br>100.0  | 12<br>18.2                     | 12<br>18.2             | 40<br>60.6  | 2<br>3.0 |
|                                 |   | 要介護5               | 33<br>100.0  | 4<br>12.1                      | 4<br>12.1              | 25<br>75.8  | 0<br>0.0 |
|                                 | C | 要介護1               | 3<br>100.0   | 0<br>0.0                       | 0<br>0.0               | 3<br>100.0  | 0<br>0.0 |
|                                 |   | 要介護2               | 5<br>100.0   | 1<br>20.0                      | 0<br>0.0               | 4<br>80.0   | 0<br>0.0 |
|                                 |   | 要介護3               | 1<br>100.0   | 0<br>0.0                       | 0<br>0.0               | 1<br>100.0  | 0<br>0.0 |
|                                 |   | 要介護4               | 1<br>100.0   | 0<br>0.0                       | 0<br>0.0               | 1<br>100.0  | 0<br>0.0 |
|                                 |   | 要介護5               | 0<br>-       | -<br>-                         | -<br>-                 | -<br>-      | -<br>-   |
| 聞<br>こ<br>え<br>の<br>状<br>態<br>別 | B | 小さな声や騒音下での会話が聞きづらい | 317<br>100.0 | 39<br>12.3                     | 30<br>9.5              | 239<br>75.4 | 9<br>2.8 |
|                                 |   | 通常の大きさの声の会話が聞きづらい  | 198<br>100.0 | 42<br>21.2                     | 17<br>8.6              | 134<br>67.7 | 5<br>2.5 |
|                                 |   | 通常の大きさの声の会話は聞き取れない | 123<br>100.0 | 32<br>26.0                     | 30<br>24.4             | 59<br>48.0  | 2<br>1.6 |
|                                 |   | 耳元で話されても聞き取れない     | 25<br>100.0  | 7<br>28.0                      | 8<br>32.0              | 10<br>40.0  | 0<br>0.0 |
|                                 |   | 小さな声や騒音下での会話が聞きづらい | 8<br>100.0   | 1<br>12.5                      | 0<br>0.0               | 7<br>87.5   | 0<br>0.0 |
|                                 | C | 通常の大きさの声の会話が聞きづらい  | 1<br>100.0   | 0<br>0.0                       | 0<br>0.0               | 1<br>100.0  | 0<br>0.0 |
|                                 |   | 通常の大きさの声の会話は聞き取れない | 1<br>100.0   | 0<br>0.0                       | 0<br>0.0               | 1<br>100.0  | 0<br>0.0 |
|                                 |   | 耳元で話されても聞き取れない     | 0<br>-       | -<br>-                         | -<br>-                 | -<br>-      | -<br>-   |
|                                 |   |                    |              |                                |                        |             |          |

【補聴器の使用状況別：収入のある仕事の有無（問6）】

B・C調査の収入のある仕事の有無（問6）について、補聴器の使用状況別にみると、【使用している】人は仕事を「しておらず今後も希望しない」の割合が80.2%、【持っているが使用していない】人が77.6%、【持っていない】人が83.1%となっている。

図表【B・C】 収入のある仕事の有無（全体、補聴器の使用状況別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                   |               | 回答者数<br>(件)    | している       | して探していないが、<br>仕事 | 後働きたくないが、<br>今 | もして希望しらず、<br>今後 | 無回答       |
|-------------------|---------------|----------------|------------|------------------|----------------|-----------------|-----------|
| 全体                |               | 1,185<br>100.0 | 110<br>9.3 | 10<br>0.8        | 51<br>4.3      | 939<br>79.2     | 75<br>6.3 |
| 補聴器の<br>使用<br>状況別 | 使用している        | 121<br>100.0   | 10<br>8.3  | 1<br>0.8         | 5<br>4.1       | 97<br>80.2      | 8<br>6.6  |
|                   | 持っているが使用していない | 85<br>100.0    | 7<br>8.2   | 1<br>1.2         | 4<br>4.7       | 66<br>77.6      | 7<br>8.2  |
|                   | 持っていない        | 451<br>100.0   | 40<br>8.9  | 2<br>0.4         | 15<br>3.3      | 375<br>83.1     | 19<br>4.2 |

【補聴器の使用状況別：会話の頻度（問9）】

B・C調査の会話の頻度（問9）について、補聴器の使用状況別にみると、【使用している】人は「毎日」の割合が85.1%、【持っているが使用していない】人が74.1%、【持っていない】人が79.6%となっている。

図表【B・C】 会話の頻度（全体、補聴器の使用状況別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                   |               | (回答者数)         | 毎日          | 1 2<br>回<br>3<br>日に | 1 4<br>回<br>7<br>日に | 回 2<br>以週<br>下に<br>1 | 無回答       |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|
| 全体                |               | 1,185<br>100.0 | 946<br>79.8 | 156<br>13.2         | 47<br>4.0           | 16<br>1.4            | 20<br>1.7 |
| 補聴器の<br>使用<br>状況別 | 使用している        | 121<br>100.0   | 103<br>85.1 | 14<br>11.6          | 3<br>2.5            | 1<br>0.8             | 0<br>0.0  |
|                   | 持っているが使用していない | 85<br>100.0    | 63<br>74.1  | 15<br>17.6          | 6<br>7.1            | 1<br>1.2             | 0<br>0.0  |
|                   | 持っていない        | 451<br>100.0   | 359<br>79.6 | 64<br>14.2          | 18<br>4.0           | 5<br>1.1             | 5<br>1.1  |

## 【補聴器の使用状況別：近所付き合いの程度（問10）】

B・C調査の近所付き合いの程度（問10）について、補聴器の使用状況別にみると、【使用している】人は「ほとんど付き合いがない」の割合が32.2%、【持っているが使用していない】人が45.9%、【持っていない】人が37.7%となっている。

図表 【B・C】近所付き合いの程度（全体、補聴器の使用状況別）

上段：件数、下段：割合（%）

|   |                  | （回<br>件）<br>答<br>者<br>数 | 合親<br>つし<br>てく<br>い付<br>るき | る世<br>程間<br>度話<br>をす | 程挨<br>度拶<br>をす<br>る | いきほ<br>合と<br>いん<br>がど<br>な付 | 無<br>回<br>答 |
|---|------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|
| 全 体                                       |                  | 1,185<br>100.0          | 77<br>6.5                  | 153<br>12.9          | 519<br>43.8         | 419<br>35.4                 | 17<br>1.4   |
| 補<br>聴<br>器<br>の<br>使<br>用<br>状<br>況<br>別 | 使用している           | 121<br>100.0            | 11<br>9.1                  | 17<br>14.0           | 53<br>43.8          | 39<br>32.2                  | 1<br>0.8    |
|   | 持っているが使用して<br>ない | 85<br>100.0             | 5<br>5.9                   | 10<br>11.8           | 30<br>35.3          | 39<br>45.9                  | 1<br>1.2    |
|   | 持っていない           | 451<br>100.0            | 20<br>4.4                  | 55<br>12.2           | 199<br>44.1         | 170<br>37.7                 | 7<br>1.6    |

【A】問 19-2は問 19-1で、【B・C】問8-2は問8-1で補聴器を「3 持っていない」と回答した方のみお聞きします。

【A】問 19-2 【B・C】問8-2 補聴器を持っていない理由は何ですか。(いくつでもO)

補聴器を持っていない理由について、A調査全体では、「補聴器がなくても日常生活に支障がないから(80.0%)」が最も高く、次いで「補聴器を使用することがわずらわしいから(10.8%)」、「補聴器は高額だから(10.6%)」、「補聴器でどのくらい改善されるか分からないから(10.6%)」と続いている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「補聴器を使用することがわずらわしいから(24.0%)」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】補聴器を持っていない理由  
(補聴器を持っていない人、性別、性・年代別、要支援者別)

|       |        | 回答者数(件)        | 補聴器は高額だから      | 補聴器でどのくらい改善されないか | 補聴器を使用することがわずらわしいから | 聴こえないを聞き取ることができないから | 補聴器がなくても日常生活に支障がないから | その他         | 無回答        |           |
|-------|--------|----------------|----------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|
| 全 体   |        | 1,338<br>100.0 | 142<br>10.6    | 142<br>10.6      | 144<br>10.8         | 12<br>0.9           | 1,071<br>80.0        | 104<br>7.8  | 21<br>1.6  |           |
| 性別    | 男性     | 607<br>100.0   | 62<br>10.2     | 66<br>10.9       | 71<br>11.7          | 9<br>1.5            | 490<br>80.7          | 29<br>4.8   | 7<br>1.2   |           |
|       | 女性     | 711<br>100.0   | 78<br>11.0     | 74<br>10.4       | 69<br>9.7           | 3<br>0.4            | 568<br>79.9          | 73<br>10.3  | 13<br>1.8  |           |
| 性・年代別 | 男性     | 65～69歳         | 122<br>100.0   | 6<br>4.9         | 8<br>6.6            | 14<br>11.5          | 3<br>2.5             | 105<br>86.1 | 6<br>4.9   | 2<br>1.6  |
|       |        | 70～74歳         | 137<br>100.0   | 12<br>8.8        | 14<br>10.2          | 10<br>7.3           | 4<br>2.9             | 115<br>83.9 | 4<br>2.9   | 2<br>1.5  |
|       |        | 75～79歳         | 152<br>100.0   | 16<br>10.5       | 16<br>10.5          | 20<br>13.2          | 1<br>0.7             | 124<br>81.6 | 8<br>5.3   | 1<br>0.7  |
|       |        | 80～84歳         | 100<br>100.0   | 15<br>15.0       | 18<br>18.0          | 16<br>16.0          | 1<br>1.0             | 69<br>69.0  | 7<br>7.0   | 2<br>2.0  |
|       |        | 85～89歳         | 54<br>100.0    | 11<br>20.4       | 7<br>13.0           | 6<br>11.1           | 0<br>0.0             | 40<br>74.1  | 3<br>5.6   | 0<br>0.0  |
|       |        | 90歳以上          | 42<br>100.0    | 2<br>4.8         | 3<br>7.1            | 5<br>11.9           | 0<br>0.0             | 37<br>88.1  | 1<br>2.4   | 0<br>0.0  |
|       |        | 70～74歳         | 121<br>100.0   | 7<br>5.8         | 5<br>4.1            | 6<br>5.0            | 0<br>0.0             | 104<br>86.0 | 14<br>11.6 | 0<br>0.0  |
|       | 女性     | 65～69歳         | 112<br>100.0   | 8<br>7.1         | 6<br>5.4            | 5<br>4.5            | 0<br>0.0             | 90<br>80.4  | 10<br>8.9  | 2<br>1.8  |
|       |        | 75～79歳         | 144<br>100.0   | 18<br>12.5       | 16<br>11.1          | 15<br>10.4          | 1<br>0.7             | 117<br>81.3 | 13<br>9.0  | 3<br>2.1  |
|       |        | 80～84歳         | 137<br>100.0   | 22<br>16.1       | 19<br>13.9          | 12<br>8.8           | 1<br>0.7             | 109<br>79.6 | 17<br>12.4 | 2<br>1.5  |
|       |        | 85～89歳         | 103<br>100.0   | 14<br>13.6       | 15<br>14.6          | 15<br>14.6          | 1<br>1.0             | 77<br>74.8  | 11<br>10.7 | 3<br>2.9  |
|       |        | 90歳以上          | 93<br>100.0    | 9<br>9.7         | 13<br>14.0          | 16<br>17.2          | 0<br>0.0             | 70<br>75.3  | 8<br>8.6   | 3<br>3.2  |
|       |        | 要介護認定は受けていない   | 1,103<br>100.0 | 105<br>9.5       | 110<br>10.0         | 107<br>9.7          | 10<br>0.9            | 914<br>82.9 | 77<br>7.0  | 14<br>1.3 |
|       |        | 総合事業対象者        | 2<br>100.0     | 1<br>50.0        | 1<br>50.0           | 1<br>50.0           | 0<br>0.0             | 1<br>50.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |
| 要支援者別 | 要支援1   | 67<br>100.0    | 11<br>16.4     | 9<br>13.4        | 11<br>16.4          | 1<br>1.5            | 49<br>73.1           | 9<br>13.4   | 2<br>3.0   |           |
|       | 要支援2   | 71<br>100.0    | 14<br>19.7     | 7<br>9.9         | 12<br>16.9          | 0<br>0.0            | 46<br>64.8           | 9<br>12.7   | 2<br>2.8   |           |
|       | 要介護1～5 | 25<br>100.0    | 2<br>8.0       | 3<br>12.0        | 6<br>24.0           | 0<br>0.0            | 15<br>60.0           | 3<br>12.0   | 0<br>0.0   |           |

補聴器を持っていない理由について、B・C調査全体では、「補聴器がなくても日常生活に支障がないから（63.2%）」が最も高く、次いで「補聴器を使用することがわずらわしいから（37.5%）」、「補聴器でどのくらい改善されるかわからないから（29.5%）」、「補聴器は高額だから（29.0%）」と続いている。

性・年代別にみると、B調査では、男性の75～79歳は「補聴器がなくても日常生活に支障がないから（76.7%）」、90歳以上は「補聴器を使用することがわずらわしいから（50.0%）」、女性の85～89歳は「補聴器でどのくらい改善されるかわからないから（42.4%）」、「補聴器は高額だから（40.9%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】補聴器を持っていない理由  
(補聴器を持っていない人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合（%）

|       |        | 回答者数<br>(件)  | 補聴器は高額だから    | 改善されるかわからないから | 補聴器でどのくらい改善されるかわからないから | 補聴器を使用することがわずらわしいから | 補聴器がなくても日常生活に支障がないから | その他         | 無回答        |           |           |
|-------|--------|--------------|--------------|---------------|------------------------|---------------------|----------------------|-------------|------------|-----------|-----------|
| 全体    |        | 451<br>100.0 | 131<br>29.0  | 133<br>29.5   | 169<br>37.5            | 14<br>3.1           | 285<br>63.2          | 39<br>8.6   | 7<br>1.6   |           |           |
| 性別    | B      | 男性           | 154<br>100.0 | 39<br>25.3    | 38<br>24.7             | 55<br>35.7          | 5<br>3.2             | 100<br>64.9 | 13<br>8.4  | 1<br>0.6  |           |
|       |        | 女性           | 278<br>100.0 | 87<br>31.3    | 88<br>31.7             | 107<br>38.5         | 8<br>2.9             | 175<br>62.9 | 24<br>8.6  | 6<br>2.2  |           |
|       | C      | 男性           | 4<br>100.0   | 1<br>25.0     | 2<br>50.0              | 1<br>25.0           | 0<br>0.0             | 2<br>50.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |           |
|       |        | 女性           | 5<br>100.0   | 3<br>60.0     | 4<br>80.0              | 4<br>80.0           | 1<br>20.0            | 2<br>40.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |           |
| 性・年代別 | B      | 男性           | 65～69歳       | 5<br>100.0    | 0<br>0.0               | 1<br>20.0           | 2<br>40.0            | 2<br>40.0   | 3<br>60.0  | 1<br>20.0 | 0<br>0.0  |
|       |        |              | 70～74歳       | 11<br>100.0   | 2<br>18.2              | 3<br>27.3           | 3<br>27.3            | 0<br>0.0    | 6<br>54.5  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|       |        |              | 75～79歳       | 30<br>100.0   | 7<br>23.3              | 7<br>23.3           | 6<br>20.0            | 0<br>0.0    | 23<br>76.7 | 1<br>3.3  | 1<br>3.3  |
|       |        |              | 80～84歳       | 29<br>100.0   | 6<br>20.7              | 6<br>20.7           | 8<br>27.6            | 0<br>0.0    | 20<br>69.0 | 3<br>10.3 | 0<br>0.0  |
|       |        |              | 85～89歳       | 39<br>100.0   | 13<br>33.3             | 9<br>23.1           | 16<br>41.0           | 1<br>2.6    | 26<br>66.7 | 1<br>2.6  | 0<br>0.0  |
|       |        |              | 90歳以上        | 40<br>100.0   | 11<br>27.5             | 12<br>30.0          | 20<br>50.0           | 2<br>5.0    | 22<br>55.0 | 7<br>17.5 | 0<br>0.0  |
|       |        |              | 女性           | 65～69歳        | 5<br>100.0             | 1<br>20.0           | 1<br>20.0            | 1<br>20.0   | 0<br>0.0   | 4<br>80.0 | 1<br>20.0 |
|       | 70～74歳 | 10<br>100.0  |              | 2<br>20.0     | 3<br>30.0              | 3<br>30.0           | 0<br>0.0             | 6<br>60.0   | 2<br>20.0  | 2<br>20.0 |           |
|       | 75～79歳 | 24<br>100.0  |              | 5<br>20.8     | 5<br>20.8              | 4<br>16.7           | 0<br>0.0             | 17<br>70.8  | 3<br>12.5  | 0<br>0.0  |           |
|       | 80～84歳 | 59<br>100.0  |              | 14<br>23.7    | 15<br>25.4             | 20<br>33.9          | 0<br>0.0             | 41<br>69.5  | 5<br>8.5   | 1<br>1.7  |           |
|       | 85～89歳 | 66<br>100.0  |              | 27<br>40.9    | 28<br>42.4             | 29<br>43.9          | 2<br>3.0             | 41<br>62.1  | 5<br>7.6   | 1<br>1.5  |           |
|       | 90歳以上  | 114<br>100.0 |              | 38<br>33.3    | 36<br>31.6             | 50<br>43.9          | 6<br>5.3             | 66<br>57.9  | 8<br>7.0   | 2<br>1.8  |           |
|       | C      | 男性           | 40～59歳       | 1<br>100.0    | 0<br>0.0               | 1<br>100.0          | 0<br>0.0             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|       |        |              | 60～64歳       | 3<br>100.0    | 1<br>33.3              | 1<br>33.3           | 1<br>33.3            | 0<br>0.0    | 2<br>66.7  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
| 女性    |        | 40～59歳       | 3<br>100.0   | 2<br>66.7     | 3<br>100.0             | 3<br>100.0          | 0<br>0.0             | 1<br>33.3   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |           |
|       |        | 60～64歳       | 2<br>100.0   | 1<br>50.0     | 1<br>50.0              | 1<br>50.0           | 1<br>50.0            | 1<br>50.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |           |

## 第2章 調査結果

B・C調査の補聴器を持っていない理由について、要介護度別にみると、B調査の要介護5は「補聴器を使用することがわずらわしいから(48.0%)」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】補聴器を持っていない理由  
(補聴器を持っていない人、要介護度別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |   | 回答者数<br>(件)  | 補聴器は高額だから    | か善補<br>らさ聴<br>れ器で<br>かどの<br>かくら<br>らない<br>改 | が補<br>わ聴<br>ず器を<br>ら使用<br>しいす<br>からこ<br>と | らて耳<br>れいが<br>たる聞<br>くここ<br>なとえ<br>いをに<br>か周く<br>りくな<br>りにな<br>り知 | 生補<br>活聴<br>に器が<br>支障な<br>くても<br>ないも<br>か日常 | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |          |
|-----------------------|---|--------------|--------------|---|---|---|---|-------------|-------------|----------|
| 全 体                   |   | 451<br>100.0 | 131<br>29.0  | 133<br>29.5                                 | 169<br>37.5                               | 14<br>3.1   | 285<br>63.2                                 | 39<br>8.6   | 7<br>1.6    |          |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B | 要介護1         | 113<br>100.0 | 35<br>31.0                                  | 38<br>33.6                                | 43<br>38.1  | 3<br>2.7                                    | 74<br>65.5  | 10<br>8.8   | 1<br>0.9 |
|                       |   | 要介護2         | 163<br>100.0 | 42<br>25.8                                  | 44<br>27.0                                | 59<br>36.2  | 3<br>1.8                                    | 107<br>65.6 | 15<br>9.2   | 4<br>2.5 |
|                       |   | 要介護3         | 82<br>100.0  | 30<br>36.6                                  | 24<br>29.3                                | 27<br>32.9  | 3<br>3.7                                    | 51<br>62.2  | 8<br>9.8    | 1<br>1.2 |
|                       |   | 要介護4         | 40<br>100.0  | 11<br>27.5                                  | 14<br>35.0                                | 18<br>45.0  | 2<br>5.0                                    | 24<br>60.0  | 1<br>2.5    | 0<br>0.0 |
|                       |   | 要介護5         | 25<br>100.0  | 6<br>24.0                                   | 4<br>16.0                                 | 12<br>48.0  | 2<br>8.0                                    | 16<br>64.0  | 3<br>12.0   | 0<br>0.0 |
|                       | C | 要介護1         | 3<br>100.0   | 1<br>33.3                                   | 1<br>33.3                                 | 1<br>33.3   | 0<br>0.0                                    | 3<br>100.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|                       |   | 要介護2         | 4<br>100.0   | 2<br>50.0                                   | 3<br>75.0                                 | 3<br>75.0   | 0<br>0.0                                    | 1<br>25.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|                       |   | 要介護3         | 1<br>100.0   | 1<br>100.0                                  | 1<br>100.0                                | 1<br>100.0  | 1<br>100.0                                  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|                       |   | 要介護4         | 1<br>100.0   | 0<br>0.0                                    | 1<br>100.0                                | 0<br>0.0  | 0<br>0.0                                    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|                       |   | 要介護5         | 0<br>-       | -<br>-                                      | -<br>-                                    | -<br>-  | -<br>-                                      | -<br>-      | -<br>-      | -<br>-   |

## (5) 健康づくり・介護予防

## 【A】問20 体操や散歩など、健康づくり・介護予防のための活動をしていますか。(1つに○)

健康づくり・介護予防のための活動状況について、A調査全体では、「している」が67.9%、「していない」が31.4%となっている。

性別にみると、男性は「している」の割合が67.5%、女性は68.6%となっている。

性・年代別にみると、男性の70～74歳、85～89歳、女性の70～74歳は「している」が70%台となっている。

図表 【A】健康づくり・介護予防のための活動状況（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |        | (回答者数)         | している          | していない         | 無回答         |             |
|-------|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 全体    |        | 4,570<br>100.0 | 3,102<br>67.9 | 1,437<br>31.4 | 31<br>0.7   |             |
| 性別    | 男性     | 1,916<br>100.0 | 1,294<br>67.5 | 610<br>31.8   | 12<br>0.6   |             |
|       | 女性     | 2,562<br>100.0 | 1,758<br>68.6 | 788<br>30.8   | 16<br>0.6   |             |
| 性・年代別 | 男性     | 65～69歳         | 421<br>100.0  | 275<br>65.3   | 143<br>34.0 | 3<br>0.7    |
|       |        | 70～74歳         | 432<br>100.0  | 306<br>70.8   | 125<br>28.9 | 1<br>0.2    |
|       |        | 75～79歳         | 444<br>100.0  | 299<br>67.3   | 142<br>32.0 | 3<br>0.7    |
|       |        | 80～84歳         | 315<br>100.0  | 203<br>64.4   | 108<br>34.3 | 4<br>1.3    |
|       |        | 85～89歳         | 187<br>100.0  | 135<br>72.2   | 51<br>27.3  | 1<br>0.5    |
|       |        | 90歳以上          | 116<br>100.0  | 76<br>65.5    | 40<br>34.5  | 0<br>0.0    |
|       |        | 女性             | 65～69歳        | 483<br>100.0  | 336<br>69.6 | 144<br>29.8 |
|       | 70～74歳 | 463<br>100.0   | 338<br>73.0   | 124<br>26.8   | 1<br>0.2    |             |
|       | 75～79歳 | 548<br>100.0   | 379<br>69.2   | 169<br>30.8   | 0<br>0.0    |             |
|       | 80～84歳 | 472<br>100.0   | 316<br>66.9   | 152<br>32.2   | 4<br>0.8    |             |
|       | 85～89歳 | 323<br>100.0   | 217<br>67.2   | 103<br>31.9   | 3<br>0.9    |             |
|       | 90歳以上  | 270<br>100.0   | 169<br>62.6   | 96<br>35.6    | 5<br>1.9    |             |

## 第2章 調査結果

A調査の健康づくり・介護予防のための活動状況について、居住地区別にみると、「している」の割合は、奥沢で75.0%と最も高く、喜多見で60.1%と最も低くなっている。

図表 【A】健康づくり・介護予防のための活動状況（全体、居住地区別）

|       |     | 上段：件数、下段：割合（%） |                  |                       |             |          |
|-------|-----|----------------|------------------|-----------------------|-------------|----------|
|       |     | （回<br>答者<br>数） | し<br>て<br>い<br>る | し<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |          |
| 全 体   |     | 4,570<br>100.0 | 3,102<br>67.9    | 1,437<br>31.4         | 31<br>0.7   |          |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻             | 97<br>100.0      | 63<br>64.9            | 34<br>35.1  | 0<br>0.0 |
|       |     | 太子堂            | 99<br>100.0      | 60<br>60.6            | 39<br>39.4  | 0<br>0.0 |
|       |     | 若林             | 122<br>100.0     | 79<br>64.8            | 43<br>35.2  | 0<br>0.0 |
|       |     | 上町             | 283<br>100.0     | 199<br>70.3           | 83<br>29.3  | 1<br>0.4 |
|       |     | 経堂             | 277<br>100.0     | 186<br>67.1           | 88<br>31.8  | 3<br>1.1 |
|       |     | 下馬             | 222<br>100.0     | 146<br>65.8           | 73<br>32.9  | 3<br>1.4 |
|       |     | 上馬             | 129<br>100.0     | 81<br>62.8            | 48<br>37.2  | 0<br>0.0 |
|       | 北沢  | 梅丘             | 141<br>100.0     | 99<br>70.2            | 40<br>28.4  | 2<br>1.4 |
|       |     | 代沢             | 83<br>100.0      | 54<br>65.1            | 27<br>32.5  | 2<br>2.4 |
|       |     | 新代田            | 122<br>100.0     | 76<br>62.3            | 46<br>37.7  | 0<br>0.0 |
|       |     | 北沢             | 87<br>100.0      | 59<br>67.8            | 27<br>31.0  | 1<br>1.1 |
|       |     | 松原             | 126<br>100.0     | 86<br>68.3            | 40<br>31.7  | 0<br>0.0 |
|       |     | 松沢             | 169<br>100.0     | 122<br>72.2           | 46<br>27.2  | 1<br>0.6 |
|       | 玉川  | 奥沢             | 140<br>100.0     | 105<br>75.0           | 34<br>24.3  | 1<br>0.7 |
|       |     | 九品仏            | 88<br>100.0      | 61<br>69.3            | 27<br>30.7  | 0<br>0.0 |
|       |     | 等々力            | 189<br>100.0     | 123<br>65.1           | 65<br>34.4  | 1<br>0.5 |
|       |     | 上野毛            | 184<br>100.0     | 124<br>67.4           | 59<br>32.1  | 1<br>0.5 |
|       |     | 用賀             | 173<br>100.0     | 121<br>69.9           | 51<br>29.5  | 1<br>0.6 |
|       |     | 二子玉川           | 130<br>100.0     | 91<br>70.0            | 38<br>29.2  | 1<br>0.8 |
|       |     | 深沢             | 247<br>100.0     | 173<br>70.0           | 72<br>29.1  | 2<br>0.8 |
|       |     | 祖師谷            | 140<br>100.0     | 91<br>65.0            | 49<br>35.0  | 0<br>0.0 |
|       | 砧   | 成城             | 148<br>100.0     | 102<br>68.9           | 46<br>31.1  | 0<br>0.0 |
|       |     | 船橋             | 174<br>100.0     | 115<br>66.1           | 58<br>33.3  | 1<br>0.6 |
|       |     | 喜多見            | 153<br>100.0     | 92<br>60.1            | 56<br>36.6  | 5<br>3.3 |
|       |     | 砧              | 190<br>100.0     | 136<br>71.6           | 54<br>28.4  | 0<br>0.0 |
|       |     | 上北沢            | 115<br>100.0     | 84<br>73.0            | 30<br>26.1  | 1<br>0.9 |
|       | 烏山  | 上祖師谷           | 164<br>100.0     | 121<br>73.8           | 42<br>25.6  | 1<br>0.6 |
|       |     | 烏山             | 345<br>100.0     | 232<br>67.2           | 112<br>32.5 | 1<br>0.3 |

【A】問20-1から問20-4は問20で「1 している」にご回答の方にお聞きします。

問20-1 活動頻度はどのくらいですか。(1つに○)

活動の頻度について、A調査全体では、「週2～4日(43.2%)」が最も高く、次いで「週5日以上(40.7%)」、「週1日(12.5%)」が続いている。

性別にみると、男性は「週5日以上(49.3%)」、女性は「週2～4日(47.2%)」が最も高くなっている。

性・年代別にみると、男性はどの年代も「週5日以上」が最も高く、女性はどの年代も「週2～4日」が最も高くなっている。

図表 【A】活動の頻度

(健康づくり・介護予防のための活動をしている人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |        | (回<br>答<br>者<br>数) | 週<br>5<br>日<br>以<br>上 | 週<br>2<br>～<br>4<br>日 | 週<br>1<br>日 | 月<br>2<br>日 | 月<br>1<br>日 | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |        | 3,102<br>100.0     | 1,263<br>40.7         | 1,341<br>43.2         | 389<br>12.5 | 53<br>1.7   | 12<br>0.4   | 44<br>1.4   |           |
| 性<br>別                | 男性     | 1,294<br>100.0     | 638<br>49.3           | 492<br>38.0           | 131<br>10.1 | 18<br>1.4   | 3<br>0.2    | 12<br>0.9   |           |
|                       | 女性     | 1,758<br>100.0     | 603<br>34.3           | 830<br>47.2           | 251<br>14.3 | 35<br>2.0   | 8<br>0.5    | 31<br>1.8   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳             | 275<br>100.0          | 138<br>50.2           | 90<br>32.7  | 42<br>15.3  | 4<br>1.5    | 0<br>0.0    | 1<br>0.4  |
|                       |        | 70～74歳             | 306<br>100.0          | 147<br>48.0           | 127<br>41.5 | 25<br>8.2   | 5<br>1.6    | 1<br>0.3    | 1<br>0.3  |
|                       |        | 75～79歳             | 299<br>100.0          | 148<br>49.5           | 123<br>41.1 | 23<br>7.7   | 3<br>1.0    | 1<br>0.3    | 1<br>0.3  |
|                       |        | 80～84歳             | 203<br>100.0          | 99<br>48.8            | 76<br>37.4  | 19<br>9.4   | 4<br>2.0    | 1<br>0.5    | 4<br>2.0  |
|                       |        | 85～89歳             | 135<br>100.0          | 66<br>48.9            | 51<br>37.8  | 13<br>9.6   | 2<br>1.5    | 0<br>0.0    | 3<br>2.2  |
|                       |        | 90歳以上              | 76<br>100.0           | 40<br>52.6            | 25<br>32.9  | 9<br>11.8   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 2<br>2.6  |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳             | 336<br>100.0          | 125<br>37.2           | 162<br>48.2 | 46<br>13.7  | 2<br>0.6    | 0<br>0.0    | 1<br>0.3  |
|                       |        | 70～74歳             | 338<br>100.0          | 133<br>39.3           | 156<br>46.2 | 36<br>10.7  | 6<br>1.8    | 4<br>1.2    | 3<br>0.9  |
|                       |        | 75～79歳             | 379<br>100.0          | 129<br>34.0           | 186<br>49.1 | 46<br>12.1  | 11<br>2.9   | 2<br>0.5    | 5<br>1.3  |
|                       |        | 80～84歳             | 316<br>100.0          | 101<br>32.0           | 158<br>50.0 | 41<br>13.0  | 3<br>0.9    | 1<br>0.3    | 12<br>3.8 |
|                       |        | 85～89歳             | 217<br>100.0          | 58<br>26.7            | 104<br>47.9 | 46<br>21.2  | 5<br>2.3    | 1<br>0.5    | 3<br>1.4  |
|                       |        | 90歳以上              | 169<br>100.0          | 55<br>32.5            | 64<br>37.9  | 35<br>20.7  | 8<br>4.7    | 0<br>0.0    | 7<br>4.1  |

## 第2章 調査結果

A調査の活動の頻度について、居住地区別にみると、「週5日以上」の割合は、砧が48.5%と最も高く、次いで北沢が47.5%、烏山が46.6%と続いている。

図表 【A】 活動の頻度

(健康づくり・介護予防のための活動をしている人、居住地区別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |     | (回<br>答<br>者<br>数<br>件) | 週<br>5<br>日<br>以<br>上 | 週<br>2<br>～<br>4<br>日 | 週<br>1<br>日 | 月<br>2<br>日 | 月<br>1<br>日 | 無<br>回<br>答 |          |
|-------|-----|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|
| 全 体   |     | 3,102<br>100.0          | 1,263<br>40.7         | 1,341<br>43.2         | 389<br>12.5 | 53<br>1.7   | 12<br>0.4   | 44<br>1.4   |          |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻                      | 63<br>100.0           | 21<br>33.3            | 36<br>57.1  | 5<br>7.9    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>1.6 |
|       |     | 太子堂                     | 60<br>100.0           | 23<br>38.3            | 30<br>50.0  | 4<br>6.7    | 1<br>1.7    | 1<br>1.7    | 1<br>1.7 |
|       |     | 若林                      | 79<br>100.0           | 27<br>34.2            | 39<br>49.4  | 10<br>12.7  | 1<br>1.3    | 0<br>0.0    | 2<br>2.5 |
|       |     | 上町                      | 199<br>100.0          | 75<br>37.7            | 93<br>46.7  | 22<br>11.1  | 2<br>1.0    | 1<br>0.5    | 6<br>3.0 |
|       |     | 経堂                      | 186<br>100.0          | 79<br>42.5            | 74<br>39.8  | 26<br>14.0  | 2<br>1.1    | 0<br>0.0    | 5<br>2.7 |
|       |     | 下馬                      | 146<br>100.0          | 64<br>43.8            | 64<br>43.8  | 14<br>9.6   | 1<br>0.7    | 1<br>0.7    | 2<br>1.4 |
|       |     | 上馬                      | 81<br>100.0           | 35<br>43.2            | 39<br>48.1  | 5<br>6.2    | 0<br>0.0    | 1<br>1.2    | 1<br>1.2 |
|       | 北沢  | 梅丘                      | 99<br>100.0           | 40<br>40.4            | 48<br>48.5  | 10<br>10.1  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>1.0 |
|       |     | 代沢                      | 54<br>100.0           | 15<br>27.8            | 33<br>61.1  | 4<br>7.4    | 2<br>3.7    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|       |     | 新代田                     | 76<br>100.0           | 31<br>40.8            | 30<br>39.5  | 12<br>15.8  | 3<br>3.9    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|       |     | 北沢                      | 59<br>100.0           | 28<br>47.5            | 21<br>35.6  | 10<br>16.9  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|       |     | 松原                      | 86<br>100.0           | 40<br>46.5            | 33<br>38.4  | 9<br>10.5   | 3<br>3.5    | 1<br>1.2    | 0<br>0.0 |
|       |     | 松沢                      | 122<br>100.0          | 46<br>37.7            | 60<br>49.2  | 11<br>9.0   | 2<br>1.6    | 1<br>0.8    | 2<br>1.6 |
|       | 玉川  | 奥沢                      | 105<br>100.0          | 37<br>35.2            | 41<br>39.0  | 22<br>21.0  | 2<br>1.9    | 0<br>0.0    | 3<br>2.9 |
|       |     | 九品仏                     | 61<br>100.0           | 28<br>45.9            | 23<br>37.7  | 10<br>16.4  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|       |     | 等々力                     | 123<br>100.0          | 43<br>35.0            | 59<br>48.0  | 12<br>9.8   | 6<br>4.9    | 0<br>0.0    | 3<br>2.4 |
|       |     | 上野毛                     | 124<br>100.0          | 51<br>41.1            | 51<br>41.1  | 18<br>14.5  | 4<br>3.2    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|       |     | 用賀                      | 121<br>100.0          | 53<br>43.8            | 53<br>43.8  | 15<br>12.4  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|       |     | 二子玉川                    | 91<br>100.0           | 33<br>36.3            | 43<br>47.3  | 11<br>12.1  | 2<br>2.2    | 0<br>0.0    | 2<br>2.2 |
|       |     | 深沢                      | 173<br>100.0          | 75<br>43.4            | 72<br>41.6  | 20<br>11.6  | 2<br>1.2    | 0<br>0.0    | 4<br>2.3 |
|       |     | 祖師谷                     | 91<br>100.0           | 29<br>31.9            | 37<br>40.7  | 22<br>24.2  | 1<br>1.1    | 0<br>0.0    | 2<br>2.2 |
|       | 砧   | 成城                      | 102<br>100.0          | 44<br>43.1            | 42<br>41.2  | 13<br>12.7  | 1<br>1.0    | 0<br>0.0    | 2<br>2.0 |
|       |     | 船橋                      | 115<br>100.0          | 45<br>39.1            | 52<br>45.2  | 15<br>13.0  | 2<br>1.7    | 0<br>0.0    | 1<br>0.9 |
|       |     | 喜多見                     | 92<br>100.0           | 38<br>41.3            | 38<br>41.3  | 16<br>17.4  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|       |     | 砧                       | 136<br>100.0          | 66<br>48.5            | 48<br>35.3  | 15<br>11.0  | 4<br>2.9    | 1<br>0.7    | 2<br>1.5 |
|       |     | 上北沢                     | 84<br>100.0           | 38<br>45.2            | 32<br>38.1  | 11<br>13.1  | 2<br>2.4    | 0<br>0.0    | 1<br>1.2 |
|       | 烏山  | 上祖師谷                    | 121<br>100.0          | 43<br>35.5            | 51<br>42.1  | 20<br>16.5  | 3<br>2.5    | 3<br>2.5    | 1<br>0.8 |
|       |     | 烏山                      | 232<br>100.0          | 108<br>46.6           | 91<br>39.2  | 23<br>9.9   | 7<br>3.0    | 1<br>0.4    | 2<br>0.9 |

【A】問20-1から問20-4は問20で「1 している」にご回答の方にお聞きします。

問20-2 誰と行っていますか。(いくつでも○)

活動の相手について、A調査全体では、「ひとりで(73.8%)」が最も高く、次いで「家族で(17.7%)」、「友人・知人と(16.3%)」と続いている。

性別にみると、男性は「ひとりで」と「家族で」の割合は女性より高く、女性は「グループで」と「友人・知人と」の割合は男性より高くなっている。

性・年代別にみると、男性の90歳以上は「友人・知人と(5.3%)」、女性の90歳以上は「ひとりで(57.4%)」が全体より10ポイント以上低くなっている。

図表 【A】活動の相手

(健康づくり・介護予防のための活動をしている人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |        | (回<br>答<br>者<br>数<br>件) | グ<br>ル<br>ー<br>プ<br>で | 友<br>人<br>・<br>知<br>人<br>と | 家<br>族<br>で | ひ<br>と<br>り<br>で | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |          |
|-----------------------|--------|-------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|
| 全 体                   |        | 3,102<br>100.0          | 470<br>15.2           | 506<br>16.3                | 549<br>17.7 | 2,289<br>73.8    | 189<br>6.1  | 38<br>1.2   |          |
| 性<br>別                | 男性     | 1,294<br>100.0          | 126<br>9.7            | 170<br>13.1                | 246<br>19.0 | 1,024<br>79.1    | 53<br>4.1   | 13<br>1.0   |          |
|                       | 女性     | 1,758<br>100.0          | 335<br>19.1           | 327<br>18.6                | 292<br>16.6 | 1,233<br>70.1    | 131<br>7.5  | 21<br>1.2   |          |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳                  | 275<br>100.0          | 21<br>7.6                  | 41<br>14.9  | 53<br>19.3       | 229<br>83.3 | 5<br>1.8    | 2<br>0.7 |
|                       |        | 70～74歳                  | 306<br>100.0          | 25<br>8.2                  | 41<br>13.4  | 62<br>20.3       | 247<br>80.7 | 14<br>4.6   | 1<br>0.3 |
|                       |        | 75～79歳                  | 299<br>100.0          | 28<br>9.4                  | 39<br>13.0  | 48<br>16.1       | 239<br>79.9 | 13<br>4.3   | 1<br>0.3 |
|                       |        | 80～84歳                  | 203<br>100.0          | 31<br>15.3                 | 31<br>15.3  | 44<br>21.7       | 145<br>71.4 | 9<br>4.4    | 3<br>1.5 |
|                       |        | 85～89歳                  | 135<br>100.0          | 14<br>10.4                 | 14<br>10.4  | 30<br>22.2       | 105<br>77.8 | 5<br>3.7    | 4<br>3.0 |
|                       |        | 90歳以上                   | 76<br>100.0           | 7<br>9.2                   | 4<br>5.3    | 9<br>11.8        | 59<br>77.6  | 7<br>9.2    | 2<br>2.6 |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳                  | 336<br>100.0          | 55<br>16.4                 | 61<br>18.2  | 75<br>22.3       | 259<br>77.1 | 20<br>6.0   | 1<br>0.3 |
|                       |        | 70～74歳                  | 338<br>100.0          | 52<br>15.4                 | 47<br>13.9  | 65<br>19.2       | 248<br>73.4 | 21<br>6.2   | 1<br>0.3 |
|                       |        | 75～79歳                  | 379<br>100.0          | 69<br>18.2                 | 73<br>19.3  | 54<br>14.2       | 274<br>72.3 | 23<br>6.1   | 3<br>0.8 |
|                       |        | 80～84歳                  | 316<br>100.0          | 74<br>23.4                 | 80<br>25.3  | 45<br>14.2       | 210<br>66.5 | 23<br>7.3   | 9<br>2.8 |
|                       |        | 85～89歳                  | 217<br>100.0          | 48<br>22.1                 | 38<br>17.5  | 30<br>13.8       | 143<br>65.9 | 22<br>10.1  | 2<br>0.9 |
|                       |        | 90歳以上                   | 169<br>100.0          | 37<br>21.9                 | 25<br>14.8  | 22<br>13.0       | 97<br>57.4  | 22<br>13.0  | 5<br>3.0 |

## 第2章 調査結果

A調査の活動の相手について、居住地区別にみると、池尻、九品仏は「グループで」と「友人・知人と」が全体よりいずれも5ポイント以上高くなっている。

図表 【A】活動の相手  
(健康づくり・介護予防のための活動をしている人、居住地区別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |     | (回<br>答<br>者<br>数) | グ<br>ル<br>ー<br>プ<br>で | 友<br>人<br>・<br>知<br>人<br>と | 家<br>族<br>で | ひ<br>と<br>り<br>で | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |          |
|-------|-----|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|----------|
| 全 体   |     | 3,102<br>100.0     | 470<br>15.2           | 506<br>16.3                | 549<br>17.7 | 2,289<br>73.8    | 189<br>6.1  | 38<br>1.2   |          |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻                 | 63<br>100.0           | 15<br>23.8                 | 14<br>22.2  | 9<br>14.3        | 42<br>66.7  | 4<br>6.3    | 1<br>1.6 |
|       |     | 太子堂                | 60<br>100.0           | 6<br>10.0                  | 7<br>11.7   | 9<br>15.0        | 48<br>80.0  | 7<br>11.7   | 0<br>0.0 |
|       |     | 若林                 | 79<br>100.0           | 14<br>17.7                 | 13<br>16.5  | 15<br>19.0       | 60<br>75.9  | 4<br>5.1    | 1<br>1.3 |
|       |     | 上町                 | 199<br>100.0          | 33<br>16.6                 | 33<br>16.6  | 35<br>17.6       | 154<br>77.4 | 12<br>6.0   | 4<br>2.0 |
|       |     | 経堂                 | 186<br>100.0          | 20<br>10.8                 | 19<br>10.2  | 37<br>19.9       | 138<br>74.2 | 11<br>5.9   | 3<br>1.6 |
|       |     | 下馬                 | 146<br>100.0          | 25<br>17.1                 | 32<br>21.9  | 30<br>20.5       | 98<br>67.1  | 9<br>6.2    | 2<br>1.4 |
|       |     | 上馬                 | 81<br>100.0           | 10<br>12.3                 | 14<br>17.3  | 17<br>21.0       | 59<br>72.8  | 5<br>6.2    | 0<br>0.0 |
|       | 北沢  | 梅丘                 | 99<br>100.0           | 10<br>10.1                 | 11<br>11.1  | 18<br>18.2       | 78<br>78.8  | 2<br>2.0    | 1<br>1.0 |
|       |     | 代沢                 | 54<br>100.0           | 7<br>13.0                  | 10<br>18.5  | 9<br>16.7        | 43<br>79.6  | 3<br>5.6    | 0<br>0.0 |
|       |     | 新代田                | 76<br>100.0           | 13<br>17.1                 | 17<br>22.4  | 16<br>21.1       | 54<br>71.1  | 1<br>1.3    | 0<br>0.0 |
|       |     | 北沢                 | 59<br>100.0           | 11<br>18.6                 | 7<br>11.9   | 10<br>16.9       | 42<br>71.2  | 4<br>6.8    | 1<br>1.7 |
|       |     | 松原                 | 86<br>100.0           | 14<br>16.3                 | 16<br>18.6  | 11<br>12.8       | 71<br>82.6  | 4<br>4.7    | 0<br>0.0 |
|       |     | 松沢                 | 122<br>100.0          | 18<br>14.8                 | 17<br>13.9  | 21<br>17.2       | 90<br>73.8  | 11<br>9.0   | 2<br>1.6 |
|       | 玉川  | 奥沢                 | 105<br>100.0          | 19<br>18.1                 | 24<br>22.9  | 20<br>19.0       | 72<br>68.6  | 6<br>5.7    | 2<br>1.9 |
|       |     | 九品仏                | 61<br>100.0           | 15<br>24.6                 | 15<br>24.6  | 15<br>24.6       | 42<br>68.9  | 2<br>3.3    | 0<br>0.0 |
|       |     | 等々力                | 123<br>100.0          | 19<br>15.4                 | 20<br>16.3  | 23<br>18.7       | 91<br>74.0  | 13<br>10.6  | 1<br>0.8 |
|       |     | 上野毛                | 124<br>100.0          | 18<br>14.5                 | 20<br>16.1  | 27<br>21.8       | 94<br>75.8  | 5<br>4.0    | 0<br>0.0 |
|       |     | 用賀                 | 121<br>100.0          | 18<br>14.9                 | 23<br>19.0  | 20<br>16.5       | 88<br>72.7  | 8<br>6.6    | 0<br>0.0 |
|       |     | 二子玉川               | 91<br>100.0           | 14<br>15.4                 | 14<br>15.4  | 11<br>12.1       | 72<br>79.1  | 12<br>13.2  | 2<br>2.2 |
|       |     | 深沢                 | 173<br>100.0          | 21<br>12.1                 | 28<br>16.2  | 38<br>22.0       | 131<br>75.7 | 9<br>5.2    | 2<br>1.2 |
|       | 砧   | 祖師谷                | 91<br>100.0           | 13<br>14.3                 | 9<br>9.9    | 7<br>7.7         | 72<br>79.1  | 5<br>5.5    | 3<br>3.3 |
|       |     | 成城                 | 102<br>100.0          | 15<br>14.7                 | 19<br>18.6  | 12<br>11.8       | 71<br>69.6  | 4<br>3.9    | 1<br>1.0 |
|       |     | 船橋                 | 115<br>100.0          | 19<br>16.5                 | 20<br>17.4  | 19<br>16.5       | 84<br>73.0  | 6<br>5.2    | 0<br>0.0 |
|       |     | 喜多見                | 92<br>100.0           | 16<br>17.4                 | 14<br>15.2  | 16<br>17.4       | 62<br>67.4  | 3<br>3.3    | 0<br>0.0 |
|       |     | 砧                  | 136<br>100.0          | 26<br>19.1                 | 20<br>14.7  | 21<br>15.4       | 93<br>68.4  | 13<br>9.6   | 5<br>3.7 |
|       | 烏山  | 上北沢                | 84<br>100.0           | 6<br>7.1                   | 16<br>19.0  | 10<br>11.9       | 68<br>81.0  | 5<br>6.0    | 2<br>2.4 |
|       |     | 上祖師谷               | 121<br>100.0          | 23<br>19.0                 | 19<br>15.7  | 23<br>19.0       | 85<br>70.2  | 9<br>7.4    | 1<br>0.8 |
| 烏山    |     | 232<br>100.0       | 28<br>12.1            | 31<br>13.4                 | 49<br>21.1  | 172<br>74.1      | 11<br>4.7   | 4<br>1.7    |          |

【A】問20-1から問20-4は問20で「1 している」にご回答の方にお聞きします。

問20-3 どこで活動していますか。(いくつでも○)

活動の場所について、A調査全体では、「自宅(39.5%)」が最も高く、次いで「道路や歩道(33.2%)」、「公園や緑道(32.1%)」と続いている。

性別にみると、男性は「道路や歩道(44.5%)」、女性は「自宅(39.1%)」が最も高くなっている。

性・年代別にみると、男性は65～69歳、70～74歳、80～84歳は「道路や歩道」、75～79歳、85～89歳は「公園や緑道」、90歳以上は「自宅」が最も高くなっている。女性はどの年代も「自宅」が最も高くなっている。

図表 【A】活動の場所

(健康づくり・介護予防のための活動をしている人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |        | 回答者数<br>(件)    | 自主グループ、<br>サークル | スポーツクラブ      | 大学や医療機関が実施する講座 | 公園や緑道       | 区が実施する教室・講座<br>(一般介護予防講座) | 道路や歩道         | 区が実施する教室・講座<br>(その他) | 自宅            | 無回答         |             |
|-------|--------|----------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------|-------------|
| 全 体   |        | 3,102<br>100.0 | 583<br>18.8     | 692<br>22.3  | 41<br>1.3      | 995<br>32.1 | 188<br>6.1                | 1,029<br>33.2 | 211<br>6.8           | 1,225<br>39.5 | 129<br>4.2  |             |
| 性別    | 男性     | 1,294<br>100.0 | 161<br>12.4     | 273<br>21.1  | 11<br>0.9      | 527<br>40.7 | 29<br>2.2                 | 576<br>44.5   | 46<br>3.6            | 514<br>39.7   | 44<br>3.4   |             |
|       | 女性     | 1,758<br>100.0 | 410<br>23.3     | 413<br>23.5  | 29<br>1.6      | 457<br>26.0 | 153<br>8.7                | 440<br>25.0   | 159<br>9.0           | 688<br>39.1   | 80<br>4.6   |             |
| 性・年代別 | 男性     | 65～69歳         | 275<br>100.0    | 33<br>12.0   | 71<br>25.8     | 3<br>1.1    | 109<br>39.6               | 3<br>1.1      | 131<br>47.6          | 8<br>2.9      | 90<br>32.7  | 6<br>2.2    |
|       |        | 70～74歳         | 306<br>100.0    | 35<br>11.4   | 82<br>26.8     | 0<br>0.0    | 113<br>36.9               | 1<br>0.3      | 135<br>44.1          | 9<br>2.9      | 109<br>35.6 | 4<br>1.3    |
|       |        | 75～79歳         | 299<br>100.0    | 31<br>10.4   | 59<br>19.7     | 3<br>1.0    | 144<br>48.2               | 7<br>2.3      | 140<br>46.8          | 11<br>3.7     | 140<br>46.8 | 12<br>4.0   |
|       |        | 80～84歳         | 203<br>100.0    | 33<br>16.3   | 37<br>18.2     | 3<br>1.5    | 84<br>41.4                | 8<br>3.9      | 89<br>43.8           | 9<br>4.4      | 76<br>37.4  | 9<br>4.4    |
|       |        | 85～89歳         | 135<br>100.0    | 20<br>14.8   | 17<br>12.6     | 1<br>0.7    | 58<br>43.0                | 5<br>3.7      | 55<br>40.7           | 4<br>3.0      | 57<br>42.2  | 8<br>5.9    |
|       |        | 90歳以上          | 76<br>100.0     | 9<br>11.8    | 7<br>9.2       | 1<br>1.3    | 19<br>25.0                | 5<br>6.6      | 26<br>34.2           | 5<br>6.6      | 42<br>55.3  | 5<br>6.6    |
|       |        | 女性             | 65～69歳          | 336<br>100.0 | 66<br>19.6     | 114<br>33.9 | 6<br>1.8                  | 105<br>31.3   | 11<br>3.3            | 103<br>30.7   | 17<br>5.1   | 141<br>42.0 |
|       | 70～74歳 | 338<br>100.0   | 72<br>21.3      | 111<br>32.8  | 1<br>0.3       | 84<br>24.9  | 18<br>5.3                 | 92<br>27.2    | 21<br>6.2            | 138<br>40.8   | 12<br>3.6   |             |
|       | 75～79歳 | 379<br>100.0   | 94<br>24.8      | 90<br>23.7   | 7<br>1.8       | 116<br>30.6 | 34<br>9.0                 | 94<br>24.8    | 41<br>10.8           | 134<br>35.4   | 6<br>1.6    |             |
|       | 80～84歳 | 316<br>100.0   | 96<br>30.4      | 52<br>16.5   | 5<br>1.6       | 86<br>27.2  | 34<br>10.8                | 79<br>25.0    | 35<br>11.1           | 129<br>40.8   | 15<br>4.7   |             |
|       | 85～89歳 | 217<br>100.0   | 47<br>21.7      | 28<br>12.9   | 7<br>3.2       | 46<br>21.2  | 30<br>13.8                | 46<br>21.2    | 26<br>12.0           | 78<br>35.9    | 21<br>9.7   |             |
|       | 90歳以上  | 169<br>100.0   | 34<br>20.1      | 17<br>10.1   | 3<br>1.8       | 20<br>11.8  | 26<br>15.4                | 25<br>14.8    | 19<br>11.2           | 67<br>39.6    | 19<br>11.2  |             |

## 第2章 調査結果

A調査の活動の場所について、居住地区別にみると、下馬、深沢、砧は「公園や緑道」、若林、喜多見、上北沢は「道路や歩道」、九品仏は「道路や歩道」と「自宅」が同率、それ以外の地区は「自宅」が最も高くなっている。

図表 【A】活動の場所  
(健康づくり・介護予防のための活動をしている人、居住地区別)

|       |     | 上段：件数、下段：割合(%) |                 |             |                |             |                           |               |                      |               |            |          |
|-------|-----|----------------|-----------------|-------------|----------------|-------------|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|------------|----------|
|       |     | 回答者数<br>(件)    | 自主グループ、<br>サークル | スポーツクラブ     | 大学や医療機関が実施する講座 | 公園や緑道       | 区が実施する教室・講座<br>(一般介護予防講座) | 道路や歩道         | 区が実施する教室・講座<br>(その他) | 自宅            | 無回答        |          |
| 全 体   |     | 3,102<br>100.0 | 583<br>18.8     | 692<br>22.3 | 41<br>1.3      | 995<br>32.1 | 188<br>6.1                | 1,029<br>33.2 | 211<br>6.8           | 1,225<br>39.5 | 129<br>4.2 |          |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻             | 63<br>100.0     | 16<br>25.4  | 8<br>12.7      | 0<br>0.0    | 25<br>39.7                | 4<br>6.3      | 17<br>27.0           | 9<br>14.3     | 29<br>46.0 | 3<br>4.8 |
|       |     | 太子堂            | 60<br>100.0     | 5<br>8.3    | 11<br>18.3     | 0<br>0.0    | 23<br>38.3                | 7<br>11.7     | 21<br>35.0           | 5<br>8.3      | 24<br>40.0 | 3<br>5.0 |
|       |     | 若林             | 79<br>100.0     | 19<br>24.1  | 21<br>26.6     | 4<br>5.1    | 24<br>30.4                | 3<br>3.8      | 28<br>35.4           | 6<br>7.6      | 23<br>29.1 | 3<br>3.8 |
|       |     | 上町             | 199<br>100.0    | 38<br>19.1  | 50<br>25.1     | 0<br>0.0    | 63<br>31.7                | 12<br>6.0     | 72<br>36.2           | 12<br>6.0     | 83<br>41.7 | 7<br>3.5 |
|       |     | 経堂             | 186<br>100.0    | 23<br>12.4  | 38<br>20.4     | 4<br>2.2    | 65<br>34.9                | 14<br>7.5     | 70<br>37.6           | 14<br>7.5     | 81<br>43.5 | 5<br>2.7 |
|       |     | 下馬             | 146<br>100.0    | 28<br>19.2  | 32<br>21.9     | 1<br>0.7    | 54<br>37.0                | 7<br>4.8      | 43<br>29.5           | 8<br>5.5      | 52<br>35.6 | 6<br>4.1 |
|       |     | 上馬             | 81<br>100.0     | 19<br>23.5  | 21<br>25.9     | 0<br>0.0    | 24<br>29.6                | 2<br>2.5      | 22<br>27.2           | 4<br>4.9      | 37<br>45.7 | 1<br>1.2 |
|       |     | 梅丘             | 99<br>100.0     | 16<br>16.2  | 22<br>22.2     | 0<br>0.0    | 33<br>33.3                | 6<br>6.1      | 32<br>32.3           | 7<br>7.1      | 35<br>35.4 | 9<br>9.1 |
|       | 北沢  | 代沢             | 54<br>100.0     | 10<br>18.5  | 13<br>24.1     | 3<br>5.6    | 11<br>20.4                | 5<br>9.3      | 18<br>33.3           | 2<br>3.7      | 21<br>38.9 | 2<br>3.7 |
|       |     | 新代田            | 76<br>100.0     | 19<br>25.0  | 18<br>23.7     | 1<br>1.3    | 28<br>36.8                | 6<br>7.9      | 19<br>25.0           | 7<br>9.2      | 33<br>43.4 | 3<br>3.9 |
|       |     | 北沢             | 59<br>100.0     | 6<br>10.2   | 9<br>15.3      | 1<br>1.7    | 18<br>30.5                | 3<br>5.1      | 16<br>27.1           | 5<br>8.5      | 22<br>37.3 | 4<br>6.8 |
|       |     | 松原             | 86<br>100.0     | 16<br>18.6  | 17<br>19.8     | 3<br>3.5    | 26<br>30.2                | 10<br>11.6    | 29<br>33.7           | 9<br>10.5     | 36<br>41.9 | 2<br>2.3 |
|       |     | 松沢             | 122<br>100.0    | 20<br>16.4  | 28<br>23.0     | 1<br>0.8    | 35<br>28.7                | 9<br>7.4      | 47<br>38.5           | 7<br>5.7      | 54<br>44.3 | 4<br>3.3 |
|       |     | 奥沢             | 105<br>100.0    | 24<br>22.9  | 27<br>25.7     | 2<br>1.9    | 23<br>21.9                | 11<br>10.5    | 32<br>30.5           | 9<br>8.6      | 41<br>39.0 | 4<br>3.8 |
|       | 玉川  | 九品仏            | 61<br>100.0     | 17<br>27.9  | 18<br>29.5     | 0<br>0.0    | 14<br>23.0                | 6<br>9.8      | 23<br>37.7           | 10<br>16.4    | 23<br>37.7 | 0<br>0.0 |
|       |     | 等々力            | 123<br>100.0    | 17<br>13.8  | 31<br>25.2     | 2<br>1.6    | 36<br>29.3                | 8<br>6.5      | 43<br>35.0           | 9<br>7.3      | 53<br>43.1 | 5<br>4.1 |
|       |     | 上野毛            | 124<br>100.0    | 26<br>21.0  | 33<br>26.6     | 0<br>0.0    | 32<br>25.8                | 5<br>4.0      | 43<br>34.7           | 8<br>6.5      | 53<br>42.7 | 2<br>1.6 |
|       |     | 用賀             | 121<br>100.0    | 22<br>18.2  | 36<br>29.8     | 1<br>0.8    | 37<br>30.6                | 4<br>3.3      | 40<br>33.1           | 8<br>6.6      | 47<br>38.8 | 6<br>5.0 |
|       |     | 二子玉川           | 91<br>100.0     | 15<br>16.5  | 30<br>33.0     | 2<br>2.2    | 22<br>24.2                | 4<br>4.4      | 32<br>35.2           | 5<br>5.5      | 39<br>42.9 | 6<br>6.6 |
|       |     | 深沢             | 173<br>100.0    | 29<br>16.8  | 41<br>23.7     | 3<br>1.7    | 82<br>47.4                | 3<br>1.7      | 40<br>23.1           | 10<br>5.8     | 71<br>41.0 | 7<br>4.0 |
|       |     | 祖師谷            | 91<br>100.0     | 23<br>25.3  | 22<br>24.2     | 3<br>3.3    | 24<br>26.4                | 3<br>3.3      | 29<br>31.9           | 5<br>5.5      | 31<br>34.1 | 3<br>3.3 |
|       |     | 成城             | 102<br>100.0    | 20<br>19.6  | 15<br>14.7     | 2<br>2.0    | 31<br>30.4                | 3<br>2.9      | 35<br>34.3           | 6<br>5.9      | 46<br>45.1 | 6<br>5.9 |
|       | 砧   | 船橋             | 115<br>100.0    | 21<br>18.3  | 24<br>20.9     | 1<br>0.9    | 36<br>31.3                | 9<br>7.8      | 37<br>32.2           | 7<br>6.1      | 38<br>33.0 | 7<br>6.1 |
|       |     | 喜多見            | 92<br>100.0     | 13<br>14.1  | 11<br>12.0     | 0<br>0.0    | 31<br>33.7                | 5<br>5.4      | 34<br>37.0           | 6<br>6.5      | 26<br>28.3 | 6<br>6.5 |
|       |     | 砧              | 136<br>100.0    | 27<br>19.9  | 26<br>19.1     | 2<br>1.5    | 53<br>39.0                | 8<br>5.9      | 44<br>32.4           | 8<br>5.9      | 45<br>33.1 | 6<br>4.4 |
|       |     | 上北沢            | 84<br>100.0     | 10<br>11.9  | 12<br>14.3     | 2<br>2.4    | 31<br>36.9                | 4<br>4.8      | 34<br>40.5           | 9<br>10.7     | 33<br>39.3 | 7<br>8.3 |
|       |     | 上祖師谷           | 121<br>100.0    | 31<br>25.6  | 27<br>22.3     | 2<br>1.7    | 37<br>30.6                | 11<br>9.1     | 39<br>32.2           | 7<br>5.8      | 45<br>37.2 | 3<br>2.5 |
|       | 烏山  | 烏山             | 232<br>100.0    | 42<br>18.1  | 50<br>21.6     | 1<br>0.4    | 71<br>30.6                | 16<br>6.9     | 86<br>37.1           | 9<br>3.9      | 98<br>42.2 | 8<br>3.4 |

【A】問20-1から問20-4は問20で「1 している」にご回答の方にお聞きます。

問20-4 実際に取り組んでみて効果があると感じていますか。(1つに○)

活動の効果について、A調査全体では、《効果を感じている》(「効果を感じている」と「少し効果を感じている」の合計)が80.2%となっている。

性別にみると、《効果を感じている》の割合は、男性が77.6%、女性が82.1%となっている。

性・年代別にみると、女性の65～69歳は《効果を感じている》が85.7%となっている。

図表 【A】活動の効果

(健康づくり・介護予防のための活動をしている人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |        | (回<br>件<br>答<br>者<br>数) | い<br>効<br>果<br>を<br>感<br>じ<br>て | じ<br>少<br>し<br>効<br>果<br>を<br>感<br>じ<br>て | え<br>ど<br>ち<br>ら<br>も<br>い | 感<br>あ<br>じ<br>ま<br>り<br>い<br>効<br>果<br>を<br>感<br>じ<br>て | い<br>効<br>果<br>を<br>感<br>じ<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |            |
|-----------------------|--------|-------------------------|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|-------------|------------|
| 全 体                   |        | 3,102<br>100.0          | 1,522<br>49.1                   | 964<br>31.1                               | 392<br>12.6                | 55<br>1.8  | 15<br>0.5                                      | 154<br>5.0  |            |
| 性<br>別                | 男性     | 1,294<br>100.0          | 591<br>45.7                     | 413<br>31.9                               | 198<br>15.3                | 30<br>2.3  | 9<br>0.7                                       | 53<br>4.1   |            |
|                       | 女性     | 1,758<br>100.0          | 904<br>51.4                     | 540<br>30.7                               | 191<br>10.9                | 23<br>1.3  | 6<br>0.3                                       | 94<br>5.3   |            |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳                  | 275<br>100.0                    | 111<br>40.4                               | 93<br>33.8                 | 54<br>19.6   | 8<br>2.9                                       | 3<br>1.1    | 6<br>2.2   |
|                       |        | 70～74歳                  | 306<br>100.0                    | 142<br>46.4                               | 104<br>34.0                | 49<br>16.0   | 2<br>0.7                                       | 1<br>0.3    | 8<br>2.6   |
|                       |        | 75～79歳                  | 299<br>100.0                    | 137<br>45.8                               | 99<br>33.1                 | 39<br>13.0   | 8<br>2.7                                       | 3<br>1.0    | 13<br>4.3  |
|                       |        | 80～84歳                  | 203<br>100.0                    | 100<br>49.3                               | 53<br>26.1                 | 30<br>14.8   | 6<br>3.0                                       | 2<br>1.0    | 12<br>5.9  |
|                       |        | 85～89歳                  | 135<br>100.0                    | 62<br>45.9                                | 42<br>31.1                 | 18<br>13.3   | 4<br>3.0                                       | 0<br>0.0    | 9<br>6.7   |
|                       |        | 90歳以上                   | 76<br>100.0                     | 39<br>51.3                                | 22<br>28.9                 | 8<br>10.5  | 2<br>2.6                                       | 0<br>0.0    | 5<br>6.6   |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳                  | 336<br>100.0                    | 175<br>52.1                               | 113<br>33.6                | 38<br>11.3   | 2<br>0.6                                       | 3<br>0.9    | 5<br>1.5   |
|                       |        | 70～74歳                  | 338<br>100.0                    | 183<br>54.1                               | 104<br>30.8                | 34<br>10.1   | 3<br>0.9                                       | 0<br>0.0    | 14<br>4.1  |
|                       |        | 75～79歳                  | 379<br>100.0                    | 196<br>51.7                               | 119<br>31.4                | 45<br>11.9   | 6<br>1.6                                       | 0<br>0.0    | 13<br>3.4  |
|                       |        | 80～84歳                  | 316<br>100.0                    | 163<br>51.6                               | 94<br>29.7                 | 37<br>11.7   | 1<br>0.3                                       | 1<br>0.3    | 20<br>6.3  |
|                       |        | 85～89歳                  | 217<br>100.0                    | 107<br>49.3                               | 60<br>27.6                 | 21<br>9.7  | 3<br>1.4                                       | 2<br>0.9    | 24<br>11.1 |
|                       |        | 90歳以上                   | 169<br>100.0                    | 80<br>47.3                                | 48<br>28.4                 | 15<br>8.9  | 8<br>4.7                                       | 0<br>0.0    | 18<br>10.7 |

## 第2章 調査結果

A調査の活動の効果について、居住地区別にみると、《効果を感じている》の割合は、用賀が87.6%で最も高く、次いで九品仏が86.9%、上祖師谷が86.7%と続いている。

図表 【A】 活動の効果  
(健康づくり・介護予防のための活動をしている人、居住地区別)

|       |     | 上段：件数、下段：割合 (%) |                                 |  |                                       |   |  |             |           |
|-------|-----|-----------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|---|--|-------------|-----------|
|       |     | (回<br>答者<br>数)  | い<br>効<br>果<br>を<br>感<br>じ<br>て | 少<br>し<br>効<br>果<br>を<br>感<br>じ<br>て<br>い<br>る | え<br>ど<br>ち<br>ら<br>と<br>も<br>い<br>ない | 感<br>あ<br>ま<br>り<br>効<br>果<br>を<br>感<br>じ<br>て<br>い<br>ない | い<br>効<br>果<br>を<br>感<br>じ<br>て<br>い<br>ない | 無<br>回<br>答 |           |
| 全 体   |     | 3,102<br>100.0  | 1,522<br>49.1                   | 964<br>31.1                                    | 392<br>12.6                           | 55<br>1.8   | 15<br>0.5                                  | 154<br>5.0  |           |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻              | 63<br>100.0                     | 28<br>44.4                                     | 24<br>38.1                            | 7<br>11.1   | 1<br>1.6                                   | 0<br>0.0    | 3<br>4.8  |
|       |     | 太子堂             | 60<br>100.0                     | 22<br>36.7                                     | 25<br>41.7                            | 8<br>13.3   | 1<br>1.7                                   | 2<br>3.3    | 2<br>3.3  |
|       |     | 若林              | 79<br>100.0                     | 42<br>53.2                                     | 25<br>31.6                            | 8<br>10.1   | 0<br>0.0                                   | 0<br>0.0    | 4<br>5.1  |
|       |     | 上町              | 199<br>100.0                    | 97<br>48.7                                     | 64<br>32.2                            | 26<br>13.1  | 5<br>2.5                                   | 0<br>0.0    | 7<br>3.5  |
|       |     | 経堂              | 186<br>100.0                    | 91<br>48.9                                     | 63<br>33.9                            | 16<br>8.6   | 3<br>1.6                                   | 0<br>0.0    | 13<br>7.0 |
|       |     | 下馬              | 146<br>100.0                    | 70<br>47.9                                     | 43<br>29.5                            | 18<br>12.3  | 4<br>2.7                                   | 4<br>2.7    | 7<br>4.8  |
|       |     | 上馬              | 81<br>100.0                     | 41<br>50.6                                     | 26<br>32.1                            | 12<br>14.8  | 1<br>1.2                                   | 0<br>0.0    | 1<br>1.2  |
|       | 北沢  | 梅丘              | 99<br>100.0                     | 43<br>43.4                                     | 30<br>30.3                            | 13<br>13.1  | 4<br>4.0                                   | 0<br>0.0    | 9<br>9.1  |
|       |     | 代沢              | 54<br>100.0                     | 27<br>50.0                                     | 15<br>27.8                            | 8<br>14.8   | 1<br>1.9                                   | 0<br>0.0    | 3<br>5.6  |
|       |     | 新代田             | 76<br>100.0                     | 39<br>51.3                                     | 23<br>30.3                            | 8<br>10.5   | 3<br>3.9                                   | 0<br>0.0    | 3<br>3.9  |
|       |     | 北沢              | 59<br>100.0                     | 33<br>55.9                                     | 13<br>22.0                            | 7<br>11.9   | 2<br>3.4                                   | 1<br>1.7    | 3<br>5.1  |
|       |     | 松原              | 86<br>100.0                     | 47<br>54.7                                     | 20<br>23.3                            | 15<br>17.4  | 1<br>1.2                                   | 0<br>0.0    | 3<br>3.5  |
|       |     | 松沢              | 122<br>100.0                    | 59<br>48.4                                     | 39<br>32.0                            | 16<br>13.1  | 2<br>1.6                                   | 0<br>0.0    | 6<br>4.9  |
|       | 玉川  | 奥沢              | 105<br>100.0                    | 52<br>49.5                                     | 31<br>29.5                            | 15<br>14.3  | 1<br>1.0                                   | 0<br>0.0    | 6<br>5.7  |
|       |     | 九品仏             | 61<br>100.0                     | 35<br>57.4                                     | 18<br>29.5                            | 6<br>9.8  | 2<br>3.3                                   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|       |     | 等々力             | 123<br>100.0                    | 57<br>46.3                                     | 36<br>29.3                            | 24<br>19.5  | 0<br>0.0                                   | 0<br>0.0    | 6<br>4.9  |
|       |     | 上野毛             | 124<br>100.0                    | 63<br>50.8                                     | 38<br>30.6                            | 15<br>12.1  | 3<br>2.4                                   | 0<br>0.0    | 5<br>4.0  |
|       |     | 用賀              | 121<br>100.0                    | 60<br>49.6                                     | 46<br>38.0                            | 9<br>7.4  | 1<br>0.8                                   | 1<br>0.8    | 4<br>3.3  |
|       |     | 二子玉川            | 91<br>100.0                     | 35<br>38.5                                     | 32<br>35.2                            | 17<br>18.7  | 2<br>2.2                                   | 0<br>0.0    | 5<br>5.5  |
|       |     | 深沢              | 173<br>100.0                    | 92<br>53.2                                     | 53<br>30.6                            | 16<br>9.2   | 2<br>1.2                                   | 2<br>1.2    | 8<br>4.6  |
|       |     | 祖師谷             | 91<br>100.0                     | 49<br>53.8                                     | 26<br>28.6                            | 7<br>7.7  | 2<br>2.2                                   | 2<br>2.2    | 5<br>5.5  |
|       | 砧   | 成城              | 102<br>100.0                    | 47<br>46.1                                     | 30<br>29.4                            | 15<br>14.7  | 0<br>0.0                                   | 0<br>0.0    | 10<br>9.8 |
|       |     | 船橋              | 115<br>100.0                    | 56<br>48.7                                     | 32<br>27.8                            | 17<br>14.8  | 3<br>2.6                                   | 0<br>0.0    | 7<br>6.1  |
|       |     | 喜多見             | 92<br>100.0                     | 40<br>43.5                                     | 33<br>35.9                            | 10<br>10.9  | 2<br>2.2                                   | 0<br>0.0    | 7<br>7.6  |
|       |     | 砧               | 136<br>100.0                    | 72<br>52.9                                     | 36<br>26.5                            | 18<br>13.2  | 3<br>2.2                                   | 0<br>0.0    | 7<br>5.1  |
|       |     | 上北沢             | 84<br>100.0                     | 39<br>46.4                                     | 24<br>28.6                            | 16<br>19.0  | 0<br>0.0                                   | 1<br>1.2    | 4<br>4.8  |
|       | 烏山  | 上祖師谷            | 121<br>100.0                    | 62<br>51.2                                     | 43<br>35.5                            | 14<br>11.6  | 1<br>0.8                                   | 0<br>0.0    | 1<br>0.8  |
|       |     | 烏山              | 232<br>100.0                    | 112<br>48.3                                    | 72<br>31.0                            | 27<br>11.6  | 5<br>2.2                                   | 2<br>0.9    | 14<br>6.0 |

【A】問20-5は、問20で「2 していない」にご回答の方にお聞きします。

問20-5 活動をしていない理由は何ですか。(いくつでも○)

活動をしていない理由について、A調査全体では、「元気に過ごしているから(49.8%)」が最も高く、次いで「時間に余裕がない(23.6%)」、「人との関わりがわずらわしい(18.5%)」と続いている。

性別にみると、男女ともに「元気に過ごしているから」が最も高く、その割合は男性が53.4%、女性が46.2%となっている。

性・年代別にみると、男女ともにすべての年代で「元気に過ごしているから」が最も高くなっている。また、男女ともに65～69歳は「時間に余裕がない」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】活動をしていない理由

(健康づくり・介護予防のための活動をしていない人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |    | 回答者数(件)        | 元気に過ごしている    | 時間に余裕がない    | 時間帯が希望に合わない | 人との関わりがわずらわしい | 一緒に参加する仲間がいない | 内容に興味を持っていない | 参加しても効果がでない | 費用がかかる     | 医療機関に通院しているため | 介護予防事業がない  | その他         | 無回答        |            |
|-------|----|----------------|--------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|------------|-------------|------------|------------|
| 全体    |    | 1,437<br>100.0 | 715<br>49.8  | 339<br>23.6 | 105<br>7.3  | 266<br>18.5   | 147<br>10.2   | 158<br>11.0  | 21<br>1.5   | 100<br>7.0 | 186<br>12.9   | 97<br>6.8  | 171<br>11.9 | 69<br>4.8  |            |
| 性別    | 男性 | 610<br>100.0   | 326<br>53.4  | 143<br>23.4 | 31<br>5.1   | 97<br>15.9    | 76<br>12.5    | 70<br>11.5   | 14<br>2.3   | 41<br>6.7  | 69<br>11.3    | 39<br>6.4  | 60<br>9.8   | 24<br>3.9  |            |
|       | 女性 | 788<br>100.0   | 364<br>46.2  | 193<br>24.5 | 74<br>9.4   | 162<br>20.6   | 67<br>8.5     | 82<br>10.4   | 5<br>0.6    | 57<br>7.2  | 114<br>14.5   | 57<br>7.2  | 109<br>13.8 | 42<br>5.3  |            |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 143<br>100.0 | 75<br>52.4  | 51<br>35.7  | 11<br>7.7     | 18<br>12.6    | 14<br>9.8    | 18<br>12.6  | 5<br>3.5   | 12<br>8.4     | 11<br>7.7  | 8<br>5.6    | 8<br>5.6   | 4<br>2.8   |
|       |    | 70～74歳         | 125<br>100.0 | 73<br>58.4  | 35<br>28.0  | 3<br>2.4      | 20<br>16.0    | 14<br>11.2   | 17<br>13.6  | 3<br>2.4   | 9<br>7.2      | 11<br>8.8  | 11<br>8.8   | 8<br>6.4   | 4<br>3.2   |
|       |    | 75～79歳         | 142<br>100.0 | 79<br>55.6  | 31<br>21.8  | 10<br>7.0     | 23<br>16.2    | 25<br>17.6   | 16<br>11.3  | 2<br>1.4   | 11<br>7.7     | 20<br>14.1 | 10<br>7.0   | 11<br>7.7  | 6<br>4.2   |
|       |    | 80～84歳         | 108<br>100.0 | 56<br>51.9  | 18<br>16.7  | 6<br>5.6      | 23<br>21.3    | 12<br>11.1   | 13<br>12.0  | 1<br>0.9   | 5<br>4.6      | 14<br>13.0 | 4<br>3.7    | 14<br>13.0 | 6<br>5.6   |
|       |    | 85～89歳         | 51<br>100.0  | 23<br>45.1  | 7<br>13.7   | 1<br>2.0      | 5<br>9.8      | 4<br>7.8     | 3<br>5.9    | 2<br>3.9   | 2<br>3.9      | 10<br>19.6 | 2<br>3.9    | 10<br>19.6 | 2<br>3.9   |
|       |    | 90歳以上          | 40<br>100.0  | 19<br>47.5  | 1<br>2.5    | 0<br>0.0      | 7<br>17.5     | 7<br>17.5    | 2<br>5.0    | 0<br>0.0   | 2<br>5.0      | 3<br>7.5   | 4<br>10.0   | 9<br>22.5  | 2<br>5.0   |
|       | 女性 | 65～69歳         | 144<br>100.0 | 83<br>57.6  | 59<br>41.0  | 16<br>11.1    | 28<br>19.4    | 7<br>4.9     | 17<br>11.8  | 1<br>0.7   | 17<br>11.8    | 10<br>6.9  | 11<br>7.6   | 21<br>14.6 | 3<br>2.1   |
|       |    | 70～74歳         | 124<br>100.0 | 58<br>46.8  | 36<br>29.0  | 19<br>15.3    | 27<br>21.8    | 10<br>8.1    | 17<br>13.7  | 0<br>0.0   | 12<br>9.7     | 17<br>13.7 | 7<br>5.6    | 17<br>13.7 | 2<br>1.6   |
|       |    | 75～79歳         | 169<br>100.0 | 75<br>44.4  | 55<br>32.5  | 21<br>12.4    | 33<br>19.5    | 17<br>10.1   | 18<br>10.7  | 1<br>0.6   | 14<br>8.3     | 25<br>14.8 | 16<br>9.5   | 20<br>11.8 | 8<br>4.7   |
|       |    | 80～84歳         | 152<br>100.0 | 67<br>44.1  | 25<br>16.4  | 7<br>4.6      | 33<br>21.7    | 16<br>10.5   | 16<br>10.5  | 0<br>0.0   | 7<br>4.6      | 31<br>20.4 | 12<br>7.9   | 20<br>13.2 | 8<br>5.3   |
|       |    | 85～89歳         | 103<br>100.0 | 47<br>45.6  | 12<br>11.7  | 6<br>5.8      | 20<br>19.4    | 10<br>9.7    | 7<br>6.8    | 0<br>0.0   | 3<br>2.9      | 16<br>15.5 | 7<br>6.8    | 13<br>12.6 | 10<br>9.7  |
|       |    | 90歳以上          | 96<br>100.0  | 34<br>35.4  | 6<br>6.3    | 5<br>5.2      | 21<br>21.9    | 7<br>7.3     | 7<br>7.3    | 3<br>3.1   | 4<br>4.2      | 15<br>15.6 | 4<br>4.2    | 18<br>18.8 | 11<br>11.5 |

第2章 調査結果

A調査の活動をしていない理由について、居住地区別にみると、上馬、二子玉川、祖師谷は「一緒に参加する仲間がいないから」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】活動をしていない理由  
(健康づくり・介護予防のための活動をしていない人、居住地区別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |     | 回答者数(件)        | 元気が<br>から過<br>ごして<br>い | 時間<br>に余<br>裕が<br>ない | 時間<br>帯が<br>希望<br>に合<br>わな<br>い | ずら<br>わし<br>の関<br>わり<br>がわ<br>か | 間が<br>一緒<br>に参<br>加す<br>る仲<br>間 | 内容<br>に興<br>味が<br>持て<br>ない | 参加<br>して<br>も効<br>果が<br>ない | 費用<br>がか<br>かる | 医<br>療機<br>関に<br>通院<br>し | 介<br>護予<br>防事<br>業が<br>あ | そ<br>の他     | 無<br>回<br>答 |           |
|-------|-----|----------------|------------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体   |     | 1,437<br>100.0 | 715<br>49.8            | 339<br>23.6          | 105<br>7.3                      | 266<br>18.5                     | 147<br>10.2                     | 158<br>11.0                | 21<br>1.5                  | 100<br>7.0     | 186<br>12.9              | 97<br>6.8                | 171<br>11.9 | 69<br>4.8   |           |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻             | 34<br>100.0            | 17<br>50.0           | 6<br>17.6                       | 3<br>8.8                        | 6<br>17.6                       | 1<br>2.9                   | 3<br>8.8                   | 2<br>5.9       | 4<br>11.8                | 7<br>20.6                | 2<br>5.9    | 1<br>2.9    | 2<br>5.9  |
|       |     | 太子堂            | 39<br>100.0            | 21<br>53.8           | 4<br>10.3                       | 3<br>7.7                        | 2<br>5.1                        | 2<br>5.1                   | 1<br>2.6                   | 0<br>0.0       | 3<br>7.7                 | 4<br>10.3                | 2<br>5.1    | 8<br>20.5   | 4<br>10.3 |
|       |     | 若林             | 43<br>100.0            | 26<br>60.5           | 11<br>25.6                      | 3<br>7.0                        | 8<br>18.6                       | 1<br>2.3                   | 7<br>16.3                  | 0<br>0.0       | 5<br>11.6                | 5<br>11.6                | 1<br>2.3    | 3<br>7.0    | 2<br>4.7  |
|       |     | 上町             | 83<br>100.0            | 40<br>48.2           | 18<br>21.7                      | 6<br>7.2                        | 12<br>14.5                      | 7<br>8.4                   | 6<br>7.2                   | 2<br>2.4       | 7<br>8.4                 | 14<br>16.9               | 6<br>7.2    | 10<br>10.8  | 5<br>6.0  |
|       |     | 経堂             | 88<br>100.0            | 40<br>45.5           | 16<br>18.2                      | 9<br>10.2                       | 18<br>20.5                      | 8<br>9.1                   | 12<br>13.6                 | 3<br>3.4       | 5<br>5.7                 | 12<br>13.6               | 3<br>3.4    | 13<br>14.8  | 3<br>3.4  |
|       |     | 下馬             | 73<br>100.0            | 27<br>37.0           | 20<br>27.4                      | 7<br>9.6                        | 15<br>20.5                      | 7<br>9.6                   | 9<br>12.3                  | 2<br>2.7       | 1<br>1.4                 | 10<br>13.7               | 11<br>15.1  | 7<br>9.6    | 4<br>5.5  |
|       |     | 上馬             | 48<br>100.0            | 25<br>52.1           | 9<br>18.8                       | 0<br>0.0                        | 13<br>27.1                      | 10<br>20.8                 | 4<br>8.3                   | 0<br>0.0       | 1<br>2.1                 | 8<br>16.7                | 4<br>8.3    | 4<br>8.3    | 1<br>2.1  |
|       |     | 梅丘             | 40<br>100.0            | 21<br>52.5           | 11<br>27.5                      | 2<br>5.0                        | 10<br>25.0                      | 5<br>12.5                  | 5<br>12.5                  | 1<br>2.5       | 2<br>5.0                 | 6<br>15.0                | 1<br>2.5    | 6<br>15.0   | 1<br>2.5  |
|       | 北沢  | 代沢             | 27<br>100.0            | 11<br>40.7           | 7<br>25.9                       | 4<br>14.8                       | 7<br>25.9                       | 4<br>14.8                  | 3<br>11.1                  | 0<br>0.0       | 3<br>11.1                | 3<br>11.1                | 4<br>14.8   | 3<br>11.1   | 1<br>3.7  |
|       |     | 新代田            | 46<br>100.0            | 20<br>43.5           | 17<br>37.0                      | 5<br>10.9                       | 11<br>23.9                      | 6<br>13.0                  | 5<br>10.9                  | 0<br>0.0       | 3<br>6.5                 | 7<br>15.2                | 4<br>8.7    | 6<br>13.0   | 3<br>6.5  |
|       |     | 北沢             | 27<br>100.0            | 16<br>59.3           | 8<br>29.6                       | 4<br>14.8                       | 1<br>3.7                        | 2<br>7.4                   | 2<br>7.4                   | 0<br>0.0       | 1<br>3.7                 | 1<br>3.7                 | 0<br>0.0    | 7<br>25.9   | 1<br>3.7  |
|       |     | 松原             | 40<br>100.0            | 20<br>50.0           | 12<br>30.0                      | 4<br>10.0                       | 6<br>15.0                       | 5<br>12.5                  | 7<br>17.5                  | 3<br>7.5       | 8<br>20.0                | 3<br>7.5                 | 3<br>7.5    | 3<br>7.5    | 3<br>7.5  |
|       |     | 松沢             | 46<br>100.0            | 24<br>52.2           | 10<br>21.7                      | 4<br>8.7                        | 7<br>15.2                       | 7<br>15.2                  | 5<br>10.9                  | 0<br>0.0       | 4<br>8.7                 | 5<br>10.9                | 2<br>4.3    | 3<br>6.5    | 3<br>6.5  |
|       |     | 奥沢             | 34<br>100.0            | 19<br>55.9           | 6<br>17.6                       | 1<br>2.9                        | 11<br>32.4                      | 2<br>5.9                   | 4<br>11.8                  | 0<br>0.0       | 1<br>2.9                 | 3<br>8.8                 | 1<br>2.9    | 5<br>14.7   | 0<br>0.0  |
|       | 玉川  | 九品仏            | 27<br>100.0            | 14<br>51.9           | 4<br>14.8                       | 2<br>7.4                        | 8<br>29.6                       | 1<br>3.7                   | 3<br>11.1                  | 0<br>0.0       | 0<br>0.0                 | 4<br>14.8                | 0<br>0.0    | 1<br>3.7    | 2<br>7.4  |
|       |     | 等々力            | 65<br>100.0            | 30<br>46.2           | 17<br>26.2                      | 5<br>7.7                        | 9<br>13.8                       | 3<br>4.6                   | 10<br>15.4                 | 1<br>1.5       | 4<br>6.2                 | 8<br>12.3                | 7<br>10.8   | 5<br>7.7    | 3<br>4.6  |
|       |     | 上野毛            | 59<br>100.0            | 32<br>54.2           | 22<br>37.3                      | 7<br>11.9                       | 12<br>20.3                      | 6<br>10.2                  | 11<br>18.6                 | 0<br>0.0       | 5<br>8.5                 | 9<br>15.3                | 1<br>1.7    | 6<br>10.2   | 3<br>5.1  |
|       |     | 用賀             | 51<br>100.0            | 22<br>43.1           | 16<br>31.4                      | 6<br>11.8                       | 9<br>17.6                       | 2<br>3.9                   | 8<br>15.7                  | 0<br>0.0       | 4<br>7.8                 | 3<br>5.9                 | 5<br>9.8    | 10<br>19.6  | 3<br>5.9  |
|       |     | 二子玉川           | 38<br>100.0            | 19<br>50.0           | 5<br>13.2                       | 1<br>2.6                        | 7<br>18.4                       | 8<br>21.1                  | 5<br>13.2                  | 0<br>0.0       | 1<br>2.6                 | 6<br>15.8                | 1<br>2.6    | 6<br>15.8   | 1<br>2.6  |
|       |     | 深沢             | 72<br>100.0            | 33<br>45.8           | 16<br>22.2                      | 3<br>4.2                        | 13<br>18.1                      | 7<br>9.7                   | 3<br>4.2                   | 0<br>0.0       | 3<br>4.2                 | 9<br>12.5                | 4<br>5.6    | 13<br>18.1  | 4<br>5.6  |
|       |     | 祖師谷            | 49<br>100.0            | 27<br>55.1           | 12<br>24.5                      | 6<br>12.2                       | 16<br>32.7                      | 11<br>22.4                 | 5<br>10.2                  | 0<br>0.0       | 6<br>12.2                | 9<br>18.4                | 6<br>12.2   | 4<br>8.2    | 1<br>2.0  |
|       | 砧   | 成城             | 46<br>100.0            | 25<br>54.3           | 11<br>23.9                      | 1<br>2.2                        | 6<br>13.0                       | 6<br>13.0                  | 6<br>13.0                  | 0<br>0.0       | 1<br>2.2                 | 4<br>8.7                 | 4<br>8.7    | 6<br>13.0   | 1<br>2.2  |
|       |     | 船橋             | 58<br>100.0            | 33<br>56.9           | 13<br>22.4                      | 3<br>5.2                        | 8<br>13.8                       | 4<br>6.9                   | 2<br>3.4                   | 0<br>0.0       | 2<br>3.4                 | 7<br>12.1                | 6<br>10.3   | 7<br>12.1   | 4<br>6.9  |
|       |     | 喜多見            | 56<br>100.0            | 31<br>55.4           | 13<br>23.2                      | 4<br>7.1                        | 9<br>16.1                       | 5<br>8.9                   | 7<br>12.5                  | 2<br>3.6       | 2<br>3.6                 | 6<br>10.7                | 5<br>8.9    | 8<br>14.3   | 3<br>5.4  |
|       |     | 砧              | 54<br>100.0            | 33<br>61.1           | 9<br>16.7                       | 0<br>0.0                        | 11<br>20.4                      | 4<br>7.4                   | 4<br>7.4                   | 0<br>0.0       | 7<br>13.0                | 7<br>13.0                | 4<br>7.4    | 6<br>11.1   | 2<br>3.7  |
|       |     | 上北沢            | 30<br>100.0            | 14<br>46.7           | 10<br>33.3                      | 3<br>10.0                       | 5<br>16.7                       | 1<br>3.3                   | 3<br>10.0                  | 1<br>3.3       | 3<br>10.0                | 3<br>10.0                | 0<br>0.0    | 4<br>13.3   | 1<br>3.3  |
|       | 烏山  | 上祖師谷           | 42<br>100.0            | 19<br>45.2           | 9<br>21.4                       | 1<br>2.4                        | 9<br>21.4                       | 8<br>19.0                  | 5<br>11.9                  | 1<br>2.4       | 1<br>2.4                 | 7<br>16.7                | 1<br>2.4    | 9<br>21.4   | 2<br>4.8  |
| 烏山    |     | 112<br>100.0   | 52<br>46.4             | 26<br>23.2           | 8<br>7.1                        | 14<br>12.5                      | 14<br>12.5                      | 12<br>10.7                 | 2<br>1.8                   | 12<br>10.7     | 15<br>13.4               | 9<br>8.0                 | 13<br>11.6  | 5<br>4.5    |           |

## (6) 交流・活動

【A】問21【B・C】問9 ふだん、どの程度、人（家族を含む）とあいさつ程度の会話や世間話をしますか（電話を含む）。（1つに〇）

会話の頻度について、A調査全体では、「毎日（76.9%）」が最も高く、次いで「2～3日に1回（12.6%）」、「4～7日に1回（5.5%）」と続いている。

性別にみると、男性は「毎日」が80.3%、女性は74.5%となっている。

性・年代別にみると、男性の65～69歳、70～74歳、女性の65～69歳で「毎日」が80%台となっている。

要支援者別にみると、要支援1、要支援2は「毎日」が全体より10ポイント以上低くなっている。

図表 【A】会話の頻度（全体、性別、性・年代別、要支援者別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |              | （回<br>件）<br>答<br>者<br>数 | 毎<br>日        | 1 2<br>回<br>3<br>日<br>に | 1 4<br>回<br>7<br>日<br>に | 回 2<br>以<br>週<br>下<br>間<br>に<br>1 | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------------|-------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0          | 3,516<br>76.9 | 578<br>12.6             | 251<br>5.5              | 127<br>2.8                        | 98<br>2.1   |           |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0          | 1,539<br>80.3 | 183<br>9.6              | 84<br>4.4               | 73<br>3.8                         | 37<br>1.9   |           |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0          | 1,908<br>74.5 | 378<br>14.8             | 164<br>6.4              | 53<br>2.1                         | 59<br>2.3   |           |
| 性・<br>年<br>代<br>別     | 男<br>性       | 65～69歳                  | 421<br>100.0  | 353<br>83.8             | 36<br>8.6               | 15<br>3.6                         | 16<br>3.8   | 1<br>0.2  |
|                       |              | 70～74歳                  | 432<br>100.0  | 363<br>84.0             | 37<br>8.6               | 10<br>2.3                         | 17<br>3.9   | 5<br>1.2  |
|                       |              | 75～79歳                  | 444<br>100.0  | 349<br>78.6             | 41<br>9.2               | 27<br>6.1                         | 17<br>3.8   | 10<br>2.3 |
|                       |              | 80～84歳                  | 315<br>100.0  | 246<br>78.1             | 32<br>10.2              | 18<br>5.7                         | 12<br>3.8   | 7<br>2.2  |
|                       |              | 85～89歳                  | 187<br>100.0  | 146<br>78.1             | 21<br>11.2              | 8<br>4.3                          | 5<br>2.7    | 7<br>3.7  |
|                       |              | 90歳以上                   | 116<br>100.0  | 81<br>69.8              | 16<br>13.8              | 6<br>5.2                          | 6<br>5.2    | 7<br>6.0  |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳                  | 483<br>100.0  | 409<br>84.7             | 42<br>8.7               | 21<br>4.3                         | 8<br>1.7    | 3<br>0.6  |
|                       |              | 70～74歳                  | 463<br>100.0  | 368<br>79.5             | 58<br>12.5              | 24<br>5.2                         | 6<br>1.3    | 7<br>1.5  |
|                       |              | 75～79歳                  | 548<br>100.0  | 416<br>75.9             | 82<br>15.0              | 29<br>5.3                         | 14<br>2.6   | 7<br>1.3  |
|                       |              | 80～84歳                  | 472<br>100.0  | 323<br>68.4             | 87<br>18.4              | 38<br>8.1                         | 8<br>1.7    | 16<br>3.4 |
|                       |              | 85～89歳                  | 323<br>100.0  | 219<br>67.8             | 56<br>17.3              | 29<br>9.0                         | 8<br>2.5    | 11<br>3.4 |
|                       |              | 90歳以上                   | 270<br>100.0  | 172<br>63.7             | 51<br>18.9              | 23<br>8.5                         | 9<br>3.3    | 15<br>5.6 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0          | 3,008<br>79.3 | 450<br>11.9             | 183<br>4.8              | 97<br>2.6                         | 57<br>1.5   |           |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0             | 7<br>70.0     | 3<br>30.0               | 0<br>0.0                | 0<br>0.0                          | 0<br>0.0    |           |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0            | 121<br>58.5   | 45<br>21.7              | 26<br>12.6              | 6<br>2.9                          | 9<br>4.3    |           |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0            | 126<br>63.6   | 42<br>21.2              | 18<br>9.1               | 8<br>4.0                          | 4<br>2.0    |           |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0             | 50<br>79.4    | 5<br>7.9                | 2<br>3.2                | 3<br>4.8                          | 3<br>4.8    |           |

## 第2章 調査結果

A調査の会話の頻度について、居住地区別にみると、「毎日」の割合は、新代田で86.1%と最も高く、下馬で71.6%と最も低くなっている。

図表 【A】会話の頻度（全体、居住地区別）

|       |     | (回<br>答<br>者<br>数) | 上段：件数、下段：割合 (%) |                         |                         |                                   | 無<br>回<br>答 |           |
|-------|-----|--------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------|
|       |     |                    | 毎<br>日          | 1 2<br>回<br>3<br>日<br>に | 1 4<br>回<br>7<br>日<br>に | 回 2<br>以<br>週<br>下<br>間<br>に<br>1 |             |           |
| 全 体   |     | 4,570<br>100.0     | 3,516<br>76.9   | 578<br>12.6             | 251<br>5.5              | 127<br>2.8                        | 98<br>2.1   |           |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻                 | 97<br>100.0     | 72<br>74.2              | 19<br>19.6              | 4<br>4.1                          | 2<br>2.1    | 0<br>0.0  |
|       |     | 太子堂                | 99<br>100.0     | 74<br>74.7              | 15<br>15.2              | 5<br>5.1                          | 4<br>4.0    | 1<br>1.0  |
|       |     | 若林                 | 122<br>100.0    | 95<br>77.9              | 21<br>17.2              | 4<br>3.3                          | 1<br>0.8    | 1<br>0.8  |
|       |     | 上町                 | 283<br>100.0    | 215<br>76.0             | 30<br>10.6              | 24<br>8.5                         | 8<br>2.8    | 6<br>2.1  |
|       |     | 経堂                 | 277<br>100.0    | 211<br>76.2             | 32<br>11.6              | 16<br>5.8                         | 10<br>3.6   | 8<br>2.9  |
|       |     | 下馬                 | 222<br>100.0    | 159<br>71.6             | 35<br>15.8              | 15<br>6.8                         | 6<br>2.7    | 7<br>3.2  |
|       |     | 上馬                 | 129<br>100.0    | 99<br>76.7              | 16<br>12.4              | 3<br>2.3                          | 9<br>7.0    | 2<br>1.6  |
|       | 北沢  | 梅丘                 | 141<br>100.0    | 112<br>79.4             | 13<br>9.2               | 6<br>4.3                          | 3<br>2.1    | 7<br>5.0  |
|       |     | 代沢                 | 83<br>100.0     | 64<br>77.1              | 8<br>9.6                | 5<br>6.0                          | 4<br>4.8    | 2<br>2.4  |
|       |     | 新代田                | 122<br>100.0    | 105<br>86.1             | 8<br>6.6                | 8<br>6.6                          | 0<br>0.0    | 1<br>0.8  |
|       |     | 北沢                 | 87<br>100.0     | 68<br>78.2              | 14<br>16.1              | 3<br>3.4                          | 1<br>1.1    | 1<br>1.1  |
|       |     | 松原                 | 126<br>100.0    | 93<br>73.8              | 17<br>13.5              | 7<br>5.6                          | 5<br>4.0    | 4<br>3.2  |
|       |     | 松沢                 | 169<br>100.0    | 135<br>79.9             | 17<br>10.1              | 11<br>6.5                         | 4<br>2.4    | 2<br>1.2  |
|       | 玉川  | 奥沢                 | 140<br>100.0    | 109<br>77.9             | 20<br>14.3              | 6<br>4.3                          | 3<br>2.1    | 2<br>1.4  |
|       |     | 九品仏                | 88<br>100.0     | 65<br>73.9              | 16<br>18.2              | 4<br>4.5                          | 3<br>3.4    | 0<br>0.0  |
|       |     | 等々力                | 189<br>100.0    | 151<br>79.9             | 27<br>14.3              | 4<br>2.1                          | 4<br>2.1    | 3<br>1.6  |
|       |     | 上野毛                | 184<br>100.0    | 142<br>77.2             | 26<br>14.1              | 12<br>6.5                         | 3<br>1.6    | 1<br>0.5  |
|       |     | 用賀                 | 173<br>100.0    | 143<br>82.7             | 11<br>6.4               | 9<br>5.2                          | 4<br>2.3    | 6<br>3.5  |
|       |     | 二子玉川               | 130<br>100.0    | 103<br>79.2             | 11<br>8.5               | 9<br>6.9                          | 2<br>1.5    | 5<br>3.8  |
|       |     | 深沢                 | 247<br>100.0    | 192<br>77.7             | 31<br>12.6              | 13<br>5.3                         | 7<br>2.8    | 4<br>1.6  |
|       | 砧   | 祖師谷                | 140<br>100.0    | 105<br>75.0             | 15<br>10.7              | 12<br>8.6                         | 7<br>5.0    | 1<br>0.7  |
|       |     | 成城                 | 148<br>100.0    | 122<br>82.4             | 13<br>8.8               | 8<br>5.4                          | 4<br>2.7    | 1<br>0.7  |
|       |     | 船橋                 | 174<br>100.0    | 130<br>74.7             | 19<br>10.9              | 10<br>5.7                         | 5<br>2.9    | 10<br>5.7 |
|       |     | 喜多見                | 153<br>100.0    | 117<br>76.5             | 20<br>13.1              | 6<br>3.9                          | 4<br>2.6    | 6<br>3.9  |
|       |     | 砧                  | 190<br>100.0    | 147<br>77.4             | 24<br>12.6              | 8<br>4.2                          | 6<br>3.2    | 5<br>2.6  |
|       |     | 上北沢                | 115<br>100.0    | 90<br>78.3              | 14<br>12.2              | 6<br>5.2                          | 1<br>0.9    | 4<br>3.5  |
|       | 烏山  | 上祖師谷               | 164<br>100.0    | 120<br>73.2             | 28<br>17.1              | 9<br>5.5                          | 5<br>3.0    | 2<br>1.2  |
| 烏山    |     | 345<br>100.0       | 255<br>73.9     | 51<br>14.8              | 23<br>6.7               | 11<br>3.2                         | 5<br>1.4    |           |

会話の頻度について、B・C調査全体では、「毎日（79.8%）」が最も高く、次いで「2～3日に1回（13.2%）」、「4～7日に1回（4.0%）」と続いている。

性別にみると、C調査の男性は「毎日（96.2%）」が90%台となっている。

性・年代別にみると、B調査では、女性の70～74歳は「2～3日に1回（30.0%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】会話の頻度（全体、性別、性・年代別）

|                       |   |                         |              | 上段：件数、下段：割合（%）                  |                                 |                                      |             |           |          |
|-----------------------|---|-------------------------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|----------|
|                       |   | （回<br>件<br>答<br>者<br>数） | 毎<br>日       | 1<br>2<br>回<br>〜<br>3<br>日<br>に | 1<br>4<br>回<br>〜<br>7<br>日<br>に | 回<br>2<br>以<br>週<br>下<br>間<br>に<br>1 | 無<br>回<br>答 |           |          |
| 全 体                   |   | 1,185<br>100.0          | 946<br>79.8  | 156<br>13.2                     | 47<br>4.0                       | 16<br>1.4                            | 20<br>1.7   |           |          |
| 性<br>別                | B | 男性                      | 414<br>100.0 | 337<br>81.4                     | 44<br>10.6                      | 18<br>4.3                            | 7<br>1.7    | 8<br>1.9  |          |
|                       |   | 女性                      | 689<br>100.0 | 541<br>78.5                     | 103<br>14.9                     | 27<br>3.9                            | 7<br>1.0    | 11<br>1.6 |          |
|                       | C | 男性                      | 26<br>100.0  | 25<br>96.2                      | 1<br>3.8                        | 0<br>0.0                             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |          |
|                       |   | 女性                      | 29<br>100.0  | 26<br>89.7                      | 2<br>6.9                        | 0<br>0.0                             | 0<br>0.0    | 1<br>3.4  |          |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | B | 男<br>性                  | 65～69歳       | 26<br>100.0                     | 21<br>80.8                      | 1<br>3.8                             | 1<br>3.8    | 3<br>11.5 | 0<br>0.0 |
|                       |   |                         | 70～74歳       | 29<br>100.0                     | 23<br>79.3                      | 3<br>10.3                            | 1<br>3.4    | 0<br>0.0  | 2<br>6.9 |
|                       |   |                         | 75～79歳       | 70<br>100.0                     | 54<br>77.1                      | 12<br>17.1                           | 3<br>4.3    | 0<br>0.0  | 1<br>1.4 |
|                       |   |                         | 80～84歳       | 85<br>100.0                     | 70<br>82.4                      | 9<br>10.6                            | 4<br>4.7    | 0<br>0.0  | 2<br>2.4 |
|                       |   |                         | 85～89歳       | 101<br>100.0                    | 78<br>77.2                      | 13<br>12.9                           | 7<br>6.9    | 1<br>1.0  | 2<br>2.0 |
|                       |   |                         | 90歳以上        | 103<br>100.0                    | 91<br>88.3                      | 6<br>5.8                             | 2<br>1.9    | 3<br>2.9  | 1<br>1.0 |
|                       |   | 女<br>性                  | 65～69歳       | 16<br>100.0                     | 13<br>81.3                      | 3<br>18.8                            | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|                       |   |                         | 70～74歳       | 30<br>100.0                     | 18<br>60.0                      | 9<br>30.0                            | 1<br>3.3    | 0<br>0.0  | 2<br>6.7 |
|                       |   |                         | 75～79歳       | 65<br>100.0                     | 53<br>81.5                      | 5<br>7.7                             | 6<br>9.2    | 0<br>0.0  | 1<br>1.5 |
|                       |   |                         | 80～84歳       | 149<br>100.0                    | 122<br>81.9                     | 23<br>15.4                           | 3<br>2.0    | 0<br>0.0  | 1<br>0.7 |
|                       |   |                         | 85～89歳       | 179<br>100.0                    | 131<br>73.2                     | 32<br>17.9                           | 8<br>4.5    | 3<br>1.7  | 5<br>2.8 |
|                       |   |                         | 90歳以上        | 249<br>100.0                    | 203<br>81.5                     | 31<br>12.4                           | 9<br>3.6    | 4<br>1.6  | 2<br>0.8 |
|                       | C | 男<br>性                  | 40～59歳       | 17<br>100.0                     | 16<br>94.1                      | 1<br>5.9                             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|                       |   |                         | 60～64歳       | 9<br>100.0                      | 9<br>100.0                      | 0<br>0.0                             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|                       |   | 女<br>性                  | 40～59歳       | 16<br>100.0                     | 14<br>87.5                      | 1<br>6.3                             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 1<br>6.3 |
|                       |   |                         | 60～64歳       | 13<br>100.0                     | 12<br>92.3                      | 1<br>7.7                             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |

## 第2章 調査結果

B・C調査の会話の頻度について、要介護度別にみると、B調査では、要介護3、要介護4、要介護5で「毎日」が80%台となっている。

図表 【B・C】会話の頻度（全体、要介護度別）

|                       |   | (回<br>答<br>者<br>数<br>(<br>件<br>)) | 上段：件数、下段：割合(%) |                            |                            |                                      |             |           |
|-----------------------|---|-----------------------------------|----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
|                       |   |                                   | 毎<br>日         | 1<br>2<br>回<br>3<br>日<br>に | 1<br>4<br>回<br>7<br>日<br>に | 回<br>2<br>以<br>下<br>週<br>間<br>に<br>1 | 無<br>回<br>答 |           |
| 全 体                   |   | 1,185<br>100.0                    | 946<br>79.8    | 156<br>13.2                | 47<br>4.0                  | 16<br>1.4                            | 20<br>1.7   |           |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B | 要介護1                              | 301<br>100.0   | 227<br>75.4                | 51<br>16.9                 | 17<br>5.6                            | 5<br>1.7    | 1<br>0.3  |
|                       |   | 要介護2                              | 395<br>100.0   | 308<br>78.0                | 58<br>14.7                 | 16<br>4.1                            | 4<br>1.0    | 9<br>2.3  |
|                       |   | 要介護3                              | 185<br>100.0   | 159<br>85.9                | 14<br>7.6                  | 7<br>3.8                             | 5<br>2.7    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護4                              | 111<br>100.0   | 98<br>88.3                 | 12<br>10.8                 | 1<br>0.9                             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護5                              | 68<br>100.0    | 57<br>83.8                 | 4<br>5.9                   | 1<br>1.5                             | 1<br>1.5    | 5<br>7.4  |
|                       | C | 要介護1                              | 10<br>100.0    | 8<br>80.0                  | 1<br>10.0                  | 0<br>0.0                             | 0<br>0.0    | 1<br>10.0 |
|                       |   | 要介護2                              | 22<br>100.0    | 21<br>95.5                 | 1<br>4.5                   | 0<br>0.0                             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護3                              | 12<br>100.0    | 11<br>91.7                 | 1<br>8.3                   | 0<br>0.0                             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護4                              | 4<br>100.0     | 4<br>100.0                 | 0<br>0.0                   | 0<br>0.0                             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護5                              | 6<br>100.0     | 6<br>100.0                 | 0<br>0.0                   | 0<br>0.0                             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |

## 【A】問22【B・C】問10 ふだん近所の人とどの程度の付き合いをしていますか。(1つに○)

近所付き合いの程度について、A調査全体では、「挨拶をする程度(45.8%)」が最も高く、次いで「世間話をする程度(21.4%)」、「ほとんど付き合いがない(18.9%)」と続いている。

性別にみると、女性は「親しく付き合っている」、「世間話をする程度」が、男性より高くなっている。

性・年代別にみると、男性の70～74歳は「挨拶をする程度」が60%台となっている。

要支援者別にみると、要介護1～5は「ほとんど付き合いがない(31.7%)」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】近所付き合いの程度(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |              | (回答者数)         | 合親<br>つし<br>てく<br>い付<br>るき | る世<br>間話<br>をす | 程挨<br>度拶<br>をす<br>る | いき<br>ほ<br>合と<br>いん<br>がど<br>な付 | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0 | 519<br>11.4                | 978<br>21.4    | 2,093<br>45.8       | 864<br>18.9                     | 116<br>2.5  |           |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0 | 134<br>7.0                 | 260<br>13.6    | 1,038<br>54.2       | 446<br>23.3                     | 38<br>2.0   |           |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0 | 370<br>14.4                | 697<br>27.2    | 1,021<br>39.9       | 403<br>15.7                     | 71<br>2.8   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳         | 421<br>100.0               | 27<br>6.4      | 46<br>10.9          | 236<br>56.1                     | 108<br>25.7 | 4<br>1.0  |
|                       |              | 70～74歳         | 432<br>100.0               | 31<br>7.2      | 51<br>11.8          | 269<br>62.3                     | 74<br>17.1  | 7<br>1.6  |
|                       |              | 75～79歳         | 444<br>100.0               | 33<br>7.4      | 66<br>14.9          | 228<br>51.4                     | 109<br>24.5 | 8<br>1.8  |
|                       |              | 80～84歳         | 315<br>100.0               | 27<br>8.6      | 35<br>11.1          | 159<br>50.5                     | 87<br>27.6  | 7<br>2.2  |
|                       |              | 85～89歳         | 187<br>100.0               | 13<br>7.0      | 43<br>23.0          | 94<br>50.3                      | 31<br>16.6  | 6<br>3.2  |
|                       |              | 90歳以上          | 116<br>100.0               | 3<br>2.6       | 18<br>15.5          | 52<br>44.8                      | 37<br>31.9  | 6<br>5.2  |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳         | 483<br>100.0               | 52<br>10.8     | 136<br>28.2         | 194<br>40.2                     | 96<br>19.9  | 5<br>1.0  |
|                       |              | 70～74歳         | 463<br>100.0               | 45<br>9.7      | 130<br>28.1         | 208<br>44.9                     | 70<br>15.1  | 10<br>2.2 |
|                       |              | 75～79歳         | 548<br>100.0               | 79<br>14.4     | 161<br>29.4         | 226<br>41.2                     | 68<br>12.4  | 14<br>2.6 |
|                       |              | 80～84歳         | 472<br>100.0               | 90<br>19.1     | 124<br>26.3         | 177<br>37.5                     | 65<br>13.8  | 16<br>3.4 |
|                       |              | 85～89歳         | 323<br>100.0               | 60<br>18.6     | 88<br>27.2          | 113<br>35.0                     | 49<br>15.2  | 13<br>4.0 |
|                       |              | 90歳以上          | 270<br>100.0               | 42<br>15.6     | 58<br>21.5          | 102<br>37.8                     | 55<br>20.4  | 13<br>4.8 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 416<br>11.0                | 827<br>21.8    | 1,792<br>47.2       | 678<br>17.9                     | 82<br>2.2   |           |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 3<br>30.0                  | 1<br>10.0      | 3<br>30.0           | 3<br>30.0                       | 0<br>0.0    |           |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 26<br>12.6                 | 49<br>23.7     | 79<br>38.2          | 45<br>21.7                      | 8<br>3.9    |           |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 31<br>15.7                 | 39<br>19.7     | 74<br>37.4          | 50<br>25.3                      | 4<br>2.0    |           |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 6<br>9.5                   | 11<br>17.5     | 25<br>39.7          | 20<br>31.7                      | 1<br>1.6    |           |

## 第2章 調査結果

A調査の近所付き合いの程度について、居住地区別にみると、「親しく付き合っている」の割合は、池尻で19.6%と最も高く、上町で7.1%と最も低くなっている。

図表 【A】 近所付き合いの程度（全体、居住地区別）

|       |     | 上段：件数、下段：割合（%） |                  |                     |                     |                            |             |          |
|-------|-----|----------------|------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|-------------|----------|
|       |     | （回<br>答者<br>数） | 合親<br>つしく<br>い付き | る世<br>程間<br>話を<br>す | 程挨<br>度拶<br>を<br>する | いき<br>合と<br>いん<br>がど<br>な付 | 無<br>回<br>答 |          |
| 全 体   |     | 4,570<br>100.0 | 519<br>11.4      | 978<br>21.4         | 2,093<br>45.8       | 864<br>18.9                | 116<br>2.5  |          |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻             | 97<br>100.0      | 19<br>19.6          | 21<br>21.6          | 44<br>45.4                 | 12<br>12.4  | 1<br>1.0 |
|       |     | 太子堂            | 99<br>100.0      | 14<br>14.1          | 15<br>15.2          | 43<br>43.4                 | 26<br>26.3  | 1<br>1.0 |
|       |     | 若林             | 122<br>100.0     | 11<br>9.0           | 29<br>23.8          | 56<br>45.9                 | 24<br>19.7  | 2<br>1.6 |
|       |     | 上町             | 283<br>100.0     | 20<br>7.1           | 70<br>24.7          | 138<br>48.8                | 47<br>16.6  | 8<br>2.8 |
|       |     | 経堂             | 277<br>100.0     | 33<br>11.9          | 65<br>23.5          | 125<br>45.1                | 45<br>16.2  | 9<br>3.2 |
|       |     | 下馬             | 222<br>100.0     | 32<br>14.4          | 51<br>23.0          | 100<br>45.0                | 32<br>14.4  | 7<br>3.2 |
|       |     | 上馬             | 129<br>100.0     | 15<br>11.6          | 30<br>23.3          | 51<br>39.5                 | 30<br>23.3  | 3<br>2.3 |
|       | 北沢  | 梅丘             | 141<br>100.0     | 14<br>9.9           | 30<br>21.3          | 66<br>46.8                 | 26<br>18.4  | 5<br>3.5 |
|       |     | 代沢             | 83<br>100.0      | 10<br>12.0          | 18<br>21.7          | 43<br>51.8                 | 9<br>10.8   | 3<br>3.6 |
|       |     | 新代田            | 122<br>100.0     | 15<br>12.3          | 32<br>26.2          | 53<br>43.4                 | 18<br>14.8  | 4<br>3.3 |
|       |     | 北沢             | 87<br>100.0      | 11<br>12.6          | 25<br>28.7          | 35<br>40.2                 | 15<br>17.2  | 1<br>1.1 |
|       |     | 松原             | 126<br>100.0     | 12<br>9.5           | 28<br>22.2          | 49<br>38.9                 | 34<br>27.0  | 3<br>2.4 |
|       |     | 松沢             | 169<br>100.0     | 14<br>8.3           | 38<br>22.5          | 82<br>48.5                 | 33<br>19.5  | 2<br>1.2 |
|       | 玉川  | 奥沢             | 140<br>100.0     | 13<br>9.3           | 28<br>20.0          | 68<br>48.6                 | 30<br>21.4  | 1<br>0.7 |
|       |     | 九品仏            | 88<br>100.0      | 8<br>9.1            | 19<br>21.6          | 38<br>43.2                 | 22<br>25.0  | 1<br>1.1 |
|       |     | 等々力            | 189<br>100.0     | 23<br>12.2          | 36<br>19.0          | 90<br>47.6                 | 35<br>18.5  | 5<br>2.6 |
|       |     | 上野毛            | 184<br>100.0     | 25<br>13.6          | 34<br>18.5          | 86<br>46.7                 | 36<br>19.6  | 3<br>1.6 |
|       |     | 用賀             | 173<br>100.0     | 19<br>11.0          | 31<br>17.9          | 83<br>48.0                 | 35<br>20.2  | 5<br>2.9 |
|       |     | 二子玉川           | 130<br>100.0     | 17<br>13.1          | 22<br>16.9          | 58<br>44.6                 | 28<br>21.5  | 5<br>3.8 |
|       |     | 深沢             | 247<br>100.0     | 25<br>10.1          | 54<br>21.9          | 119<br>48.2                | 42<br>17.0  | 7<br>2.8 |
|       | 砧   | 祖師谷            | 140<br>100.0     | 14<br>10.0          | 20<br>14.3          | 79<br>56.4                 | 25<br>17.9  | 2<br>1.4 |
|       |     | 成城             | 148<br>100.0     | 14<br>9.5           | 28<br>18.9          | 76<br>51.4                 | 28<br>18.9  | 2<br>1.4 |
|       |     | 船橋             | 174<br>100.0     | 19<br>10.9          | 30<br>17.2          | 71<br>40.8                 | 51<br>29.3  | 3<br>1.7 |
|       |     | 喜多見            | 153<br>100.0     | 23<br>15.0          | 39<br>25.5          | 70<br>45.8                 | 13<br>8.5   | 8<br>5.2 |
|       |     | 砧              | 190<br>100.0     | 27<br>14.2          | 43<br>22.6          | 76<br>40.0                 | 37<br>19.5  | 7<br>3.7 |
|       |     | 上北沢            | 115<br>100.0     | 16<br>13.9          | 25<br>21.7          | 52<br>45.2                 | 17<br>14.8  | 5<br>4.3 |
|       | 烏山  | 上祖師谷           | 164<br>100.0     | 19<br>11.6          | 39<br>23.8          | 63<br>38.4                 | 38<br>23.2  | 5<br>3.0 |
| 烏山    |     | 345<br>100.0   | 35<br>10.1       | 67<br>19.4          | 164<br>47.5         | 74<br>21.4                 | 5<br>1.4    |          |

近所付き合いの程度について、B・C調査全体では、「挨拶をする程度（43.8%）」が最も高く、次いで「ほとんど付き合いがない（35.4%）」、「世間話をする程度（12.9%）」と続いている。

性・年代別にみると、B調査では、男女ともに65～69歳は「ほとんど付き合いがない」が50.0%となっている。

図表 【B・C】近所付き合いの程度（全体、性別、性・年代別）

|                   |   | 上段：件数、下段：割合（%） |                            |                |             |                         |             |             |           |
|-------------------|---|----------------|----------------------------|----------------|-------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|
|                   |   | （回<br>答者<br>数） | 合親<br>つし<br>てく<br>い付<br>るき | る世<br>間話<br>をす | 程挨拶<br>をする  | いきほ<br>合とい<br>んがど<br>な付 | 無<br>回<br>答 |             |           |
| 全 体               |   | 1,185<br>100.0 | 77<br>6.5                  | 153<br>12.9    | 519<br>43.8 | 419<br>35.4             | 17<br>1.4   |             |           |
| 性<br>別            | B | 男性             | 414<br>100.0               | 14<br>3.4      | 38<br>9.2   | 205<br>49.5             | 151<br>36.5 | 6<br>1.4    |           |
|                   |   | 女性             | 689<br>100.0               | 57<br>8.3      | 105<br>15.2 | 281<br>40.8             | 239<br>34.7 | 7<br>1.0    |           |
|                   | C | 男性             | 26<br>100.0                | 0<br>0.0       | 1<br>3.8    | 16<br>61.5              | 9<br>34.6   | 0<br>0.0    |           |
|                   |   | 女性             | 29<br>100.0                | 1<br>3.4       | 6<br>20.7   | 11<br>37.9              | 9<br>31.0   | 2<br>6.9    |           |
| 性・<br>年<br>代<br>別 | B | 男<br>性         | 65～69歳                     | 26<br>100.0    | 2<br>7.7    | 0<br>0.0                | 11<br>42.3  | 13<br>50.0  | 0<br>0.0  |
|                   |   |                | 70～74歳                     | 29<br>100.0    | 1<br>3.4    | 4<br>13.8               | 14<br>48.3  | 10<br>34.5  | 0<br>0.0  |
|                   |   |                | 75～79歳                     | 70<br>100.0    | 3<br>4.3    | 9<br>12.9               | 34<br>48.6  | 23<br>32.9  | 1<br>1.4  |
|                   |   |                | 80～84歳                     | 85<br>100.0    | 1<br>1.2    | 6<br>7.1                | 43<br>50.6  | 35<br>41.2  | 0<br>0.0  |
|                   |   |                | 85～89歳                     | 101<br>100.0   | 4<br>4.0    | 11<br>10.9              | 50<br>49.5  | 33<br>32.7  | 3<br>3.0  |
|                   |   |                | 90歳以上                      | 103<br>100.0   | 3<br>2.9    | 8<br>7.8                | 53<br>51.5  | 37<br>35.9  | 2<br>1.9  |
|                   |   | 女<br>性         | 65～69歳                     | 16<br>100.0    | 1<br>6.3    | 1<br>6.3                | 6<br>37.5   | 8<br>50.0   | 0<br>0.0  |
|                   |   |                | 70～74歳                     | 30<br>100.0    | 5<br>16.7   | 3<br>10.0               | 10<br>33.3  | 12<br>40.0  | 0<br>0.0  |
|                   |   |                | 75～79歳                     | 65<br>100.0    | 5<br>7.7    | 12<br>18.5              | 23<br>35.4  | 25<br>38.5  | 0<br>0.0  |
|                   |   |                | 80～84歳                     | 149<br>100.0   | 16<br>10.7  | 24<br>16.1              | 64<br>43.0  | 41<br>27.5  | 4<br>2.7  |
|                   |   |                | 85～89歳                     | 179<br>100.0   | 15<br>8.4   | 23<br>12.8              | 86<br>48.0  | 53<br>29.6  | 2<br>1.1  |
|                   |   |                | 90歳以上                      | 249<br>100.0   | 15<br>6.0   | 42<br>16.9              | 91<br>36.5  | 100<br>40.2 | 1<br>0.4  |
|                   | C | 男<br>性         | 40～59歳                     | 17<br>100.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0                | 13<br>76.5  | 4<br>23.5   | 0<br>0.0  |
|                   |   |                | 60～64歳                     | 9<br>100.0     | 0<br>0.0    | 1<br>11.1               | 3<br>33.3   | 5<br>55.6   | 0<br>0.0  |
|                   |   | 女<br>性         | 40～59歳                     | 16<br>100.0    | 1<br>6.3    | 4<br>25.0               | 5<br>31.3   | 4<br>25.0   | 2<br>12.5 |
|                   |   |                | 60～64歳                     | 13<br>100.0    | 0<br>0.0    | 2<br>15.4               | 6<br>46.2   | 5<br>38.5   | 0<br>0.0  |

## 第2章 調査結果

B・C調査の近所付き合いの程度について、要介護度別にみると、B調査の要介護5は「ほとんど付き合いがない(57.4%)」が全体より20ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】近所付き合いの程度(全体、要介護度別)

|                       |   | 上段：件数、下段：割合(%) |                     |                             |                       |  |             |           |
|-----------------------|---|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|--|-------------|-----------|
|                       |   | (回答者数)         | 合親つてく<br>いて付き<br>るき | る世<br>間<br>度<br>話<br>を<br>す | 程<br>度<br>を<br>す<br>る | い<br>き<br>ほ<br>と<br>い<br>ん<br>が<br>ど<br>な<br>付 | 無<br>回<br>答 |           |
| 全 体                   |   | 1,185<br>100.0 | 77<br>6.5           | 153<br>12.9                 | 519<br>43.8           | 419<br>35.4                                    | 17<br>1.4   |           |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B | 要介護1           | 301<br>100.0        | 23<br>7.6                   | 46<br>15.3            | 149<br>49.5                                    | 81<br>26.9  | 2<br>0.7  |
|                       |   | 要介護2           | 395<br>100.0        | 30<br>7.6                   | 56<br>14.2            | 168<br>42.5                                    | 139<br>35.2 | 2<br>0.5  |
|                       |   | 要介護3           | 185<br>100.0        | 7<br>3.8                    | 21<br>11.4            | 81<br>43.8                                     | 74<br>40.0  | 2<br>1.1  |
|                       |   | 要介護4           | 111<br>100.0        | 2<br>1.8                    | 10<br>9.0             | 48<br>43.2                                     | 51<br>45.9  | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護5           | 68<br>100.0         | 6<br>8.8                    | 2<br>2.9              | 21<br>30.9                                     | 39<br>57.4  | 0<br>0.0  |
|                       | C | 要介護1           | 10<br>100.0         | 0<br>0.0                    | 1<br>10.0             | 4<br>40.0                                      | 4<br>40.0   | 1<br>10.0 |
|                       |   | 要介護2           | 22<br>100.0         | 1<br>4.5                    | 2<br>9.1              | 12<br>54.5                                     | 6<br>27.3   | 1<br>4.5  |
|                       |   | 要介護3           | 12<br>100.0         | 0<br>0.0                    | 3<br>25.0             | 3<br>25.0                                      | 6<br>50.0   | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護4           | 4<br>100.0          | 0<br>0.0                    | 0<br>0.0              | 4<br>100.0                                     | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護5           | 6<br>100.0          | 0<br>0.0                    | 0<br>0.0              | 3<br>50.0                                      | 3<br>50.0   | 0<br>0.0  |

【A】問 22-1 は、問 22 で、【B・C】問 10-1 は、問 10 で近所の人と「4 ほとんど付き合いがない」と回答した方にお聞きします。

【A】問 22-1 【B・C】問 10-1 付き合いがない主な理由は何ですか。(いくつでも○)

近所付き合いがない理由について、A調査全体では、「付き合う機会がないから(44.8%)」が最も高く、次いで「近所の人と知り合うきっかけがないから(35.4%)」、「あまり関わりたくないから(23.6%)」と続いている。

性・年代別にみると、男女ともに65～69歳は「仕事や家事などで忙しく時間がないから」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】近所付き合いがない理由  
(近所づきあいがほとんどない人、性別、性・年代別、要支援者別)

|        |        | 上段：件数、下段：割合(%) |              |             |             |             |             |             |             |             |           |          |
|--------|--------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|
|        |        | 回答者数(件)        | 仕事や家事などで忙    | 引越してきて間もな   | 付き合う機会がない   | 近所の人と知り合う   | 気が合ない・話の合   | いあまり関わりたくな  | 特に理由はない     | その他         | 無回答       |          |
| 全 体    |        | 864<br>100.0   | 115<br>13.3  | 62<br>7.2   | 387<br>44.8 | 306<br>35.4 | 80<br>9.3   | 204<br>23.6 | 168<br>19.4 | 61<br>7.1   | 3<br>0.3  |          |
| 性別     | 男性     | 446<br>100.0   | 63<br>14.1   | 26<br>5.8   | 212<br>47.5 | 161<br>36.1 | 45<br>10.1  | 106<br>23.8 | 93<br>20.9  | 22<br>4.9   | 1<br>0.2  |          |
|        | 女性     | 403<br>100.0   | 52<br>12.9   | 33<br>8.2   | 169<br>41.9 | 142<br>35.2 | 34<br>8.4   | 94<br>23.3  | 72<br>17.9  | 37<br>9.2   | 1<br>0.2  |          |
| 性・年代別  | 男性     | 65～69歳         | 108<br>100.0 | 29<br>26.9  | 3<br>2.8    | 62<br>57.4  | 35<br>32.4  | 9<br>8.3    | 31<br>28.7  | 17<br>15.7  | 3<br>2.8  | 0<br>0.0 |
|        |        | 70～74歳         | 74<br>100.0  | 13<br>17.6  | 6<br>8.1    | 34<br>45.9  | 29<br>39.2  | 8<br>10.8   | 21<br>28.4  | 12<br>16.2  | 3<br>4.1  | 0<br>0.0 |
|        |        | 75～79歳         | 109<br>100.0 | 15<br>13.8  | 8<br>7.3    | 49<br>45.0  | 43<br>39.4  | 10<br>9.2   | 26<br>23.9  | 23<br>21.1  | 2<br>1.8  | 0<br>0.0 |
|        |        | 80～84歳         | 87<br>100.0  | 5<br>5.7    | 6<br>6.9    | 39<br>44.8  | 35<br>40.2  | 11<br>12.6  | 16<br>18.4  | 20<br>23.0  | 4<br>4.6  | 1<br>1.1 |
|        |        | 85～89歳         | 31<br>100.0  | 1<br>3.2    | 3<br>9.7    | 14<br>45.2  | 10<br>32.3  | 4<br>12.9   | 4<br>12.9   | 8<br>25.8   | 4<br>12.9 | 0<br>0.0 |
|        |        | 90歳以上          | 37<br>100.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 14<br>37.8  | 9<br>24.3   | 3<br>8.1    | 8<br>21.6   | 13<br>35.1  | 6<br>16.2 | 0<br>0.0 |
|        |        | 女性             | 65～69歳       | 96<br>100.0 | 28<br>29.2  | 13<br>13.5  | 50<br>52.1  | 45<br>46.9  | 11<br>11.5  | 21<br>21.9  | 9<br>9.4  | 3<br>3.1 |
|        | 70～74歳 | 70<br>100.0    | 9<br>12.9    | 5<br>7.1    | 31<br>44.3  | 30<br>42.9  | 5<br>7.1    | 21<br>30.0  | 9<br>12.9   | 8<br>11.4   | 0<br>0.0  |          |
|        | 75～79歳 | 68<br>100.0    | 5<br>7.4     | 7<br>10.3   | 29<br>42.6  | 26<br>38.2  | 2<br>2.9    | 21<br>30.9  | 11<br>16.2  | 4<br>5.9    | 0<br>0.0  |          |
|        | 80～84歳 | 65<br>100.0    | 7<br>10.8    | 4<br>6.2    | 23<br>35.4  | 18<br>27.7  | 4<br>6.2    | 13<br>20.0  | 16<br>24.6  | 6<br>9.2    | 0<br>0.0  |          |
|        | 85～89歳 | 49<br>100.0    | 1<br>2.0     | 3<br>6.1    | 22<br>44.9  | 15<br>30.6  | 3<br>6.1    | 10<br>20.4  | 12<br>24.5  | 5<br>10.2   | 0<br>0.0  |          |
|        | 90歳以上  | 55<br>100.0    | 2<br>3.6     | 1<br>1.8    | 14<br>25.5  | 8<br>14.5   | 9<br>16.4   | 8<br>14.5   | 15<br>27.3  | 11<br>20.0  | 1<br>1.8  |          |
|        | 要支援者別  | 要介護認定は受けていない   | 678<br>100.0 | 103<br>15.2 | 49<br>7.2   | 320<br>47.2 | 262<br>38.6 | 61<br>9.0   | 165<br>24.3 | 125<br>18.4 | 30<br>4.4 | 0<br>0.0 |
|        |        | 総合事業対象者        | 3<br>100.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>33.3   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>33.3   | 1<br>33.3   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
| 要支援1   |        | 45<br>100.0    | 4<br>8.9     | 4<br>8.9    | 18<br>40.0  | 14<br>31.1  | 4<br>8.9    | 10<br>22.2  | 11<br>24.4  | 4<br>8.9    | 0<br>0.0  |          |
| 要支援2   |        | 50<br>100.0    | 0<br>0.0     | 3<br>6.0    | 21<br>42.0  | 12<br>24.0  | 7<br>14.0   | 9<br>18.0   | 7<br>14.0   | 14<br>28.0  | 1<br>2.0  |          |
| 要介護1～5 |        | 20<br>100.0    | 0<br>0.0     | 1<br>5.0    | 8<br>40.0   | 5<br>25.0   | 2<br>10.0   | 2<br>10.0   | 3<br>15.0   | 7<br>35.0   | 0<br>0.0  |          |

## 第2章 調査結果

A調査の近所付き合いがない理由について、居住地区別にみると、経堂、梅丘、等々力、砧、上祖師谷、烏山は「近所の人と知り合うきっかけがないから」、上野毛、用賀は「あまり関わりたくないから」が40~50%台となっている。

図表 【A】近所付き合いがない理由  
(近所づきあいがほとんどない人、居住地区別)

|       |     | 上段：件数、下段：割合(%) |                |               |                     |                   |                    |  |                                 |             |             |          |
|-------|-----|----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------|-------------|----------|
|       |     | 回答者数<br>(件)    | 仕事や家事<br>がないから | 引越してきて<br>間もな | 付き合い<br>合う機会<br>がない | 近所の人<br>と知り合<br>う | 気が合<br>わない・話<br>の合 | い<br>あ<br>ま<br>り<br>関<br>わ<br>り<br>た<br>く<br>な | 特<br>に<br>理<br>由<br>は<br>な<br>い | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |          |
| 全 体   |     | 864<br>100.0   | 115<br>13.3    | 62<br>7.2     | 387<br>44.8         | 306<br>35.4       | 80<br>9.3          | 204<br>23.6                                    | 168<br>19.4                     | 61<br>7.1   | 3<br>0.3    |          |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻             | 12<br>100.0    | 2<br>16.7     | 1<br>8.3            | 6<br>50.0         | 2<br>16.7          | 0<br>0.0                                       | 4<br>33.3                       | 3<br>25.0   | 1<br>8.3    | 0<br>0.0 |
|       |     | 太子堂            | 26<br>100.0    | 4<br>15.4     | 1<br>3.8            | 16<br>61.5        | 10<br>38.5         | 1<br>3.8                                       | 7<br>26.9                       | 2<br>7.7    | 3<br>11.5   | 0<br>0.0 |
|       |     | 若林             | 24<br>100.0    | 5<br>20.8     | 0<br>0.0            | 8<br>33.3         | 6<br>25.0          | 0<br>0.0                                       | 5<br>20.8                       | 6<br>25.0   | 1<br>4.2    | 0<br>0.0 |
|       |     | 上町             | 47<br>100.0    | 2<br>4.3      | 1<br>2.1            | 24<br>51.1        | 16<br>34.0         | 6<br>12.8                                      | 9<br>19.1                       | 11<br>23.4  | 3<br>6.4    | 0<br>0.0 |
|       |     | 経堂             | 45<br>100.0    | 3<br>6.7      | 5<br>11.1           | 16<br>35.6        | 22<br>48.9         | 6<br>13.3                                      | 9<br>20.0                       | 8<br>17.8   | 3<br>6.7    | 1<br>2.2 |
|       |     | 下馬             | 32<br>100.0    | 4<br>12.5     | 5<br>15.6           | 9<br>28.1         | 9<br>28.1          | 1<br>3.1                                       | 6<br>18.8                       | 11<br>34.4  | 2<br>6.3    | 0<br>0.0 |
|       |     | 上馬             | 30<br>100.0    | 5<br>16.7     | 2<br>6.7            | 12<br>40.0        | 10<br>33.3         | 4<br>13.3                                      | 9<br>30.0                       | 6<br>20.0   | 1<br>3.3    | 0<br>0.0 |
|       |     | 北沢             | 梅丘             | 26<br>100.0   | 1<br>3.8            | 2<br>7.7          | 15<br>57.7         | 11<br>42.3                                     | 1<br>3.8                        | 4<br>15.4   | 4<br>15.4   | 1<br>3.8 |
|       | 代沢  |                | 9<br>100.0     | 4<br>44.4     | 1<br>11.1           | 4<br>44.4         | 3<br>33.3          | 0<br>0.0                                       | 2<br>22.2                       | 1<br>11.1   | 1<br>11.1   | 0<br>0.0 |
|       | 新代田 |                | 18<br>100.0    | 4<br>22.2     | 0<br>0.0            | 7<br>38.9         | 5<br>27.8          | 2<br>11.1                                      | 5<br>27.8                       | 3<br>16.7   | 3<br>16.7   | 0<br>0.0 |
|       | 北沢  |                | 15<br>100.0    | 3<br>20.0     | 2<br>13.3           | 5<br>33.3         | 1<br>6.7           | 0<br>0.0                                       | 2<br>13.3                       | 4<br>26.7   | 1<br>6.7    | 0<br>0.0 |
|       | 松原  |                | 34<br>100.0    | 5<br>14.7     | 1<br>2.9            | 23<br>67.6        | 13<br>38.2         | 6<br>17.6                                      | 6<br>17.6                       | 3<br>8.8    | 2<br>5.9    | 0<br>0.0 |
|       | 松沢  |                | 33<br>100.0    | 5<br>15.2     | 1<br>3.0            | 15<br>45.5        | 11<br>33.3         | 3<br>9.1                                       | 8<br>24.2                       | 11<br>33.3  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|       | 玉川  | 奥沢             | 30<br>100.0    | 3<br>10.0     | 1<br>3.3            | 15<br>50.0        | 11<br>36.7         | 1<br>3.3                                       | 3<br>10.0                       | 9<br>30.0   | 2<br>6.7    | 0<br>0.0 |
|       |     | 九品仏            | 22<br>100.0    | 1<br>4.5      | 0<br>0.0            | 8<br>36.4         | 6<br>27.3          | 1<br>4.5                                       | 6<br>27.3                       | 9<br>40.9   | 2<br>9.1    | 0<br>0.0 |
|       |     | 等々力            | 35<br>100.0    | 4<br>11.4     | 6<br>17.1           | 17<br>48.6        | 14<br>40.0         | 4<br>11.4                                      | 4<br>11.4                       | 9<br>25.7   | 2<br>5.7    | 0<br>0.0 |
|       |     | 上野毛            | 36<br>100.0    | 1<br>2.8      | 1<br>2.8            | 14<br>38.9        | 11<br>30.6         | 5<br>13.9                                      | 17<br>47.2                      | 7<br>19.4   | 1<br>2.8    | 2<br>2.8 |
|       |     | 用賀             | 35<br>100.0    | 5<br>14.3     | 2<br>5.7            | 20<br>57.1        | 12<br>34.3         | 2<br>5.7                                       | 16<br>45.7                      | 2<br>5.7    | 3<br>8.6    | 0<br>0.0 |
|       |     | 二子玉川           | 28<br>100.0    | 4<br>14.3     | 0<br>0.0            | 13<br>46.4        | 4<br>14.3          | 1<br>3.6                                       | 8<br>28.6                       | 5<br>17.9   | 1<br>3.6    | 1<br>3.6 |
|       |     | 深沢             | 42<br>100.0    | 8<br>19.0     | 5<br>11.9           | 20<br>47.6        | 13<br>31.0         | 4<br>9.5                                       | 12<br>28.6                      | 4<br>9.5    | 5<br>11.9   | 0<br>0.0 |
|       |     | 砧              | 祖師谷            | 25<br>100.0   | 3<br>12.0           | 4<br>16.0         | 9<br>36.0          | 9<br>36.0                                      | 3<br>12.0                       | 5<br>20.0   | 5<br>20.0   | 2<br>8.0 |
|       | 成城  |                | 28<br>100.0    | 4<br>14.3     | 0<br>0.0            | 12<br>42.9        | 10<br>35.7         | 0<br>0.0                                       | 4<br>14.3                       | 8<br>28.6   | 3<br>10.7   | 0<br>0.0 |
|       | 船橋  |                | 51<br>100.0    | 5<br>9.8      | 8<br>15.7           | 22<br>43.1        | 15<br>29.4         | 4<br>7.8                                       | 12<br>23.5                      | 8<br>15.7   | 6<br>11.8   | 0<br>0.0 |
|       | 喜多見 |                | 13<br>100.0    | 4<br>30.8     | 0<br>0.0            | 4<br>30.8         | 3<br>23.1          | 3<br>23.1                                      | 4<br>30.8                       | 2<br>15.4   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|       | 砧   |                | 37<br>100.0    | 7<br>18.9     | 6<br>16.2           | 19<br>51.4        | 19<br>51.4         | 6<br>16.2                                      | 5<br>13.5                       | 2<br>5.4    | 4<br>10.8   | 0<br>0.0 |
|       | 烏山  | 上北沢            | 17<br>100.0    | 4<br>23.5     | 1<br>5.9            | 9<br>52.9         | 6<br>35.3          | 2<br>11.8                                      | 5<br>29.4                       | 4<br>23.5   | 1<br>5.9    | 0<br>0.0 |
|       |     | 上祖師谷           | 38<br>100.0    | 6<br>15.8     | 1<br>2.6            | 16<br>42.1        | 16<br>42.1         | 6<br>15.8                                      | 14<br>36.8                      | 6<br>15.8   | 3<br>7.9    | 0<br>0.0 |
| 烏山    |     | 74<br>100.0    | 9<br>12.2      | 5<br>6.8      | 29<br>39.2          | 37<br>50.0        | 8<br>10.8          | 13<br>17.6                                     | 14<br>18.9                      | 4<br>5.4    | 0<br>0.0    |          |

近所付き合いがない理由について、B・C調査全体では、「付き合う機会がないから（33.2%）」が最も高く、次いで「近所の人と知り合うきっかけがないから（21.0%）」、「特に理由はない（20.8%）」と続いている。

「その他（33.7%）」の内容は、「外出が困難であるため」、「周りに知り合いがいない」などであった。

図表 【B・C】近所付き合いがない理由  
(近所づきあいがほとんどない人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合（%）

|       |        | 回答者数（件）      | 仕事や家事などが忙しから | 引越してきて間もないから | 付き合う機会がないから  | 近所の人と知り合うきっかけがないから | 気が合わない・話の合う人がいないから | あまり関わりたくなから | 特に理由はない    | その他         | 無回答        |            |            |           |          |
|-------|--------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|----------|
| 全体    |        | 419<br>100.0 | 7<br>1.7     | 12<br>2.9    | 139<br>33.2  | 88<br>21.0         | 29<br>6.9          | 41<br>9.8   | 87<br>20.8 | 141<br>33.7 | 5<br>1.2   |            |            |           |          |
| 性別    | B      | 男性           | 151<br>100.0 | 3<br>2.0     | 4<br>2.6     | 49<br>32.5         | 32<br>21.2         | 8<br>5.3    | 11<br>7.3  | 40<br>26.5  | 46<br>30.5 | 0<br>0.0   |            |           |          |
|       |        | 女性           | 239<br>100.0 | 2<br>0.8     | 7<br>2.9     | 80<br>33.5         | 49<br>20.5         | 21<br>8.8   | 27<br>11.3 | 42<br>17.6  | 85<br>35.6 | 5<br>2.1   |            |           |          |
|       | C      | 男性           | 9<br>100.0   | 0<br>0.0     | 0<br>0.0     | 5<br>55.6          | 3<br>33.3          | 0<br>0.0    | 1<br>11.1  | 1<br>11.1   | 3<br>33.3  | 0<br>0.0   |            |           |          |
|       |        | 女性           | 9<br>100.0   | 0<br>0.0     | 0<br>0.0     | 3<br>33.3          | 1<br>11.1          | 0<br>0.0    | 1<br>11.1  | 2<br>22.2   | 3<br>33.3  | 0<br>0.0   |            |           |          |
| 性・年代別 | B      | 男性           | 65～69歳       | 13<br>100.0  | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 3<br>23.1          | 1<br>7.7    | 1<br>7.7   | 3<br>23.1   | 4<br>30.8  | 4<br>30.8  | 0<br>0.0   |           |          |
|       |        |              | 70～74歳       | 10<br>100.0  | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 5<br>50.0          | 4<br>40.0   | 1<br>10.0  | 0<br>0.0    | 2<br>20.0  | 3<br>30.0  | 0<br>0.0   |           |          |
|       |        |              | 75～79歳       | 23<br>100.0  | 1<br>4.3     | 0<br>0.0           | 6<br>26.1          | 7<br>30.4   | 1<br>4.3   | 3<br>13.0   | 5<br>21.7  | 5<br>21.7  | 0<br>0.0   |           |          |
|       |        |              | 80～84歳       | 35<br>100.0  | 0<br>0.0     | 1<br>2.9           | 8<br>22.9          | 3<br>8.6    | 1<br>2.9   | 2<br>5.7    | 11<br>31.4 | 15<br>42.9 | 0<br>0.0   |           |          |
|       |        | 85～89歳       | 33<br>100.0  | 1<br>3.0     | 2<br>6.1     | 17<br>51.5         | 9<br>27.3          | 3<br>9.1    | 1<br>3.0   | 7<br>21.2   | 5<br>15.2  | 0<br>0.0   |            |           |          |
|       |        | 90歳以上        | 37<br>100.0  | 1<br>2.7     | 1<br>2.7     | 10<br>27.0         | 8<br>21.6          | 1<br>2.7    | 2<br>5.4   | 11<br>29.7  | 14<br>37.8 | 0<br>0.0   |            |           |          |
|       |        | 女性           | 65～69歳       | 8<br>100.0   | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 4<br>50.0          | 1<br>12.5   | 1<br>12.5  | 1<br>12.5   | 1<br>12.5  | 1<br>12.5  | 0<br>0.0   |           |          |
|       |        |              | 70～74歳       | 12<br>100.0  | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 4<br>33.3          | 0<br>0.0    | 1<br>8.3   | 0<br>0.0    | 3<br>25.0  | 5<br>41.7  | 1<br>8.3   |           |          |
|       | 75～79歳 |              | 25<br>100.0  | 1<br>4.0     | 0<br>0.0     | 7<br>28.0          | 6<br>24.0          | 1<br>4.0    | 5<br>20.0  | 2<br>8.0    | 12<br>48.0 | 0<br>0.0   |            |           |          |
|       | 80～84歳 |              | 41<br>100.0  | 1<br>2.4     | 2<br>4.9     | 11<br>26.8         | 9<br>22.0          | 2<br>4.9    | 5<br>12.2  | 10<br>24.4  | 13<br>31.7 | 1<br>2.4   |            |           |          |
|       | C      | B            | 女性           | 85～89歳       | 53<br>100.0  | 0<br>0.0           | 2<br>3.8           | 19<br>35.8  | 14<br>26.4 | 7<br>13.2   | 6<br>11.3  | 5<br>9.4   | 19<br>35.8 | 0<br>0.0  |          |
|       |        |              |              | 90歳以上        | 100<br>100.0 | 0<br>0.0           | 3<br>3.0           | 35<br>35.0  | 19<br>19.0 | 9<br>9.0    | 10<br>10.0 | 21<br>21.0 | 35<br>35.0 | 3<br>3.0  |          |
|       |        |              |              | 男性           | 40～59歳       | 4<br>100.0         | 0<br>0.0           | 0<br>0.0    | 2<br>50.0  | 2<br>50.0   | 0<br>0.0   | 1<br>25.0  | 0<br>0.0   | 2<br>50.0 | 0<br>0.0 |
|       |        |              |              |              | 60～64歳       | 5<br>100.0         | 0<br>0.0           | 0<br>0.0    | 3<br>60.0  | 1<br>20.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>20.0  | 1<br>20.0 | 0<br>0.0 |
|       |        | 女性           | 40～59歳       | 4<br>100.0   | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 1<br>25.0          | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 1<br>25.0   | 1<br>25.0  | 2<br>50.0  | 0<br>0.0   |           |          |
|       |        |              | 60～64歳       | 5<br>100.0   | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 2<br>40.0          | 1<br>20.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 1<br>20.0  | 1<br>20.0  | 0<br>0.0   |           |          |

## 第2章 調査結果

B・C調査の近所付き合いがない理由について、要介護度別にみると、B調査の要介護1は「付き合う機会がないから（37.0%）」が最も高くなっている。

図表 【B・C】近所付き合いがない理由  
(近所づきあいがほとんどない人、要介護度別)

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |   | 回答者数<br>(件)  | 仕事や家事などから忙<br>しく時間がないから | 引越してきて間もな<br>いから | 付き合う機会がない<br>から | 近所の人と知り合<br>う機会がないから | 人が合いない・話の合<br>わないから | あまり関わりたくな<br>いから | 特に理由はない    | その他         | 無回答        |          |        |
|-----------------------|---|--------------|-------------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------------|------------------|------------|-------------|------------|----------|--------|
| 全 体                   |   | 419<br>100.0 | 7<br>1.7                | 12<br>2.9        | 139<br>33.2     | 88<br>21.0           | 29<br>6.9           | 41<br>9.8        | 87<br>20.8 | 141<br>33.7 | 5<br>1.2   |          |        |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B | 要介護1         | 81<br>100.0             | 4<br>4.9         | 6<br>7.4        | 30<br>37.0           | 15<br>18.5          | 11<br>13.6       | 11<br>13.6 | 18<br>22.2  | 16<br>19.8 | 0<br>0.0 |        |
|                       |   | 要介護2         | 139<br>100.0            | 1<br>0.7         | 3<br>2.2        | 40<br>28.8           | 28<br>20.1          | 6<br>4.3         | 12<br>8.6  | 33<br>23.7  | 48<br>34.5 | 2<br>1.4 |        |
|                       |   | 要介護3         | 74<br>100.0             | 1<br>1.4         | 2<br>2.7        | 23<br>31.1           | 18<br>24.3          | 8<br>10.8        | 12<br>16.2 | 13<br>17.6  | 29<br>39.2 | 1<br>1.4 |        |
|                       |   | 要介護4         | 51<br>100.0             | 0<br>0.0         | 1<br>2.0        | 15<br>29.4           | 12<br>23.5          | 1<br>2.0         | 3<br>5.9   | 13<br>25.5  | 15<br>29.4 | 1<br>2.0 |        |
|                       |   | 要介護5         | 39<br>100.0             | 1<br>2.6         | 0<br>0.0        | 17<br>43.6           | 4<br>10.3           | 3<br>7.7         | 0<br>0.0   | 4<br>10.3   | 22<br>56.4 | 1<br>2.6 |        |
|                       | C | 要介護1         | 4<br>100.0              | 0<br>0.0         | 0<br>0.0        | 3<br>75.0            | 1<br>25.0           | 0<br>0.0         | 0<br>0.0   | 1<br>25.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 |        |
|                       |   | 要介護2         | 6<br>100.0              | 0<br>0.0         | 0<br>0.0        | 2<br>33.3            | 3<br>50.0           | 0<br>0.0         | 0<br>0.0   | 1<br>16.7   | 1<br>16.7  | 0<br>0.0 |        |
|                       |   | 要介護3         | 6<br>100.0              | 0<br>0.0         | 0<br>0.0        | 3<br>50.0            | 0<br>0.0            | 0<br>0.0         | 2<br>33.3  | 1<br>16.7   | 3<br>50.0  | 0<br>0.0 |        |
|                       |   | 要介護4         | 0<br>-                  | -<br>-           | -<br>-          | -<br>-               | -<br>-              | -<br>-           | -<br>-     | -<br>-      | -<br>-     | -<br>-   | -<br>- |
|                       |   | 要介護5         | 3<br>100.0              | 0<br>0.0         | 0<br>0.0        | 0<br>0.0             | 1<br>33.3           | 0<br>0.0         | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 2<br>66.7  | 0<br>0.0 |        |

【A】問 23 お住まいの地域の人から何らかの役割を期待されたり、頼りにされたりしていると思いますか。（自分なりにできること、会・グループでの役、隣近所のちょっとしたこと、お手伝いやお願い事）（1つに○）

地域の人からの役割の期待について、A調査全体では、「あまりそう思わない（37.0%）」が最も高く、次いで「全くそう思わない（29.9%）」、「ややそう思う（15.1%）」と続いている。

性・年代別にみると、男女ともに90歳以上は「全くそう思わない」が最も高くなっている。

要支援者別にみると、要支援1、要支援2、要介護1～5は「全くそう思わない」が最も高くなっている。

図表 【A】地域の人からの役割の期待  
（全体、性別、性・年代別、要支援者別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |              | （回<br>答者<br>数） | 思<br>と<br>も<br>そ<br>う | そ<br>う<br>思<br>う | う<br>や<br>や<br>そ<br>う<br>思 | 思<br>あ<br>ま<br>り<br>な<br>い<br>そ<br>う | わ<br>全<br>く<br>な<br>い<br>そ<br>う<br>思 | 無<br>回<br>答 |            |
|-----------------------|--------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0 | 144<br>3.2            | 468<br>10.2      | 690<br>15.1                | 1,692<br>37.0                        | 1,366<br>29.9                        | 210<br>4.6  |            |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0 | 61<br>3.2             | 196<br>10.2      | 275<br>14.4                | 741<br>38.7                          | 580<br>30.3                          | 63<br>3.3   |            |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0 | 78<br>3.0             | 264<br>10.3      | 404<br>15.8                | 920<br>35.9                          | 763<br>29.8                          | 133<br>5.2  |            |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳         | 421<br>100.0          | 16<br>3.8        | 31<br>7.4                  | 59<br>14.0                           | 165<br>39.2                          | 146<br>34.7 | 4<br>1.0   |
|                       |              | 70～74歳         | 432<br>100.0          | 14<br>3.2        | 47<br>10.9                 | 61<br>14.1                           | 185<br>42.8                          | 118<br>27.3 | 7<br>1.6   |
|                       |              | 75～79歳         | 444<br>100.0          | 13<br>2.9        | 46<br>10.4                 | 74<br>16.7                           | 172<br>38.7                          | 125<br>28.2 | 14<br>3.2  |
|                       |              | 80～84歳         | 315<br>100.0          | 13<br>4.1        | 29<br>9.2                  | 41<br>13.0                           | 120<br>38.1                          | 95<br>30.2  | 17<br>5.4  |
|                       |              | 85～89歳         | 187<br>100.0          | 4<br>2.1         | 35<br>18.7                 | 26<br>13.9                           | 59<br>31.6                           | 50<br>26.7  | 13<br>7.0  |
|                       |              | 90歳以上          | 116<br>100.0          | 1<br>0.9         | 8<br>6.9                   | 14<br>12.1                           | 39<br>33.6                           | 46<br>39.7  | 8<br>6.9   |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳         | 483<br>100.0          | 15<br>3.1        | 49<br>10.1                 | 77<br>15.9                           | 168<br>34.8                          | 167<br>34.6 | 7<br>1.4   |
|                       |              | 70～74歳         | 463<br>100.0          | 8<br>1.7         | 42<br>9.1                  | 88<br>19.0                           | 187<br>40.4                          | 126<br>27.2 | 12<br>2.6  |
|                       |              | 75～79歳         | 548<br>100.0          | 20<br>3.6        | 64<br>11.7                 | 85<br>15.5                           | 212<br>38.7                          | 154<br>28.1 | 13<br>2.4  |
|                       |              | 80～84歳         | 472<br>100.0          | 17<br>3.6        | 55<br>11.7                 | 79<br>16.7                           | 170<br>36.0                          | 118<br>25.0 | 33<br>7.0  |
|                       |              | 85～89歳         | 323<br>100.0          | 12<br>3.7        | 36<br>11.1                 | 43<br>13.3                           | 110<br>34.1                          | 87<br>26.9  | 35<br>10.8 |
|                       |              | 90歳以上          | 270<br>100.0          | 5<br>1.9         | 18<br>6.7                  | 31<br>11.5                           | 72<br>26.7                           | 111<br>41.1 | 33<br>12.2 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 123<br>3.2            | 411<br>10.8      | 613<br>16.2                | 1,450<br>38.2                        | 1,091<br>28.7                        | 107<br>2.8  |            |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 2<br>20.0             | 0<br>0.0         | 1<br>10.0                  | 4<br>40.0                            | 3<br>30.0                            | 0<br>0.0    |            |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 8<br>3.9              | 22<br>10.6       | 24<br>11.6                 | 63<br>30.4                           | 68<br>32.9                           | 22<br>10.6  |            |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 4<br>2.0              | 12<br>6.1        | 24<br>12.1                 | 54<br>27.3                           | 90<br>45.5                           | 14<br>7.1   |            |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 1<br>1.6              | 2<br>3.2         | 6<br>9.5                   | 19<br>30.2                           | 29<br>46.0                           | 6<br>9.5    |            |

【A】問24【B・C】問11 あなたは、現在どの程度幸せですか。(1つに○)  
 (「とても不幸」を0点、「とても幸せ」を10点として、該当する点数を選択してください)

主観的幸福度について、A調査全体では、「8点(26.0%)」が最も高く、次いで「7点(16.1%)」、「5点(14.9%)」、「10点(14.4%)」と続いている。なお、8点以上の割合は52.6%、2点以下の割合は1.0%となっている。

性別にみると、女性は平均点が7.5点で、男性(7.1点)より0.4ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、平均点は、女性の65～69歳で7.6点と最も高く、男性の80～84歳、85～89歳で7.0点と最も低くなっている。

要支援者別にみると、要介護1～5では「5点(25.4%)」が最も高くなっている。

図表 【A】主観的幸福度(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

|       |              | 上段：件数、下段：割合(%) |              |           |           |           |           |             |            |             |               |             |             |            |           |     |
|-------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|-----|
|       |              | (回答者数)         | 0点           | 1点        | 2点        | 3点        | 4点        | 5点          | 6点         | 7点          | 8点            | 9点          | 10点         | 無回答        | 平均点       |     |
| 全体    |              | 4,570<br>100.0 | 10<br>0.2    | 14<br>0.3 | 22<br>0.5 | 91<br>2.0 | 98<br>2.1 | 681<br>14.9 | 393<br>8.6 | 735<br>16.1 | 1,187<br>26.0 | 558<br>12.2 | 658<br>14.4 | 123<br>2.7 | 7.4       |     |
| 性別    | 男性           | 1,916<br>100.0 | 4<br>0.2     | 4<br>0.2  | 11<br>0.6 | 58<br>3.0 | 51<br>2.7 | 316<br>16.5 | 185<br>9.7 | 311<br>16.2 | 501<br>26.1   | 200<br>10.4 | 228<br>11.9 | 47<br>2.5  | 7.1       |     |
|       | 女性           | 2,562<br>100.0 | 6<br>0.2     | 10<br>0.4 | 11<br>0.4 | 31<br>1.2 | 45<br>1.8 | 354<br>13.8 | 202<br>7.9 | 409<br>16.0 | 662<br>25.8   | 353<br>13.8 | 408<br>15.9 | 71<br>2.8  | 7.5       |     |
| 性・年代別 | 男性           | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 1<br>0.2  | 1<br>0.2  | 4<br>1.0  | 13<br>3.1 | 8<br>1.9    | 65<br>15.4 | 42<br>10.0  | 80<br>19.0    | 109<br>25.9 | 40<br>9.5   | 54<br>12.8 | 4<br>1.0  | 7.2 |
|       |              | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 2<br>0.5  | 0<br>0.0  | 2<br>0.5  | 14<br>3.2 | 10<br>2.3   | 61<br>14.1 | 27<br>6.3   | 72<br>16.7    | 136<br>31.5 | 52<br>12.0  | 52<br>12.0 | 4<br>0.9  | 7.3 |
|       |              | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 0<br>0.0  | 2<br>0.5  | 2<br>0.5  | 16<br>3.6 | 10<br>2.3   | 73<br>16.4 | 51<br>11.5  | 73<br>16.4    | 89<br>20.0  | 61<br>13.7  | 55<br>12.4 | 12<br>2.7 | 7.1 |
|       |              | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.3  | 0<br>0.0  | 8<br>2.5  | 17<br>5.4   | 52<br>16.5 | 39<br>12.4  | 42<br>13.3    | 89<br>28.3  | 25<br>7.9   | 33<br>10.5 | 9<br>2.9  | 7.0 |
|       |              | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 1<br>0.5  | 0<br>0.0  | 2<br>1.1  | 5<br>2.7  | 5<br>2.7    | 39<br>20.9 | 19<br>10.2  | 22<br>11.8    | 46<br>24.6  | 19<br>10.2  | 19<br>10.2 | 10<br>5.3 | 7.0 |
|       |              | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>0.9  | 2<br>1.7  | 1<br>0.9    | 26<br>22.4 | 6<br>5.2    | 22<br>19.0    | 32<br>27.6  | 3<br>2.6    | 15<br>12.9 | 8<br>6.9  | 7.1 |
|       | 女性           | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 1<br>0.2  | 2<br>0.4  | 3<br>0.6  | 9<br>1.9  | 3<br>0.6    | 53<br>11.0 | 31<br>6.4   | 83<br>17.2    | 146<br>30.2 | 66<br>13.7  | 81<br>16.8 | 5<br>1.0  | 7.6 |
|       |              | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 0<br>0.0  | 2<br>0.4  | 0<br>0.0  | 6<br>1.3  | 6<br>1.3    | 67<br>14.5 | 36<br>7.8   | 83<br>17.9    | 125<br>27.0 | 64<br>13.8  | 64<br>13.8 | 10<br>2.2 | 7.5 |
|       |              | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 0<br>0.0  | 5<br>0.9  | 2<br>0.4  | 7<br>1.3  | 14<br>2.6   | 76<br>13.9 | 52<br>9.5   | 89<br>16.2    | 147<br>26.8 | 70<br>12.8  | 79<br>14.4 | 7<br>1.3  | 7.4 |
|       |              | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 1<br>0.2  | 1<br>0.2  | 1<br>0.2  | 3<br>0.6  | 9<br>1.9    | 77<br>16.3 | 40<br>8.5   | 82<br>17.4    | 101<br>21.4 | 70<br>14.8  | 63<br>13.3 | 24<br>5.1 | 7.4 |
|       |              | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 2<br>0.6  | 0<br>0.0  | 4<br>1.2  | 2<br>0.6  | 9<br>2.8    | 45<br>13.9 | 23<br>7.1   | 40<br>12.4    | 74<br>22.9  | 46<br>14.2  | 64<br>19.8 | 14<br>4.3 | 7.6 |
|       |              | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 2<br>0.7  | 0<br>0.0  | 1<br>0.4  | 4<br>1.5  | 4<br>1.5    | 36<br>13.3 | 20<br>7.4   | 31<br>11.5    | 67<br>24.8  | 37<br>13.7  | 57<br>21.1 | 11<br>4.1 | 7.7 |
| 要支援者別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 5<br>0.1     | 12<br>0.3 | 12<br>0.3 | 73<br>1.9 | 72<br>1.9 | 532<br>14.0 | 332<br>8.7 | 631<br>16.6 | 1,015<br>26.7 | 485<br>12.8 | 555<br>14.6 | 71<br>1.9  | 7.4       |     |
|       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 0<br>0.0     | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>10.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 7<br>70.0     | 1<br>10.0   | 1<br>10.0   | 0<br>0.0   | 8.0       |     |
|       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 1<br>0.5     | 1<br>0.5  | 1<br>0.5  | 3<br>1.4  | 6<br>2.9  | 35<br>16.9  | 11<br>5.3  | 33<br>15.9  | 49<br>23.7    | 23<br>11.1  | 32<br>15.5  | 12<br>5.8  | 7.3       |     |
|       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 2<br>1.0     | 0<br>0.0  | 5<br>2.5  | 6<br>3.0  | 7<br>3.5  | 35<br>17.7  | 15<br>7.6  | 32<br>16.2  | 45<br>22.7    | 16<br>8.1   | 31<br>15.7  | 4<br>2.0   | 7.0       |     |
|       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 0<br>0.0     | 1<br>1.6  | 1<br>1.6  | 4<br>6.3  | 2<br>3.2  | 16<br>25.4  | 6<br>9.5   | 7<br>11.1   | 12<br>19.0    | 5<br>7.9    | 5<br>7.9    | 4<br>6.3   | 6.4       |     |

A調査の主観的幸福度について、介護予防のための活動の有無別にみると、【している】と回答した人は平均点が7.5点で、【していない】と回答した人（7.0点）より0.5ポイント高くなっている。

会話の頻度別にみると、会話の頻度が高い人ほど平均点が高くなっている。

地域の人からの役割期待別にみると、期待されていると思っている人ほど平均点が高くなっている。

図表 【A】主観的幸福度

(全体、介護予防のための活動の有無別、会話の頻度別、地域の人からの役割期待別)

上段：件数、下段：割合（%）

|  |           | (回<br>答者<br>数) | 0<br>点    | 1<br>点    | 2<br>点    | 3<br>点    | 4<br>点    | 5<br>点      | 6<br>点     | 7<br>点      | 8<br>点        | 9<br>点      | 1<br>0<br>点 | 無<br>回<br>答 | 平<br>均<br>点 |
|--|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 全 体  |           | 4,570<br>100.0 | 10<br>0.2 | 14<br>0.3 | 22<br>0.5 | 91<br>2.0 | 98<br>2.1 | 681<br>14.9 | 393<br>8.6 | 735<br>16.1 | 1,187<br>26.0 | 558<br>12.2 | 658<br>14.4 | 123<br>2.7  | 7.4         |
| 介護<br>予防<br>の<br>有<br>無<br>別                   | している      | 3,064<br>100.0 | 5<br>0.2  | 6<br>0.2  | 12<br>0.4 | 43<br>1.4 | 54<br>1.8 | 393<br>12.8 | 259<br>8.5 | 493<br>16.1 | 852<br>27.8   | 399<br>13.0 | 469<br>15.3 | 79<br>2.6   | 7.5         |
|  | していない     | 1,419<br>100.0 | 5<br>0.4  | 8<br>0.6  | 10<br>0.7 | 45<br>3.2 | 42<br>3.0 | 274<br>19.3 | 130<br>9.2 | 232<br>16.3 | 315<br>22.2   | 154<br>10.9 | 176<br>12.4 | 28<br>2.0   | 7.0         |
| 会<br>話<br>の<br>頻<br>度<br>別                     | 毎日        | 3,474<br>100.0 | 5<br>0.1  | 7<br>0.2  | 15<br>0.4 | 56<br>1.6 | 47<br>1.4 | 446<br>12.8 | 284<br>8.2 | 547<br>15.7 | 982<br>28.3   | 476<br>13.7 | 563<br>16.2 | 46<br>1.3   | 7.6         |
|  | 2～3日に1回   | 567<br>100.0   | 1<br>0.2  | 2<br>0.4  | 2<br>0.4  | 11<br>1.9 | 20<br>3.5 | 110<br>19.4 | 64<br>11.3 | 122<br>21.5 | 115<br>20.3   | 51<br>9.0   | 60<br>10.6  | 9<br>1.6    | 7.0         |
|  | 4～7日に1回   | 249<br>100.0   | 1<br>0.4  | 1<br>0.4  | 3<br>1.2  | 10<br>4.0 | 18<br>7.2 | 56<br>22.5  | 29<br>11.6 | 38<br>15.3  | 51<br>20.5    | 20<br>8.0   | 16<br>6.4   | 6<br>2.4    | 6.5         |
|  | 2週間に1回以下  | 126<br>100.0   | 3<br>2.4  | 3<br>2.4  | 2<br>1.6  | 11<br>8.7 | 10<br>7.9 | 45<br>35.7  | 10<br>7.9  | 12<br>9.5   | 17<br>13.5    | 5<br>4.0    | 6<br>4.8    | 2<br>1.6    | 5.6         |
| 地<br>域<br>の<br>人<br>か<br>ら<br>の<br>期<br>待<br>別 | とてもそう思う   | 143<br>100.0   | 0<br>0.0  | 1<br>0.7  | 1<br>0.7  | 1<br>0.7  | 1<br>0.7  | 10<br>7.0   | 1<br>0.7   | 15<br>10.5  | 46<br>32.2    | 23<br>16.1  | 43<br>30.1  | 1<br>0.7    | 8.3         |
|  | そう思う      | 459<br>100.0   | 1<br>0.2  | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 5<br>1.1  | 4<br>0.9  | 39<br>8.5   | 24<br>5.2  | 64<br>13.9  | 149<br>32.5   | 80<br>17.4  | 89<br>19.4  | 3<br>0.7    | 7.9         |
|  | ややそう思う    | 681<br>100.0   | 2<br>0.3  | 0<br>0.0  | 1<br>0.1  | 8<br>1.2  | 10<br>1.5 | 90<br>13.2  | 64<br>9.4  | 122<br>17.9 | 180<br>26.4   | 97<br>14.2  | 100<br>14.7 | 7<br>1.0    | 7.5         |
|  | あまりそう思わない | 1674<br>100.0  | 3<br>0.2  | 3<br>0.2  | 2<br>0.1  | 31<br>1.9 | 34<br>2.0 | 223<br>13.3 | 165<br>9.9 | 301<br>18.0 | 476<br>28.4   | 200<br>11.9 | 211<br>12.6 | 25<br>1.5   | 7.4         |
|  | 全くそう思わない  | 1352<br>100.0  | 2<br>0.1  | 10<br>0.7 | 15<br>1.1 | 45<br>3.3 | 44<br>3.3 | 273<br>20.2 | 123<br>9.1 | 220<br>16.3 | 298<br>22.0   | 139<br>10.3 | 172<br>12.7 | 11<br>0.8   | 7.0         |

## 第2章 調査結果

主観的幸福度について、B・C調査全体では、「5点(23.0%)」が最も高く、次いで「8点(20.0%)」、「7点(14.3%)」、「10点(10.8%)」と続いている。なお、8点以上の割合は38.2%、2点以下の割合は3.4%となっている。

性別にみると、B調査の女性は平均点が6.8点で、男性(6.4点)より0.4ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、B調査では、平均点は、女性の90歳以上で7.4点と最も高く、男性の75~79歳で5.6点と最も低くなっている。

図表 【B・C】主観的幸福度(全体、性別、性・年代別)

|       |   | 上段：件数、下段：割合(%) |              |              |           |           |           |             |             |             |             |             |             |            |            |           |     |
|-------|---|----------------|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|-----|
|       |   | (回答者数)         | 0点           | 1点           | 2点        | 3点        | 4点        | 5点          | 6点          | 7点          | 8点          | 9点          | 10点         | 無回答        | 平均点        |           |     |
| 全体    |   | 1,185<br>100.0 | 11<br>0.9    | 11<br>0.9    | 19<br>1.6 | 52<br>4.4 | 43<br>3.6 | 273<br>23.0 | 96<br>8.1   | 170<br>14.3 | 237<br>20.0 | 88<br>7.4   | 128<br>10.8 | 57<br>4.8  | 6.6        |           |     |
| 性別    | B | 男性             | 414<br>100.0 | 6<br>1.4     | 4<br>1.0  | 9<br>2.2  | 15<br>3.6 | 18<br>4.3   | 102<br>24.6 | 39<br>9.4   | 58<br>14.0  | 75<br>18.1  | 32<br>7.7   | 36<br>8.7  | 20<br>4.8  | 6.4       |     |
|       |   | 女性             | 689<br>100.0 | 4<br>0.6     | 5<br>0.7  | 10<br>1.5 | 30<br>4.4 | 20<br>2.9   | 146<br>21.2 | 51<br>7.4   | 102<br>14.8 | 150<br>21.8 | 49<br>7.1   | 87<br>12.6 | 35<br>5.1  | 6.8       |     |
|       | C | 男性             | 26<br>100.0  | 0<br>0.0     | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>3.8  | 3<br>11.5   | 10<br>38.5  | 1<br>3.8    | 4<br>15.4   | 2<br>7.7    | 3<br>11.5   | 1<br>3.8   | 1<br>3.8   | 6.1       |     |
|       |   | 女性             | 29<br>100.0  | 1<br>3.4     | 2<br>6.9  | 0<br>0.0  | 3<br>10.3 | 0<br>0.0    | 11<br>37.9  | 3<br>10.3   | 1<br>3.4    | 4<br>13.8   | 2<br>6.9    | 1<br>3.4   | 1<br>3.4   | 5.4       |     |
| 性・年代別 | B | 男性             | 65~69歳       | 26<br>100.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>3.8  | 0<br>0.0    | 2<br>7.7    | 8<br>30.8   | 0<br>0.0    | 7<br>26.9   | 5<br>19.2   | 1<br>3.8   | 2<br>7.7   | 0<br>0.0  | 6.5 |
|       |   |                | 70~74歳       | 29<br>100.0  | 1<br>3.4  | 0<br>0.0  | 1<br>3.4  | 2<br>6.9    | 2<br>6.9    | 3<br>10.3   | 3<br>10.3   | 4<br>13.8   | 6<br>20.7   | 2<br>6.9   | 4<br>13.8  | 1<br>3.4  | 6.5 |
|       |   |                | 75~79歳       | 70<br>100.0  | 1<br>1.4  | 1<br>1.4  | 2<br>2.9  | 6<br>8.6    | 4<br>5.7    | 24<br>34.3  | 8<br>11.4   | 5<br>7.1    | 8<br>11.4   | 4<br>5.7   | 3<br>4.3   | 4<br>5.7  | 5.6 |
|       |   |                | 80~84歳       | 85<br>100.0  | 1<br>1.2  | 1<br>1.2  | 2<br>2.4  | 3<br>3.5    | 3<br>3.5    | 28<br>32.9  | 6<br>7.1    | 6<br>7.1    | 14<br>16.5  | 10<br>11.8 | 3<br>3.5   | 8<br>9.4  | 6.2 |
|       |   |                | 85~89歳       | 101<br>100.0 | 1<br>1.0  | 2<br>2.0  | 0<br>0.0  | 2<br>2.0    | 2<br>2.0    | 24<br>23.8  | 12<br>11.9  | 21<br>20.8  | 21<br>20.8  | 4<br>4.0   | 12<br>11.9 | 0<br>0.0  | 6.7 |
|       |   |                | 90歳以上        | 103<br>100.0 | 2<br>1.9  | 0<br>0.0  | 3<br>2.9  | 2<br>1.9    | 5<br>4.9    | 15<br>14.6  | 10<br>9.7   | 15<br>14.6  | 21<br>20.4  | 11<br>10.7 | 12<br>11.7 | 7<br>6.8  | 6.9 |
|       | B | 女性             | 65~69歳       | 16<br>100.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>12.5 | 2<br>12.5   | 1<br>6.3    | 2<br>12.5   | 1<br>6.3    | 2<br>12.5   | 3<br>18.8   | 1<br>6.3   | 2<br>12.5  | 0<br>0.0  | 6.1 |
|       |   |                | 70~74歳       | 30<br>100.0  | 0<br>0.0  | 1<br>3.3  | 0<br>0.0  | 3<br>10.0   | 3<br>3.3    | 8<br>26.7   | 2<br>6.7    | 5<br>16.7   | 5<br>16.7   | 0<br>0.0   | 2<br>6.7   | 3<br>10.0 | 6.0 |
|       |   |                | 75~79歳       | 65<br>100.0  | 0<br>0.0  | 1<br>1.5  | 1<br>1.5  | 5<br>7.7    | 8<br>12.3   | 15<br>23.1  | 7<br>10.8   | 4<br>6.2    | 14<br>21.5  | 4<br>6.2   | 3<br>4.6   | 3<br>4.6  | 6.0 |
|       |   |                | 80~84歳       | 149<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>0.7  | 6<br>4.0    | 7<br>4.7    | 29<br>19.5  | 13<br>8.7   | 30<br>20.1  | 35<br>23.5  | 4<br>2.7   | 17<br>11.4 | 7<br>4.7  | 6.8 |
|       |   |                | 85~89歳       | 179<br>100.0 | 4<br>2.2  | 2<br>1.1  | 2<br>1.1  | 8<br>4.5    | 2<br>1.1    | 44<br>24.6  | 14<br>7.8   | 30<br>16.8  | 33<br>18.4  | 11<br>6.1  | 19<br>10.6 | 10<br>5.6 | 6.5 |
|       |   |                | 90歳以上        | 249<br>100.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.4  | 4<br>1.6  | 6<br>2.4    | 1<br>0.4    | 48<br>19.3  | 14<br>5.6   | 30<br>12.0  | 60<br>24.1  | 29<br>11.6 | 44<br>17.7 | 12<br>4.8 | 7.4 |
|       | C | 男性             | 40~59歳       | 17<br>100.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 3<br>17.6   | 7<br>41.2   | 1<br>5.9    | 2<br>11.8   | 1<br>5.9    | 2<br>11.8   | 0<br>0.0   | 1<br>5.9   | 5.8       |     |
|       |   |                | 60~64歳       | 9<br>100.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>11.1 | 1<br>0.0    | 0<br>33.3   | 0<br>0.0    | 2<br>22.2   | 1<br>11.1   | 1<br>11.1   | 1<br>11.1  | 0<br>0.0   | 6.6       |     |
|       |   | 女性             | 40~59歳       | 16<br>100.0  | 1<br>6.3  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 3<br>18.8   | 0<br>0.0    | 4<br>25.0   | 2<br>12.5   | 0<br>0.0    | 2<br>12.5   | 2<br>12.5  | 1<br>6.3   | 5.7       |     |
|       |   |                | 60~64歳       | 13<br>100.0  | 0<br>0.0  | 2<br>15.4 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 7<br>53.8   | 1<br>7.7    | 1<br>7.7    | 2<br>15.4   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 5.1       |     |

B・C調査の主観的幸福度について、要介護度別にみると、B調査では、平均点は、要介護1で7.0点と最も高く、要介護5で5.7点と最も低くなっている。

図表 【B・C】主観的幸福度（全体、要介護度別）

|                       |           | 上段：件数、下段：割合（％） |           |           |           |           |           |             |            |             |             |            |             |             |             |
|-----------------------|-----------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
|                       |           | (回<br>答者<br>数) | 0<br>点    | 1<br>点    | 2<br>点    | 3<br>点    | 4<br>点    | 5<br>点      | 6<br>点     | 7<br>点      | 8<br>点      | 9<br>点     | 1<br>0<br>点 | 無<br>回<br>答 | 平<br>均<br>点 |
| 全 体                   |           | 1,185<br>100.0 | 11<br>0.9 | 11<br>0.9 | 19<br>1.6 | 52<br>4.4 | 43<br>3.6 | 273<br>23.0 | 96<br>8.1  | 170<br>14.3 | 237<br>20.0 | 88<br>7.4  | 128<br>10.8 | 57<br>4.8   | 6.6         |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B<br>要介護1 | 301<br>100.0   | 1<br>0.3  | 2<br>0.7  | 6<br>2.0  | 13<br>4.3 | 6<br>2.0  | 59<br>19.6  | 24<br>8.0  | 41<br>13.6  | 64<br>21.3  | 31<br>10.3 | 41<br>13.6  | 13<br>4.3   | 7.0         |
|                       | 要介護2      | 395<br>100.0   | 4<br>1.0  | 2<br>0.5  | 5<br>1.3  | 22<br>5.6 | 18<br>4.6 | 95<br>24.1  | 28<br>7.1  | 50<br>12.7  | 86<br>21.8  | 31<br>7.8  | 42<br>10.6  | 12<br>3.0   | 6.6         |
|                       | 要介護3      | 185<br>100.0   | 1<br>0.5  | 2<br>1.1  | 2<br>1.1  | 6<br>3.2  | 7<br>3.8  | 34<br>18.4  | 16<br>8.6  | 29<br>15.7  | 43<br>23.2  | 11<br>5.9  | 23<br>12.4  | 11<br>5.9   | 6.9         |
|                       | 要介護4      | 111<br>100.0   | 1<br>0.9  | 1<br>0.9  | 1<br>0.9  | 4<br>3.6  | 5<br>4.5  | 28<br>25.2  | 14<br>12.6 | 21<br>18.9  | 17<br>15.3  | 6<br>5.4   | 8<br>7.2    | 5<br>4.5    | 6.4         |
|                       | 要介護5      | 68<br>100.0    | 3<br>4.4  | 0<br>0.0  | 4<br>5.9  | 2<br>2.9  | 2<br>2.9  | 24<br>35.3  | 4<br>5.9   | 11<br>16.2  | 9<br>13.2   | 3<br>4.4   | 3<br>4.4    | 3<br>4.4    | 5.7         |
|                       | C<br>要介護1 | 10<br>100.0    | 1<br>10.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>20.0 | 0<br>0.0  | 4<br>40.0   | 1<br>10.0  | 1<br>10.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 1<br>10.0   | 0<br>0.0    | 4.9         |
|                       | 要介護2      | 22<br>100.0    | 0<br>0.0  | 1<br>4.5  | 0<br>0.0  | 1<br>4.5  | 2<br>9.1  | 5<br>22.7   | 3<br>13.6  | 3<br>13.6   | 2<br>9.1    | 3<br>13.6  | 1<br>4.5    | 1<br>4.5    | 6.1         |
|                       | 要介護3      | 12<br>100.0    | 0<br>0.0  | 1<br>8.3  | 0<br>0.0  | 1<br>8.3  | 1<br>8.3  | 6<br>50.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 2<br>16.7   | 1<br>8.3   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 5.3         |
|                       | 要介護4      | 4<br>100.0     | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>50.0   | 1<br>25.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>25.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 6.3         |
|                       | 要介護5      | 6<br>100.0     | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 3<br>50.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 2<br>33.3   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 1<br>16.7   | 6.2         |

【A】問25 現在、地域で参加している活動や講座はありますか。(1つに○)

地域活動への参加状況について、A調査全体では、「はい」が20.9%、「いいえ」が76.3%となっている。

性別にみると、男性は「はい」の割合が14.8%、女性は25.4%となっている。

性・年代別にみると、女性の80～84歳は「はい(30.5%)」が30%台となっている。

図表 【A】地域活動への参加状況(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |    | (回答者数)         | はい           | いいえ           | 無回答         |           |
|-------|----|----------------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 全体    |    | 4,570<br>100.0 | 956<br>20.9  | 3,485<br>76.3 | 129<br>2.8  |           |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 284<br>14.8  | 1,592<br>83.1 | 40<br>2.1   |           |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 651<br>25.4  | 1,829<br>71.4 | 82<br>3.2   |           |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 49<br>11.6    | 368<br>87.4 | 4<br>1.0  |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 66<br>15.3    | 359<br>83.1 | 7<br>1.6  |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 64<br>14.4    | 370<br>83.3 | 10<br>2.3 |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 61<br>19.4    | 248<br>78.7 | 6<br>1.9  |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 27<br>14.4    | 152<br>81.3 | 8<br>4.3  |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 17<br>14.7    | 94<br>81.0  | 5<br>4.3  |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 96<br>19.9    | 378<br>78.3 | 9<br>1.9  |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 100<br>21.6   | 353<br>76.2 | 10<br>2.2 |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 157<br>28.6   | 380<br>69.3 | 11<br>2.0 |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 144<br>30.5   | 310<br>65.7 | 18<br>3.8 |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 92<br>28.5    | 217<br>67.2 | 14<br>4.3 |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 60<br>22.2    | 190<br>70.4 | 20<br>7.4 |

A調査の地域活動への参加状況について、居住地区別にみると、「はい」の割合は、池尻で29.9%と最も高く、深沢で15.8%と最も低くなっている。

図表 【A】 地域活動への参加状況（全体、居住地区別）

|       |     | 上段：件数、下段：割合（%）     |              |               |             |           |
|-------|-----|--------------------|--------------|---------------|-------------|-----------|
|       |     | （回<br>答<br>者<br>数） | は<br>い       | い<br>い<br>え   | 無<br>回<br>答 |           |
| 全 体   |     | 4,570<br>100.0     | 956<br>20.9  | 3,485<br>76.3 | 129<br>2.8  |           |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻                 | 97<br>100.0  | 29<br>29.9    | 64<br>66.0  | 4<br>4.1  |
|       |     | 太子堂                | 99<br>100.0  | 24<br>24.2    | 75<br>75.8  | 0<br>0.0  |
|       |     | 若林                 | 122<br>100.0 | 28<br>23.0    | 90<br>73.8  | 4<br>3.3  |
|       |     | 上町                 | 283<br>100.0 | 59<br>20.8    | 214<br>75.6 | 10<br>3.5 |
|       |     | 経堂                 | 277<br>100.0 | 58<br>20.9    | 209<br>75.5 | 10<br>3.6 |
|       |     | 下馬                 | 222<br>100.0 | 57<br>25.7    | 157<br>70.7 | 8<br>3.6  |
|       |     | 上馬                 | 129<br>100.0 | 34<br>26.4    | 90<br>69.8  | 5<br>3.9  |
|       | 北沢  | 梅丘                 | 141<br>100.0 | 25<br>17.7    | 107<br>75.9 | 9<br>6.4  |
|       |     | 代沢                 | 83<br>100.0  | 16<br>19.3    | 64<br>77.1  | 3<br>3.6  |
|       |     | 新代田                | 122<br>100.0 | 29<br>23.8    | 89<br>73.0  | 4<br>3.3  |
|       |     | 北沢                 | 87<br>100.0  | 18<br>20.7    | 67<br>77.0  | 2<br>2.3  |
|       |     | 松原                 | 126<br>100.0 | 30<br>23.8    | 94<br>74.6  | 2<br>1.6  |
|       |     | 松沢                 | 169<br>100.0 | 33<br>19.5    | 134<br>79.3 | 2<br>1.2  |
|       | 玉川  | 奥沢                 | 140<br>100.0 | 30<br>21.4    | 108<br>77.1 | 2<br>1.4  |
|       |     | 九品仏                | 88<br>100.0  | 20<br>22.7    | 67<br>76.1  | 1<br>1.1  |
|       |     | 等々力                | 189<br>100.0 | 38<br>20.1    | 145<br>76.7 | 6<br>3.2  |
|       |     | 上野毛                | 184<br>100.0 | 30<br>16.3    | 151<br>82.1 | 3<br>1.6  |
|       |     | 用賀                 | 173<br>100.0 | 29<br>16.8    | 138<br>79.8 | 6<br>3.5  |
|       |     | 二子玉川               | 130<br>100.0 | 23<br>17.7    | 103<br>79.2 | 4<br>3.1  |
|       |     | 深沢                 | 247<br>100.0 | 39<br>15.8    | 202<br>81.8 | 6<br>2.4  |
|       | 砧   | 祖師谷                | 140<br>100.0 | 30<br>21.4    | 108<br>77.1 | 2<br>1.4  |
|       |     | 成城                 | 148<br>100.0 | 29<br>19.6    | 115<br>77.7 | 4<br>2.7  |
|       |     | 船橋                 | 174<br>100.0 | 31<br>17.8    | 137<br>78.7 | 6<br>3.4  |
|       |     | 喜多見                | 153<br>100.0 | 39<br>25.5    | 108<br>70.6 | 6<br>3.9  |
|       |     | 砧                  | 190<br>100.0 | 41<br>21.6    | 144<br>75.8 | 5<br>2.6  |
|       |     | 上北沢                | 115<br>100.0 | 29<br>25.2    | 82<br>71.3  | 4<br>3.5  |
|       | 烏山  | 上祖師谷               | 164<br>100.0 | 35<br>21.3    | 127<br>77.4 | 2<br>1.2  |
| 烏山    |     | 345<br>100.0       | 63<br>18.3   | 278<br>80.6   | 4<br>1.2    |           |

【A】問26 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。

(それぞれ1つずつ〇)

①町会・自治会

町会・自治会への参加の頻度について、A調査全体では、《参加している》(「週4回以上」から「年に数回」の合計)が12.8%、「参加していない」が65.9%となっている。

性・年代別にみると、男性の65～69歳、70～74歳、女性の65～69歳は「参加していない」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】参加している地域活動と頻度 ①町会・自治会  
(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |    | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回     | 週1回       | 月1～3回      | 年に数回       | 参加していない       | 無回答         | 《参加している》    |            |
|-------|----|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| 全体    |    | 4,570<br>100.0 | 8<br>0.2     | 29<br>0.6 | 28<br>0.6 | 158<br>3.5 | 361<br>7.9 | 3,012<br>65.9 | 974<br>21.3 | 584<br>12.8 |            |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 6<br>0.3     | 9<br>0.5  | 12<br>0.6 | 59<br>3.1  | 157<br>8.2 | 1,378<br>71.9 | 295<br>15.4 | 243<br>12.7 |            |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 2<br>0.1     | 20<br>0.8 | 14<br>0.5 | 97<br>3.8  | 201<br>7.8 | 1,584<br>61.8 | 644<br>25.1 | 334<br>13.0 |            |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 0<br>0.0  | 2<br>0.5  | 3<br>0.7   | 14<br>3.3  | 37<br>8.8     | 343<br>81.5 | 22<br>5.2   | 56<br>13.3 |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 4<br>0.9   | 14<br>3.2  | 35<br>8.1     | 343<br>79.4 | 35<br>8.1   | 54<br>12.5 |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 2<br>0.5  | 1<br>0.2  | 4<br>0.9   | 14<br>3.2  | 38<br>8.6     | 314<br>70.7 | 71<br>16.0  | 59<br>13.3 |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 4<br>1.3  | 3<br>1.0  | 1<br>0.3   | 12<br>3.8  | 22<br>7.0     | 206<br>65.4 | 67<br>21.3  | 42<br>13.3 |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 0<br>0.0  | 2<br>1.1  | 0<br>0.0   | 4<br>2.1   | 20<br>10.7    | 105<br>56.1 | 56<br>29.9  | 26<br>13.9 |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 1<br>0.9   | 5<br>4.3      | 67<br>57.8  | 43<br>37.1  | 6<br>5.2   |
|       |    | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 0<br>0.0  | 5<br>1.0  | 1<br>0.2   | 15<br>3.1  | 51<br>10.6    | 370<br>76.6 | 41<br>8.5   | 72<br>14.9 |
|       | 女性 | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 0<br>0.0   | 11<br>2.4  | 43<br>9.3     | 342<br>73.9 | 66<br>14.3  | 55<br>11.9 |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 0<br>0.0  | 3<br>0.5  | 7<br>1.3   | 34<br>6.2  | 45<br>8.2     | 339<br>61.9 | 120<br>21.9 | 89<br>16.2 |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 1<br>0.2  | 4<br>0.8  | 3<br>0.6   | 20<br>4.2  | 35<br>7.4     | 255<br>54.0 | 154<br>32.6 | 63<br>13.3 |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 1<br>0.3  | 4<br>1.2  | 2<br>0.6   | 9<br>2.8   | 19<br>5.9     | 150<br>46.4 | 138<br>42.7 | 35<br>10.8 |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 0<br>0.0  | 3<br>1.1  | 1<br>0.4   | 8<br>3.0   | 8<br>3.0      | 127<br>47.0 | 123<br>45.6 | 20<br>7.4  |

## ②高齢者クラブ

高齢者クラブへの参加の頻度について、A調査全体では、《参加している》（「週4回以上」から「年に数回」の合計）が3.6%、「参加していない」が73.5%となっている。

性別にみると、男性は「参加していない」が80.5%で、女性（69.0%）より11.5ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど「参加していない」の割合が低くなっている。

図表 【A】 参加している地域活動と頻度 ②高齢者クラブ  
（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |    | 回答者数<br>（件）    | 週4回以上        | 週2～3回     | 週1回       | 月1～3回     | 年に数回      | 参加していない       | 無回答           | 《参加している》    |           |
|-------|----|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 全体    |    | 4,570<br>100.0 | 14<br>0.3    | 31<br>0.7 | 40<br>0.9 | 59<br>1.3 | 19<br>0.4 | 3,359<br>73.5 | 1,048<br>22.9 | 163<br>3.6  |           |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 6<br>0.3     | 6<br>0.3  | 11<br>0.6 | 12<br>0.6 | 6<br>0.3  | 1,543<br>80.5 | 332<br>17.3   | 41<br>2.1   |           |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 8<br>0.3     | 24<br>0.9 | 26<br>1.0 | 47<br>1.8 | 12<br>0.5 | 1,767<br>69.0 | 678<br>26.5   | 117<br>4.6  |           |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 395<br>93.8   | 25<br>5.9   | 1<br>0.2  |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 1<br>0.2  | 2<br>0.5  | 1<br>0.2      | 388<br>89.8   | 39<br>9.0   | 5<br>1.2  |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 1<br>0.2  | 2<br>0.5  | 0<br>0.0  | 5<br>1.1  | 2<br>0.5      | 353<br>79.5   | 81<br>18.2  | 10<br>2.3 |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 2<br>0.6  | 1<br>0.3  | 7<br>2.2  | 3<br>1.0  | 1<br>0.3      | 221<br>70.2   | 80<br>25.4  | 14<br>4.4 |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 3<br>1.6  | 1<br>0.5  | 2<br>1.1  | 2<br>1.1  | 1<br>0.5      | 118<br>63.1   | 60<br>32.1  | 9<br>4.8  |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.9  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>0.9      | 68<br>58.6    | 46<br>39.7  | 2<br>1.7  |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 0<br>0.0  | 3<br>0.6  | 0<br>0.0      | 429<br>88.8   | 50<br>10.4  | 4<br>0.8  |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>0.4  | 5<br>1.1  | 0<br>0.0      | 385<br>83.2   | 71<br>15.3  | 7<br>1.5  |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 0<br>0.0  | 4<br>0.7  | 6<br>1.1  | 13<br>2.4 | 3<br>0.5      | 382<br>69.7   | 140<br>25.5 | 26<br>4.7 |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 2<br>0.4  | 8<br>1.7  | 9<br>1.9  | 7<br>1.5  | 4<br>0.8      | 284<br>60.2   | 158<br>33.5 | 30<br>6.4 |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 5<br>1.5  | 5<br>1.5  | 5<br>1.5  | 9<br>2.8  | 3<br>0.9      | 156<br>48.3   | 140<br>43.3 | 27<br>8.4 |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 1<br>0.4  | 5<br>1.9  | 4<br>1.5  | 10<br>3.7 | 2<br>0.7      | 130<br>48.1   | 118<br>43.7 | 22<br>8.1 |

③地域デイサービス

地域デイサービスへの参加の頻度について、A調査全体では、《参加している》（「週4回以上」から「年に数回」の合計）が2.4%、「参加していない」が74.4%となっている。

性別にみると、男性は「参加していない」が81.6%で、女性（69.9%）より11.7ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、男女ともに65～69歳、70～74歳は「参加していない」が全体より10ポイント以上高くなっている。女性の90歳以上は《参加している》が15.9%で全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】参加している地域活動と頻度 ③地域デイサービス  
(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合（%）

|       |    | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回     | 週1回       | 月1～3回     | 年に数回     | 参加していない       | 無回答           | 《参加している》    |            |
|-------|----|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 全体    |    | 4,570<br>100.0 | 7<br>0.2     | 31<br>0.7 | 56<br>1.2 | 7<br>0.2  | 7<br>0.2 | 3,402<br>74.4 | 1,060<br>23.2 | 108<br>2.4  |            |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 3<br>0.2     | 6<br>0.3  | 11<br>0.6 | 1<br>0.1  | 2<br>0.1 | 1,564<br>81.6 | 329<br>17.2   | 23<br>1.2   |            |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 2<br>0.1     | 24<br>0.9 | 44<br>1.7 | 6<br>0.2  | 5<br>0.2 | 1,791<br>69.9 | 690<br>26.9   | 81<br>3.2   |            |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0      | 397<br>94.3   | 24<br>5.7   | 0<br>0.0   |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 1<br>0.2  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0      | 391<br>90.5   | 40<br>9.3   | 1<br>0.2   |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 1<br>0.2  | 2<br>0.5  | 2<br>0.5  | 0<br>0.0 | 1<br>0.2      | 356<br>80.2   | 82<br>18.5  | 6<br>1.4   |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 1<br>0.3  | 1<br>0.3  | 3<br>1.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0      | 232<br>73.7   | 78<br>24.8  | 5<br>1.6   |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.5  | 3<br>1.6  | 1<br>0.5 | 1<br>0.5      | 120<br>64.2   | 61<br>32.6  | 6<br>3.2   |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 0<br>0.0  | 2<br>1.7  | 3<br>2.6  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0      | 68<br>58.6    | 43<br>37.1  | 5<br>4.3   |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0      | 434<br>89.9   | 49<br>10.1  | 0<br>0.0   |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0      | 391<br>84.4   | 71<br>15.3  | 1<br>0.2   |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>0.4  | 2<br>0.4 | 1<br>0.2      | 401<br>73.2   | 142<br>25.9 | 5<br>0.9   |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 2<br>0.4  | 3<br>0.6  | 9<br>1.9  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0      | 297<br>62.9   | 161<br>34.1 | 14<br>3.0  |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 0<br>0.0  | 3<br>0.9  | 11<br>3.4 | 1<br>0.3 | 3<br>0.9      | 158<br>48.9   | 147<br>45.5 | 18<br>5.6  |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 0<br>0.0  | 18<br>6.7 | 21<br>7.8 | 3<br>1.1 | 1<br>0.4      | 109<br>40.4   | 118<br>43.7 | 43<br>15.9 |

## ④ふれあいいいきサロン・ミニデイ

ふれあいいいきサロン・ミニデイへの参加の頻度について、A調査全体では、「参加している」（「週4回以上」から「年に数回」の合計）が1.7%、「参加していない」が74.6%となっている。

性別にみると、男性は「参加していない」が81.4%で、女性（70.3%）より11.1ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、男女ともに65～69歳、男性の70～74歳は「参加していない」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】参加している地域活動と頻度 ④ふれあいいいきサロン・ミニデイ  
(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合（%）

|       |    | 回答者数（件）        | 週4回以上        | 週2～3回     | 週1回       | 月1～3回     | 年に数回      | 参加していない       | 無回答           | 《参加している》    |           |
|-------|----|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体   |    | 4,570<br>100.0 | 2<br>0.0     | 10<br>0.2 | 20<br>0.4 | 34<br>0.7 | 13<br>0.3 | 3,410<br>74.6 | 1,081<br>23.7 | 79<br>1.7   |           |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 1<br>0.1     | 2<br>0.1  | 3<br>0.2  | 6<br>0.3  | 4<br>0.2  | 1,560<br>81.4 | 340<br>17.7   | 16<br>0.8   |           |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 1<br>0.0     | 7<br>0.3  | 15<br>0.6 | 26<br>1.0 | 8<br>0.3  | 1,801<br>70.3 | 704<br>27.5   | 57<br>2.2   |           |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 394<br>93.6   | 27<br>6.4   | 0<br>0.0  |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>0.5  | 0<br>0.0      | 391<br>90.5   | 39<br>9.0   | 2<br>0.5  |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 1<br>0.2  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>0.5  | 2<br>0.5      | 355<br>80.0   | 84<br>18.9  | 5<br>1.1  |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>0.3  | 1<br>0.3  | 1<br>0.3      | 232<br>73.7   | 80<br>25.4  | 3<br>1.0  |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 0<br>0.0  | 2<br>1.1  | 1<br>0.5  | 1<br>0.5  | 1<br>0.5      | 119<br>63.6   | 63<br>33.7  | 5<br>2.7  |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>0.9  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 69<br>59.5    | 46<br>39.7  | 1<br>0.9  |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 5<br>1.0  | 0<br>0.0      | 430<br>89.0   | 48<br>9.9   | 5<br>1.0  |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 3<br>0.6  | 0<br>0.0      | 388<br>83.8   | 71<br>15.3  | 4<br>0.9  |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 5<br>0.9  | 5<br>0.9  | 2<br>0.4      | 396<br>72.3   | 139<br>25.4 | 13<br>2.4 |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 0<br>0.0  | 5<br>1.1  | 2<br>0.4  | 5<br>1.1  | 4<br>0.8      | 294<br>62.3   | 162<br>34.3 | 16<br>3.4 |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 1<br>0.3  | 1<br>0.3  | 4<br>1.2  | 8<br>2.5  | 2<br>0.6      | 156<br>48.3   | 151<br>46.7 | 16<br>5.0 |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 3<br>1.1  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 136<br>50.4   | 131<br>48.5 | 3<br>1.1  |

⑤認知症に関するボランティア活動

認知症に関するボランティア活動への参加の頻度について、A調査全体では、《参加している》（「週4回以上」から「年に数回」の合計）が0.5%、「参加していない」が75.5%となっている。

性別にみると、男性は「参加していない」が81.9%で、女性（71.5%）より10.4ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、男女ともに65～69歳、男性の70～74歳は「参加していない」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】 参加している地域活動と頻度 ⑤認知症に関するボランティア活動  
(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合（%）

|       |    | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回    | 週1回      | 月1～3回    | 年に数回      | 参加していない       | 無回答           | 《参加している》    |          |
|-------|----|----------------|--------------|----------|----------|----------|-----------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 全体    |    | 4,570<br>100.0 | 1<br>0.0     | 2<br>0.0 | 4<br>0.1 | 5<br>0.1 | 10<br>0.2 | 3,452<br>75.5 | 1,096<br>24.0 | 22<br>0.5   |          |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 1<br>0.1     | 1<br>0.1 | 2<br>0.1 | 2<br>0.1 | 4<br>0.2  | 1,569<br>81.9 | 337<br>17.6   | 10<br>0.5   |          |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 0<br>0.0     | 1<br>0.0 | 2<br>0.1 | 3<br>0.1 | 6<br>0.2  | 1,832<br>71.5 | 718<br>28.0   | 12<br>0.5   |          |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.2      | 395<br>93.8   | 25<br>5.9   | 1<br>0.2 |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 1<br>0.2 | 1<br>0.2  | 1<br>0.2      | 389<br>90.0   | 40<br>9.3   | 3<br>0.7 |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 1<br>0.2 | 1<br>0.2 | 1<br>0.2 | 0<br>0.0  | 1<br>0.2      | 357<br>80.4   | 83<br>18.7  | 4<br>0.9 |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 235<br>74.6   | 80<br>25.4  | 0<br>0.0 |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 1<br>0.5  | 0<br>0.0      | 123<br>65.8   | 63<br>33.7  | 1<br>0.5 |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.9      | 70<br>60.3    | 45<br>38.8  | 1<br>0.9 |
|       |    | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 2<br>0.4  | 2<br>0.4      | 431<br>89.2   | 48<br>9.9   | 4<br>0.8 |
|       | 女性 | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.2      | 390<br>84.2   | 72<br>15.6  | 1<br>0.2 |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 0<br>0.0 | 1<br>0.2 | 1<br>0.2 | 1<br>0.2  | 0<br>0.0      | 402<br>73.4   | 143<br>26.1 | 3<br>0.5 |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 305<br>64.6   | 167<br>35.4 | 0<br>0.0 |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 1<br>0.3 | 0<br>0.0  | 3<br>0.9      | 165<br>51.1   | 154<br>47.7 | 4<br>1.2 |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 138<br>51.1   | 132<br>48.9 | 0<br>0.0 |

## ⑥世田谷いきいき体操グループ

世田谷いきいき体操グループへの参加の頻度について、A調査全体では、《参加している》（「週4回以上」から「年に数回」の合計）が3.2%、「参加していない」が74.0%となっている。

性別にみると、男性は「参加していない」が81.4%で、女性（69.2%）より12.2ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、男性の65～69歳は「参加していない」の割合が全体より20ポイント以上高く、女性の65～69歳、男女ともに70～74歳は全体より10ポイント以上高くなっている。女性の80～84歳は《参加している》の割合が7.6%となっている。

図表 【A】参加している地域活動と頻度 ⑥世田谷いきいき体操グループ  
（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |    | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回     | 週1回       | 月1～3回     | 年に数回      | 参加していない       | 無回答           | 《参加している》    |           |
|-------|----|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体   |    | 4,570<br>100.0 | 9<br>0.2     | 21<br>0.5 | 56<br>1.2 | 46<br>1.0 | 14<br>0.3 | 3,384<br>74.0 | 1,040<br>22.8 | 146<br>3.2  |           |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 3<br>0.2     | 4<br>0.2  | 8<br>0.4  | 6<br>0.3  | 0<br>0.0  | 1,559<br>81.4 | 336<br>17.5   | 21<br>1.1   |           |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 6<br>0.2     | 15<br>0.6 | 46<br>1.8 | 39<br>1.5 | 14<br>0.5 | 1,774<br>69.2 | 668<br>26.1   | 120<br>4.7  |           |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 0<br>0.0      | 396<br>94.1   | 24<br>5.7   | 1<br>0.2  |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>0.5  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 390<br>90.3   | 40<br>9.3   | 2<br>0.5  |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 1<br>0.2  | 2<br>0.5  | 0<br>0.0  | 2<br>0.5  | 0<br>0.0      | 357<br>80.4   | 82<br>18.5  | 5<br>1.1  |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 2<br>0.6  | 1<br>0.3  | 4<br>1.3  | 2<br>0.6  | 0<br>0.0      | 226<br>71.7   | 80<br>25.4  | 9<br>2.9  |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.5  | 2<br>1.1  | 1<br>0.5  | 0<br>0.0      | 120<br>64.2   | 63<br>33.7  | 4<br>2.1  |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 70<br>60.3    | 46<br>39.7  | 0<br>0.0  |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 3<br>0.6  | 0<br>0.0  | 1<br>0.2      | 427<br>88.4   | 51<br>10.6  | 5<br>1.0  |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 4<br>0.9  | 1<br>0.2  | 1<br>0.2      | 389<br>84.0   | 67<br>14.5  | 7<br>1.5  |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 2<br>0.4  | 3<br>0.5  | 14<br>2.6 | 15<br>2.7 | 3<br>0.5      | 381<br>69.5   | 130<br>23.7 | 37<br>6.8 |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 2<br>0.4  | 3<br>0.6  | 14<br>3.0 | 13<br>2.8 | 4<br>0.8      | 283<br>60.0   | 153<br>32.4 | 36<br>7.6 |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 2<br>0.6  | 4<br>1.2  | 6<br>1.9  | 6<br>1.9  | 2<br>0.6      | 158<br>48.9   | 145<br>44.9 | 20<br>6.2 |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 0<br>0.0  | 3<br>1.1  | 5<br>1.9  | 4<br>1.5  | 3<br>1.1      | 135<br>50.0   | 120<br>44.4 | 15<br>5.6 |

⑦世田谷いきいき体操グループ以外のスポーツに関するクラブ・サークル・講座

世田谷いきいき体操グループ以外のスポーツに関するクラブ・サークル・講座への参加の頻度について、A調査全体では、《参加している》（「週4回以上」から「年に数回」の合計）が9.4%、「参加していない」が68.3%となっている。

性別にみると、男性は「参加していない」が76.4%で、女性（62.8%）より13.6ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、男性の65～69歳は「参加していない」の割合が全体より20ポイント以上高く、男性の70～74歳、女性の65～69歳は全体より10ポイント以上高くなっている。男性の85～89歳、女性の70～74歳、75～79歳、80～84歳、85歳～89歳は《参加している》の割合が10%台となっている。

図表 【A】 参加している地域活動と頻度

⑦世田谷いきいき体操グループ以外のスポーツに関するクラブ・サークル・講座  
（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |    | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回      | 週1回        | 月1～3回     | 年に数回      | 参加していない       | 無回答           | 《参加している》    |            |
|-------|----|----------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 全 体   |    | 4,570<br>100.0 | 60<br>1.3    | 122<br>2.7 | 156<br>3.4 | 64<br>1.4 | 29<br>0.6 | 3,122<br>68.3 | 1,017<br>22.3 | 431<br>9.4  |            |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 27<br>1.4    | 23<br>1.2  | 46<br>2.4  | 26<br>1.4 | 9<br>0.5  | 1,463<br>76.4 | 322<br>16.8   | 131<br>6.8  |            |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 33<br>1.3    | 97<br>3.8  | 109<br>4.3 | 38<br>1.5 | 20<br>0.8 | 1,608<br>62.8 | 657<br>25.6   | 297<br>11.6 |            |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 4<br>1.0   | 3<br>0.7   | 8<br>1.9  | 4<br>1.0  | 2<br>0.5      | 378<br>89.8   | 22<br>5.2   | 21<br>5.0  |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 8<br>1.9   | 5<br>1.2   | 12<br>2.8 | 8<br>1.9  | 2<br>0.5      | 360<br>83.3   | 37<br>8.6   | 35<br>8.1  |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 7<br>1.6   | 8<br>1.8   | 11<br>2.5 | 2<br>0.5  | 1<br>0.2      | 336<br>75.7   | 79<br>17.8  | 29<br>6.5  |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 2<br>0.6   | 1<br>0.3   | 8<br>2.5  | 8<br>2.5  | 2<br>0.6      | 216<br>68.6   | 78<br>24.8  | 21<br>6.7  |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 5<br>2.7   | 5<br>2.7   | 5<br>2.7  | 2<br>1.1  | 2<br>1.1      | 107<br>57.2   | 61<br>32.6  | 19<br>10.2 |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 1<br>0.9   | 1<br>0.9   | 2<br>1.7  | 2<br>1.7  | 0<br>0.0      | 66<br>56.9    | 44<br>37.9  | 6<br>5.2   |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 3<br>0.6   | 15<br>3.1  | 18<br>3.7 | 2<br>0.4  | 4<br>0.8      | 394<br>81.6   | 47<br>9.7   | 42<br>8.7  |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 12<br>2.6  | 17<br>3.7  | 20<br>4.3 | 2<br>0.4  | 4<br>0.9      | 343<br>74.1   | 65<br>14.0  | 55<br>11.9 |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 5<br>0.9   | 32<br>5.8  | 31<br>5.7 | 13<br>2.4 | 3<br>0.5      | 334<br>60.9   | 130<br>23.7 | 84<br>15.3 |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 9<br>1.9   | 20<br>4.2  | 19<br>4.0 | 9<br>1.9  | 6<br>1.3      | 254<br>53.8   | 155<br>32.8 | 63<br>13.3 |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 4<br>1.2   | 8<br>2.5   | 13<br>4.0 | 9<br>2.8  | 1<br>0.3      | 149<br>46.1   | 139<br>43.0 | 35<br>10.8 |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 0<br>0.0   | 5<br>1.9   | 8<br>3.0  | 3<br>1.1  | 2<br>0.7      | 133<br>49.3   | 119<br>44.1 | 18<br>6.7  |

## ⑧趣味に関するクラブ・サークル・講座（スポーツ以外）

趣味に関するクラブ・サークル・講座（スポーツ以外）への参加の頻度について、A調査全体では、《参加している》（「週4回以上」から「年に数回」の合計）が16.3%、「参加していない」が64.2%となっている。

性別にみると、男性は「参加していない」が72.1%で、女性（58.8%）より13.3ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、男性の65～69歳は「参加していない」の割合が全体より20ポイント以上高く、男性の70～74歳は全体より10ポイント以上高くなっている。女性の75～79歳、80～84歳は《参加している》の割合が20%台となっている。

図表 【A】参加している地域活動と頻度

## ⑧趣味に関するクラブ・サークル・講座（スポーツ以外）（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |    | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回      | 週1回        | 月1～3回      | 年に数回      | 参加していない       | 無回答         | 《参加している》    |             |
|-------|----|----------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 全 体   |    | 4,570<br>100.0 | 34<br>0.7    | 108<br>2.4 | 195<br>4.3 | 312<br>6.8 | 95<br>2.1 | 2,934<br>64.2 | 892<br>19.5 | 744<br>16.3 |             |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 9<br>0.5     | 32<br>1.7  | 64<br>3.3  | 93<br>4.9  | 46<br>2.4 | 1,382<br>72.1 | 290<br>15.1 | 244<br>12.7 |             |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 25<br>1.0    | 74<br>2.9  | 129<br>5.0 | 214<br>8.4 | 48<br>1.9 | 1,506<br>58.8 | 566<br>22.1 | 490<br>19.1 |             |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 2<br>0.5   | 3<br>0.7   | 11<br>2.6  | 10<br>2.4 | 16<br>3.8     | 357<br>84.8 | 22<br>5.2   | 42<br>10.0  |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 0<br>0.0   | 8<br>1.9   | 14<br>3.2  | 24<br>5.6 | 7<br>1.6      | 342<br>79.2 | 37<br>8.6   | 53<br>12.3  |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 1<br>0.2   | 7<br>1.6   | 18<br>4.1  | 18<br>4.1 | 7<br>1.6      | 319<br>71.8 | 74<br>16.7  | 51<br>11.5  |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 4<br>1.3   | 8<br>2.5   | 16<br>5.1  | 20<br>6.3 | 10<br>3.2     | 195<br>61.9 | 62<br>19.7  | 58<br>18.4  |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 2<br>1.1   | 6<br>3.2   | 4<br>2.1   | 17<br>9.1 | 5<br>2.7      | 102<br>54.5 | 51<br>27.3  | 34<br>18.2  |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>0.9   | 4<br>3.4  | 1<br>0.9      | 67<br>57.8  | 43<br>37.1  | 6<br>5.2    |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 7<br>1.4   | 14<br>2.9  | 24<br>5.0  | 36<br>7.5 | 12<br>2.5     | 355<br>73.5 | 35<br>7.2   | 93<br>19.3  |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 1<br>0.2   | 13<br>2.8  | 19<br>4.1  | 45<br>9.7 | 9<br>1.9      | 320<br>69.1 | 56<br>12.1  | 87<br>18.8  |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 2<br>0.4   | 15<br>2.7  | 38<br>6.9  | 47<br>8.6 | 12<br>2.2     | 319<br>58.2 | 115<br>21.0 | 114<br>20.8 |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 10<br>2.1  | 16<br>3.4  | 23<br>4.9  | 43<br>9.1 | 8<br>1.7      | 244<br>51.7 | 128<br>27.1 | 100<br>21.2 |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 2<br>0.6   | 12<br>3.7  | 13<br>4.0  | 27<br>8.4 | 4<br>1.2      | 139<br>43.0 | 126<br>39.0 | 58<br>18.0  |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 3<br>1.1   | 3<br>1.1   | 12<br>4.4  | 16<br>5.9 | 3<br>1.1      | 128<br>47.4 | 105<br>38.9 | 37<br>13.7  |

⑨生涯大学に関する活動

生涯大学に関する活動への参加の頻度について、A調査全体では、《参加している》（「週4回以上」から「年に数回」の合計）が1.7%、「参加していない」が74.4%となっている。

性別にみると、男性は「参加していない」が80.6%で、女性（70.6%）より10.0ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、男女ともに65～69歳、男性の70～74歳は「参加していない」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】参加している地域活動と頻度

⑨生涯大学に関する活動（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |    | 回答者数（件）        | 週4回以上        | 週2～3回    | 週1回       | 月1～3回     | 年に数回      | 参加していない       | 無回答           | 《参加している》    |           |
|-------|----|----------------|--------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体   |    | 4,570<br>100.0 | 2<br>0.0     | 7<br>0.2 | 17<br>0.4 | 25<br>0.5 | 26<br>0.6 | 3,402<br>74.4 | 1,091<br>23.9 | 77<br>1.7   |           |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 1<br>0.1     | 4<br>0.2 | 11<br>0.6 | 9<br>0.5  | 12<br>0.6 | 1,545<br>80.6 | 334<br>17.4   | 37<br>1.9   |           |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 1<br>0.0     | 3<br>0.1 | 6<br>0.2  | 16<br>0.6 | 14<br>0.5 | 1,808<br>70.6 | 714<br>27.9   | 40<br>1.6   |           |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 1<br>0.2 | 2<br>0.5  | 1<br>0.2  | 0<br>0.0  | 2<br>0.5      | 390<br>92.6   | 25<br>5.9   | 6<br>1.4  |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 0<br>0.0 | 1<br>0.2  | 2<br>0.5  | 1<br>0.2  | 3<br>0.7      | 383<br>88.7   | 42<br>9.7   | 7<br>1.6  |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 0<br>0.0 | 1<br>0.2  | 3<br>0.7  | 1<br>0.2  | 1<br>0.2      | 358<br>80.6   | 80<br>18.0  | 6<br>1.4  |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 4<br>1.3  | 5<br>1.6  | 5<br>1.6      | 221<br>70.2   | 80<br>25.4  | 14<br>4.4 |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.5  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 123<br>65.8   | 63<br>33.7  | 1<br>0.5  |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>1.7  | 1<br>0.9      | 70<br>60.3    | 43<br>37.1  | 3<br>2.6  |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 2<br>0.4  | 2<br>0.4      | 431<br>89.2   | 47<br>9.7   | 5<br>1.0  |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 3<br>0.6  | 4<br>0.9      | 383<br>82.7   | 72<br>15.6  | 8<br>1.7  |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 0<br>0.0 | 3<br>0.5  | 1<br>0.2  | 4<br>0.7  | 3<br>0.5      | 394<br>71.9   | 143<br>26.1 | 11<br>2.0 |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 1<br>0.2 | 0<br>0.0  | 2<br>0.4  | 2<br>0.4  | 2<br>0.4      | 298<br>63.1   | 167<br>35.4 | 7<br>1.5  |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>0.6  | 2<br>0.6      | 168<br>52.0   | 151<br>46.7 | 4<br>1.2  |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.4  | 3<br>1.1  | 1<br>0.4      | 133<br>49.3   | 132<br>48.9 | 5<br>1.9  |

## ⑩支援が必要な高齢者を支援する活動（ボランティアを含む）

支援が必要な高齢者を支援する活動への参加の頻度について、A調査全体では、「参加している」（「週4回以上」から「年に数回」の合計）が2.0%、「参加していない」が74.2%となっている。

性別にみると、男性は「参加していない」が80.7%で、女性（70.1%）より10.6ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、男女ともに65～69歳、男性の70～74歳は「参加していない」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】参加している地域活動と頻度

⑩支援が必要な高齢者を支援する活動（ボランティアを含む）  
（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |    | 回答者数<br>(件)    | 週4回以上        | 週2～3回     | 週1回       | 月1～3回     | 年に数回      | 参加していない       | 無回答           | 《参加している》    |           |
|-------|----|----------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 全体    |    | 4,570<br>100.0 | 11<br>0.2    | 11<br>0.2 | 18<br>0.4 | 26<br>0.6 | 26<br>0.6 | 3,392<br>74.2 | 1,086<br>23.8 | 92<br>2.0   |           |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 5<br>0.3     | 5<br>0.3  | 6<br>0.3  | 7<br>0.4  | 10<br>0.5 | 1,547<br>80.7 | 336<br>17.5   | 33<br>1.7   |           |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 6<br>0.2     | 6<br>0.2  | 12<br>0.5 | 18<br>0.7 | 15<br>0.6 | 1,795<br>70.1 | 710<br>27.7   | 57<br>2.2   |           |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 4<br>1.0  | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 1<br>0.2  | 3<br>0.7      | 388<br>92.2   | 24<br>5.7   | 9<br>2.1  |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 1<br>0.2  | 1<br>0.2  | 2<br>0.5  | 1<br>0.2  | 5<br>1.2      | 383<br>88.7   | 39<br>9.0   | 10<br>2.3 |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 0<br>0.0  | 3<br>0.7  | 1<br>0.2  | 2<br>0.5  | 0<br>0.0      | 354<br>79.7   | 84<br>18.9  | 6<br>1.4  |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.3  | 1<br>0.3  | 3<br>1.0  | 1<br>0.3      | 228<br>72.4   | 81<br>25.7  | 6<br>1.9  |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>0.5  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0      | 123<br>65.8   | 63<br>33.7  | 1<br>0.5  |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>0.9      | 71<br>61.2    | 44<br>37.9  | 1<br>0.9  |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 2<br>0.4  | 2<br>0.4  | 4<br>0.8  | 5<br>1.0  | 4<br>0.8      | 416<br>86.1   | 50<br>10.4  | 17<br>3.5 |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 0<br>0.0  | 2<br>0.4  | 1<br>0.2  | 5<br>1.1  | 2<br>0.4      | 382<br>82.5   | 71<br>15.3  | 10<br>2.2 |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 2<br>0.4  | 1<br>0.2  | 2<br>0.4  | 2<br>0.4  | 4<br>0.7      | 396<br>72.3   | 141<br>25.7 | 11<br>2.0 |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 0<br>0.0  | 1<br>0.2  | 2<br>0.4  | 3<br>0.6  | 4<br>0.8      | 295<br>62.5   | 167<br>35.4 | 10<br>2.1 |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 1<br>0.3  | 0<br>0.0  | 1<br>0.3  | 3<br>0.9  | 0<br>0.0      | 169<br>52.3   | 149<br>46.1 | 5<br>1.5  |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 1<br>0.4  | 0<br>0.0  | 2<br>0.7  | 0<br>0.0  | 1<br>0.4      | 136<br>50.4   | 130<br>48.1 | 4<br>1.5  |

①上記以外のボランティア等の社会活動

それ以外のボランティア活動への参加の頻度について、A調査全体では、「参加している」（「週4回以上」から「年に数回」の合計）が6.9%、「参加していない」が70.3%となっている。

性別にみると、男性は「参加していない」が76.6%で、女性（66.2%）より10.4ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、男性の65～69歳、70～74歳は「参加していない」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】参加している地域活動と頻度

①上記以外のボランティア等の社会活動（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |    | 回答者数（件）        | 週4回以上        | 週2～3回     | 週1回       | 月1～3回      | 年に数回       | 参加していない       | 無回答           | 《参加している》    |            |
|-------|----|----------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 全体    |    | 4,570<br>100.0 | 23<br>0.5    | 28<br>0.6 | 45<br>1.0 | 112<br>2.5 | 106<br>2.3 | 3,214<br>70.3 | 1,042<br>22.8 | 314<br>6.9  |            |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 11<br>0.6    | 12<br>0.6 | 22<br>1.1 | 44<br>2.3  | 46<br>2.4  | 1,467<br>76.6 | 314<br>16.4   | 135<br>7.0  |            |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 12<br>0.5    | 16<br>0.6 | 23<br>0.9 | 66<br>2.6  | 60<br>2.3  | 1,697<br>66.2 | 688<br>26.9   | 177<br>6.9  |            |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 3<br>0.7  | 1<br>0.2  | 5<br>1.2   | 8<br>1.9   | 13<br>3.1     | 370<br>87.9   | 21<br>5.0   | 30<br>7.1  |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 5<br>1.2  | 4<br>0.9  | 6<br>1.4   | 12<br>2.8  | 11<br>2.5     | 359<br>83.1   | 35<br>8.1   | 38<br>8.8  |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 2<br>0.5  | 7<br>1.6  | 2<br>0.5   | 9<br>2.0   | 9<br>2.0      | 336<br>75.7   | 79<br>17.8  | 29<br>6.5  |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 1<br>0.3  | 0<br>0.0  | 7<br>2.2   | 4<br>1.3   | 5<br>1.6      | 222<br>70.5   | 76<br>24.1  | 17<br>5.4  |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 7<br>3.7   | 7<br>3.7      | 113<br>60.4   | 60<br>32.1  | 14<br>7.5  |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>1.7   | 4<br>3.4   | 1<br>0.9      | 67<br>57.8    | 42<br>36.2  | 7<br>6.0   |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 2<br>0.4  | 6<br>1.2  | 10<br>2.1  | 24<br>5.0  | 13<br>2.7     | 386<br>79.9   | 42<br>8.7   | 55<br>11.4 |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 1<br>0.2  | 5<br>1.1  | 7<br>1.5   | 16<br>3.5  | 15<br>3.2     | 354<br>76.5   | 65<br>14.0  | 44<br>9.5  |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 2<br>0.4  | 2<br>0.4  | 3<br>0.5   | 19<br>3.5  | 11<br>2.0     | 374<br>68.2   | 137<br>25.0 | 37<br>6.8  |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 4<br>0.8  | 1<br>0.2  | 2<br>0.4   | 4<br>0.8   | 8<br>1.7      | 286<br>60.6   | 167<br>35.4 | 19<br>4.0  |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 0<br>0.0  | 2<br>0.6  | 1<br>0.3   | 1<br>0.3   | 10<br>3.1     | 164<br>50.8   | 145<br>44.9 | 14<br>4.3  |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 3<br>1.1  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 2<br>0.7   | 3<br>1.1      | 132<br>48.9   | 130<br>48.1 | 8<br>3.0   |

【A】問26-1と問26-2は、問26ですべて「6 参加していない」にご回答の方にお聞きします。

問26-1 参加または活動していない理由は何ですか。(いくつでも○)

地域活動に参加していない理由について、A調査全体では、「関心がない(31.8%)」が最も高く、次いで「きっかけがない(28.8%)」、「他にやりたいことがある(22.7%)」と続いている。

性別にみると、女性は「きっかけがない(28.6%)」が最も高くなっている。

性・年代別にみると、男性の70～74歳、75～79歳は「関心がない」が全体より10ポイント以上高くなっている。また、男女ともに90歳以上は「健康・体力に自信がない」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】地域活動に参加していない理由  
(地域活動に参加していない人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |        | 回答者数<br>(件)    | な友<br>い人<br>や仲<br>間が<br>い | きつ<br>かけ<br>がな<br>い | 信健<br>が康<br>ない<br>・体<br>力に<br>自 | 時<br>間<br>が<br>な<br>い | 集<br>団<br>行<br>動<br>が<br>苦<br>手 | 関<br>心<br>が<br>な<br>い | 面<br>倒<br>く<br>さ<br>い | と<br>他<br>に<br>や<br>り<br>た<br>い<br>こ<br> | 特<br>に<br>な<br>し | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |          |
|-----------------------|--------|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|------------------|-------------|-------------|----------|
| 全 体                   |        | 2,229<br>100.0 | 305<br>13.7               | 641<br>28.8         | 304<br>13.6                     | 503<br>22.6           | 327<br>14.7                     | 708<br>31.8           | 420<br>18.8           | 506<br>22.7                              | 208<br>9.3       | 278<br>12.5 | 7<br>0.3    |          |
| 性<br>別                | 男性     | 1,067<br>100.0 | 180<br>16.9               | 318<br>29.8         | 131<br>12.3                     | 241<br>22.6           | 130<br>12.2                     | 428<br>40.1           | 240<br>22.5           | 258<br>24.2                              | 93<br>8.7        | 92<br>8.6   | 1<br>0.1    |          |
|                       | 女性     | 1,123<br>100.0 | 121<br>10.8               | 321<br>28.6         | 169<br>15.0                     | 256<br>22.8           | 190<br>16.9                     | 268<br>23.9           | 175<br>15.6           | 240<br>21.4                              | 106<br>9.4       | 180<br>16.0 | 5<br>0.4    |          |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳         | 278<br>100.0              | 39<br>14.0          | 79<br>28.4                      | 15<br>5.4             | 76<br>27.3                      | 37<br>13.3            | 111<br>39.9           | 60<br>21.6                               | 77<br>27.7       | 23<br>8.3   | 28<br>10.1  | 0<br>0.0 |
|                       |        | 70～74歳         | 263<br>100.0              | 40<br>15.2          | 76<br>28.9                      | 24<br>9.1             | 70<br>26.6                      | 29<br>11.0            | 112<br>42.6           | 59<br>22.4                               | 79<br>30.0       | 21<br>8.0   | 20<br>7.6   | 0<br>0.0 |
|                       |        | 75～79歳         | 245<br>100.0              | 46<br>18.8          | 84<br>34.3                      | 26<br>10.6            | 55<br>22.4                      | 29<br>11.8            | 106<br>43.3           | 67<br>27.3                               | 63<br>25.7       | 15<br>6.1   | 17<br>6.9   | 0<br>0.0 |
|                       |        | 80～84歳         | 158<br>100.0              | 36<br>22.8          | 51<br>32.3                      | 34<br>21.5            | 27<br>17.1                      | 23<br>14.6            | 64<br>40.5            | 36<br>22.8                               | 19<br>12.0       | 13<br>8.2   | 12<br>7.6   | 1<br>0.6 |
|                       |        | 85～89歳         | 72<br>100.0               | 11<br>15.3          | 17<br>23.6                      | 16<br>22.2            | 13<br>18.1                      | 8<br>11.1             | 17<br>23.6            | 11<br>15.3                               | 14<br>19.4       | 13<br>18.1  | 9<br>12.5   | 0<br>0.0 |
|                       |        | 90歳以上          | 51<br>100.0               | 8<br>15.7           | 11<br>21.6                      | 16<br>31.4            | 0<br>0.0                        | 4<br>7.8              | 18<br>35.3            | 7<br>13.7                                | 6<br>11.8        | 8<br>15.7   | 6<br>11.8   | 0<br>0.0 |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳         | 269<br>100.0              | 27<br>10.0          | 92<br>34.2                      | 17<br>6.3             | 86<br>32.0                      | 37<br>13.8            | 60<br>22.3            | 33<br>12.3                               | 77<br>28.6       | 25<br>9.3   | 43<br>16.0  | 0<br>0.0 |
|                       |        | 70～74歳         | 242<br>100.0              | 25<br>10.3          | 72<br>29.8                      | 25<br>10.3            | 65<br>26.9                      | 46<br>19.0            | 62<br>25.6            | 35<br>14.5                               | 65<br>26.9       | 20<br>8.3   | 32<br>13.2  | 2<br>0.8 |
|                       |        | 75～79歳         | 231<br>100.0              | 29<br>12.6          | 67<br>29.0                      | 33<br>14.3            | 51<br>22.1                      | 50<br>21.6            | 57<br>24.7            | 41<br>17.7                               | 39<br>16.9       | 19<br>8.2   | 37<br>16.0  | 3<br>1.3 |
|                       |        | 80～84歳         | 183<br>100.0              | 20<br>10.9          | 54<br>29.5                      | 41<br>22.4            | 28<br>15.3                      | 28<br>15.3            | 33<br>18.0            | 26<br>14.2                               | 27<br>14.8       | 21<br>11.5  | 30<br>16.4  | 0<br>0.0 |
|                       |        | 85～89歳         | 105<br>100.0              | 14<br>13.3          | 27<br>25.7                      | 25<br>23.8            | 19<br>18.1                      | 12<br>11.4            | 36<br>34.3            | 18<br>17.1                               | 21<br>20.0       | 9<br>8.6    | 21<br>20.0  | 0<br>0.0 |
|                       |        | 90歳以上          | 92<br>100.0               | 6<br>6.5            | 9<br>9.8                        | 28<br>30.4            | 7<br>7.6                        | 17<br>18.5            | 20<br>21.7            | 22<br>23.9                               | 10<br>10.9       | 12<br>13.0  | 17<br>18.5  | 0<br>0.0 |

【A】問26-1と問26-2は、問26ですべて「6 参加していない」にご回答の方にお聞きします。  
問26-2 今後、参加または活動してみたい活動は何ですか。(いくつでも○)

参加したい地域活動について、A調査全体では、「趣味に関するクラブ・サークル・講座(スポーツ以外)(17.8%)」が最も高く、次いで「生涯大学に関する活動(9.9%)」、「世田谷いきいき体操グループ(7.8%)」と続いている。一方、「特になし」は63.2%となっている。

性・年代別にみると、男性の85~89歳、90歳以上、女性の90歳以上は「特になし」が全体より10ポイント以上高くなっている。また、女性の65~69歳は「趣味に関するクラブ・サークル・講座(スポーツ以外)(30.5%)」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】参加したい地域活動  
(地域活動に参加していない人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |    | 回答者数(件)        | 町会・自治会       | 高齢者クラブ    | 地域デイサービス  | ふれあいいきいきサロン・ミニデイ | 認知症に関するボランティア活動 | 世田谷いきいき体操グループ | 世田谷いきいき体操グループ・サークル・講座以外のスポーツに関するクラブ・サークル・講座(スポーツ以外) | 趣味に関するクラブ・サークル・講座 | 生涯大学に関する活動  | 支援が必要な高齢者を支援する活動(ボランティアを含む) | 上記以外のボランティア等の社会活動 | 特になし          | 無回答         |            |
|-------|----|----------------|--------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|---------------|---|-------------------|-------------|-----------------------------|-------------------|---------------|-------------|------------|
| 全体    |    | 2,229<br>100.0 | 23<br>1.0    | 49<br>2.2 | 34<br>1.5 | 54<br>2.4        | 29<br>1.3       | 173<br>7.8    | 158<br>7.1  | 397<br>17.8       | 221<br>9.9  | 44<br>2.0                   | 106<br>4.8        | 1,408<br>63.2 | 93<br>4.2   |            |
| 性別    | 男性 | 1,067<br>100.0 | 15<br>1.4    | 26<br>2.4 | 14<br>1.3 | 16<br>1.5        | 10<br>0.9       | 47<br>4.4     | 57<br>5.3   | 185<br>17.3       | 114<br>10.7 | 14<br>1.3                   | 46<br>4.3         | 710<br>66.5   | 33<br>3.1   |            |
|       | 女性 | 1,123<br>100.0 | 8<br>0.7     | 23<br>2.0 | 20<br>1.8 | 38<br>3.4        | 19<br>1.7       | 125<br>11.1   | 100<br>8.9  | 209<br>18.6       | 106<br>9.4  | 30<br>2.7                   | 60<br>5.3         | 665<br>59.2   | 58<br>5.2   |            |
| 性・年代別 | 男性 | 65~69歳         | 278<br>100.0 | 6<br>2.2  | 2<br>0.7  | 0<br>0.0         | 2<br>0.7        | 2<br>0.7      | 11<br>4.0   | 21<br>7.6         | 68<br>24.5  | 46<br>16.5                  | 2<br>0.7          | 23<br>8.3     | 171<br>61.5 | 3<br>1.1   |
|       |    | 70~74歳         | 263<br>100.0 | 3<br>1.1  | 4<br>1.5  | 3<br>1.1         | 2<br>0.8        | 1<br>0.4      | 11<br>4.2   | 13<br>4.9         | 46<br>17.5  | 31<br>11.8                  | 3<br>1.1          | 6<br>2.3      | 183<br>69.6 | 5<br>1.9   |
|       |    | 75~79歳         | 245<br>100.0 | 3<br>1.2  | 9<br>3.7  | 3<br>1.2         | 4<br>1.6        | 2<br>0.8      | 13<br>5.3   | 14<br>5.7         | 40<br>16.3  | 23<br>9.4                   | 7<br>2.9          | 8<br>3.3      | 154<br>62.9 | 12<br>4.9  |
|       |    | 80~84歳         | 158<br>100.0 | 2<br>1.3  | 7<br>4.4  | 5<br>3.2         | 5<br>3.2        | 5<br>3.2      | 8<br>5.1  | 5<br>3.2          | 16<br>10.1  | 9<br>5.7                    | 2<br>1.3          | 7<br>4.4      | 110<br>69.6 | 8<br>5.1   |
|       |    | 85~89歳         | 72<br>100.0  | 1<br>1.4  | 4<br>5.6  | 3<br>4.2         | 3<br>4.2        | 0<br>0.0      | 2<br>2.8  | 4<br>5.6          | 10<br>13.9  | 1<br>1.4                    | 0<br>0.0          | 1<br>1.4      | 53<br>73.6  | 3<br>4.2   |
|       |    | 90歳以上          | 51<br>100.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0         | 0<br>0.0        | 0<br>0.0      | 2<br>3.9  | 0<br>0.0          | 5<br>9.8    | 4<br>7.8                    | 0<br>0.0          | 1<br>2.0      | 39<br>76.5  | 2<br>3.9   |
|       | 女性 | 65~69歳         | 269<br>100.0 | 3<br>1.1  | 1<br>0.4  | 0<br>0.0         | 7<br>2.6        | 7<br>2.6      | 34<br>12.6  | 43<br>16.0        | 82<br>30.5  | 46<br>17.1                  | 15<br>5.6         | 34<br>12.6    | 125<br>46.5 | 6<br>2.2   |
|       |    | 70~74歳         | 242<br>100.0 | 2<br>0.8  | 2<br>0.8  | 2<br>0.8         | 7<br>2.9        | 2<br>0.8      | 23<br>9.5   | 29<br>12.0        | 48<br>19.8  | 27<br>11.2                  | 3<br>1.2          | 14<br>5.8     | 144<br>59.5 | 13<br>5.4  |
|       |    | 75~79歳         | 231<br>100.0 | 1<br>0.4  | 5<br>2.2  | 1<br>0.4         | 7<br>3.0        | 2<br>0.9      | 37<br>16.0  | 17<br>7.4         | 41<br>17.7  | 14<br>6.1                   | 4<br>1.7          | 5<br>2.2      | 140<br>60.6 | 8<br>3.5   |
|       |    | 80~84歳         | 183<br>100.0 | 2<br>1.1  | 7<br>3.8  | 4<br>2.2         | 9<br>4.9        | 6<br>3.3      | 23<br>12.6  | 6<br>3.3          | 27<br>14.8  | 10<br>5.5                   | 5<br>2.7          | 4<br>2.2      | 115<br>62.8 | 16<br>8.7  |
|       |    | 85~89歳         | 105<br>100.0 | 0<br>0.0  | 5<br>4.8  | 6<br>5.7         | 8<br>7.6        | 2<br>1.9      | 5<br>4.8  | 4<br>3.8          | 8<br>7.6    | 6<br>5.7                    | 2<br>1.9          | 3<br>2.9      | 66<br>62.9  | 11<br>10.5 |
|       |    | 90歳以上          | 92<br>100.0  | 0<br>0.0  | 3<br>3.3  | 7<br>7.6         | 0<br>0.0        | 0<br>0.0      | 3<br>3.3  | 0<br>0.0          | 3<br>3.3    | 3<br>3.3                    | 3<br>3.3          | 1<br>1.1      | 0<br>0.0    | 75<br>81.5 |

## 【A】問27 あなたは地域貢献活動をされていますか。(1つに○)

地域貢献活動の有無について、A調査全体では、「はい」が10.8%、「いいえ」が86.3%となっている。

図表 【A】地域貢献活動の有無(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |        | (回<br>件<br>答<br>者<br>数) | は<br>い       | い<br>い<br>え   | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |        | 4,570<br>100.0          | 494<br>10.8  | 3,946<br>86.3 | 130<br>2.8  |           |
| 性<br>別                | 男性     | 1,916<br>100.0          | 211<br>11.0  | 1,670<br>87.2 | 35<br>1.8   |           |
|                       | 女性     | 2,562<br>100.0          | 276<br>10.8  | 2,200<br>85.9 | 86<br>3.4   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳                  | 421<br>100.0 | 47<br>11.2    | 371<br>88.1 | 3<br>0.7  |
|                       |        | 70～74歳                  | 432<br>100.0 | 47<br>10.9    | 379<br>87.7 | 6<br>1.4  |
|                       |        | 75～79歳                  | 444<br>100.0 | 54<br>12.2    | 384<br>86.5 | 6<br>1.4  |
|                       |        | 80～84歳                  | 315<br>100.0 | 36<br>11.4    | 271<br>86.0 | 8<br>2.5  |
|                       |        | 85～89歳                  | 187<br>100.0 | 18<br>9.6     | 161<br>86.1 | 8<br>4.3  |
|                       |        | 90歳以上                   | 116<br>100.0 | 9<br>7.8      | 103<br>88.8 | 4<br>3.4  |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳                  | 483<br>100.0 | 66<br>13.7    | 412<br>85.3 | 5<br>1.0  |
|                       |        | 70～74歳                  | 463<br>100.0 | 57<br>12.3    | 396<br>85.5 | 10<br>2.2 |
|                       |        | 75～79歳                  | 548<br>100.0 | 63<br>11.5    | 474<br>86.5 | 11<br>2.0 |
|                       |        | 80～84歳                  | 472<br>100.0 | 44<br>9.3     | 405<br>85.8 | 23<br>4.9 |
|                       |        | 85～89歳                  | 323<br>100.0 | 32<br>9.9     | 271<br>83.9 | 20<br>6.2 |
|                       |        | 90歳以上                   | 270<br>100.0 | 14<br>5.2     | 239<br>88.5 | 17<br>6.3 |

## 第2章 調査結果

A調査の地域貢献活動の有無について、居住地区別にみると、「はい」の割合は、新代田で18.9%と最も高く、烏山で6.7%と最も低くなっている。

図表 【A】 地域貢献活動の有無（全体、居住地区別）

|       |     | 上段：件数、下段：割合（%） |              |               |             |          |
|-------|-----|----------------|--------------|---------------|-------------|----------|
|       |     | (回答者数)         | はい           | いいえ           | 無回答         |          |
| 全 体   |     | 4,570<br>100.0 | 494<br>10.8  | 3,946<br>86.3 | 130<br>2.8  |          |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻             | 97<br>100.0  | 16<br>16.5    | 76<br>78.4  | 5<br>5.2 |
|       |     | 太子堂            | 99<br>100.0  | 16<br>16.2    | 80<br>80.8  | 3<br>3.0 |
|       |     | 若林             | 122<br>100.0 | 16<br>13.1    | 103<br>84.4 | 3<br>2.5 |
|       |     | 上町             | 283<br>100.0 | 30<br>10.6    | 244<br>86.2 | 9<br>3.2 |
|       |     | 経堂             | 277<br>100.0 | 34<br>12.3    | 234<br>84.5 | 9<br>3.2 |
|       |     | 下馬             | 222<br>100.0 | 26<br>11.7    | 187<br>84.2 | 9<br>4.1 |
|       |     | 上馬             | 129<br>100.0 | 15<br>11.6    | 112<br>86.8 | 2<br>1.6 |
|       | 北沢  | 梅丘             | 141<br>100.0 | 15<br>10.6    | 121<br>85.8 | 5<br>3.5 |
|       |     | 代沢             | 83<br>100.0  | 13<br>15.7    | 66<br>79.5  | 4<br>4.8 |
|       |     | 新代田            | 122<br>100.0 | 23<br>18.9    | 99<br>81.1  | 0<br>0.0 |
|       |     | 北沢             | 87<br>100.0  | 9<br>10.3     | 76<br>87.4  | 2<br>2.3 |
|       |     | 松原             | 126<br>100.0 | 15<br>11.9    | 108<br>85.7 | 3<br>2.4 |
|       |     | 松沢             | 169<br>100.0 | 21<br>12.4    | 146<br>86.4 | 2<br>1.2 |
|       | 玉川  | 奥沢             | 140<br>100.0 | 16<br>11.4    | 117<br>83.6 | 7<br>5.0 |
|       |     | 九品仏            | 88<br>100.0  | 8<br>9.1      | 79<br>89.8  | 1<br>1.1 |
|       |     | 等々力            | 189<br>100.0 | 17<br>9.0     | 169<br>89.4 | 3<br>1.6 |
|       |     | 上野毛            | 184<br>100.0 | 18<br>9.8     | 164<br>89.1 | 2<br>1.1 |
|       |     | 用賀             | 173<br>100.0 | 15<br>8.7     | 152<br>87.9 | 6<br>3.5 |
|       |     | 二子玉川           | 130<br>100.0 | 14<br>10.8    | 112<br>86.2 | 4<br>3.1 |
|       |     | 深沢             | 247<br>100.0 | 21<br>8.5     | 219<br>88.7 | 7<br>2.8 |
|       | 砧   | 祖師谷            | 140<br>100.0 | 10<br>7.1     | 124<br>88.6 | 6<br>4.3 |
|       |     | 成城             | 148<br>100.0 | 14<br>9.5     | 130<br>87.8 | 4<br>2.7 |
|       |     | 船橋             | 174<br>100.0 | 18<br>10.3    | 154<br>88.5 | 2<br>1.1 |
|       |     | 喜多見            | 153<br>100.0 | 21<br>13.7    | 126<br>82.4 | 6<br>3.9 |
|       |     | 砧              | 190<br>100.0 | 21<br>11.1    | 165<br>86.8 | 4<br>2.1 |
|       | 烏山  | 上北沢            | 115<br>100.0 | 12<br>10.4    | 98<br>85.2  | 5<br>4.3 |
|       |     | 上祖師谷           | 164<br>100.0 | 16<br>9.8     | 142<br>86.6 | 6<br>3.7 |
|       |     | 烏山             | 345<br>100.0 | 23<br>6.7     | 315<br>91.3 | 7<br>2.0 |

【A】問27-1は、問27で「1 はい」と回答した方にお聞きします。

問27-1 どのような活動をされていますか。(いくつでも○)

地域貢献活動の内容について、A調査全体では、「清掃や環境保全活動(32.0%)」が最も高く、次いで「防犯・防災に関する活動(21.1%)」、「子どもや高齢者の支援活動(19.0%)」と続いている。

「その他(38.3%)」の内容は、「自治会・町会等の活動」、「シルバー人材センター」、「ボランティア」、「スポーツ・文化活動等の指導」などであった。

性・年代別にみると、男性の85～89歳は「清掃や環境保全活動」の割合が全体より20ポイント以上高く、男性の80～84歳、女性の90歳以上は全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】地域貢献活動の内容  
(地域貢献活動をしている人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |        | 回答者数<br>(件)  | 健康<br>予防<br>づくり<br>支援<br>活動 | 学<br>習<br>支<br>援<br>活<br>動 | 子<br>ど<br>も<br>や<br>高<br>齢<br>者<br>の<br>支<br>援<br>活<br>動 | 活<br>動<br>守<br>り<br>に<br>関<br>する | 防<br>犯<br>活<br>動<br>・<br>防<br>災<br>に<br>関<br>する | 活<br>動<br>清<br>掃<br>や<br>環<br>境<br>保<br>全 | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |          |
|-----------------------|--------|--------------|-----------------------------|----------------------------|--|----------------------------------|---|---|-------------|-------------|----------|
| 全 体                   |        | 494<br>100.0 | 62<br>12.6                  | 24<br>4.9                  | 94<br>19.0   | 56<br>11.3                       | 104<br>21.1                                     | 158<br>32.0                               | 189<br>38.3 | 3<br>0.6    |          |
| 性<br>別                | 男性     | 211<br>100.0 | 23<br>10.9                  | 16<br>7.6                  | 34<br>16.1   | 25<br>11.8                       | 57<br>27.0                                      | 69<br>32.7                                | 84<br>39.8  | 1<br>0.5    |          |
|                       | 女性     | 276<br>100.0 | 38<br>13.8                  | 7<br>2.5                   | 57<br>20.7   | 28<br>10.1                       | 47<br>17.0                                      | 89<br>32.2                                | 102<br>37.0 | 2<br>0.7    |          |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳       | 47<br>100.0                 | 4<br>8.5                   | 3<br>6.4   | 7<br>14.9                        | 5<br>10.6                                       | 8<br>17.0                                 | 9<br>19.1   | 21<br>44.7  | 1<br>2.1 |
|                       |        | 70～74歳       | 47<br>100.0                 | 4<br>8.5                   | 7<br>14.9  | 11<br>23.4                       | 4<br>8.5  | 9<br>19.1                                 | 10<br>21.3  | 20<br>42.6  | 0<br>0.0 |
|                       |        | 75～79歳       | 54<br>100.0                 | 6<br>11.1                  | 2<br>3.7   | 5<br>9.3                         | 6<br>11.1                                       | 19<br>35.2                                | 19<br>35.2  | 22<br>40.7  | 0<br>0.0 |
|                       |        | 80～84歳       | 36<br>100.0                 | 4<br>11.1                  | 3<br>8.3   | 8<br>22.2                        | 8<br>22.2                                       | 12<br>33.3                                | 18<br>50.0  | 10<br>27.8  | 0<br>0.0 |
|                       |        | 85～89歳       | 18<br>100.0                 | 5<br>27.8                  | 1<br>5.6   | 2<br>11.1                        | 2<br>11.1                                       | 9<br>50.0                                 | 11<br>61.1  | 5<br>27.8   | 0<br>0.0 |
|                       |        | 90歳以上        | 9<br>100.0                  | 0<br>0.0                   | 0<br>0.0   | 1<br>11.1                        | 0<br>0.0  | 0<br>0.0                                  | 2<br>22.2   | 6<br>66.7   | 0<br>0.0 |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳       | 66<br>100.0                 | 9<br>13.6                  | 2<br>3.0   | 18<br>27.3                       | 10<br>15.2                                      | 11<br>16.7                                | 17<br>25.8  | 26<br>39.4  | 0<br>0.0 |
|                       |        | 70～74歳       | 57<br>100.0                 | 6<br>10.5                  | 2<br>3.5   | 16<br>28.1                       | 4<br>7.0  | 8<br>14.0                                 | 15<br>26.3  | 20<br>35.1  | 0<br>0.0 |
|                       |        | 75～79歳       | 63<br>100.0                 | 6<br>9.5                   | 0<br>0.0   | 13<br>20.6                       | 5<br>7.9  | 14<br>22.2                                | 25<br>39.7  | 25<br>39.7  | 0<br>0.0 |
|                       |        | 80～84歳       | 44<br>100.0                 | 5<br>11.4                  | 1<br>2.3   | 7<br>15.9                        | 5<br>11.4                                       | 8<br>18.2                                 | 17<br>38.6  | 18<br>40.9  | 2<br>4.5 |
|                       |        | 85～89歳       | 32<br>100.0                 | 8<br>25.0                  | 1<br>3.1   | 2<br>6.3                         | 4<br>12.5                                       | 4<br>12.5                                 | 8<br>25.0   | 10<br>31.3  | 0<br>0.0 |
|                       |        | 90歳以上        | 14<br>100.0                 | 4<br>28.6                  | 1<br>7.1   | 1<br>7.1                         | 0<br>0.0  | 2<br>14.3                                 | 7<br>50.0   | 3<br>21.4   | 0<br>0.0 |

## 第2章 調査結果

A調査の地域貢献活動の内容について、居住地区別にみると、上野毛は「健康づくりや介護予防支援活動（50.0%）」が最も高くなっている。

図表 【A】 地域貢献活動の内容  
(地域貢献活動をしている人、居住地区別)

|       |       | 上段：件数、下段：割合（%） |                |        |         |          |             |         |      |      |     |
|-------|-------|----------------|----------------|--------|---------|----------|-------------|---------|------|------|-----|
|       |       | 回答者数（件）        | 健康づくりや介護予防支援活動 | 学習支援活動 | 子どもや高齢者 | 活見守りに関する | 防犯・防災に関する活動 | 清掃や環境保全 | その他  | 無回答  |     |
| 全体    |       | 494            | 62             | 24     | 94      | 56       | 104         | 158     | 189  | 3    |     |
|       |       | 100.0          | 12.6           | 4.9    | 19.0    | 11.3     | 21.1        | 32.0    | 38.3 | 0.6  |     |
| 居住地区別 | 世田谷   | 池尻             | 16             | 2      | 1       | 1        | 3           | 9       | 7    | 3    | 0   |
|       |       |                | 100.0          | 12.5   | 6.3     | 6.3      | 18.8        | 56.3    | 43.8 | 18.8 | 0.0 |
|       |       | 太子堂            | 16             | 1      | 1       | 1        | 4           | 5       | 7    | 6    | 0   |
|       |       |                | 100.0          | 6.3    | 6.3     | 6.3      | 25.0        | 31.3    | 43.8 | 37.5 | 0.0 |
|       |       | 若林             | 16             | 2      | 0       | 4        | 3           | 3       | 2    | 10   | 0   |
|       |       |                | 100.0          | 12.5   | 0.0     | 25.0     | 18.8        | 18.8    | 12.5 | 62.5 | 0.0 |
|       |       | 上町             | 30             | 4      | 2       | 5        | 2           | 7       | 6    | 10   | 1   |
|       |       |                | 100.0          | 13.3   | 6.7     | 16.7     | 6.7         | 23.3    | 20.0 | 33.3 | 3.3 |
|       | 経堂    | 34             | 1              | 2      | 5       | 3        | 8           | 11      | 16   | 0    |     |
|       |       | 100.0          | 2.9            | 5.9    | 14.7    | 8.8      | 23.5        | 32.4    | 47.1 | 0.0  |     |
|       | 下馬    | 26             | 3              | 0      | 2       | 3        | 7           | 12      | 10   | 0    |     |
|       |       | 100.0          | 11.5           | 0.0    | 7.7     | 11.5     | 26.9        | 46.2    | 38.5 | 0.0  |     |
|       | 上馬    | 15             | 3              | 0      | 2       | 1        | 4           | 4       | 6    | 0    |     |
|       |       | 100.0          | 20.0           | 0.0    | 13.3    | 6.7      | 26.7        | 26.7    | 40.0 | 0.0  |     |
|       | 北沢    | 梅丘             | 15             | 2      | 0       | 2        | 1           | 2       | 1    | 9    | 0   |
|       |       |                | 100.0          | 13.3   | 0.0     | 13.3     | 6.7         | 13.3    | 6.7  | 60.0 | 0.0 |
|       |       | 代沢             | 13             | 1      | 0       | 2        | 1           | 5       | 9    | 1    | 0   |
|       |       |                | 100.0          | 7.7    | 0.0     | 15.4     | 7.7         | 38.5    | 69.2 | 7.7  | 0.0 |
|       |       | 新代田            | 23             | 1      | 0       | 3        | 4           | 3       | 8    | 10   | 1   |
|       |       |                | 100.0          | 4.3    | 0.0     | 13.0     | 17.4        | 13.0    | 34.8 | 43.5 | 4.3 |
|       |       | 北沢             | 9              | 1      | 0       | 5        | 2           | 1       | 4    | 0    | 0   |
|       |       | 100.0          | 11.1           | 0.0    | 55.6    | 22.2     | 11.1        | 44.4    | 0.0  | 0.0  |     |
|       | 玉川    | 松原             | 15             | 3      | 0       | 6        | 2           | 4       | 4    | 5    | 0   |
|       |       |                | 100.0          | 20.0   | 0.0     | 40.0     | 13.3        | 26.7    | 26.7 | 33.3 | 0.0 |
|       |       | 松沢             | 21             | 2      | 2       | 5        | 6           | 9       | 6    | 6    | 0   |
|       |       |                | 100.0          | 9.5    | 9.5     | 23.8     | 28.6        | 42.9    | 28.6 | 28.6 | 0.0 |
|       |       | 奥沢             | 16             | 2      | 1       | 4        | 0           | 1       | 6    | 6    | 0   |
|       |       |                | 100.0          | 12.5   | 6.3     | 25.0     | 0.0         | 6.3     | 37.5 | 37.5 | 0.0 |
|       |       | 九品仏            | 8              | 2      | 1       | 2        | 1           | 3       | 4    | 2    | 0   |
|       |       | 100.0          | 25.0           | 12.5   | 25.0    | 12.5     | 37.5        | 50.0    | 25.0 | 0.0  |     |
| 上野毛   | 等々力   | 17             | 1              | 2      | 6       | 2        | 4           | 6       | 6    | 0    |     |
|       |       | 100.0          | 5.9            | 11.8   | 35.3    | 11.8     | 23.5        | 35.3    | 35.3 | 0.0  |     |
|       | 上野毛   | 18             | 9              | 1      | 3       | 0        | 1           | 6       | 5    | 0    |     |
|       |       | 100.0          | 50.0           | 5.6    | 16.7    | 0.0      | 5.6         | 33.3    | 27.8 | 0.0  |     |
|       | 用賀    | 15             | 2              | 0      | 3       | 0        | 1           | 7       | 6    | 0    |     |
|       |       | 100.0          | 13.3           | 0.0    | 20.0    | 0.0      | 6.7         | 46.7    | 40.0 | 0.0  |     |
|       | 二子玉川  | 14             | 3              | 2      | 6       | 3        | 0           | 0       | 8    | 0    |     |
|       | 100.0 | 21.4           | 14.3           | 42.9   | 21.4    | 0.0      | 0.0         | 57.1    | 0.0  |      |     |
| 砧     | 深沢    | 21             | 1              | 0      | 5       | 3        | 3           | 5       | 10   | 0    |     |
|       |       | 100.0          | 4.8            | 0.0    | 23.8    | 14.3     | 14.3        | 23.8    | 47.6 | 0.0  |     |
|       | 祖師谷   | 10             | 0              | 0      | 1       | 1        | 1           | 3       | 6    | 0    |     |
|       |       | 100.0          | 0.0            | 0.0    | 10.0    | 10.0     | 10.0        | 30.0    | 60.0 | 0.0  |     |
|       | 成城    | 14             | 3              | 0      | 4       | 2        | 3           | 5       | 7    | 0    |     |
|       |       | 100.0          | 21.4           | 0.0    | 28.6    | 14.3     | 21.4        | 35.7    | 50.0 | 0.0  |     |
|       | 船橋    | 18             | 2              | 1      | 3       | 2        | 5           | 5       | 8    | 0    |     |
|       | 100.0 | 11.1           | 5.6            | 16.7   | 11.1    | 27.8     | 27.8        | 44.4    | 0.0  |      |     |
| 烏山    | 喜多見   | 21             | 3              | 2      | 1       | 2        | 4           | 9       | 6    | 1    |     |
|       |       | 100.0          | 14.3           | 9.5    | 4.8     | 9.5      | 19.0        | 42.9    | 28.6 | 4.8  |     |
|       | 砧     | 21             | 3              | 2      | 5       | 2        | 3           | 8       | 10   | 0    |     |
|       | 100.0 | 14.3           | 9.5            | 23.8   | 9.5     | 14.3     | 38.1        | 47.6    | 0.0  |      |     |
| 上野毛   | 上北沢   | 12             | 1              | 1      | 1       | 0        | 3           | 4       | 3    | 0    |     |
|       |       | 100.0          | 8.3            | 8.3    | 8.3     | 0.0      | 25.0        | 33.3    | 25.0 | 0.0  |     |
|       | 上祖師谷  | 16             | 2              | 1      | 4       | 1        | 1           | 4       | 6    | 0    |     |
|       | 100.0 | 12.5           | 6.3            | 25.0   | 6.3     | 6.3      | 25.0        | 37.5    | 0.0  |      |     |
| 烏山    | 23    | 2              | 2              | 3      | 1       | 4        | 5           | 8       | 0    |      |     |
|       | 100.0 | 8.7            | 8.7            | 13.0   | 4.3     | 17.4     | 21.7        | 34.8    | 0.0  |      |     |

【A】問27-2は、問27で「2 いいえ」と回答した方にお聞きします。

問27-2 どのような活動であれば参加したいと思いますか。(いくつでも○)

地域貢献活動をしていない人がしてみたいと思う活動について、A調査全体では、「いつでも気軽に参加できる活動(39.5%)」が最も高く、次いで「自身の健康につながる活動(30.6%)」、「自身の経験や知識を活かせる活動(18.2%)」と続いている。一方、「参加したいと思わない」は27.5%となっている。

性別にみると、男性は「自身の経験や知識を活かせる活動」が25.2%で、女性(13.4%)より11.8ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、男性の65～69歳は「自身の経験や知識を活かせる活動(36.1%)」が最も高くなっている。男性の80～84歳、90歳以上、女性の90歳以上は「参加したいと思わない」が最も高くなっている。

図表 【A】地域貢献活動をしていない人がしてみたいと思う活動  
(地域貢献活動をしていない人、性別、性・年代別)

|       |        | 上段：件数、下段：割合(%) |               |              |             |               |             |             |               |             |            |           |
|-------|--------|----------------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|-----------|
|       |        | 回答者数(件)        | が自身の活動健康につながる | を自身の経験や知識    | 地域域の住民や世代間  | 加いでも活動気軽に参    | に地域の安全、安心   | で知識・技術を習得   | な参加したいと思わ     | その他         | 無回答        |           |
| 全 体   |        | 3,946<br>100.0 | 1,206<br>30.6 | 720<br>18.2  | 312<br>7.9  | 1,558<br>39.5 | 538<br>13.6 | 612<br>15.5 | 1,084<br>27.5 | 216<br>5.5  | 141<br>3.6 |           |
| 性別    | 男性     | 1,670<br>100.0 | 486<br>29.1   | 421<br>25.2  | 134<br>8.0  | 556<br>33.3   | 283<br>16.9 | 247<br>14.8 | 497<br>29.8   | 79<br>4.7   | 39<br>2.3  |           |
|       | 女性     | 2,200<br>100.0 | 708<br>32.2   | 294<br>13.4  | 176<br>8.0  | 983<br>44.7   | 249<br>11.3 | 359<br>16.3 | 553<br>25.1   | 131<br>6.0  | 97<br>4.4  |           |
| 性・年代別 | 男性     | 65～69歳         | 371<br>100.0  | 110<br>29.6  | 134<br>36.1 | 44<br>11.9    | 128<br>34.5 | 79<br>21.3  | 87<br>23.5    | 96<br>25.9  | 10<br>2.7  | 3<br>0.8  |
|       |        | 70～74歳         | 379<br>100.0  | 116<br>30.6  | 109<br>28.8 | 37<br>9.8     | 127<br>33.5 | 72<br>19.0  | 62<br>16.4    | 102<br>26.9 | 16<br>4.2  | 1<br>0.3  |
|       |        | 75～79歳         | 384<br>100.0  | 116<br>30.2  | 78<br>20.3  | 24<br>6.3     | 138<br>35.9 | 65<br>16.9  | 58<br>15.1    | 117<br>30.5 | 20<br>5.2  | 7<br>1.8  |
|       |        | 80～84歳         | 271<br>100.0  | 71<br>26.2   | 55<br>20.3  | 16<br>5.9     | 83<br>30.6  | 35<br>12.9  | 28<br>10.3    | 90<br>33.2  | 17<br>6.3  | 15<br>5.5 |
|       |        | 85～89歳         | 161<br>100.0  | 50<br>31.1   | 33<br>20.5  | 11<br>6.8     | 62<br>38.5  | 20<br>12.4  | 8<br>5.0      | 45<br>28.0  | 11<br>6.8  | 5<br>3.1  |
|       |        | 90歳以上          | 103<br>100.0  | 23<br>22.3   | 12<br>11.7  | 2<br>1.9      | 18<br>17.5  | 12<br>11.7  | 4<br>3.9      | 46<br>44.7  | 5<br>4.9   | 8<br>7.8  |
|       |        | 女性             | 65～69歳        | 412<br>100.0 | 151<br>36.7 | 94<br>22.8    | 57<br>13.8  | 222<br>53.9 | 61<br>14.8    | 111<br>26.9 | 74<br>18.0 | 9<br>2.2  |
|       | 70～74歳 | 396<br>100.0   | 141<br>35.6   | 64<br>16.2   | 37<br>9.3   | 192<br>48.5   | 55<br>13.9  | 93<br>23.5  | 97<br>24.5    | 16<br>4.0   | 5<br>1.3   |           |
|       | 75～79歳 | 474<br>100.0   | 172<br>36.3   | 57<br>12.0   | 41<br>8.6   | 234<br>49.4   | 62<br>13.1  | 76<br>16.0  | 107<br>22.6   | 24<br>5.1   | 13<br>2.7  |           |
|       | 80～84歳 | 405<br>100.0   | 121<br>29.9   | 37<br>9.1    | 21<br>5.2   | 175<br>43.2   | 41<br>10.1  | 44<br>10.9  | 106<br>26.2   | 31<br>7.7   | 26<br>6.4  |           |
|       | 85～89歳 | 271<br>100.0   | 72<br>26.6    | 24<br>8.9    | 10<br>3.7   | 115<br>42.4   | 18<br>6.6   | 22<br>8.1   | 75<br>27.7    | 15<br>5.5   | 25<br>9.2  |           |
|       | 90歳以上  | 239<br>100.0   | 51<br>21.3    | 18<br>7.5    | 10<br>4.2   | 43<br>18.0    | 12<br>5.0   | 12<br>5.0   | 94<br>39.3    | 36<br>15.1  | 24<br>10.0 |           |

## 第2章 調査結果

A調査の地域貢献活動をしていない人がしてみたいと思う活動について、居住地区別にみると、池尻、成城は「自身の健康につながる活動」が最も高くなっている。

図表 【A】 地域貢献活動をしていない人がしてみたいと思う活動  
(地域貢献活動をしていない人、居住地区別)

|       |     | 上段：件数、下段：割合 (%) |               |                  |                 |                |                 |                |               |            |            |           |
|-------|-----|-----------------|---------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|---------------|------------|------------|-----------|
|       |     | 回答者数<br>(件)     | が自身の健康につながる活動 | を自身の経験や知識を活かせる活動 | 地域住民や世代間交流のある活動 | いつでも気軽に参加できる活動 | 地域の安全、安心につながる活動 | で知識・技術を習得できる活動 | な参加したいと思わない   | その他        | 無回答        |           |
| 全体    |     | 3,946<br>100.0  | 1,206<br>30.6 | 720<br>18.2      | 312<br>7.9      | 1,558<br>39.5  | 538<br>13.6     | 612<br>15.5    | 1,084<br>27.5 | 216<br>5.5 | 141<br>3.6 |           |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻              | 76<br>100.0   | 30<br>39.5       | 7<br>9.2        | 2<br>2.6       | 29<br>38.2      | 10<br>13.2     | 8<br>10.5     | 26<br>34.2 | 3<br>3.9   | 2<br>2.6  |
|       |     | 太子堂             | 80<br>100.0   | 25<br>31.3       | 13<br>16.3      | 4<br>5.0       | 26<br>32.5      | 11<br>13.8     | 14<br>17.5    | 25<br>31.3 | 7<br>8.8   | 5<br>6.3  |
|       |     | 若林              | 103<br>100.0  | 19<br>18.4       | 14<br>13.6      | 6<br>5.8       | 38<br>36.9      | 11<br>10.7     | 16<br>15.5    | 32<br>31.1 | 9<br>8.7   | 8<br>7.8  |
|       |     | 上町              | 244<br>100.0  | 74<br>30.3       | 37<br>15.2      | 21<br>8.6      | 92<br>37.7      | 25<br>10.2     | 35<br>14.3    | 78<br>32.0 | 7<br>2.9   | 7<br>2.9  |
|       |     | 経堂              | 234<br>100.0  | 69<br>29.5       | 41<br>17.5      | 15<br>6.4      | 94<br>40.2      | 30<br>12.8     | 37<br>15.8    | 57<br>24.4 | 10<br>4.3  | 17<br>7.3 |
|       |     | 下馬              | 187<br>100.0  | 64<br>34.2       | 35<br>18.7      | 13<br>7.0      | 72<br>38.5      | 23<br>12.3     | 25<br>13.4    | 48<br>25.7 | 12<br>6.4  | 6<br>3.2  |
|       |     | 上馬              | 112<br>100.0  | 34<br>30.4       | 14<br>12.5      | 8<br>7.1       | 42<br>37.5      | 16<br>14.3     | 18<br>16.1    | 41<br>36.6 | 7<br>6.3   | 1<br>0.9  |
|       |     | 梅丘              | 121<br>100.0  | 30<br>24.8       | 22<br>18.2      | 7<br>5.8       | 47<br>38.8      | 14<br>11.6     | 23<br>19.0    | 27<br>22.3 | 7<br>5.8   | 5<br>4.1  |
|       | 北沢  | 代沢              | 66<br>100.0   | 22<br>33.3       | 9<br>13.6       | 4<br>6.1       | 26<br>39.4      | 4<br>6.1       | 10<br>15.2    | 15<br>22.7 | 6<br>9.1   | 5<br>7.6  |
|       |     | 新代田             | 99<br>100.0   | 32<br>32.3       | 16<br>16.2      | 7<br>7.1       | 39<br>39.4      | 11<br>11.1     | 8<br>8.1      | 27<br>27.3 | 6<br>6.1   | 4<br>4.0  |
|       |     | 北沢              | 76<br>100.0   | 26<br>34.2       | 7<br>9.2        | 4<br>5.3       | 30<br>39.5      | 16<br>21.1     | 15<br>19.7    | 16<br>21.1 | 5<br>6.6   | 3<br>3.9  |
|       |     | 松原              | 108<br>100.0  | 30<br>27.8       | 32<br>29.6      | 14<br>13.0     | 44<br>40.7      | 11<br>10.2     | 20<br>18.5    | 21<br>19.4 | 5<br>4.6   | 6<br>5.6  |
|       |     | 松沢              | 146<br>100.0  | 41<br>28.1       | 35<br>24.0      | 14<br>9.6      | 65<br>44.5      | 20<br>13.7     | 20<br>13.7    | 44<br>30.1 | 5<br>3.4   | 4<br>2.7  |
|       |     | 奥沢              | 117<br>100.0  | 33<br>28.2       | 23<br>19.7      | 9<br>7.7       | 43<br>36.8      | 17<br>14.5     | 20<br>17.1    | 33<br>28.2 | 6<br>5.1   | 4<br>3.4  |
|       | 玉川  | 九品仏             | 79<br>100.0   | 18<br>22.8       | 9<br>11.4       | 8<br>10.1      | 33<br>41.8      | 15<br>19.0     | 13<br>16.5    | 23<br>29.1 | 2<br>2.5   | 4<br>5.1  |
|       |     | 等々力             | 169<br>100.0  | 55<br>32.5       | 30<br>17.8      | 12<br>7.1      | 71<br>42.0      | 30<br>17.8     | 30<br>17.8    | 45<br>26.6 | 8<br>4.7   | 1<br>0.6  |
|       |     | 上野毛             | 164<br>100.0  | 40<br>24.4       | 41<br>25.0      | 7<br>4.3       | 54<br>32.9      | 20<br>12.2     | 29<br>17.7    | 50<br>30.5 | 10<br>6.1  | 7<br>4.3  |
|       |     | 用賀              | 152<br>100.0  | 41<br>27.0       | 23<br>15.1      | 12<br>7.9      | 52<br>34.2      | 17<br>11.2     | 25<br>16.4    | 46<br>30.3 | 10<br>6.6  | 5<br>3.3  |
|       |     | 二子玉川            | 112<br>100.0  | 35<br>31.3       | 29<br>25.9      | 10<br>8.9      | 47<br>42.0      | 18<br>16.1     | 18<br>16.1    | 28<br>25.0 | 7<br>6.3   | 2<br>1.8  |
|       |     | 深沢              | 219<br>100.0  | 75<br>34.2       | 50<br>22.8      | 23<br>10.5     | 102<br>46.6     | 34<br>15.5     | 36<br>16.4    | 47<br>21.5 | 16<br>7.3  | 4<br>1.8  |
|       |     | 祖師谷             | 124<br>100.0  | 36<br>29.0       | 14<br>11.3      | 11<br>8.9      | 53<br>42.7      | 21<br>16.9     | 20<br>16.1    | 41<br>33.1 | 5<br>4.0   | 5<br>4.0  |
|       |     | 成城              | 130<br>100.0  | 42<br>32.3       | 27<br>20.8      | 17<br>13.1     | 41<br>31.5      | 21<br>16.2     | 22<br>16.9    | 38<br>29.2 | 8<br>6.2   | 3<br>2.3  |
|       | 砧   | 船橋              | 154<br>100.0  | 52<br>33.8       | 34<br>22.1      | 14<br>9.1      | 71<br>46.1      | 30<br>19.5     | 18<br>11.7    | 33<br>21.4 | 9<br>5.8   | 3<br>1.9  |
|       |     | 喜多見             | 126<br>100.0  | 41<br>32.5       | 18<br>14.3      | 5<br>4.0       | 46<br>36.5      | 13<br>10.3     | 14<br>11.1    | 37<br>29.4 | 7<br>5.6   | 1<br>0.8  |
|       |     | 砧               | 165<br>100.0  | 54<br>32.7       | 33<br>20.0      | 13<br>7.9      | 75<br>45.5      | 22<br>13.3     | 24<br>14.5    | 45<br>27.3 | 11<br>6.7  | 3<br>1.8  |
|       |     | 上北沢             | 98<br>100.0   | 25<br>25.5       | 23<br>23.5      | 10<br>10.2     | 37<br>37.8      | 18<br>18.4     | 19<br>19.4    | 25<br>25.5 | 5<br>5.1   | 6<br>6.1  |
|       | 烏山  | 上祖師谷            | 142<br>100.0  | 51<br>35.9       | 27<br>19.0      | 19<br>13.4     | 58<br>40.8      | 26<br>18.3     | 25<br>17.6    | 39<br>27.5 | 6<br>4.2   | 3<br>2.1  |
|       |     | 烏山              | 315<br>100.0  | 103<br>32.7      | 53<br>16.8      | 23<br>7.3      | 120<br>38.1     | 32<br>10.2     | 46<br>14.6    | 93<br>29.5 | 14<br>4.4  | 15<br>4.8 |

## (7) 認知症

## 【A】問 44 認知症の症状があるまたは家族に認知症状がある人がいますか。(1つに○)

本人または家族の認知症の症状の有無について、A調査全体では、「はい」が8.1%、「いいえ」が87.1%となっている。

性・年代別にみると、男性の65～69歳、80～84歳、85～89歳、女性の65～69歳は「はい」が10%台となっている。

図表 【A】本人または家族の認知症の症状の有無  
(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |        | (回<br>件<br>答<br>者<br>数) | は<br>い       | い<br>い<br>え   | 無<br>回<br>答 |            |
|-----------------------|--------|-------------------------|--------------|---------------|-------------|------------|
| 全 体                   |        | 4,570<br>100.0          | 369<br>8.1   | 3,979<br>87.1 | 222<br>4.9  |            |
| 性<br>別                | 男性     | 1,916<br>100.0          | 153<br>8.0   | 1,704<br>88.9 | 59<br>3.1   |            |
|                       | 女性     | 2,562<br>100.0          | 207<br>8.1   | 2,207<br>86.1 | 148<br>5.8  |            |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳                  | 421<br>100.0 | 45<br>10.7    | 369<br>87.6 | 7<br>1.7   |
|                       |        | 70～74歳                  | 432<br>100.0 | 24<br>5.6     | 402<br>93.1 | 6<br>1.4   |
|                       |        | 75～79歳                  | 444<br>100.0 | 23<br>5.2     | 406<br>91.4 | 15<br>3.4  |
|                       |        | 80～84歳                  | 315<br>100.0 | 33<br>10.5    | 268<br>85.1 | 14<br>4.4  |
|                       |        | 85～89歳                  | 187<br>100.0 | 20<br>10.7    | 157<br>84.0 | 10<br>5.3  |
|                       |        | 90歳以上                   | 116<br>100.0 | 8<br>6.9      | 101<br>87.1 | 7<br>6.0   |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳                  | 483<br>100.0 | 54<br>11.2    | 417<br>86.3 | 12<br>2.5  |
|                       |        | 70～74歳                  | 463<br>100.0 | 28<br>6.0     | 424<br>91.6 | 11<br>2.4  |
|                       |        | 75～79歳                  | 548<br>100.0 | 46<br>8.4     | 485<br>88.5 | 17<br>3.1  |
|                       |        | 80～84歳                  | 472<br>100.0 | 36<br>7.6     | 389<br>82.4 | 47<br>10.0 |
|                       |        | 85～89歳                  | 323<br>100.0 | 25<br>7.7     | 268<br>83.0 | 30<br>9.3  |
|                       |        | 90歳以上                   | 270<br>100.0 | 18<br>6.7     | 222<br>82.2 | 30<br>11.1 |

【A】問 45 認知症に関する相談窓口を知っていますか。(1つに○)

認知症に関する相談窓口の認知度について、A調査全体では、「はい」が23.7%、「いいえ」が71.7%となっている。

性別にみると、女性は「はい」が27.2%で、男性(19.2%)を8.0ポイント上回っている。性・年代別にみると、女性の65～69歳は「はい(32.9%)」が30%台となっている。

図表 【A】認知症に関する相談窓口の認知度  
(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |        | (回<br>件<br>答<br>者<br>数) | は<br>い        | い<br>い<br>え   | 無<br>回<br>答 |            |
|-----------------------|--------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| 全 体                   |        | 4,570<br>100.0          | 1,082<br>23.7 | 3,276<br>71.7 | 212<br>4.6  |            |
| 性<br>別                | 男性     | 1,916<br>100.0          | 367<br>19.2   | 1,489<br>77.7 | 60<br>3.1   |            |
|                       | 女性     | 2,562<br>100.0          | 696<br>27.2   | 1,725<br>67.3 | 141<br>5.5  |            |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳                  | 421<br>100.0  | 91<br>21.6    | 323<br>76.7 | 7<br>1.7   |
|                       |        | 70～74歳                  | 432<br>100.0  | 87<br>20.1    | 340<br>78.7 | 5<br>1.2   |
|                       |        | 75～79歳                  | 444<br>100.0  | 77<br>17.3    | 350<br>78.8 | 17<br>3.8  |
|                       |        | 80～84歳                  | 315<br>100.0  | 56<br>17.8    | 246<br>78.1 | 13<br>4.1  |
|                       |        | 85～89歳                  | 187<br>100.0  | 38<br>20.3    | 141<br>75.4 | 8<br>4.3   |
|                       |        | 90歳以上                   | 116<br>100.0  | 17<br>14.7    | 89<br>76.7  | 10<br>8.6  |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳                  | 483<br>100.0  | 159<br>32.9   | 313<br>64.8 | 11<br>2.3  |
|                       |        | 70～74歳                  | 463<br>100.0  | 129<br>27.9   | 324<br>70.0 | 10<br>2.2  |
|                       |        | 75～79歳                  | 548<br>100.0  | 156<br>28.5   | 369<br>67.3 | 23<br>4.2  |
|                       |        | 80～84歳                  | 472<br>100.0  | 108<br>22.9   | 324<br>68.6 | 40<br>8.5  |
|                       |        | 85～89歳                  | 323<br>100.0  | 91<br>28.2    | 205<br>63.5 | 27<br>8.4  |
|                       |        | 90歳以上                   | 270<br>100.0  | 52<br>19.3    | 188<br>69.6 | 30<br>11.1 |

## 【A】問46 「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」を知っていますか。(1つに○)

「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」の認知度について、A調査全体では、「内容について知っている」が1.9%、「聞いたことはあるが、内容はよく知らない」が16.3%、「知らない」が77.5%となっている。

性別にみると、男性は「知らない(83.0%)」が80%台となっている。

性・年代別にみると、男性の85～89歳、女性の80～84歳、85～89歳は「聞いたことはあるが、内容はよく知らない」が20%台となっている。

図表 【A】「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」の認知度  
(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |    | 回答者数<br>(件)    | 知っている        | 聞いたことはあるが、内容はよく知らない | 知らない          | 無回答         |            |
|-------|----|----------------|--------------|---------------------|---------------|-------------|------------|
| 全体    |    | 4,570<br>100.0 | 85<br>1.9    | 746<br>16.3         | 3,541<br>77.5 | 198<br>4.3  |            |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 26<br>1.4    | 240<br>12.5         | 1,591<br>83.0 | 59<br>3.1   |            |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 56<br>2.2    | 494<br>19.3         | 1,884<br>73.5 | 128<br>5.0  |            |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0 | 8<br>1.9            | 44<br>10.5    | 364<br>86.5 | 5<br>1.2   |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0 | 6<br>1.4            | 51<br>11.8    | 368<br>85.2 | 7<br>1.6   |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0 | 8<br>1.8            | 48<br>10.8    | 372<br>83.8 | 16<br>3.6  |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0 | 4<br>1.3            | 35<br>11.1    | 260<br>82.5 | 16<br>5.1  |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0 | 0<br>0.0            | 44<br>23.5    | 136<br>72.7 | 7<br>3.7   |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0 | 0<br>0.0            | 18<br>15.5    | 90<br>77.6  | 8<br>6.9   |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0 | 10<br>2.1           | 94<br>19.5    | 368<br>76.2 | 11<br>2.3  |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0 | 10<br>2.2           | 77<br>16.6    | 366<br>79.0 | 10<br>2.2  |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0 | 14<br>2.6           | 106<br>19.3   | 409<br>74.6 | 19<br>3.5  |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0 | 10<br>2.1           | 95<br>20.1    | 330<br>69.9 | 37<br>7.8  |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0 | 7<br>2.2            | 75<br>23.2    | 217<br>67.2 | 24<br>7.4  |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0 | 5<br>1.9            | 46<br>17.0    | 192<br>71.1 | 27<br>10.0 |

(8) 生活支援ニーズ等の分析

【基本チェックリスト点数化に基づく介護予防必要者割合】

A調査の回答結果より介護予防必要者を抽出するため、厚生労働省作成の基本チェックリストと比較可能な関連設問を整理した。

基本チェックリストの点数化に基づく介護予防必要者割合の算出根拠は以下のとおりである。

図表 【A】基本チェックリストと本調査における関連設問との比較

| 基本チェックリスト分類 | 基本チェックリスト項目番号 | A調査該当設問番号 | 上段：基本チェックリスト<br>下段：本調査（A調査）での設問文   | 該当選択肢                   | 判定基準                   |
|-------------|---------------|-----------|--|-------------------------|------------------------|
| 暮らしがりの1     | 1             | 問10①      | バスや電車で1人で外出していますか<br>バスや電車を使って1人で外出していますか。(自家用車でも可)                        | 3 できない                  |                        |
|             | 2             | 問10②      | 日用品の買い物をしていますか<br>自分で食品・日用品の買物をしていますか。                                     | 3 できない                  |                        |
|             | 3             | 問10③      | 預貯金の出し入れをしていますか<br>自分で預貯金の出し入れをしていますか。                                     | 3 できない                  |                        |
|             | 4             | ※         | 友人の家を訪ねていますか   | ※本調査では掲載なし              |                        |
|             | 5             | ※         | 家族や友人の相談にのっていますか   | ※本調査では掲載なし              |                        |
| 運動器関係       | 6             | 問8①       | 階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか<br>階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか。                            | 3 できない                  | 【運動器】<br>3項目以上に<br>該当  |
|             | 7             | 問8②       | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか<br>椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか。              | 3 できない                  |                        |
|             | 8             | 問8③       | 15分位続けて歩いていますか<br>15分位続けて歩いていますか。  | 3 できない                  |                        |
|             | 9             | 問8④       | この1年間に転んだことがありますか<br>過去1年間に転んだ経験がありますか。                                    | 1 何度もある<br>2 一度ある       |                        |
|             | 10            | 問8⑤       | 転倒に対する不安は大きいですか<br>転倒に対する不安は大きいですか。  | 1 とても不安である<br>2 やや不安である |                        |
| 栄養・口腔機能等の関係 | 11            | 問12②      | 6ヶ月間で2kgから3kg以上の体重減少がありましたか<br>6ヶ月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか。                   | 1 はい                    | 【低栄養】<br>両方に<br>該当     |
|             | 12            | 問12①      | ※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)  | BMI<18.5(やせ)            |                        |
|             | 13            | 問12③      | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか<br>半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。                        | 1 はい                    | 【口腔】<br>2項目以上に<br>該当   |
|             | 14            | 問12④      | お茶や汁物等でむせることがありますか<br>お茶や汁物等でむせることがありますか。                                  | 1 はい                    |                        |
|             | 15            | 問12⑤      | 口の渇きが気になりますか<br>口の渇きが気になりますか。  | 1 はい                    |                        |
| 暮らしがりの2     | 16            | 問8⑥       | 週に1日以上は外出していますか<br>週に1回以上は外出していますか。  | 3 週1回<br>4 ほとんど外出しない    | 【閉じこもり】<br>問8⑥に該当      |
|             | 17            | 問8⑦       | 昨年と比べて外出の回数が減っていますか<br>昨年と比べて外出の回数が減っていますか。                                | 3 減っている<br>4 とても減っている   |                        |
|             | 18            | 問13①      | 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあるとされますか<br>もの忘れが多いと感じますか。                        | 1 はい                    | 【認知機能】<br>1項目以上に<br>該当 |
|             | 19            | 問13②      | 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか<br>自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか。                | 2 いいえ                   |                        |
|             | 20            | 問13③      | 今日が何月何日かわからない時がありますか<br>今日が何月何日かわからない時がありますか。                              | 1 はい                    |                        |
| うつ予防        | 21            | 問18①      | (ここ2週間)毎日の生活に充実感がない<br>ここ2週間、毎日の生活に充実感がないと感じますか。                           | 1 はい                    | 【うつ】<br>2項目以上に<br>該当   |
|             | 22            | 問18②      | (ここ2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった<br>ここ2週間、これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなりましたか。      | 1 はい                    |                        |
|             | 23            | 問18③      | (ここ2週間)以前は楽にできていたことが今はおっくうに感じられますか<br>ここ2週間、以前は楽にできていたことが、今ではおっくうに感じられますか。 | 1 はい                    |                        |
|             | 24            | ※         | (ここ2週間)自分が役に立つ人間だと思えない   | ※本調査では掲載なし              |                        |
|             | 25            | 問18④      | (ここ2週間)わけもなく疲れたような感じがしますか<br>ここ2週間、わけもなく疲れたような感じがしますか。                     | 1 はい                    |                        |

## 【各種リスク対象者の関連設問と該当者の割合】

A調査の回答結果より各機能（運動器、転倒リスク、低栄養、口腔、閉じこもり傾向、もの忘れ）の低下がみられる方を把握するため、「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 実施の手引き」に基づきリスク判定を行っている。各種リスク該当者割合の算出根拠および実際の該当者割合とともに関連設問の結果を示す。

図表 【A】各種リスク対象者の算出根拠

| リスク項目   | A調査該当設問番号 | 本調査（A調査）での設問文                 | 該当選択肢・割合                | 判定基準     |
|---------|-----------|-------------------------------|-------------------------|----------|
| 運動器の機能  | 問8①       | 階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか。        | 3 できない                  | 3項目以上に該当 |
|         | 問8②       | 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか。 | 3 できない                  |          |
|         | 問8③       | 15分位続けて歩いていますか。               | 3 できない                  |          |
|         | 問8④       | 過去1年間に転んだ経験がありますか。            | 1 何度もある<br>2 一度ある       |          |
|         | 問8⑤       | 転倒に対する不安は大きいですか。              | 1 とても不安である<br>2 やや不安である |          |
| 転倒リスク   | 問8④       | 過去1年間に転んだ経験がありますか。            | 1 何度もある<br>2 一度ある       | 項目に該当    |
| 低栄養     | 問12②      | 6か月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか。     | 1 はい                    | 両方に該当    |
|         | 問12①      | ※BMI=体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)       | BMI<18.5(やせ)            |          |
| 口腔機能    | 問12③      | 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。      | 1 はい                    | 2項目以上に該当 |
|         | 問12④      | お茶や汁物等でむせることがありますか。           | 1 はい                    |          |
|         | 問12⑤      | 口の湯きが気になりますか。                 | 1 はい                    |          |
| 閉じこもり傾向 | 問8⑥       | 週に1回以上は外出していますか。              | 3 週1回<br>4 ほとんど外出しない    | 項目に該当    |
| もの忘れ    | 問13①      | もの忘れが多いと感じますか。                | 1 はい                    | 項目に該当    |

## 第2章 調査結果

各種リスクの該当者について、A調査全体では、「運動器の機能」が13.6%、「転倒リスク」が29.1%、「低栄養」が1.4%、「口腔機能」が12.5%、「閉じこもり傾向」が10.7%、「もの忘れ」が45.8%となっている。

性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど「運動器の機能」、「転倒リスク」、「閉じこもり傾向」の割合は高くなっている。

図表 【A】各種リスクの該当者  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

|        |       | 上段：件数、下段：割合(%) |               |               |             |             |               |               |
|--------|-------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
|        |       | 運動器の機能         | 転倒リスク         | 低栄養           | 口腔機能        | 閉じこもり傾向     | もの忘れ          |               |
| 全 体    |       | 621<br>13.6    | 1,329<br>29.1 | 64<br>1.4     | 569<br>12.5 | 490<br>10.7 | 2,093<br>45.8 |               |
| 性別     | 男性    | 195<br>10.2    | 526<br>27.5   | 18<br>0.9     | 213<br>11.1 | 197<br>10.3 | 857<br>44.7   |               |
|        | 女性    | 408<br>15.9    | 777<br>30.3   | 42<br>1.6     | 346<br>13.5 | 276<br>10.8 | 1,194<br>46.6 |               |
| 性・年代別  | 男性    | 65～69歳         | 16<br>3.8     | 91<br>21.6    | 0<br>0.0    | 31<br>7.4   | 22<br>5.2     | 172<br>40.9   |
|        |       | 70～74歳         | 23<br>5.3     | 112<br>25.9   | 5<br>1.2    | 43<br>10.0  | 24<br>5.6     | 169<br>39.1   |
|        |       | 75～79歳         | 38<br>8.6     | 123<br>27.7   | 6<br>1.4    | 57<br>12.8  | 39<br>8.8     | 186<br>41.9   |
|        |       | 80～84歳         | 42<br>13.3    | 89<br>28.3    | 2<br>0.6    | 37<br>11.7  | 41<br>13.0    | 158<br>50.2   |
|        |       | 85～89歳         | 40<br>21.4    | 67<br>35.8    | 3<br>1.6    | 26<br>13.9  | 34<br>18.2    | 108<br>57.8   |
|        |       | 90歳以上          | 36<br>31.0    | 44<br>37.9    | 2<br>1.7    | 19<br>16.4  | 36<br>31.0    | 64<br>55.2    |
|        | 女性    | 65～69歳         | 13<br>2.7     | 106<br>21.9   | 5<br>1.0    | 33<br>6.8   | 23<br>4.8     | 191<br>39.5   |
|        |       | 70～74歳         | 27<br>5.8     | 109<br>23.5   | 3<br>0.6    | 44<br>9.5   | 24<br>5.2     | 199<br>43.0   |
|        |       | 75～79歳         | 69<br>12.6    | 180<br>32.8   | 5<br>0.9    | 57<br>10.4  | 33<br>6.0     | 237<br>43.2   |
|        |       | 80～84歳         | 95<br>20.1    | 156<br>33.1   | 14<br>3.0   | 88<br>18.6  | 61<br>12.9    | 255<br>54.0   |
|        |       | 85～89歳         | 83<br>25.7    | 109<br>33.7   | 5<br>1.5    | 53<br>16.4  | 45<br>13.9    | 163<br>50.5   |
|        |       | 90歳以上          | 120<br>44.4   | 114<br>42.2   | 10<br>3.7   | 71<br>26.3  | 90<br>33.3    | 147<br>54.4   |
|        | 要支援者別 | 要介護認定は受けていない   | 328<br>8.6    | 1,021<br>26.9 | 41<br>1.1   | 391<br>10.3 | 301<br>7.9    | 1,675<br>44.1 |
|        |       | 総合事業対象者        | 4<br>40.0     | 4<br>40.0     | 0<br>0.0    | 4<br>40.0   | 1<br>10.0     | 4<br>40.0     |
| 要支援1   |       | 76<br>36.7     | 81<br>39.1    | 2<br>1.0      | 49<br>23.7  | 57<br>27.5  | 123<br>59.4   |               |
| 要支援2   |       | 123<br>62.1    | 100<br>50.5   | 10<br>5.1     | 59<br>29.8  | 49<br>24.7  | 114<br>57.6   |               |
| 要介護1～5 |       | 29<br>46.0     | 37<br>58.7    | 3<br>4.8      | 20<br>31.7  | 31<br>49.2  | 45<br>71.4    |               |

## ①運動器の機能

運動器の機能について、A調査全体では、「運動器の機能低下あり」が13.6%、「運動器の機能低下なし」が82.1%となっている。

性別にみると、女性は「運動器の機能低下あり」が15.9%で、男性（10.2%）を5.7ポイント上回っている。

性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど「運動器の機能低下あり」の割合は高くなっている。男性の90歳以上は「運動器の機能低下あり」が30%台、女性の90歳以上は40%台となっている。

図表 【A】運動器の機能（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |    | 回答者数<br>(件)    | 運動器の<br>機能低下あり | 運動器の<br>機能低下なし | 判別<br>不能    |            |
|-------|----|----------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| 全 体   |    | 4,570<br>100.0 | 621<br>13.6    | 3,752<br>82.1  | 197<br>4.3  |            |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 195<br>10.2    | 1,657<br>86.5  | 64<br>3.3   |            |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 408<br>15.9    | 2,032<br>79.3  | 122<br>4.8  |            |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 16<br>3.8      | 402<br>95.5 | 3<br>0.7   |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 23<br>5.3      | 398<br>92.1 | 11<br>2.5  |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 38<br>8.6      | 396<br>89.2 | 10<br>2.3  |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 42<br>13.3     | 254<br>80.6 | 19<br>6.0  |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 40<br>21.4     | 141<br>75.4 | 6<br>3.2   |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 36<br>31.0     | 65<br>56.0  | 15<br>12.9 |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 13<br>2.7      | 459<br>95.0 | 11<br>2.3  |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 27<br>5.8      | 430<br>92.9 | 6<br>1.3   |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 69<br>12.6     | 460<br>83.9 | 19<br>3.5  |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 95<br>20.1     | 345<br>73.1 | 32<br>6.8  |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 83<br>25.7     | 210<br>65.0 | 30<br>9.3  |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 120<br>44.4    | 127<br>47.0 | 23<br>8.5  |

## 第2章 調査結果

A調査の運動器の機能について、要支援者別にみると、要支援2は「運動器の機能低下あり(62.1%)」が60%台となっている。

図表 【A】運動器の機能（全体、要支援者別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |              | 回答者数<br>(件)    | 運動器の<br>機能低下あり | 運動器の<br>機能低下なし | 判別<br>不能   |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0 | 621<br>13.6    | 3,752<br>82.1  | 197<br>4.3 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 328<br>8.6     | 3,355<br>88.4  | 112<br>3.0 |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 4<br>40.0      | 6<br>60.0      | 0<br>0.0   |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 76<br>36.7     | 107<br>51.7    | 24<br>11.6 |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 123<br>62.1    | 63<br>31.8     | 12<br>6.1  |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 29<br>46.0     | 29<br>46.0     | 5<br>7.9   |

## ②転倒リスク

転倒リスクについて、A調査全体では、「転倒リスクあり」が29.1%、「転倒リスクなし」が69.6%となっている。

性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど「転倒リスクあり」の割合は高くなっている。女性の90歳以上は「転倒リスクあり（42.2%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】転倒リスク（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                   |        | 回答者数<br>(件)    | 転倒<br>リスク<br>あり | 転倒<br>リスク<br>なし | 判<br>別<br>不<br>能 |           |
|-------------------|--------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------|
| 全 体               |        | 4,570<br>100.0 | 1,329<br>29.1   | 3,181<br>69.6   | 60<br>1.3        |           |
| 性<br>別            | 男性     | 1,916<br>100.0 | 526<br>27.5     | 1,359<br>70.9   | 31<br>1.6        |           |
|                   | 女性     | 2,562<br>100.0 | 777<br>30.3     | 1,758<br>68.6   | 27<br>1.1        |           |
| 性・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳         | 421<br>100.0    | 91<br>21.6      | 330<br>78.4      | 0<br>0.0  |
|                   |        | 70～74歳         | 432<br>100.0    | 112<br>25.9     | 312<br>72.2      | 8<br>1.9  |
|                   |        | 75～79歳         | 444<br>100.0    | 123<br>27.7     | 315<br>70.9      | 6<br>1.4  |
|                   |        | 80～84歳         | 315<br>100.0    | 89<br>28.3      | 215<br>68.3      | 11<br>3.5 |
|                   |        | 85～89歳         | 187<br>100.0    | 67<br>35.8      | 118<br>63.1      | 2<br>1.1  |
|                   |        | 90歳以上          | 116<br>100.0    | 44<br>37.9      | 68<br>58.6       | 4<br>3.4  |
|                   | 女<br>性 | 65～69歳         | 483<br>100.0    | 106<br>21.9     | 373<br>77.2      | 4<br>0.8  |
|                   |        | 70～74歳         | 463<br>100.0    | 109<br>23.5     | 352<br>76.0      | 2<br>0.4  |
|                   |        | 75～79歳         | 548<br>100.0    | 180<br>32.8     | 365<br>66.6      | 3<br>0.5  |
|                   |        | 80～84歳         | 472<br>100.0    | 156<br>33.1     | 309<br>65.5      | 7<br>1.5  |
|                   |        | 85～89歳         | 323<br>100.0    | 109<br>33.7     | 209<br>64.7      | 5<br>1.5  |
|                   |        | 90歳以上          | 270<br>100.0    | 114<br>42.2     | 150<br>55.6      | 6<br>2.2  |

## 第2章 調査結果

A調査の転倒リスクについて、要支援者別にみると、要支援2、要介護1～5は「転倒リスクあり」が50%台となっている。

図表 【A】転倒リスク（全体、要支援者別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |              | 回答者数<br>(件)    | 転倒<br>リスク<br>あり | 転倒<br>リスク<br>なし | 判別<br>不能  |
|-----------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0 | 1,329<br>29.1   | 3,181<br>69.6   | 60<br>1.3 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 1,021<br>26.9   | 2,745<br>72.3   | 29<br>0.8 |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 4<br>40.0       | 6<br>60.0       | 0<br>0.0  |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 81<br>39.1      | 119<br>57.5     | 7<br>3.4  |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 100<br>50.5     | 92<br>46.5      | 6<br>3.0  |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 37<br>58.7      | 26<br>41.3      | 0<br>0.0  |

## ③低栄養状態

低栄養状態について、A調査全体では、「低栄養状態である」が1.4%、「低栄養状態ではない」が95.2%となっている。

図表 【A】低栄養状態（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |        | 回答者数<br>(件)    | 低<br>栄<br>養<br>状<br>態<br>で<br>あ<br>る | 低<br>栄<br>養<br>状<br>態<br>で<br>は<br>な<br>い | 判<br>別<br>不<br>能 |            |
|-----------------------|--------|----------------|--------------------------------------|---|------------------|------------|
| 全 体                   |        | 4,570<br>100.0 | 64<br>1.4                            | 4,349<br>95.2                             | 157<br>3.4       |            |
| 性<br>別                | 男性     | 1,916<br>100.0 | 18<br>0.9                            | 1,853<br>96.7                             | 45<br>2.3        |            |
|                       | 女性     | 2,562<br>100.0 | 42<br>1.6                            | 2,416<br>94.3                             | 104<br>4.1       |            |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳         | 421<br>100.0                         | 0<br>0.0                                  | 416<br>98.8      | 5<br>1.2   |
|                       |        | 70～74歳         | 432<br>100.0                         | 5<br>1.2                                  | 421<br>97.5      | 6<br>1.4   |
|                       |        | 75～79歳         | 444<br>100.0                         | 6<br>1.4                                  | 427<br>96.2      | 11<br>2.5  |
|                       |        | 80～84歳         | 315<br>100.0                         | 2<br>0.6                                  | 302<br>95.9      | 11<br>3.5  |
|                       |        | 85～89歳         | 187<br>100.0                         | 3<br>1.6                                  | 180<br>96.3      | 4<br>2.1   |
|                       |        | 90歳以上          | 116<br>100.0                         | 2<br>1.7                                  | 106<br>91.4      | 8<br>6.9   |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳         | 483<br>100.0                         | 5<br>1.0                                  | 468<br>96.9      | 10<br>2.1  |
|                       |        | 70～74歳         | 463<br>100.0                         | 3<br>0.6                                  | 454<br>98.1      | 6<br>1.3   |
|                       |        | 75～79歳         | 548<br>100.0                         | 5<br>0.9                                  | 531<br>96.9      | 12<br>2.2  |
|                       |        | 80～84歳         | 472<br>100.0                         | 14<br>3.0                                 | 442<br>93.6      | 16<br>3.4  |
|                       |        | 85～89歳         | 323<br>100.0                         | 5<br>1.5                                  | 287<br>88.9      | 31<br>9.6  |
|                       |        | 90歳以上          | 270<br>100.0                         | 10<br>3.7                                 | 231<br>85.6      | 29<br>10.7 |

## 第2章 調査結果

A調査の低栄養状態について、要支援者別にみると、「低栄養状態である」の割合は、要支援2で5.1%、要介護1～5で4.8%となっている。

図表 【A】低栄養状態（全体、要支援者別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |              | 回答者数<br>(件)    | 低栄養状態である  | 低栄養状態ではない     | 判別不能       |
|-------|--------------|----------------|-----------|---------------|------------|
| 全 体   |              | 4,570<br>100.0 | 64<br>1.4 | 4,349<br>95.2 | 157<br>3.4 |
| 要支援者別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 41<br>1.1 | 3,664<br>96.5 | 90<br>2.4  |
|       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 0<br>0.0  | 10<br>100.0   | 0<br>0.0   |
|       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 2<br>1.0  | 193<br>93.2   | 12<br>5.8  |
|       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 10<br>5.1 | 173<br>87.4   | 15<br>7.6  |
|       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 3<br>4.8  | 56<br>88.9    | 4<br>6.3   |

## ④口腔機能

口腔機能について、A調査全体では、「口腔機能の低下あり」が12.5%、「口腔機能の低下なし」が85.5%となっている。

性・年代別にみると、女性の90歳以上は「口腔機能の低下あり（26.3%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】口腔機能（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |    | 回答者数<br>(件)    | 口腔機能の<br>低下あり | 口腔機能の<br>低下なし | 判別<br>不能    |           |
|-------|----|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 全体    |    | 4,570<br>100.0 | 569<br>12.5   | 3,908<br>85.5 | 93<br>2.0   |           |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 213<br>11.1   | 1,674<br>87.4 | 29<br>1.5   |           |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 346<br>13.5   | 2,159<br>84.3 | 57<br>2.2   |           |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0  | 31<br>7.4     | 389<br>92.4 | 1<br>0.2  |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0  | 43<br>10.0    | 385<br>89.1 | 4<br>0.9  |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0  | 57<br>12.8    | 382<br>86.0 | 5<br>1.1  |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0  | 37<br>11.7    | 270<br>85.7 | 8<br>2.5  |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0  | 26<br>13.9    | 157<br>84.0 | 4<br>2.1  |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0  | 19<br>16.4    | 90<br>77.6  | 7<br>6.0  |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0  | 33<br>6.8     | 448<br>92.8 | 2<br>0.4  |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0  | 44<br>9.5     | 414<br>89.4 | 5<br>1.1  |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0  | 57<br>10.4    | 480<br>87.6 | 11<br>2.0 |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0  | 88<br>18.6    | 376<br>79.7 | 8<br>1.7  |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0  | 53<br>16.4    | 254<br>78.6 | 16<br>5.0 |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0  | 71<br>26.3    | 184<br>68.1 | 15<br>5.6 |

## 第2章 調査結果

A調査の口腔機能について、要支援者別にみると、要介護1～5は「口腔機能の低下あり」が30%台となっている。

図表 【A】口腔機能（全体、要支援者別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |              | 回答者数<br>(件)    | 口腔機能の<br>低下あり | 口腔機能の<br>低下なし | 判別不能      |
|-----------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0 | 569<br>12.5   | 3,908<br>85.5 | 93<br>2.0 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 391<br>10.3   | 3,346<br>88.2 | 58<br>1.5 |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 4<br>40.0     | 6<br>60.0     | 0<br>0.0  |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 49<br>23.7    | 151<br>72.9   | 7<br>3.4  |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 59<br>29.8    | 133<br>67.2   | 6<br>3.0  |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 20<br>31.7    | 43<br>68.3    | 0<br>0.0  |

## ⑤閉じこもり傾向

閉じこもり傾向について、A調査全体では、「閉じこもり傾向あり」が10.7%、「閉じこもり傾向なし」が88.2%となっている。

性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど「閉じこもり傾向あり」の割合は高くなっており、男女ともに90歳以上は全体より20ポイント以上高くなっている。

図表 【A】閉じこもり傾向（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|           |        | 回答者数<br>(件)    | 閉じこもり<br>傾向あり | 閉じこもり<br>傾向なし | 判別<br>不能    |          |
|-----------|--------|----------------|---------------|---------------|-------------|----------|
| 全 体       |        | 4,570<br>100.0 | 490<br>10.7   | 4,031<br>88.2 | 49<br>1.1   |          |
| 性<br>別    | 男性     | 1,916<br>100.0 | 197<br>10.3   | 1,704<br>88.9 | 15<br>0.8   |          |
|           | 女性     | 2,562<br>100.0 | 276<br>10.8   | 2,256<br>88.1 | 30<br>1.2   |          |
| 性・<br>年代別 | 男<br>性 | 65～69歳         | 421<br>100.0  | 22<br>5.2     | 399<br>94.8 | 0<br>0.0 |
|           |        | 70～74歳         | 432<br>100.0  | 24<br>5.6     | 404<br>93.5 | 4<br>0.9 |
|           |        | 75～79歳         | 444<br>100.0  | 39<br>8.8     | 399<br>89.9 | 6<br>1.4 |
|           |        | 80～84歳         | 315<br>100.0  | 41<br>13.0    | 269<br>85.4 | 5<br>1.6 |
|           |        | 85～89歳         | 187<br>100.0  | 34<br>18.2    | 153<br>81.8 | 0<br>0.0 |
|           |        | 90歳以上          | 116<br>100.0  | 36<br>31.0    | 80<br>69.0  | 0<br>0.0 |
|           | 女<br>性 | 65～69歳         | 483<br>100.0  | 23<br>4.8     | 457<br>94.6 | 3<br>0.6 |
|           |        | 70～74歳         | 463<br>100.0  | 24<br>5.2     | 438<br>94.6 | 1<br>0.2 |
|           |        | 75～79歳         | 548<br>100.0  | 33<br>6.0     | 513<br>93.6 | 2<br>0.4 |
|           |        | 80～84歳         | 472<br>100.0  | 61<br>12.9    | 404<br>85.6 | 7<br>1.5 |
|           |        | 85～89歳         | 323<br>100.0  | 45<br>13.9    | 269<br>83.3 | 9<br>2.8 |
|           |        | 90歳以上          | 270<br>100.0  | 90<br>33.3    | 172<br>63.7 | 8<br>3.0 |

## 第2章 調査結果

A調査の閉じこもり傾向について、要支援者別にみると、要介護1～5は「閉じこもり傾向あり（49.2%）」が40%台となっている。

図表 【A】閉じこもり傾向（全体、要支援者別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |              | 回答者数<br>(件)    | 閉じこもり<br>傾向あり | 閉じこもり<br>傾向なし | 判別<br>不能  |
|-----------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0 | 490<br>10.7   | 4,031<br>88.2 | 49<br>1.1 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 301<br>7.9    | 3,469<br>91.4 | 25<br>0.7 |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 1<br>10.0     | 9<br>90.0     | 0<br>0.0  |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 57<br>27.5    | 147<br>71.0   | 3<br>1.4  |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 49<br>24.7    | 143<br>72.2   | 6<br>3.0  |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 31<br>49.2    | 31<br>49.2    | 1<br>1.6  |

## ⑥もの忘れ

もの忘れについて、A調査全体では、「もの忘れあり」が45.8%、「もの忘れなし」が52.4%となっている。

性・年代別にみると、男女ともに80歳以上は「もの忘れあり」の割合が50%台となっている。

図表 【A】もの忘れ（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |    | 回答者数<br>(件)    | もの忘れあり        | もの忘れなし        | 判別不能        |           |
|-------|----|----------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
| 全 体   |    | 4,570<br>100.0 | 2,093<br>45.8 | 2,396<br>52.4 | 81<br>1.8   |           |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 857<br>44.7   | 1,029<br>53.7 | 30<br>1.6   |           |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 1,194<br>46.6 | 1,321<br>51.6 | 47<br>1.8   |           |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0  | 172<br>40.9   | 247<br>58.7 | 2<br>0.5  |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0  | 169<br>39.1   | 258<br>59.7 | 5<br>1.2  |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0  | 186<br>41.9   | 251<br>56.5 | 7<br>1.6  |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0  | 158<br>50.2   | 152<br>48.3 | 5<br>1.6  |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0  | 108<br>57.8   | 76<br>40.6  | 3<br>1.6  |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0  | 64<br>55.2    | 44<br>37.9  | 8<br>6.9  |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0  | 191<br>39.5   | 290<br>60.0 | 2<br>0.4  |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0  | 199<br>43.0   | 257<br>55.5 | 7<br>1.5  |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0  | 237<br>43.2   | 305<br>55.7 | 6<br>1.1  |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0  | 255<br>54.0   | 201<br>42.6 | 16<br>3.4 |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0  | 163<br>50.5   | 153<br>47.4 | 7<br>2.2  |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0  | 147<br>54.4   | 115<br>42.6 | 8<br>3.0  |

## 第2章 調査結果

A調査のもの忘れについて、要支援者別にみると、要介護1～5は「もの忘れあり（71.4%）」が70%台となっている。

図表 【A】もの忘れ（全体、要支援者別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |              | 回答者数<br>(件)    | もの忘れあり        | もの忘れなし        | 判別不能      |
|-------|--------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| 全 体   |              | 4,570<br>100.0 | 2,093<br>45.8 | 2,396<br>52.4 | 81<br>1.8 |
| 要支援者別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 1,675<br>44.1 | 2,066<br>54.4 | 54<br>1.4 |
|       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 4<br>40.0     | 6<br>60.0     | 0<br>0.0  |
|       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 123<br>59.4   | 79<br>38.2    | 5<br>2.4  |
|       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 114<br>57.6   | 78<br>39.4    | 6<br>3.0  |
|       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 45<br>71.4    | 17<br>27.0    | 1<br>1.6  |

## 4 介護・医療

## (1) 介護や医療

【A】問33【B・C】問17 現在のあなたの要介護度についてお聞きします。(1つに○)

要介護度について、A調査全体では、「要介護認定は受けていない」が83.0%となっている。性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど「要介護認定は受けていない」の割合は低くなっている。女性の90歳以上は「要支援2(24.4%)」が全体より20ポイント以上高くなっている。

図表 【A】要介護度(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |        | 回答者数<br>(件)    | 要介護認定は受<br>けていない | 総<br>合<br>事<br>業<br>対<br>象<br>者 | 要<br>支<br>援<br>1 | 要<br>支<br>援<br>2 | 要<br>介<br>護<br>1<br>～<br>5 | 分<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|--------|----------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |        | 4,570<br>100.0 | 3,795<br>83.0    | 10<br>0.2                       | 207<br>4.5       | 198<br>4.3       | 63<br>1.4                  | 146<br>3.2            | 151<br>3.3  |           |
| 性<br>別                | 男性     | 1,916<br>100.0 | 1,696<br>88.5    | 2<br>0.1                        | 55<br>2.9        | 46<br>2.4        | 14<br>0.7                  | 65<br>3.4             | 38<br>2.0   |           |
|                       | 女性     | 2,562<br>100.0 | 2,043<br>79.7    | 8<br>0.3                        | 143<br>5.6       | 142<br>5.5       | 47<br>1.8                  | 76<br>3.0             | 103<br>4.0  |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳         | 421<br>100.0     | 405<br>96.2                     | 0<br>0.0         | 0<br>0.0         | 4<br>1.0                   | 1<br>0.2              | 9<br>2.1    | 2<br>0.5  |
|                       |        | 70～74歳         | 432<br>100.0     | 413<br>95.6                     | 0<br>0.0         | 2<br>0.5         | 1<br>0.2                   | 2<br>0.5              | 9<br>2.1    | 5<br>1.2  |
|                       |        | 75～79歳         | 444<br>100.0     | 404<br>91.0                     | 0<br>0.0         | 10<br>2.3        | 8<br>1.8                   | 2<br>0.5              | 9<br>2.0    | 11<br>2.5 |
|                       |        | 80～84歳         | 315<br>100.0     | 265<br>84.1                     | 1<br>0.3         | 9<br>2.9         | 8<br>2.5                   | 1<br>0.3              | 21<br>6.7   | 10<br>3.2 |
|                       |        | 85～89歳         | 187<br>100.0     | 134<br>71.7                     | 1<br>0.5         | 18<br>9.6        | 15<br>8.0                  | 3<br>1.6              | 12<br>6.4   | 4<br>2.1  |
|                       |        | 90歳以上          | 116<br>100.0     | 75<br>64.7                      | 0<br>0.0         | 16<br>13.8       | 10<br>8.6                  | 5<br>4.3              | 4<br>3.4    | 6<br>5.2  |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳         | 483<br>100.0     | 466<br>96.5                     | 0<br>0.0         | 1<br>0.2         | 2<br>0.4                   | 1<br>0.2              | 4<br>0.8    | 9<br>1.9  |
|                       |        | 70～74歳         | 463<br>100.0     | 437<br>94.4                     | 0<br>0.0         | 3<br>0.6         | 3<br>0.6                   | 1<br>0.2              | 9<br>1.9    | 10<br>2.2 |
|                       |        | 75～79歳         | 548<br>100.0     | 480<br>87.6                     | 2<br>0.4         | 15<br>2.7        | 12<br>2.2                  | 5<br>0.9              | 15<br>2.7   | 19<br>3.5 |
|                       |        | 80～84歳         | 472<br>100.0     | 349<br>73.9                     | 2<br>0.4         | 35<br>7.4        | 24<br>5.1                  | 9<br>1.9              | 27<br>5.7   | 26<br>5.5 |
|                       |        | 85～89歳         | 323<br>100.0     | 204<br>63.2                     | 2<br>0.6         | 38<br>11.8       | 35<br>10.8                 | 9<br>2.8              | 13<br>4.0   | 22<br>6.8 |
|                       |        | 90歳以上          | 270<br>100.0     | 104<br>38.5                     | 2<br>0.7         | 51<br>18.9       | 66<br>24.4                 | 22<br>8.1             | 8<br>3.0    | 17<br>6.3 |

## 第2章 調査結果

要介護度について、B・C調査全体では、「要介護2（35.2%）」が最も高く、次いで「要介護1（26.2%）」、「要介護3（16.6%）」と続いている。「要介護1」と「要介護2」を合わせた割合は61.4%、「要介護3」、「要介護4」、「要介護5」を合わせた割合は32.5%となっている。

図表 【B・C】要介護度（全体、性別、性・年代別）

|                       |   |        | 上段：件数、下段：割合（%）    |                  |                  |                  |                  |                  |                       |             |           |
|-----------------------|---|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------|-----------|
|                       |   |        | （回<br>答<br>者<br>数 | 要<br>介<br>護<br>1 | 要<br>介<br>護<br>2 | 要<br>介<br>護<br>3 | 要<br>介<br>護<br>4 | 要<br>介<br>護<br>5 | 分<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |           |
| 全 体                   |   |        | 1,185<br>100.0    | 311<br>26.2      | 417<br>35.2      | 197<br>16.6      | 115<br>9.7       | 74<br>6.2        | 35<br>3.0             | 36<br>3.0   |           |
| 性<br>別                | B | 男性     | 414<br>100.0      | 113<br>27.3      | 141<br>34.1      | 75<br>18.1       | 43<br>10.4       | 23<br>5.6        | 8<br>1.9              | 11<br>2.7   |           |
|                       |   | 女性     | 689<br>100.0      | 182<br>26.4      | 245<br>35.6      | 108<br>15.7      | 66<br>9.6        | 41<br>6.0        | 23<br>3.3             | 24<br>3.5   |           |
|                       | C | 男性     | 26<br>100.0       | 2<br>7.7         | 14<br>53.8       | 5<br>19.2        | 1<br>3.8         | 3<br>11.5        | 1<br>3.8              | 0<br>0.0    |           |
|                       |   | 女性     | 29<br>100.0       | 8<br>27.6        | 7<br>24.1        | 7<br>24.1        | 3<br>10.3        | 3<br>10.3        | 1<br>3.4              | 0<br>0.0    |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | B | 男<br>性 | 65～69歳            | 26<br>100.0      | 5<br>19.2        | 7<br>26.9        | 6<br>23.1        | 3<br>11.5        | 5<br>19.2             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   |        | 70～74歳            | 29<br>100.0      | 5<br>17.2        | 14<br>48.3       | 4<br>13.8        | 3<br>10.3        | 2<br>6.9              | 1<br>3.4    | 0<br>0.0  |
|                       |   |        | 75～79歳            | 70<br>100.0      | 21<br>30.0       | 22<br>31.4       | 14<br>20.0       | 8<br>11.4        | 3<br>4.3              | 0<br>0.0    | 2<br>2.9  |
|                       |   |        | 80～84歳            | 85<br>100.0      | 26<br>30.6       | 32<br>37.6       | 11<br>12.9       | 7<br>8.2         | 6<br>7.1              | 0<br>0.0    | 3<br>3.5  |
|                       |   |        | 85～89歳            | 101<br>100.0     | 31<br>30.7       | 35<br>34.7       | 17<br>16.8       | 10<br>9.9        | 2<br>2.0              | 4<br>4.0    | 2<br>2.0  |
|                       |   |        | 90歳以上             | 103<br>100.0     | 25<br>24.3       | 31<br>30.1       | 23<br>22.3       | 12<br>11.7       | 5<br>4.9              | 3<br>2.9    | 4<br>3.9  |
|                       |   | 女<br>性 | 65～69歳            | 16<br>100.0      | 4<br>25.0        | 8<br>50.0        | 1<br>6.3         | 0<br>0.0         | 2<br>12.5             | 1<br>6.3    | 0<br>0.0  |
|                       |   |        | 70～74歳            | 30<br>100.0      | 7<br>23.3        | 15<br>50.0       | 2<br>6.7         | 3<br>10.0        | 2<br>6.7              | 1<br>3.3    | 0<br>0.0  |
|                       |   |        | 75～79歳            | 65<br>100.0      | 16<br>24.6       | 26<br>40.0       | 12<br>18.5       | 4<br>6.2         | 3<br>4.6              | 4<br>6.2    | 0<br>0.0  |
|                       |   |        | 80～84歳            | 149<br>100.0     | 35<br>23.5       | 54<br>36.2       | 18<br>12.1       | 15<br>10.1       | 12<br>8.1             | 5<br>3.4    | 10<br>6.7 |
|                       |   |        | 85～89歳            | 179<br>100.0     | 58<br>32.4       | 60<br>33.5       | 28<br>15.6       | 10<br>5.6        | 10<br>5.6             | 7<br>3.9    | 6<br>3.4  |
|                       |   |        | 90歳以上             | 249<br>100.0     | 62<br>24.9       | 81<br>32.5       | 47<br>18.9       | 34<br>13.7       | 12<br>4.8             | 5<br>2.0    | 8<br>3.2  |
|                       | C | 男<br>性 | 40～59歳            | 17<br>100.0      | 0<br>0.0         | 9<br>52.9        | 3<br>17.6        | 1<br>5.9         | 3<br>17.6             | 1<br>5.9    | 0<br>0.0  |
|                       |   |        | 60～64歳            | 9<br>100.0       | 2<br>22.2        | 5<br>55.6        | 2<br>22.2        | 0<br>0.0         | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 女<br>性 | 40～59歳            | 16<br>100.0      | 4<br>25.0        | 5<br>31.3        | 2<br>12.5        | 2<br>12.5        | 2<br>12.5             | 1<br>6.3    | 0<br>0.0  |
|                       |   |        | 60～64歳            | 13<br>100.0      | 4<br>30.8        | 2<br>15.4        | 5<br>38.5        | 1<br>7.7         | 1<br>7.7              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |

【B・C】問18 介護が必要になった主な原因は何ですか。(いくつでも○)

介護が必要になった主な原因について、B・C調査全体では、「骨折・転倒(26.8%)」が最も高く、次いで「認知症(24.9%)」、「脳血管疾患(脳卒中)(14.7%)」と続いている。

性別にみると、B調査では、男性は「認知症(22.7%)」が最も高く、次いで「骨折・転倒(21.3%)」、「脳血管疾患(脳卒中)(18.8%)」と続いている。女性は「骨折・転倒(31.3%)」が最も高く、次いで「認知症(28.3%)」、「心疾患(心臓病)(11.2%)」と続いている。C調査では、男女ともに「脳血管疾患(脳卒中)」が最も高くなっている。

性・年代別にみると、B調査では、男性の85~89歳、女性の80歳以上は「骨折・転倒」が最も高くなっている。

図表 【B・C】介護が必要になった主な原因(全体、性別、性・年代別)

|       |        | 回答者数(件)        | 脳血管疾患<br>(脳卒中) | 認知症          | 衰弱          | 骨折・転倒       | 腎疾患<br>(透析) | 関節疾患<br>(リウマチ等) | 心疾患<br>(心臓病) | 糖尿病        | パーキンソン病    | 難病<br>(パーキンソン病を除く) | がん<br>(悪性新生物) | 呼吸系疾患<br>(肺炎、腫瘍等) | 眼科・聴覚障害    | 感染症<br>(新型コロナウイルスを除く) | その他       | 無回答         |             |            |            |           |
|-------|--------|----------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------------|---------------|-------------------|------------|-----------------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 全体    |        | 1,185<br>100.0 | 174<br>14.7    | 295<br>24.9  | 90<br>7.6   | 318<br>26.8 | 28<br>2.4   | 59<br>5.0       | 129<br>10.9  | 103<br>8.7 | 39<br>3.3  | 38<br>3.2          | 84<br>7.1     | 64<br>5.4         | 76<br>6.4  | 13<br>1.1             | 11<br>0.9 | 190<br>16.0 | 95<br>8.0   |            |            |           |
| 性別    | B      | 男性             | 414<br>100.0   | 78<br>18.8   | 94<br>22.7  | 31<br>7.5   | 88<br>21.3  | 17<br>4.1       | 14<br>3.4    | 50<br>12.1 | 57<br>13.8 | 16<br>3.9          | 16<br>3.9     | 38<br>9.2         | 25<br>6.0  | 31<br>7.5             | 5<br>1.2  | 4<br>1.0    | 75<br>18.1  | 27<br>6.5  |            |           |
|       |        | 女性             | 689<br>100.0   | 61<br>8.9    | 195<br>28.3 | 59<br>8.6   | 216<br>31.3 | 10<br>1.5       | 39<br>5.7    | 77<br>11.2 | 43<br>6.2  | 18<br>2.6          | 19<br>2.8     | 39<br>5.7         | 34<br>4.9  | 45<br>6.5             | 7<br>1.0  | 7<br>1.0    | 110<br>16.0 | 64<br>9.3  |            |           |
|       | C      | 男性             | 26<br>100.0    | 17<br>65.4   | 1<br>3.8    | 0<br>0.0    | 1<br>3.8    | 1<br>3.8        | 0<br>0.0     | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 2<br>7.7           | 1<br>3.8      | 2<br>7.7          | 0<br>0.0   | 0<br>0.0              | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>3.8    | 1<br>0.0   | 0<br>0.0   |           |
|       |        | 女性             | 29<br>100.0    | 12<br>41.4   | 1<br>3.4    | 0<br>0.0    | 1<br>3.4    | 0<br>0.0        | 5<br>17.2    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 3<br>10.3          | 1<br>3.4      | 5<br>17.2         | 0<br>0.0   | 0<br>0.0              | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>6.9    | 2<br>3.4   | 1<br>1.0   |           |
| 性・年代別 | B      | 男性             | 65~69歳         | 26<br>100.0  | 12<br>46.2  | 2<br>7.7    | 0<br>0.0    | 4<br>15.4       | 0<br>0.0     | 1<br>3.8   | 1<br>3.8   | 0<br>0.0           | 0<br>0.0      | 3<br>11.5         | 0<br>0.0   | 0<br>0.0              | 0<br>0.0  | 0<br>3.8    | 1<br>23.1   | 6<br>0.0   | 0<br>0.0   |           |
|       |        |                | 70~74歳         | 29<br>100.0  | 6<br>20.7   | 3<br>10.3   | 2<br>6.9    | 6<br>20.7       | 0<br>0.0     | 1<br>3.4   | 4<br>13.8  | 7<br>24.1          | 4<br>13.8     | 3<br>10.3         | 4<br>13.8  | 3<br>10.3             | 1<br>3.4  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 7<br>24.1  | 1<br>3.4   | 0<br>0.0  |
|       |        |                | 75~79歳         | 70<br>100.0  | 19<br>27.1  | 13<br>18.6  | 3<br>4.3    | 12<br>17.1      | 5<br>7.1     | 0<br>0.0   | 6<br>8.6   | 12<br>17.1         | 5<br>7.1      | 5<br>7.1          | 4<br>5.7   | 0<br>0.0              | 6<br>8.6  | 0<br>0.0    | 1<br>1.4    | 9<br>12.9  | 2<br>2.9   | 0<br>0.0  |
|       |        |                | 80~84歳         | 85<br>100.0  | 14<br>16.5  | 27<br>31.8  | 5<br>5.9    | 12<br>12.9      | 5<br>5.9     | 3<br>3.5   | 12<br>14.1 | 14<br>16.5         | 4<br>4.7      | 0<br>0.0          | 13<br>15.3 | 8<br>9.4              | 9<br>10.6 | 3<br>3.5    | 0<br>0.0    | 14<br>16.5 | 3<br>3.5   | 0<br>0.0  |
|       |        |                | 85~89歳         | 101<br>100.0 | 12<br>11.9  | 20<br>19.8  | 6<br>5.9    | 31<br>30.7      | 3<br>3.0     | 5<br>5.0   | 14<br>13.9 | 20<br>19.8         | 1<br>1.0      | 5<br>5.0          | 11<br>10.9 | 7<br>6.9              | 8<br>7.9  | 1<br>1.0    | 0<br>0.0    | 17<br>16.8 | 10<br>9.9  | 0<br>0.0  |
|       |        |                | 90歳以上          | 103<br>100.0 | 15<br>14.6  | 29<br>28.2  | 15<br>14.6  | 24<br>23.3      | 4<br>3.9     | 4<br>3.9   | 13<br>12.6 | 4<br>3.9           | 2<br>1.9      | 0<br>0.0          | 6<br>5.8   | 7<br>6.8              | 7<br>6.8  | 1<br>1.0    | 2<br>1.9    | 22<br>21.4 | 11<br>10.7 | 0<br>0.0  |
|       |        |                | 女性             | 65~69歳       | 16<br>100.0 | 5<br>31.3   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0        | 3<br>18.8    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0           | 1<br>6.3      | 1<br>6.3          | 2<br>12.5  | 6<br>37.5             | 0<br>0.0  | 1<br>6.3    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 6<br>6.3   | 2<br>12.5 |
|       | 70~74歳 | 30<br>100.0    |                | 6<br>20.0    | 3<br>10.0   | 1<br>3.3    | 3<br>10.0   | 2<br>6.7        | 2<br>6.7     | 4<br>13.3  | 4<br>13.3  | 1<br>3.3           | 4<br>13.3     | 3<br>10.0         | 1<br>3.3   | 1<br>3.3              | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 6<br>20.0   | 3<br>10.0  | 0<br>0.0   |           |
|       | 75~79歳 | 65<br>100.0    |                | 12<br>18.5   | 20<br>30.8  | 2<br>3.1    | 12<br>18.5  | 1<br>1.5        | 4<br>6.2     | 3<br>4.6   | 5<br>7.7   | 1<br>1.5           | 3<br>4.6      | 5<br>7.7          | 5<br>7.7   | 3<br>4.6              | 1<br>1.5  | 0<br>0.0    | 15<br>23.1  | 3<br>4.6   | 0<br>0.0   |           |
|       | 80~84歳 | 149<br>100.0   |                | 13<br>8.7    | 39<br>26.2  | 5<br>3.4    | 48<br>32.2  | 1<br>0.7        | 9<br>6.0     | 14<br>9.4  | 11<br>7.4  | 5<br>3.4           | 7<br>4.7      | 12<br>8.1         | 5<br>3.4   | 5<br>3.4              | 2<br>1.3  | 1<br>0.7    | 21<br>14.1  | 15<br>10.1 | 0<br>0.0   |           |
|       | 85~89歳 | 179<br>100.0   |                | 12<br>6.7    | 58<br>32.4  | 18<br>10.1  | 64<br>35.8  | 3<br>1.7        | 13<br>7.3    | 20<br>11.2 | 13<br>7.3  | 4<br>2.2           | 2<br>1.1      | 6<br>3.4          | 9<br>5.0   | 14<br>7.8             | 0<br>0.0  | 2<br>2.2    | 23<br>12.8  | 15<br>8.4  | 0<br>0.0   |           |
|       | 90歳以上  | 249<br>100.0   |                | 13<br>5.2    | 75<br>30.1  | 33<br>13.3  | 86<br>34.5  | 3<br>1.2        | 11<br>4.4    | 36<br>14.5 | 9<br>3.6   | 6<br>2.4           | 1<br>0.4      | 7<br>2.8          | 14<br>5.6  | 21<br>8.4             | 4<br>1.6  | 2<br>0.8    | 43<br>17.3  | 26<br>10.4 | 0<br>0.0   |           |
|       | C      | 男性             |                | 40~59歳       | 17<br>100.0 | 12<br>70.6  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0        | 1<br>5.9     | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0           | 0<br>0.0      | 0<br>0.0          | 2<br>11.8  | 1<br>5.9              | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>5.9   | 1<br>0.0   | 0<br>0.0  |
|       |        |                | 60~64歳         | 9<br>100.0   | 5<br>55.6   | 1<br>11.1   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0        | 1<br>11.1    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 2<br>22.2          | 1<br>11.1     | 0<br>0.0          | 1<br>11.1  | 0<br>0.0              | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |           |
| 女性    |        | 40~59歳         | 16<br>100.0    | 9<br>56.3    | 1<br>6.3    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0        | 2<br>12.5    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>6.3           | 1<br>6.3      | 2<br>12.5         | 0<br>0.0   | 0<br>0.0              | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>6.3   | 0<br>0.0   |           |
|       |        | 60~64歳         | 13<br>100.0    | 3<br>23.1    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>7.7    | 0<br>0.0        | 3<br>23.1    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 2<br>15.4          | 0<br>0.0      | 3<br>23.1         | 0<br>0.0   | 0<br>0.0              | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 2<br>15.4   | 0<br>0.0   |            |           |

## 第2章 調査結果

B・C調査の介護が必要になった主な原因について、要介護度別にみると、B調査では、要介護1、要介護3、要介護5は「認知症」が最も高く、要介護2、要介護4は「骨折・転倒」が最も高くなっている。

図表 【B・C】介護が必要になった主な原因（全体、要介護度別）

|       |   | 上段：件数、下段：割合（%） |                |             |            |             |             |                 |              |            |            |                    |               |                    |           |                       |                       |             |            |            |           |          |
|-------|---|----------------|----------------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------|--------------|------------|------------|--------------------|---------------|--------------------|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|------------|-----------|----------|
|       |   | 回答者数（件）        | 脳血管疾患<br>（脳卒中） | 認知症         | 衰弱         | 骨折・転倒       | 腎疾患<br>（透析） | 関節疾患<br>（リウマチ等） | 心疾患<br>（心臓病） | 糖尿病        | パーキンソン病    | 難病<br>（パーキンソン病を除く） | がん<br>（悪性新生物） | 呼吸系疾患<br>（肺炎腫、肺炎等） | 眼科・聴覚障害   | 感染症<br>（新型コロナウイルスを除く） | 感染症<br>（新型コロナウイルスを除く） | その他         | 無回答        |            |           |          |
| 全 体   |   | 1,185<br>100.0 | 174<br>14.7    | 295<br>24.9 | 90<br>7.6  | 318<br>26.8 | 28<br>2.4   | 59<br>5.0       | 129<br>10.9  | 103<br>8.7 | 39<br>3.3  | 38<br>3.2          | 84<br>7.1     | 64<br>5.4          | 76<br>6.4 | 13<br>1.1             | 11<br>0.9             | 190<br>16.0 | 95<br>8.0  |            |           |          |
| 要介護度別 | B | 要介護1           | 301<br>100.0   | 25<br>8.3   | 80<br>26.6 | 21<br>7.0   | 71<br>23.6  | 5<br>1.7        | 10<br>3.3    | 41<br>13.6 | 27<br>9.0  | 3<br>1.0           | 4<br>1.3      | 22<br>7.3          | 16<br>5.3 | 26<br>8.6             | 2<br>0.7              | 3<br>1.0    | 60<br>19.9 | 23<br>7.6  |           |          |
|       |   | 要介護2           | 395<br>100.0   | 56<br>14.2  | 90<br>22.8 | 28<br>7.1   | 115<br>29.1 | 12<br>3.0       | 23<br>5.8    | 52<br>13.2 | 34<br>8.6  | 12<br>3.0          | 19<br>4.8     | 27<br>6.8          | 27<br>6.8 | 32<br>8.1             | 6<br>1.5              | 1<br>0.3    | 69<br>17.5 | 16<br>4.1  |           |          |
|       |   | 要介護3           | 185<br>100.0   | 27<br>14.6  | 66<br>35.7 | 21<br>11.4  | 62<br>33.5  | 1<br>0.5        | 11<br>5.9    | 13<br>7.0  | 20<br>10.8 | 7<br>3.8           | 4<br>2.2      | 14<br>7.6          | 9<br>4.9  | 10<br>5.4             | 2<br>1.1              | 4<br>2.2    | 4<br>14.1  | 26<br>14.1 | 5<br>2.7  |          |
|       |   | 要介護4           | 111<br>100.0   | 19<br>17.1  | 33<br>29.7 | 10<br>9.0   | 39<br>35.1  | 7<br>6.3        | 7<br>6.3     | 12<br>10.8 | 10<br>9.0  | 5<br>4.5           | 1<br>0.9      | 10<br>9.0          | 5<br>4.5  | 4<br>3.6              | 3<br>2.7              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 15<br>13.5 | 4<br>3.6  |          |
|       |   | 要介護5           | 68<br>100.0    | 16<br>23.5  | 19<br>27.9 | 8<br>11.8   | 18<br>26.5  | 1<br>1.5        | 2<br>2.9     | 6<br>8.8   | 6<br>8.8   | 8<br>11.8          | 7<br>10.3     | 2<br>2.9           | 2<br>7.4  | 5<br>1.5              | 1<br>0.0              | 2<br>0.0    | 2<br>2.9   | 11<br>16.2 | 3<br>4.4  |          |
|       | C | 要介護1           | 10<br>100.0    | 4<br>40.0   | 1<br>10.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0        | 1<br>10.0    | 0<br>0.0   | 1<br>10.0  | 0<br>0.0           | 1<br>10.0     | 3<br>30.0          | 0<br>0.0  | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 1<br>10.0  | 0<br>0.0  |          |
|       |   | 要介護2           | 22<br>100.0    | 13<br>59.1  | 1<br>4.5   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0        | 1<br>4.5     | 0<br>0.0   | 1<br>4.5   | 2<br>9.1           | 1<br>4.5      | 3<br>13.6          | 0<br>0.0  | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 4<br>18.2  | 0<br>0.0  |          |
|       |   | 要介護3           | 12<br>100.0    | 4<br>33.3   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 2<br>16.7   | 1<br>8.3        | 2<br>16.7    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0           | 2<br>16.7     | 0<br>0.0           | 1<br>8.3  | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>8.3  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護4           | 4<br>100.0     | 3<br>75.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0        | 0<br>0.0     | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0           | 0<br>0.0      | 0<br>0.0           | 0<br>0.0  | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>25.0 | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護5           | 6<br>100.0     | 4<br>66.7   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0        | 1<br>16.7    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0           | 0<br>0.0      | 1<br>16.7          | 0<br>0.0  | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |

## 【A】問34【B・C】問19 かかりつけ医の医療機関は次のどれですか。(1つに○)

かかりつけ医の医療機関について、A調査全体では、「区内の医療機関（入院設備なし）（57.3%）」と「区内の医療機関（入院設備あり）（8.7%）」を合計した《区内の医療機関》が66.0%となっている。「区外の医療機関（入院設備なし）（6.8%）」と「区外の医療機関（入院設備あり）（7.8%）」を合計した《区外の医療機関》が14.6%となっている。「かかりつけ医はいない」は12.7%となっている。

性・年代別にみると、男女ともに65～69歳は「かかりつけ医はいない」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】かかりつけ医の医療機関（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |        | 回答者数<br>(件)    | (区内<br>入院の<br>設備なし) | (区外<br>入院の<br>設備なし) | (区内<br>入院の<br>設備あり) | (区外<br>入院の<br>設備あり) | な<br>か<br>い<br>か<br>り<br>つ<br>け<br>医<br>は<br>い | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |            |
|-----------------------|--------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|-------------|-------------|------------|
| 全 体                   |        | 4,570<br>100.0 | 2,619<br>57.3       | 313<br>6.8          | 397<br>8.7          | 356<br>7.8          | 581<br>12.7                                    | 33<br>0.7   | 271<br>5.9  |            |
| 性<br>別                | 男性     | 1,916<br>100.0 | 1,052<br>54.9       | 168<br>8.8          | 172<br>9.0          | 182<br>9.5          | 251<br>13.1                                    | 12<br>0.6   | 79<br>4.1   |            |
|                       | 女性     | 2,562<br>100.0 | 1,525<br>59.5       | 143<br>5.6          | 211<br>8.2          | 165<br>6.4          | 323<br>12.6                                    | 19<br>0.7   | 176<br>6.9  |            |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳         | 421<br>100.0        | 208<br>49.4         | 38<br>9.0           | 29<br>6.9           | 39<br>9.3                                      | 96<br>22.8  | 3<br>0.7    | 8<br>1.9   |
|                       |        | 70～74歳         | 432<br>100.0        | 232<br>53.7         | 48<br>11.1          | 28<br>6.5           | 40<br>9.3                                      | 69<br>16.0  | 1<br>0.2    | 14<br>3.2  |
|                       |        | 75～79歳         | 444<br>100.0        | 233<br>52.5         | 45<br>10.1          | 42<br>9.5           | 45<br>10.1                                     | 49<br>11.0  | 4<br>0.9    | 26<br>5.9  |
|                       |        | 80～84歳         | 315<br>100.0        | 182<br>57.8         | 23<br>7.3           | 39<br>12.4          | 33<br>10.5                                     | 23<br>7.3   | 2<br>0.6    | 13<br>4.1  |
|                       |        | 85～89歳         | 187<br>100.0        | 119<br>63.6         | 7<br>3.7            | 20<br>10.7          | 20<br>10.7                                     | 9<br>4.8    | 2<br>1.1    | 10<br>5.3  |
|                       |        | 90歳以上          | 116<br>100.0        | 77<br>66.4          | 7<br>6.0            | 14<br>12.1          | 5<br>4.3                                       | 5<br>4.3    | 0<br>0.0    | 8<br>6.9   |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳         | 483<br>100.0        | 248<br>51.3         | 30<br>6.2           | 29<br>6.0           | 31<br>6.4                                      | 122<br>25.3 | 1<br>0.2    | 22<br>4.6  |
|                       |        | 70～74歳         | 463<br>100.0        | 254<br>54.9         | 29<br>6.3           | 33<br>7.1           | 41<br>8.9                                      | 80<br>17.3  | 6<br>1.3    | 20<br>4.3  |
|                       |        | 75～79歳         | 548<br>100.0        | 332<br>60.6         | 31<br>5.7           | 38<br>6.9           | 39<br>7.1                                      | 68<br>12.4  | 5<br>0.9    | 35<br>6.4  |
|                       |        | 80～84歳         | 472<br>100.0        | 308<br>65.3         | 19<br>4.0           | 54<br>11.4          | 21<br>4.4                                      | 25<br>5.3   | 5<br>1.1    | 40<br>8.5  |
|                       |        | 85～89歳         | 323<br>100.0        | 207<br>64.1         | 12<br>3.7           | 32<br>9.9           | 26<br>8.0                                      | 17<br>5.3   | 1<br>0.3    | 28<br>8.7  |
|                       |        | 90歳以上          | 270<br>100.0        | 173<br>64.1         | 22<br>8.1           | 25<br>9.3           | 7<br>2.6                                       | 11<br>4.1   | 1<br>0.4    | 31<br>11.5 |

## 第2章 調査結果

かかりつけ医の医療機関について、B・C調査全体では、「区内の医療機関（入院設備なし）（58.2%）」と「区内の医療機関（入院設備あり）（16.6%）」を合計した《区内の医療機関》が74.8%となっている。「区外の医療機関（入院設備なし）（5.4%）」と「区外の医療機関（入院設備あり）（9.5%）」を合計した《区外の医療機関》が14.9%となっている。「かかりつけ医はいない」は2.4%となっている。

図表 【B・C】かかりつけ医の医療機関（全体、性別、性・年代別）

|       |   | 上段：件数、下段：割合（%） |              |              |             |             |              |            |           |           |           |
|-------|---|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|       |   | 回答者数（件）        | （区内の医療機関なし）  | （区外の医療機関なし）  | （区内の医療機関あり） | （区外の医療機関あり） | なにかかりつけ医はいない | その他        | 無回答       |           |           |
| 全体    |   | 1,185<br>100.0 | 690<br>58.2  | 64<br>5.4    | 197<br>16.6 | 113<br>9.5  | 28<br>2.4    | 16<br>1.4  | 77<br>6.5 |           |           |
| 性別    | B | 男性             | 414<br>100.0 | 228<br>55.1  | 23<br>5.6   | 72<br>17.4  | 52<br>12.6   | 7<br>1.7   | 4<br>1.0  | 28<br>6.8 |           |
|       |   | 女性             | 689<br>100.0 | 421<br>61.1  | 39<br>5.7   | 111<br>16.1 | 47<br>6.8    | 17<br>2.5  | 11<br>1.6 | 43<br>6.2 |           |
|       | C | 男性             | 26<br>100.0  | 13<br>50.0   | 1<br>3.8    | 3<br>11.5   | 5<br>19.2    | 2<br>7.7   | 0<br>0.0  | 2<br>7.7  |           |
|       |   | 女性             | 29<br>100.0  | 12<br>41.4   | 1<br>3.4    | 7<br>24.1   | 8<br>27.6    | 1<br>3.4   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |           |
| 性・年代別 | B | 男性             | 65～69歳       | 26<br>100.0  | 15<br>57.7  | 2<br>7.7    | 4<br>15.4    | 3<br>11.5  | 1<br>3.8  | 1<br>3.8  | 0<br>0.0  |
|       |   |                | 70～74歳       | 29<br>100.0  | 12<br>41.4  | 5<br>17.2   | 4<br>13.8    | 4<br>13.8  | 2<br>6.9  | 0<br>0.0  | 2<br>6.9  |
|       |   |                | 75～79歳       | 70<br>100.0  | 34<br>48.6  | 6<br>8.6    | 13<br>18.6   | 12<br>17.1 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 5<br>7.1  |
|       |   |                | 80～84歳       | 85<br>100.0  | 40<br>47.1  | 2<br>2.4    | 20<br>23.5   | 16<br>18.8 | 1<br>1.2  | 0<br>0.0  | 6<br>7.1  |
|       |   |                | 85～89歳       | 101<br>100.0 | 61<br>60.4  | 5<br>5.0    | 17<br>16.8   | 9<br>8.9   | 2<br>2.0  | 0<br>0.0  | 7<br>6.9  |
|       |   |                | 90歳以上        | 103<br>100.0 | 66<br>64.1  | 3<br>2.9    | 14<br>13.6   | 8<br>7.8   | 1<br>1.0  | 3<br>2.9  | 8<br>7.8  |
|       | B | 女性             | 65～69歳       | 16<br>100.0  | 8<br>50.0   | 2<br>12.5   | 1<br>6.3     | 3<br>18.8  | 1<br>6.3  | 1<br>6.3  | 0<br>0.0  |
|       |   |                | 70～74歳       | 30<br>100.0  | 13<br>43.3  | 0<br>0.0    | 11<br>36.7   | 3<br>10.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 3<br>10.0 |
|       |   |                | 75～79歳       | 65<br>100.0  | 30<br>46.2  | 7<br>10.8   | 8<br>12.3    | 11<br>16.9 | 2<br>3.1  | 0<br>0.0  | 7<br>10.8 |
|       |   |                | 80～84歳       | 149<br>100.0 | 86<br>57.7  | 6<br>4.0    | 28<br>18.8   | 12<br>8.1  | 5<br>3.4  | 2<br>1.3  | 10<br>6.7 |
|       |   |                | 85～89歳       | 179<br>100.0 | 114<br>63.7 | 14<br>7.8   | 27<br>15.1   | 10<br>5.6  | 5<br>2.8  | 2<br>1.1  | 7<br>3.9  |
|       |   |                | 90歳以上        | 249<br>100.0 | 170<br>68.3 | 10<br>4.0   | 35<br>14.1   | 8<br>3.2   | 4<br>1.6  | 6<br>2.4  | 16<br>6.4 |
|       | C | 男性             | 40～59歳       | 17<br>100.0  | 9<br>52.9   | 0<br>0.0    | 3<br>17.6    | 3<br>17.6  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>11.8 |
|       |   |                | 60～64歳       | 9<br>100.0   | 4<br>44.4   | 1<br>11.1   | 0<br>0.0     | 2<br>22.2  | 2<br>22.2 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
| 女性    |   | 40～59歳         | 16<br>100.0  | 7<br>43.8    | 0<br>0.0    | 4<br>25.0   | 5<br>31.3    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |           |
|       |   | 60～64歳         | 13<br>100.0  | 5<br>38.5    | 1<br>7.7    | 3<br>23.1   | 3<br>23.1    | 1<br>7.7   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |           |

【A】問 34-1 は問 34、【B・C】問 19-1 は、問 19 でかかりつけ医がいると回答した方（5と回答した方以外）にお聞きします。

【A】問 34-1 【B・C】問 19-1 通院ですか、訪問診療ですか。（1つに○）

かかりつけ医の受診方法について、A調査全体では、「通院（自力で通院）（93.1%）」が最も高く 90%台となっている。

性・年代別にみると、男性は年代が高くなるほど「通院（自力で通院）」の割合は低くなっている。女性の 90 歳以上は「通院（介助あり）（12.3%）」が全体より 10 ポイント以上高くなっている。

図表 【A】かかりつけ医の受診方法  
(かかりつけ医がいる人、性別、性・年代別)

|       |    | 上段：件数、下段：割合（%） |                   |              |            |                     |             |           |
|-------|----|----------------|-------------------|--------------|------------|---------------------|-------------|-----------|
|       |    | 回答者数<br>(件)    | (通院<br>自力で<br>通院) | (通院<br>介助あり) | 訪問<br>診療   | 通院<br>と訪<br>問診<br>療 | 無<br>回<br>答 |           |
| 全 体   |    | 3,718<br>100.0 | 3,462<br>93.1     | 87<br>2.3    | 48<br>1.3  | 14<br>0.4           | 107<br>2.9  |           |
| 性別    | 男性 | 1,586<br>100.0 | 1,507<br>95.0     | 27<br>1.7    | 14<br>0.9  | 5<br>0.3            | 33<br>2.1   |           |
|       | 女性 | 2,063<br>100.0 | 1,896<br>91.9     | 58<br>2.8    | 33<br>1.6  | 9<br>0.4            | 67<br>3.2   |           |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 317<br>100.0      | 309<br>97.5  | 1<br>0.3   | 0<br>0.0            | 1<br>0.3    | 6<br>1.9  |
|       |    | 70～74歳         | 349<br>100.0      | 338<br>96.8  | 2<br>0.6   | 2<br>0.6            | 0<br>0.0    | 7<br>2.0  |
|       |    | 75～79歳         | 369<br>100.0      | 356<br>96.5  | 4<br>1.1   | 2<br>0.5            | 0<br>0.0    | 7<br>1.9  |
|       |    | 80～84歳         | 279<br>100.0      | 261<br>93.5  | 10<br>3.6  | 2<br>0.7            | 0<br>0.0    | 6<br>2.2  |
|       |    | 85～89歳         | 168<br>100.0      | 153<br>91.1  | 6<br>3.6   | 3<br>1.8            | 1<br>0.6    | 5<br>3.0  |
|       |    | 90歳以上          | 103<br>100.0      | 89<br>86.4   | 4<br>3.9   | 5<br>4.9            | 3<br>2.9    | 2<br>1.9  |
|       | 女性 | 65～69歳         | 339<br>100.0      | 331<br>97.6  | 1<br>0.3   | 1<br>0.3            | 0<br>0.0    | 6<br>1.8  |
|       |    | 70～74歳         | 363<br>100.0      | 349<br>96.1  | 3<br>0.8   | 0<br>0.0            | 0<br>0.0    | 11<br>3.0 |
|       |    | 75～79歳         | 445<br>100.0      | 416<br>93.5  | 7<br>1.6   | 4<br>0.9            | 0<br>0.0    | 18<br>4.0 |
|       |    | 80～84歳         | 407<br>100.0      | 369<br>90.7  | 13<br>3.2  | 5<br>1.2            | 4<br>1.0    | 16<br>3.9 |
|       |    | 85～89歳         | 278<br>100.0      | 257<br>92.4  | 6<br>2.2   | 6<br>2.2            | 0<br>0.0    | 9<br>3.2  |
|       |    | 90歳以上          | 228<br>100.0      | 172<br>75.4  | 28<br>12.3 | 17<br>7.5           | 5<br>2.2    | 6<br>2.6  |

## 第2章 調査結果

かかりつけ医の受診方法について、B・C調査全体では、「通院（介助あり）（34.2%）」が最も高く、次いで「通院（自力で通院）（32.0%）」、「訪問診療（25.7%）」と続いている。性別にみると、C調査の女性は「通院（介助あり）」が50.0%となっている。

図表 【B・C】かかりつけ医の受診方法  
(かかりつけ医がいる人、性別、性・年代別)

|       |   | 上段：件数、下段：割合（%） |                   |              |             |                        |            |           |          |
|-------|---|----------------|-------------------|--------------|-------------|------------------------|------------|-----------|----------|
|       |   | 回答者数<br>(件)    | (通院<br>自力で<br>通院) | (通院<br>介助あり) | 訪問<br>診療    | の通院<br>両方<br>と訪問<br>診療 | 無<br>回答    |           |          |
| 全 体   |   | 1,080<br>100.0 | 346<br>32.0       | 369<br>34.2  | 278<br>25.7 | 53<br>4.9              | 34<br>3.1  |           |          |
| 性別    | B | 男性             | 379<br>100.0      | 140<br>36.9  | 113<br>29.8 | 87<br>23.0             | 23<br>6.1  | 16<br>4.2 |          |
|       |   | 女性             | 629<br>100.0      | 182<br>28.9  | 232<br>36.9 | 171<br>27.2            | 28<br>4.5  | 16<br>2.5 |          |
|       | C | 男性             | 22<br>100.0       | 9<br>40.9    | 4<br>18.2   | 7<br>31.8              | 1<br>4.5   | 1<br>4.5  |          |
|       |   | 女性             | 28<br>100.0       | 5<br>17.9    | 14<br>50.0  | 8<br>28.6              | 1<br>3.6   | 0<br>0.0  |          |
| 性・年代別 | B | 男性             | 65～69歳            | 25<br>100.0  | 10<br>40.0  | 8<br>32.0              | 7<br>28.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |   |                | 70～74歳            | 25<br>100.0  | 12<br>48.0  | 4<br>16.0              | 9<br>36.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |   |                | 75～79歳            | 65<br>100.0  | 23<br>35.4  | 19<br>29.2             | 13<br>20.0 | 7<br>10.8 | 3<br>4.6 |
|       |   |                | 80～84歳            | 78<br>100.0  | 33<br>42.3  | 26<br>33.3             | 12<br>15.4 | 4<br>5.1  | 3<br>3.8 |
|       |   |                | 85～89歳            | 92<br>100.0  | 38<br>41.3  | 25<br>27.2             | 24<br>26.1 | 3<br>3.3  | 2<br>2.2 |
|       |   |                | 90歳以上             | 94<br>100.0  | 24<br>25.5  | 31<br>33.0             | 22<br>23.4 | 9<br>9.6  | 8<br>8.5 |
|       |   | 女性             | 65～69歳            | 15<br>100.0  | 9<br>60.0   | 2<br>13.3              | 4<br>26.7  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |   |                | 70～74歳            | 27<br>100.0  | 5<br>18.5   | 13<br>48.1             | 7<br>25.9  | 2<br>7.4  | 0<br>0.0 |
|       |   |                | 75～79歳            | 56<br>100.0  | 23<br>41.1  | 18<br>32.1             | 10<br>17.9 | 4<br>7.1  | 1<br>1.8 |
|       |   |                | 80～84歳            | 134<br>100.0 | 51<br>38.1  | 48<br>35.8             | 28<br>20.9 | 5<br>3.7  | 2<br>1.5 |
|       |   |                | 85～89歳            | 167<br>100.0 | 54<br>32.3  | 59<br>35.3             | 42<br>25.1 | 7<br>4.2  | 5<br>3.0 |
|       |   |                | 90歳以上             | 229<br>100.0 | 40<br>17.5  | 91<br>39.7             | 80<br>34.9 | 10<br>4.4 | 8<br>3.5 |
|       | C | 男性             | 40～59歳            | 15<br>100.0  | 6<br>40.0   | 2<br>13.3              | 5<br>33.3  | 1<br>6.7  | 1<br>6.7 |
|       |   |                | 60～64歳            | 7<br>100.0   | 3<br>42.9   | 2<br>28.6              | 2<br>28.6  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 女性             | 40～59歳            | 16<br>100.0  | 4<br>25.0   | 7<br>43.8              | 5<br>31.3  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |   |                | 60～64歳            | 12<br>100.0  | 1<br>8.3    | 7<br>58.3              | 3<br>25.0  | 1<br>8.3  | 0<br>0.0 |

【B・C】問20 あなたは、いくつの医療機関（病院・診療所等）にかかっていますか。

(1つに〇)

医療機関の利用状況について、B・C調査全体では、「1か所(34.7%)」が最も高く、次いで「2か所(31.3%)」、「3か所(17.3%)」と続いている。

図表 【B・C】医療機関の利用状況  
(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |   | (回<br>答<br>者<br>数) | 1<br>か<br>所  | 2<br>か<br>所  | 3<br>か<br>所 | 4<br>か<br>所 | 5<br>か<br>所 | 6<br>か<br>所 | 7<br>か<br>所<br>以<br>上 | 分<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |           |           |
|-----------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体                   |   | 1,185<br>100.0     | 411<br>34.7  | 371<br>31.3  | 205<br>17.3 | 110<br>9.3  | 44<br>3.7   | 6<br>0.5    | 6<br>0.5              | 4<br>0.3              | 28<br>2.4   |           |           |
| 性<br>別                | B | 男性                 | 414<br>100.0 | 144<br>34.8  | 135<br>32.6 | 69<br>16.7  | 45<br>10.9  | 14<br>3.4   | 1<br>0.2              | 3<br>0.7              | 0<br>0.0    | 3<br>0.7  |           |
|                       |   | 女性                 | 689<br>100.0 | 239<br>34.7  | 206<br>29.9 | 121<br>17.6 | 60<br>8.7   | 28<br>4.1   | 5<br>0.7              | 3<br>0.4              | 3<br>0.4    | 24<br>3.5 |           |
|                       | C | 男性                 | 26<br>100.0  | 9<br>34.6    | 9<br>34.6   | 5<br>19.2   | 1<br>3.8    | 1<br>3.8    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 1<br>3.8    | 0<br>0.0  |           |
|                       |   | 女性                 | 29<br>100.0  | 11<br>37.9   | 11<br>37.9  | 5<br>17.2   | 2<br>6.9    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | B | 男<br>性             | 65～69歳       | 26<br>100.0  | 9<br>34.6   | 9<br>34.6   | 5<br>19.2   | 2<br>7.7    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 1<br>3.8    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                       |   |                    | 70～74歳       | 29<br>100.0  | 11<br>37.9  | 13<br>44.8  | 2<br>6.9    | 2<br>6.9    | 1<br>3.4              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                       |   |                    | 75～79歳       | 70<br>100.0  | 22<br>31.4  | 30<br>42.9  | 11<br>15.7  | 6<br>8.6    | 1<br>1.4              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                       |   |                    | 80～84歳       | 85<br>100.0  | 25<br>29.4  | 24<br>28.2  | 20<br>23.5  | 11<br>12.9  | 3<br>3.5              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 2<br>2.4  |
|                       |   |                    | 85～89歳       | 101<br>100.0 | 36<br>35.6  | 34<br>33.7  | 14<br>13.9  | 9<br>8.9    | 6<br>5.9              | 0<br>0.0              | 1<br>1.0    | 0<br>0.0  | 1<br>1.0  |
|                       |   |                    | 90歳以上        | 103<br>100.0 | 41<br>39.8  | 25<br>24.3  | 17<br>16.5  | 15<br>14.6  | 3<br>2.9              | 1<br>1.0              | 1<br>1.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                       | B | 女<br>性             | 65～69歳       | 16<br>100.0  | 6<br>37.5   | 6<br>37.5   | 2<br>12.5   | 1<br>6.3    | 1<br>6.3              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                       |   |                    | 70～74歳       | 30<br>100.0  | 7<br>23.3   | 14<br>46.7  | 6<br>20.0   | 1<br>3.3    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 1<br>3.3  | 1<br>3.3  |
|                       |   |                    | 75～79歳       | 65<br>100.0  | 23<br>35.4  | 15<br>23.1  | 18<br>27.7  | 5<br>7.7    | 2<br>3.1              | 0<br>0.0              | 1<br>1.5    | 0<br>0.0  | 1<br>1.5  |
|                       |   |                    | 80～84歳       | 149<br>100.0 | 53<br>35.6  | 41<br>27.5  | 29<br>19.5  | 16<br>10.7  | 4<br>2.7              | 0<br>0.0              | 2<br>1.3    | 0<br>0.0  | 4<br>2.7  |
|                       |   |                    | 85～89歳       | 179<br>100.0 | 51<br>28.5  | 60<br>33.5  | 31<br>17.3  | 14<br>7.8   | 11<br>6.1             | 4<br>2.2              | 0<br>0.0    | 2<br>1.1  | 6<br>3.4  |
|                       |   |                    | 90歳以上        | 249<br>100.0 | 99<br>39.8  | 69<br>27.7  | 35<br>14.1  | 23<br>9.2   | 10<br>4.0             | 1<br>0.4              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 12<br>4.8 |
|                       | C | 男<br>性             | 40～59歳       | 17<br>100.0  | 7<br>41.2   | 7<br>41.2   | 3<br>17.6   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                       |   |                    | 60～64歳       | 9<br>100.0   | 2<br>22.2   | 2<br>22.2   | 2<br>22.2   | 1<br>11.1   | 1<br>11.1             | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 1<br>11.1 | 0<br>0.0  |
|                       |   | 女<br>性             | 40～59歳       | 16<br>100.0  | 8<br>50.0   | 6<br>37.5   | 1<br>6.3    | 1<br>6.3    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                       |   |                    | 60～64歳       | 13<br>100.0  | 3<br>23.1   | 5<br>38.5   | 4<br>30.8   | 1<br>7.7    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |

## 第2章 調査結果

B・C調査の医療機関の利用状況について、要介護度別にみると、B調査の要介護2は「1か所」、「2か所」が31.9%と同率で最も高くなっている。

図表 【B・C】医療機関の利用状況  
(全体、要介護度別)

上段：件数、下段：割合 (%)

|                       |   | (回<br>答<br>者<br>数) | 1<br>か<br>所  | 2<br>か<br>所 | 3<br>か<br>所 | 4<br>か<br>所 | 5<br>か<br>所 | 6<br>か<br>所 | 7<br>か<br>所<br>以<br>上 | 分<br>か<br>ら<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|---|--------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |   | 1,185<br>100.0     | 411<br>34.7  | 371<br>31.3 | 205<br>17.3 | 110<br>9.3  | 44<br>3.7   | 6<br>0.5    | 6<br>0.5              | 4<br>0.3              | 28<br>2.4   |           |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B | 要介護1               | 301<br>100.0 | 94<br>31.2  | 92<br>30.6  | 57<br>18.9  | 32<br>10.6  | 16<br>5.3   | 2<br>0.7              | 3<br>1.0              | 1<br>0.3    | 4<br>1.3  |
|                       |   | 要介護2               | 395<br>100.0 | 126<br>31.9 | 126<br>31.9 | 66<br>16.7  | 45<br>11.4  | 19<br>4.8   | 2<br>0.5              | 1<br>0.3              | 0<br>0.0    | 10<br>2.5 |
|                       |   | 要介護3               | 185<br>100.0 | 84<br>45.4  | 56<br>30.3  | 28<br>15.1  | 9<br>4.9    | 3<br>1.6    | 2<br>1.1              | 1<br>0.5              | 1<br>0.5    | 1<br>0.5  |
|                       |   | 要介護4               | 111<br>100.0 | 40<br>36.0  | 32<br>28.8  | 24<br>21.6  | 9<br>8.1    | 4<br>3.6    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 1<br>0.9    | 1<br>0.9  |
|                       |   | 要介護5               | 68<br>100.0  | 25<br>36.8  | 23<br>33.8  | 8<br>11.8   | 8<br>11.8   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0              | 1<br>1.5              | 0<br>0.0    | 3<br>4.4  |
|                       | C | 要介護1               | 10<br>100.0  | 3<br>30.0   | 4<br>40.0   | 2<br>20.0   | 0<br>0.0    | 1<br>10.0   | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護2               | 22<br>100.0  | 11<br>50.0  | 8<br>36.4   | 2<br>9.1    | 1<br>4.5    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護3               | 12<br>100.0  | 3<br>25.0   | 3<br>25.0   | 4<br>33.3   | 1<br>8.3    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 1<br>8.3    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護4               | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | 2<br>50.0   | 0<br>0.0    | 1<br>25.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護5               | 6<br>100.0   | 1<br>16.7   | 3<br>50.0   | 2<br>33.3   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |

【A】問35【B・C】問21 あなたは定期的に、健診（健康診断・健康診査）や人間ドック、がん検診を受けていますか。（いくつでも○）

定期健診等の受診状況について、A調査全体では、「健康診断を受けている（77.4%）」が最も高く、次いで「がん検診を受けている（25.7%）」、「人間ドックを受けている（10.2%）」と続いている。一方、「いずれも受けていない」は12.8%となっている。

性・年代別にみると、男性は年代が高くなるほど「健康診断を受けている」の割合は高くなっている。

図表 【A】定期健診等の受診状況  
（全体、性別・性・年代別、要支援者別）

|                       |              | 上段：件数、下段：割合（%） |                |                |                |                |                                      |             |           |
|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|-------------|-----------|
|                       |              | （回<br>答者<br>数） | 健康<br>診断を<br>受 | がん<br>検診を<br>受 | 特定<br>保健指<br>導 | 人間<br>ドック<br>を | い<br>ず<br>れ<br>も<br>受<br>け<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |           |
| 全 体                   |              | 4,570<br>100.0 | 3,537<br>77.4  | 1,175<br>25.7  | 190<br>4.2     | 465<br>10.2    | 585<br>12.8                          | 91<br>2.0   |           |
| 性<br>別                | 男性           | 1,916<br>100.0 | 1,462<br>76.3  | 491<br>25.6    | 76<br>4.0      | 290<br>15.1    | 220<br>11.5                          | 32<br>1.7   |           |
|                       | 女性           | 2,562<br>100.0 | 2,002<br>78.1  | 663<br>25.9    | 108<br>4.2     | 167<br>6.5     | 354<br>13.8                          | 53<br>2.1   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性       | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 288<br>68.4    | 71<br>16.9     | 14<br>3.3      | 100<br>23.8                          | 52<br>12.4  | 5<br>1.2  |
|                       |              | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 310<br>71.8    | 116<br>26.9    | 27<br>6.3      | 93<br>21.5                           | 50<br>11.6  | 5<br>1.2  |
|                       |              | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 349<br>78.6    | 126<br>28.4    | 14<br>3.2      | 53<br>11.9                           | 53<br>11.9  | 9<br>2.0  |
|                       |              | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 256<br>81.3    | 96<br>30.5     | 12<br>3.8      | 28<br>8.9                            | 39<br>12.4  | 5<br>1.6  |
|                       |              | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 156<br>83.4    | 56<br>29.9     | 6<br>3.2       | 13<br>7.0                            | 19<br>10.2  | 4<br>2.1  |
|                       |              | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 102<br>87.9    | 26<br>22.4     | 3<br>2.6       | 3<br>2.6                             | 7<br>6.0    | 4<br>3.4  |
|                       | 女<br>性       | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 357<br>73.9    | 143<br>29.6    | 15<br>3.1      | 63<br>13.0                           | 68<br>14.1  | 8<br>1.7  |
|                       |              | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 353<br>76.2    | 137<br>29.6    | 14<br>3.0      | 41<br>8.9                            | 65<br>14.0  | 7<br>1.5  |
|                       |              | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 417<br>76.1    | 154<br>28.1    | 22<br>4.0      | 33<br>6.0                            | 90<br>16.4  | 5<br>0.9  |
|                       |              | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 398<br>84.3    | 122<br>25.8    | 29<br>6.1      | 14<br>3.0                            | 50<br>10.6  | 12<br>2.5 |
|                       |              | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 262<br>81.1    | 65<br>20.1     | 12<br>3.7      | 8<br>2.5                             | 41<br>12.7  | 10<br>3.1 |
|                       |              | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 212<br>78.5    | 41<br>15.2     | 15<br>5.6      | 7<br>2.6                             | 40<br>14.8  | 11<br>4.1 |
| 要<br>支<br>援<br>者<br>別 | 要介護認定は受けていない | 3,795<br>100.0 | 2,965<br>78.1  | 1,035<br>27.3  | 148<br>3.9     | 444<br>11.7    | 477<br>12.6                          | 30<br>0.8   |           |
|                       | 総合事業対象者      | 10<br>100.0    | 9<br>90.0      | 3<br>30.0      | 0<br>0.0       | 0<br>0.0       | 1<br>10.0                            | 0<br>0.0    |           |
|                       | 要支援1         | 207<br>100.0   | 176<br>85.0    | 49<br>23.7     | 13<br>6.3      | 7<br>3.4       | 22<br>10.6                           | 2<br>1.0    |           |
|                       | 要支援2         | 198<br>100.0   | 156<br>78.8    | 35<br>17.7     | 16<br>8.1      | 3<br>1.5       | 29<br>14.6                           | 4<br>2.0    |           |
|                       | 要介護1～5       | 63<br>100.0    | 48<br>76.2     | 7<br>11.1      | 4<br>6.3       | 1<br>1.6       | 12<br>19.0                           | 0<br>0.0    |           |

## 第2章 調査結果

定期健診等の受診状況について、B・C調査全体では、「健康診断を受けている（63.9%）」が最も高く、次いで「がん検診を受けている（11.1%）」、「特定保健指導を受けている（4.7%）」と続いている。一方、「いずれも受けていない」は27.6%となっている。

性別にみると、C調査の女性は「いずれも受けていない」が58.6%となっている。

図表 【B・C】定期健診等の受診状況  
(全体、性別・性・年代別)

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |        | (回<br>答者<br>数) | 健康<br>診断<br>を受<br>け | がん<br>検診<br>を受<br>け | 特定<br>保健<br>指導<br>を受<br>け | 人間<br>ドク<br>ター<br>を受<br>け | い<br>ず<br>れ<br>も<br>受<br>け<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |            |           |
|-----------------------|--------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 全 体                   |        | 1,185<br>100.0 | 757<br>63.9         | 131<br>11.1         | 56<br>4.7                 | 16<br>1.4                 | 327<br>27.6                          | 33<br>2.8   |            |           |
| 性<br>別                | B      | 男性             | 414<br>100.0        | 272<br>65.7         | 52<br>12.6                | 29<br>7.0                 | 7<br>1.7                             | 102<br>24.6 | 8<br>1.9   |           |
|                       |        | 女性             | 689<br>100.0        | 449<br>65.2         | 71<br>10.3                | 24<br>3.5                 | 7<br>1.0                             | 187<br>27.1 | 24<br>3.5  |           |
|                       | C      | 男性             | 26<br>100.0         | 17<br>65.4          | 3<br>11.5                 | 1<br>3.8                  | 0<br>0.0                             | 8<br>30.8   | 0<br>0.0   |           |
|                       |        | 女性             | 29<br>100.0         | 8<br>27.6           | 5<br>17.2                 | 0<br>0.0                  | 2<br>6.9                             | 17<br>58.6  | 0<br>0.0   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | B      | 男<br>性         | 65～69歳              | 26<br>100.0         | 15<br>57.7                | 1<br>3.8                  | 0<br>0.0                             | 2<br>7.7    | 8<br>30.8  | 0<br>0.0  |
|                       |        |                | 70～74歳              | 29<br>100.0         | 15<br>51.7                | 3<br>10.3                 | 4<br>13.8                            | 0<br>0.0    | 11<br>37.9 | 0<br>0.0  |
|                       |        |                | 75～79歳              | 70<br>100.0         | 35<br>50.0                | 7<br>10.0                 | 2<br>2.9                             | 1<br>1.4    | 30<br>42.9 | 2<br>2.9  |
|                       |        |                | 80～84歳              | 85<br>100.0         | 52<br>61.2                | 15<br>17.6                | 5<br>5.9                             | 2<br>2.4    | 24<br>28.2 | 2<br>2.4  |
|                       |        |                | 85～89歳              | 101<br>100.0        | 72<br>71.3                | 18<br>17.8                | 11<br>10.9                           | 2<br>2.0    | 15<br>14.9 | 3<br>3.0  |
|                       |        |                | 90歳以上               | 103<br>100.0        | 83<br>80.6                | 8<br>7.8                  | 7<br>6.8                             | 0<br>0.0    | 14<br>13.6 | 1<br>1.0  |
|                       |        |                | 女<br>性              | 65～69歳              | 16<br>100.0               | 8<br>50.0                 | 5<br>31.3                            | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 5<br>31.3 |
|                       | 70～74歳 | 30<br>100.0    |                     | 16<br>53.3          | 3<br>10.0                 | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0                             | 12<br>40.0  | 2<br>6.7   |           |
|                       | 75～79歳 | 65<br>100.0    |                     | 40<br>61.5          | 7<br>10.8                 | 2<br>3.1                  | 0<br>0.0                             | 22<br>33.8  | 1<br>1.5   |           |
|                       | 80～84歳 | 149<br>100.0   |                     | 95<br>63.8          | 17<br>11.4                | 7<br>4.7                  | 3<br>2.0                             | 38<br>25.5  | 7<br>4.7   |           |
|                       | 85～89歳 | 179<br>100.0   |                     | 128<br>71.5         | 23<br>12.8                | 5<br>2.8                  | 1<br>0.6                             | 41<br>22.9  | 4<br>2.2   |           |
|                       | 90歳以上  | 249<br>100.0   |                     | 162<br>65.1         | 16<br>6.4                 | 10<br>4.0                 | 3<br>1.2                             | 68<br>27.3  | 10<br>4.0  |           |
|                       | C      | 男<br>性         | 40～59歳              | 17<br>100.0         | 11<br>64.7                | 2<br>11.8                 | 1<br>5.9                             | 0<br>0.0    | 5<br>29.4  | 0<br>0.0  |
|                       |        |                | 60～64歳              | 9<br>100.0          | 6<br>66.7                 | 1<br>11.1                 | 0<br>0.0                             | 0<br>0.0    | 3<br>33.3  | 0<br>0.0  |
| 女<br>性                |        | 40～59歳         | 16<br>100.0         | 6<br>37.5           | 5<br>31.3                 | 0<br>0.0                  | 2<br>12.5                            | 6<br>37.5   | 0<br>0.0   |           |
|                       |        | 60～64歳         | 13<br>100.0         | 2<br>15.4           | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0                             | 11<br>84.6  | 0<br>0.0   |           |

B・C調査の定期健診等の受診状況について、要介護度別にみると、B調査では、要介護度が高くなるほど「健康診断を受けている」の割合は低くなり、「いずれも受けていない」の割合は高くなっている。

図表 【B・C】定期健診等の受診状況  
(全体、要介護度別)

|                       |   | 上段：件数、下段：割合(%)     |  |  |  |  |  |             |          |
|-----------------------|---|--------------------|--|--|--|--|--|-------------|----------|
|                       |   | (回<br>答<br>者<br>数) | 健<br>康<br>診<br>断<br>を<br>受<br>け<br>て<br>い<br>る | がん<br>検<br>診<br>を<br>受<br>け<br>て<br>い<br>る | 特<br>定<br>保<br>健<br>指<br>導<br>を<br>受<br>け<br>て<br>い<br>る | 人<br>間<br>ド<br>ク<br>を<br>受<br>け<br>て<br>い<br>る | い<br>ず<br>れ<br>も<br>受<br>け<br>て<br>い<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 |          |
| 全 体                   |   | 1,185<br>100.0     | 757<br>63.9                                    | 131<br>11.1                                | 56<br>4.7  | 16<br>1.4                                      | 327<br>27.6                                    | 33<br>2.8   |          |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B | 要介護1               | 301<br>100.0                                   | 214<br>71.1                                | 42<br>14.0   | 17<br>5.6                                      | 3<br>1.0                                       | 59<br>19.6  | 9<br>3.0 |
|                       |   | 要介護2               | 395<br>100.0                                   | 262<br>66.3                                | 48<br>12.2   | 18<br>4.6                                      | 5<br>1.3                                       | 106<br>26.8 | 9<br>2.3 |
|                       |   | 要介護3               | 185<br>100.0                                   | 118<br>63.8                                | 11<br>5.9  | 10<br>5.4                                      | 3<br>1.6                                       | 52<br>28.1  | 2<br>1.1 |
|                       |   | 要介護4               | 111<br>100.0                                   | 67<br>60.4                                 | 8<br>7.2   | 4<br>3.6                                       | 2<br>1.8                                       | 35<br>31.5  | 3<br>2.7 |
|                       |   | 要介護5               | 68<br>100.0                                    | 25<br>36.8                                 | 3<br>4.4   | 3<br>4.4                                       | 0<br>0.0                                       | 36<br>52.9  | 3<br>4.4 |
|                       | C | 要介護1               | 10<br>100.0                                    | 2<br>20.0                                  | 1<br>10.0  | 0<br>0.0                                       | 1<br>10.0                                      | 6<br>60.0   | 0<br>0.0 |
|                       |   | 要介護2               | 22<br>100.0                                    | 12<br>54.5                                 | 5<br>22.7  | 1<br>4.5                                       | 1<br>4.5                                       | 7<br>31.8   | 0<br>0.0 |
|                       |   | 要介護3               | 12<br>100.0                                    | 5<br>41.7                                  | 1<br>8.3   | 0<br>0.0                                       | 0<br>0.0                                       | 7<br>58.3   | 0<br>0.0 |
|                       |   | 要介護4               | 4<br>100.0                                     | 3<br>75.0                                  | 1<br>25.0  | 0<br>0.0                                       | 0<br>0.0                                       | 1<br>25.0   | 0<br>0.0 |
|                       |   | 要介護5               | 6<br>100.0                                     | 4<br>66.7                                  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0                                       | 0<br>0.0                                       | 2<br>33.3   | 0<br>0.0 |

## (2) 介護保険サービスの利用と満足度

【B・C】問30 各サービスの満足度について最も近いものを選択してください。

(それぞれ1つずつ)

### ①訪問介護（夜間対応型を含む）

介護保険サービスの満足度（訪問介護（夜間対応型を含む））について、B・C調査全体では、《満足》（「満足」と「おおむね満足」の合計）が40.7%、《不満》（「やや不満」と「不満」の合計）が3.9%となっている。

要介護度別にみると、B調査の要介護4、要介護5は《満足》が50%台となっている。

図表 【B・C】介護保険サービスの満足度 ①訪問介護（夜間対応型を含む）  
（当該サービス利用者「利用なしを除く」、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |   | (回答者数)       | 満足           | おおむね満足      | 普通          | やや不満       | 不満       | 無回答         | 《満足》        | 普通（再掲）      | 《不満》       |           |
|-------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 全体    |   | 619<br>100.0 | 109<br>17.6  | 143<br>23.1 | 143<br>23.1 | 17<br>2.7  | 7<br>1.1 | 200<br>32.3 | 252<br>40.7 | 143<br>23.1 | 24<br>3.9  |           |
| 要介護度別 | B | 要介護1         | 144<br>100.0 | 29<br>20.1  | 25<br>17.4  | 32<br>22.2 | 2<br>1.4 | 1<br>0.7    | 55<br>38.2  | 54<br>37.5  | 32<br>22.2 | 3<br>2.1  |
|       |   | 要介護2         | 197<br>100.0 | 34<br>17.3  | 40<br>20.3  | 44<br>22.3 | 4<br>2.0 | 2<br>1.0    | 73<br>37.1  | 74<br>37.6  | 44<br>22.3 | 6<br>3.0  |
|       |   | 要介護3         | 93<br>100.0  | 15<br>16.1  | 27<br>29.0  | 19<br>20.4 | 5<br>5.4 | 0<br>0.0    | 27<br>29.0  | 42<br>45.2  | 19<br>20.4 | 5<br>5.4  |
|       |   | 要介護4         | 69<br>100.0  | 13<br>18.8  | 26<br>37.7  | 14<br>20.3 | 2<br>2.9 | 2<br>2.9    | 12<br>17.4  | 39<br>56.5  | 14<br>20.3 | 4<br>5.8  |
|       |   | 要介護5         | 49<br>100.0  | 13<br>26.5  | 12<br>24.5  | 14<br>28.6 | 3<br>6.1 | 2<br>4.1    | 5<br>10.2   | 25<br>51.0  | 14<br>28.6 | 5<br>10.2 |
|       | C | 要介護1         | 3<br>100.0   | 0<br>0.0    | 2<br>66.7   | 1<br>33.3  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 2<br>66.7   | 1<br>33.3  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護2         | 10<br>100.0  | 2<br>20.0   | 4<br>40.0   | 4<br>40.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 6<br>60.0   | 4<br>40.0  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護3         | 4<br>100.0   | 2<br>50.0   | 0<br>0.0    | 2<br>50.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 2<br>50.0   | 2<br>50.0  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護4         | 2<br>100.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 2<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 2<br>100.0 | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護5         | 6<br>100.0   | 1<br>16.7   | 3<br>50.0   | 1<br>16.7  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 1<br>16.7   | 4<br>66.7   | 1<br>16.7  | 0<br>0.0  |

※調査B・C問30は、全体から「6. 利用なし」と回答した人を除いて集計している。

## ②通所介護（地域密着型、認知症対応型含む）

介護保険サービスの満足度（通所介護（地域密着型、認知症対応型含む））について、B・C調査全体では、《満足》（「満足」と「おおむね満足」の合計）が36.0%、《不満》（「やや不満」と「不満」の合計）が3.0%となっている。

要介護度別にみると、B調査では、要介護度が高くなるほど「おおむね満足」の割合は高くなっている。

図表 【B・C】介護保険サービスの満足度 ②通所介護（地域密着型、認知症対応型含む）  
（当該サービス利用者「利用なしを除く」、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |   | （回<br>答者<br>数） | 満<br>足       | お<br>お<br>む<br>ね<br>満<br>足 | 普<br>通      | や<br>や<br>不<br>満 | 不<br>満    | 無<br>回<br>答 | 《満<br>足》    | 普<br>通<br>（再<br>掲） | 《不<br>満》   |           |
|-----------------------|---|----------------|--------------|----------------------------|-------------|------------------|-----------|-------------|-------------|--------------------|------------|-----------|
| 全 体                   |   | 591<br>100.0   | 85<br>14.4   | 128<br>21.7                | 113<br>19.1 | 14<br>2.4        | 4<br>0.7  | 247<br>41.8 | 213<br>36.0 | 113<br>19.1        | 18<br>3.0  |           |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B | 要介護1           | 134<br>100.0 | 15<br>11.2                 | 26<br>19.4  | 21<br>15.7       | 1<br>0.7  | 1<br>0.7    | 70<br>52.2  | 41<br>30.6         | 21<br>15.7 | 2<br>1.5  |
|                       |   | 要介護2           | 198<br>100.0 | 30<br>15.2                 | 40<br>20.2  | 36<br>18.2       | 5<br>2.5  | 1<br>0.5    | 86<br>43.4  | 70<br>35.4         | 36<br>18.2 | 6<br>3.0  |
|                       |   | 要介護3           | 108<br>100.0 | 21<br>19.4                 | 29<br>26.9  | 23<br>21.3       | 4<br>3.7  | 0<br>0.0    | 31<br>28.7  | 50<br>46.3         | 23<br>21.3 | 4<br>3.7  |
|                       |   | 要介護4           | 60<br>100.0  | 10<br>16.7                 | 17<br>28.3  | 12<br>20.0       | 2<br>3.3  | 1<br>1.7    | 18<br>30.0  | 27<br>45.0         | 12<br>20.0 | 3<br>5.0  |
|                       |   | 要介護5           | 36<br>100.0  | 5<br>13.9                  | 11<br>30.6  | 9<br>25.0        | 1<br>2.8  | 1<br>2.8    | 9<br>25.0   | 16<br>44.4         | 9<br>25.0  | 2<br>5.6  |
|                       | C | 要介護1           | 2<br>100.0   | 0<br>0.0                   | 1<br>50.0   | 1<br>50.0        | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>50.0          | 1<br>50.0  | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護2           | 7<br>100.0   | 2<br>28.6                  | 1<br>14.3   | 2<br>28.6        | 1<br>14.3 | 0<br>0.0    | 1<br>14.3   | 3<br>42.9          | 2<br>28.6  | 1<br>14.3 |
|                       |   | 要介護3           | 5<br>100.0   | 0<br>0.0                   | 1<br>20.0   | 3<br>60.0        | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 1<br>20.0   | 1<br>20.0          | 3<br>60.0  | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護4           | 2<br>100.0   | 0<br>0.0                   | 0<br>0.0    | 2<br>100.0       | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0           | 2<br>100.0 | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護5           | 3<br>100.0   | 1<br>33.3                  | 1<br>33.3   | 0<br>0.0         | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 1<br>33.3   | 2<br>66.7          | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |

## 第2章 調査結果

### ③通所リハビリテーション

介護保険サービスの満足度（通所リハビリテーション）について、B・C調査全体では、《満足》（「満足」と「おおむね満足」の合計）が36.0%、《不満》（「やや不満」と「不満」の合計）が4.2%となっている。

要介護度別にみると、B調査の要介護3、要介護4は「普通」が20%台となっている。

図表 【B・C】介護保険サービスの満足度 ③通所リハビリテーション  
（当該サービス利用者「利用なしを除く」、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |   | (回答者数)       | 満足           | おおむね満足      | 普通          | やや不満       | 不満        | 無回答         | 《満足》        | 普通（再掲）      | 《不満》       |           |
|-------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 全体    |   | 570<br>100.0 | 77<br>13.5   | 128<br>22.5 | 108<br>18.9 | 18<br>3.2  | 6<br>1.1  | 233<br>40.9 | 205<br>36.0 | 108<br>18.9 | 24<br>4.2  |           |
| 要介護度別 | B | 要介護1         | 138<br>100.0 | 23<br>16.7  | 28<br>20.3  | 20<br>14.5 | 3<br>2.2  | 0<br>0.0    | 64<br>46.4  | 51<br>37.0  | 20<br>14.5 | 3<br>2.2  |
|       |   | 要介護2         | 211<br>100.0 | 33<br>15.6  | 51<br>24.2  | 42<br>19.9 | 7<br>3.3  | 1<br>0.5    | 77<br>36.5  | 84<br>39.8  | 42<br>19.9 | 8<br>3.8  |
|       |   | 要介護3         | 82<br>100.0  | 9<br>11.0   | 19<br>23.2  | 18<br>22.0 | 4<br>4.9  | 2<br>2.4    | 30<br>36.6  | 28<br>34.1  | 18<br>22.0 | 6<br>7.3  |
|       |   | 要介護4         | 53<br>100.0  | 7<br>13.2   | 14<br>26.4  | 11<br>20.8 | 1<br>1.9  | 1<br>1.9    | 19<br>35.8  | 21<br>39.6  | 11<br>20.8 | 2<br>3.8  |
|       |   | 要介護5         | 24<br>100.0  | 1<br>4.2    | 6<br>25.0   | 4<br>16.7  | 0<br>0.0  | 1<br>4.2    | 12<br>50.0  | 7<br>29.2   | 4<br>16.7  | 1<br>4.2  |
|       | C | 要介護1         | 1<br>100.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>100.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>100.0 | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護2         | 11<br>100.0  | 2<br>18.2   | 3<br>27.3   | 2<br>18.2  | 2<br>18.2 | 1<br>9.1    | 1<br>9.1    | 5<br>45.5   | 2<br>18.2  | 3<br>27.3 |
|       |   | 要介護3         | 6<br>100.0   | 0<br>0.0    | 3<br>50.0   | 3<br>50.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 3<br>50.0   | 3<br>50.0  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護4         | 1<br>100.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 1<br>100.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護5         | 3<br>100.0   | 0<br>0.0    | 1<br>33.3   | 1<br>33.3  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 1<br>33.3   | 1<br>33.3   | 1<br>33.3  | 0<br>0.0  |

## ④短期入所生活介護・短期入所療養介護

介護保険サービスの満足度（短期入所生活介護・短期入所療養介護）について、B・C調査全体では、《満足》（「満足」と「おおむね満足」の合計）が16.8%、《不満》（「やや不満」と「不満」の合計）が4.4%となっている。

要介護度別にみると、B調査の要介護3は「おおむね満足」、「普通」が16.2%と同率で最も高くなっている。

図表 【B・C】介護保険サービスの満足度 ④短期入所生活介護・短期入所療養介護  
（当該サービス利用者「利用なしを除く」、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |   | (回答者数)       | 満足           | おおむね満足     | 普通         | やや不満       | 不満       | 無回答         | 《満足》        | 普通（再掲）     | 《不満》       |           |
|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 全体    |   | 452<br>100.0 | 23<br>5.1    | 53<br>11.7 | 66<br>14.6 | 13<br>2.9  | 7<br>1.5 | 290<br>64.2 | 76<br>16.8  | 66<br>14.6 | 20<br>4.4  |           |
| 要介護度別 | B | 要介護1         | 93<br>100.0  | 3<br>3.2   | 5<br>5.4   | 7<br>7.5   | 0<br>0.0 | 1<br>1.1    | 77<br>82.8  | 8<br>8.6   | 7<br>7.5   | 1<br>1.1  |
|       |   | 要介護2         | 160<br>100.0 | 5<br>3.1   | 21<br>13.1 | 25<br>15.6 | 2<br>1.3 | 3<br>1.9    | 104<br>65.0 | 26<br>16.3 | 25<br>15.6 | 5<br>3.1  |
|       |   | 要介護3         | 74<br>100.0  | 7<br>9.5   | 12<br>16.2 | 12<br>16.2 | 5<br>6.8 | 1<br>1.4    | 37<br>50.0  | 19<br>25.7 | 12<br>16.2 | 6<br>8.1  |
|       |   | 要介護4         | 44<br>100.0  | 4<br>9.1   | 6<br>13.6  | 9<br>20.5  | 3<br>6.8 | 1<br>2.3    | 21<br>47.7  | 10<br>22.7 | 9<br>20.5  | 4<br>9.1  |
|       |   | 要介護5         | 30<br>100.0  | 3<br>10.0  | 5<br>16.7  | 6<br>20.0  | 2<br>6.7 | 1<br>3.3    | 13<br>43.3  | 8<br>26.7  | 6<br>20.0  | 3<br>10.0 |
|       | C | 要介護1         | 0<br>-       | -          | -          | -          | -        | -           | -           | -          | -          | -         |
|       |   | 要介護2         | 5<br>100.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 2<br>40.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 3<br>60.0   | 0<br>0.0   | 2<br>40.0  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護3         | 4<br>100.0   | 0<br>0.0   | 2<br>50.0  | 2<br>50.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 2<br>50.0  | 2<br>50.0  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護4         | 3<br>100.0   | 0<br>0.0   | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 1<br>33.3   | 1<br>33.3  | 1<br>33.3  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護5         | 4<br>100.0   | 1<br>25.0  | 1<br>25.0  | 1<br>25.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 1<br>25.0   | 2<br>50.0  | 1<br>25.0  | 0<br>0.0  |

⑤訪問入浴介護

介護保険サービスの満足度（訪問入浴介護）について、B・C調査全体では、《満足》（「満足」と「おおむね満足」の合計）が25.1%、《不満》（「やや不満」と「不満」の合計）が1.4%となっている。

要介護度別にみると、B調査では、《満足》の割合は要介護4が全体より20ポイント以上高く、要介護3、要介護5が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】介護保険サービスの満足度 ⑤訪問入浴介護  
（当該サービス利用者「利用なしを除く」、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |   | (回答者数)       | 満足           | おおむね満足     | 普通         | やや不満       | 不満       | 無回答         | 《満足》        | 普通（再掲）     | 《不満》       |          |
|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|----------|
| 全体    |   | 439<br>100.0 | 47<br>10.7   | 63<br>14.4 | 63<br>14.4 | 5<br>1.1   | 1<br>0.2 | 260<br>59.2 | 110<br>25.1 | 63<br>14.4 | 6<br>1.4   |          |
| 要介護度別 | B | 要介護1         | 91<br>100.0  | 7<br>7.7   | 2<br>2.2   | 6<br>6.6   | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 76<br>83.5  | 9<br>9.9   | 6<br>6.6   | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護2         | 151<br>100.0 | 17<br>11.3 | 17<br>11.3 | 22<br>14.6 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 95<br>62.9  | 34<br>22.5 | 22<br>14.6 | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護3         | 69<br>100.0  | 8<br>11.6  | 19<br>27.5 | 8<br>11.6  | 0<br>0.0 | 1<br>1.4    | 33<br>47.8  | 27<br>39.1 | 8<br>11.6  | 1<br>1.4 |
|       |   | 要介護4         | 45<br>100.0  | 7<br>15.6  | 14<br>31.1 | 8<br>17.8  | 1<br>2.2 | 0<br>0.0    | 15<br>33.3  | 21<br>46.7 | 8<br>17.8  | 1<br>2.2 |
|       |   | 要介護5         | 26<br>100.0  | 3<br>11.5  | 7<br>26.9  | 5<br>19.2  | 1<br>3.8 | 0<br>0.0    | 10<br>38.5  | 10<br>38.5 | 5<br>19.2  | 1<br>3.8 |
|       | C | 要介護1         | 0<br>-       | -          | -          | -          | -        | -           | -           | -          | -          | -        |
|       |   | 要介護2         | 12<br>100.0  | 3<br>25.0  | 1<br>8.3   | 6<br>50.0  | 1<br>8.3 | 0<br>0.0    | 1<br>8.3    | 4<br>33.3  | 6<br>50.0  | 1<br>8.3 |
|       |   | 要介護3         | 2<br>100.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 2<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 2<br>100.0 | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護4         | 1<br>100.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 1<br>100.0 | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護5         | 4<br>100.0   | 1<br>25.0  | 1<br>25.0  | 1<br>25.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 1<br>25.0   | 2<br>50.0  | 1<br>25.0  | 0<br>0.0 |

## ⑥訪問看護

介護保険サービスの満足度（訪問看護）について、B・C調査全体では、《満足》（「満足」と「おおむね満足」の合計）が43.7%、《不満》（「やや不満」と「不満」の合計）が2.3%となっている。

要介護度別にみると、B調査では、要介護度が高くなるほど《満足》の割合は高くなっている。

図表 【B・C】介護保険サービスの満足度 ⑥訪問看護  
（当該サービス利用者「利用なしを除く」、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |   | (回答者数)       | 満足           | おおむね満足      | 普通          | やや不満       | 不満       | 無回答         | 《満足》        | 普通（再掲）      | 《不満》       |          |
|-------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 全 体   |   | 664<br>100.0 | 145<br>21.8  | 145<br>21.8 | 132<br>19.9 | 11<br>1.7  | 4<br>0.6 | 227<br>34.2 | 290<br>43.7 | 132<br>19.9 | 15<br>2.3  |          |
| 要介護度別 | B | 要介護1         | 144<br>100.0 | 33<br>22.9  | 26<br>18.1  | 22<br>15.3 | 2<br>1.4 | 1<br>0.7    | 60<br>41.7  | 59<br>41.0  | 22<br>15.3 | 3<br>2.1 |
|       |   | 要介護2         | 226<br>100.0 | 51<br>22.6  | 47<br>20.8  | 42<br>18.6 | 4<br>1.8 | 2<br>0.9    | 80<br>35.4  | 98<br>43.4  | 42<br>18.6 | 6<br>2.7 |
|       |   | 要介護3         | 102<br>100.0 | 20<br>19.6  | 25<br>24.5  | 23<br>22.5 | 1<br>1.0 | 1<br>1.0    | 32<br>31.4  | 45<br>44.1  | 23<br>22.5 | 2<br>2.0 |
|       |   | 要介護4         | 65<br>100.0  | 14<br>21.5  | 16<br>24.6  | 17<br>26.2 | 1<br>1.5 | 0<br>0.0    | 17<br>26.2  | 30<br>46.2  | 17<br>26.2 | 1<br>1.5 |
|       |   | 要介護5         | 55<br>100.0  | 16<br>29.1  | 16<br>29.1  | 15<br>27.3 | 2<br>3.6 | 0<br>0.0    | 6<br>10.9   | 32<br>58.2  | 15<br>27.3 | 2<br>3.6 |
|       | C | 要介護1         | 5<br>100.0   | 1<br>20.0   | 3<br>60.0   | 1<br>20.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 4<br>80.0   | 1<br>20.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護2         | 15<br>100.0  | 6<br>40.0   | 5<br>33.3   | 3<br>20.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 1<br>6.7    | 11<br>73.3  | 3<br>20.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護3         | 5<br>100.0   | 1<br>20.0   | 2<br>40.0   | 2<br>40.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 3<br>60.0   | 2<br>40.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護4         | 2<br>100.0   | 0<br>0.0    | 1<br>50.0   | 1<br>50.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>50.0   | 1<br>50.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護5         | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | 1<br>25.0   | 1<br>25.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 1<br>25.0   | 2<br>50.0   | 1<br>25.0  | 0<br>0.0 |

⑦訪問リハビリテーション

介護保険サービスの満足度（訪問リハビリテーション）について、B・C調査全体では、《満足》（「満足」と「おおむね満足」の合計）が39.4%、《不満》（「やや不満」と「不満」の合計）が2.5%となっている。

要介護度別にみると、B調査では、要介護度が高くなるほど「おおむね満足」の割合は高くなっている。

図表 【B・C】介護保険サービスの満足度 ⑦訪問リハビリテーション  
（当該サービス利用者「利用なしを除く」、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |   | (回答者数)       | 満足           | おおむね満足      | 普通          | やや不満       | 不満        | 無回答         | 《満足》        | 普通（再掲）      | 《不満》       |           |
|-------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 全体    |   | 612<br>100.0 | 119<br>19.4  | 122<br>19.9 | 116<br>19.0 | 9<br>1.5   | 6<br>1.0  | 240<br>39.2 | 241<br>39.4 | 116<br>19.0 | 15<br>2.5  |           |
| 要介護度別 | B | 要介護1         | 130<br>100.0 | 22<br>16.9  | 19<br>14.6  | 16<br>12.3 | 2<br>1.5  | 2<br>1.5    | 69<br>53.1  | 41<br>31.5  | 16<br>12.3 | 4<br>3.1  |
|       |   | 要介護2         | 204<br>100.0 | 37<br>18.1  | 40<br>19.6  | 37<br>18.1 | 3<br>1.5  | 2<br>1.0    | 85<br>41.7  | 77<br>37.7  | 37<br>18.1 | 5<br>2.5  |
|       |   | 要介護3         | 96<br>100.0  | 24<br>25.0  | 20<br>20.8  | 22<br>22.9 | 1<br>1.0  | 1<br>1.0    | 28<br>29.2  | 44<br>45.8  | 22<br>22.9 | 2<br>2.1  |
|       |   | 要介護4         | 63<br>100.0  | 11<br>17.5  | 15<br>23.8  | 17<br>27.0 | 2<br>3.2  | 1<br>1.6    | 17<br>27.0  | 26<br>41.3  | 17<br>27.0 | 3<br>4.8  |
|       |   | 要介護5         | 42<br>100.0  | 10<br>23.8  | 17<br>40.5  | 8<br>19.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 7<br>16.7   | 27<br>64.3  | 8<br>19.0  | 0<br>0.0  |
|       | C | 要介護1         | 5<br>100.0   | 1<br>20.0   | 2<br>40.0   | 1<br>20.0  | 1<br>20.0 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 3<br>60.0   | 1<br>20.0  | 1<br>20.0 |
|       |   | 要介護2         | 16<br>100.0  | 5<br>31.3   | 4<br>25.0   | 5<br>31.3  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 2<br>12.5   | 9<br>56.3   | 5<br>31.3  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護3         | 4<br>100.0   | 0<br>0.0    | 1<br>25.0   | 3<br>75.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>25.0   | 3<br>75.0  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護4         | 4<br>100.0   | 3<br>75.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 1<br>25.0   | 3<br>75.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護5         | 5<br>100.0   | 2<br>40.0   | 2<br>40.0   | 1<br>20.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 4<br>80.0   | 1<br>20.0  | 0<br>0.0  |

## ⑧福祉用具貸与・福祉用具購入費支給

介護保険サービスの満足度（福祉用具貸与・福祉用具購入費支給）について、B・C調査全体では、《満足》（「満足」と「おおむね満足」の合計）が51.8%、《不満》（「やや不満」と「不満」の合計）が4.0%となっている。

要介護度別にみると、B調査では、要介護3、要介護5は「満足」、「おおむね満足」が同率で最も高くなっている。また、要介護1は「満足」、要介護2、要介護4は「おおむね満足」が最も高くなっている。

図表 【B・C】介護保険サービスの満足度 ⑧福祉用具貸与・福祉用具購入費支給  
（当該サービス利用者「利用なしを除く」、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |   | (回答者数)       | 満足           | おおむね満足      | 普通          | やや不満       | 不満        | 無回答         | 《満足》        | 普通（再掲）      | 《不満》       |           |
|-------|---|--------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 全体    |   | 896<br>100.0 | 232<br>25.9  | 232<br>25.9 | 189<br>21.1 | 25<br>2.8  | 11<br>1.2 | 207<br>23.1 | 464<br>51.8 | 189<br>21.1 | 36<br>4.0  |           |
| 要介護度別 | B | 要介護1         | 182<br>100.0 | 46<br>25.3  | 42<br>23.1  | 23<br>12.6 | 5<br>2.7  | 3<br>1.6    | 63<br>34.6  | 88<br>48.4  | 23<br>12.6 | 8<br>4.4  |
|       |   | 要介護2         | 301<br>100.0 | 75<br>24.9  | 76<br>25.2  | 63<br>20.9 | 6<br>2.0  | 5<br>1.7    | 76<br>25.2  | 151<br>50.2 | 63<br>20.9 | 11<br>3.7 |
|       |   | 要介護3         | 157<br>100.0 | 45<br>28.7  | 45<br>28.7  | 39<br>24.8 | 5<br>3.2  | 1<br>0.6    | 22<br>14.0  | 90<br>57.3  | 39<br>24.8 | 6<br>3.8  |
|       |   | 要介護4         | 101<br>100.0 | 27<br>26.7  | 30<br>29.7  | 29<br>28.7 | 3<br>3.0  | 0<br>0.0    | 12<br>11.9  | 57<br>56.4  | 29<br>28.7 | 3<br>3.0  |
|       |   | 要介護5         | 61<br>100.0  | 18<br>29.5  | 18<br>29.5  | 15<br>24.6 | 5<br>8.2  | 0<br>0.0    | 5<br>8.2    | 36<br>59.0  | 15<br>24.6 | 5<br>8.2  |
|       | C | 要介護1         | 6<br>100.0   | 2<br>33.3   | 3<br>50.0   | 1<br>16.7  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 5<br>83.3   | 1<br>16.7  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護2         | 20<br>100.0  | 8<br>40.0   | 4<br>20.0   | 4<br>20.0  | 1<br>5.0  | 1<br>5.0    | 2<br>10.0   | 12<br>60.0  | 4<br>20.0  | 2<br>10.0 |
|       |   | 要介護3         | 12<br>100.0  | 2<br>16.7   | 5<br>41.7   | 5<br>41.7  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 7<br>58.3   | 5<br>41.7  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護4         | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | 1<br>25.0   | 1<br>25.0  | 0<br>0.0  | 1<br>25.0   | 0<br>0.0    | 2<br>50.0   | 1<br>25.0  | 1<br>25.0 |
|       |   | 要介護5         | 5<br>100.0   | 2<br>40.0   | 2<br>40.0   | 1<br>20.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 4<br>80.0   | 1<br>20.0  | 0<br>0.0  |

## 第2章 調査結果

### ⑨住宅改修費支給

介護保険サービスの満足度（住宅改修費支給）について、B・C調査全体では、《満足》（「満足」と「おおむね満足」の合計）が29.5%、《不満》（「やや不満」と「不満」の合計）が6.1%となっている。

要介護度別にみると、B調査では、要介護3は《満足》が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】介護保険サービスの満足度 ⑨住宅改修費支給  
（当該サービス利用者「利用なしを除く」、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |   | (回答者数)       | 満足           | おおむね満足     | 普通         | やや不満       | 不満        | 無回答         | 《満足》        | 普通（再掲）     | 《不満》       |           |
|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 全体    |   | 555<br>100.0 | 69<br>12.4   | 95<br>17.1 | 86<br>15.5 | 25<br>4.5  | 9<br>1.6  | 271<br>48.8 | 164<br>29.5 | 86<br>15.5 | 34<br>6.1  |           |
| 要介護度別 | B | 要介護1         | 120<br>100.0 | 16<br>13.3 | 15<br>12.5 | 11<br>9.2  | 3<br>2.5  | 1<br>0.8    | 74<br>61.7  | 31<br>25.8 | 11<br>9.2  | 4<br>3.3  |
|       |   | 要介護2         | 193<br>100.0 | 21<br>10.9 | 36<br>18.7 | 24<br>12.4 | 7<br>3.6  | 2<br>1.0    | 103<br>53.4 | 57<br>29.5 | 24<br>12.4 | 9<br>4.7  |
|       |   | 要介護3         | 90<br>100.0  | 16<br>17.8 | 20<br>22.2 | 20<br>22.2 | 4<br>4.4  | 1<br>1.1    | 29<br>32.2  | 36<br>40.0 | 20<br>22.2 | 5<br>5.6  |
|       |   | 要介護4         | 55<br>100.0  | 8<br>14.5  | 10<br>18.2 | 13<br>23.6 | 3<br>5.5  | 2<br>3.6    | 19<br>34.5  | 18<br>32.7 | 13<br>23.6 | 5<br>9.1  |
|       |   | 要介護5         | 36<br>100.0  | 4<br>11.1  | 6<br>16.7  | 11<br>30.6 | 4<br>11.1 | 1<br>2.8    | 10<br>27.8  | 10<br>27.8 | 11<br>30.6 | 5<br>13.9 |
|       | C | 要介護1         | 2<br>100.0   | 0<br>0.0   | 2<br>100.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 2<br>100.0 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護2         | 13<br>100.0  | 2<br>15.4  | 2<br>15.4  | 4<br>30.8  | 0<br>0.0  | 1<br>7.7    | 4<br>30.8   | 4<br>30.8  | 4<br>30.8  | 1<br>7.7  |
|       |   | 要介護3         | 5<br>100.0   | 0<br>0.0   | 3<br>60.0  | 2<br>40.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 3<br>60.0  | 2<br>40.0  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護4         | 4<br>100.0   | 1<br>25.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 3<br>75.0 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>25.0  | 0<br>0.0   | 3<br>75.0 |
|       |   | 要介護5         | 1<br>100.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 1<br>100.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |

⑩ケアマネジャー（居宅介護支援）

介護保険サービスの満足度（ケアマネジャー（居宅介護支援））について、B・C調査全体では、《満足》（「満足」と「おおむね満足」の合計）が62.9%、《不満》（「やや不満」と「不満」の合計）が4.5%となっている。

要介護度別にみると、B調査では、すべての要介護度で「満足」が最も高くなっている。

図表 【B・C】介護保険サービスの満足度 ⑩ケアマネジャー（居宅介護支援）  
（当該サービス利用者「利用なしを除く」、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |   | (回答者数)         | 満足           | おおむね満足      | 普通          | やや不満       | 不満        | 無回答         | 《満足》        | 普通（再掲）      | 《不満》       |           |
|-----------------------|---|----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
| 全 体                   |   | 1,046<br>100.0 | 397<br>38.0  | 261<br>25.0 | 216<br>20.7 | 25<br>2.4  | 22<br>2.1 | 125<br>12.0 | 658<br>62.9 | 216<br>20.7 | 47<br>4.5  |           |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B | 要介護1           | 240<br>100.0 | 86<br>35.8  | 64<br>26.7  | 50<br>20.8 | 3<br>1.3  | 2<br>0.8    | 35<br>14.6  | 150<br>62.5 | 50<br>20.8 | 5<br>2.1  |
|                       |   | 要介護2           | 363<br>100.0 | 140<br>38.6 | 84<br>23.1  | 81<br>22.3 | 8<br>2.2  | 11<br>3.0   | 39<br>10.7  | 224<br>61.7 | 81<br>22.3 | 19<br>5.2 |
|                       |   | 要介護3           | 172<br>100.0 | 70<br>40.7  | 53<br>30.8  | 30<br>17.4 | 5<br>2.9  | 3<br>1.7    | 11<br>6.4   | 123<br>71.5 | 30<br>17.4 | 8<br>4.7  |
|                       |   | 要介護4           | 104<br>100.0 | 39<br>37.5  | 30<br>28.8  | 22<br>21.2 | 2<br>1.9  | 4<br>3.8    | 7<br>6.7    | 69<br>66.3  | 22<br>21.2 | 6<br>5.8  |
|                       |   | 要介護5           | 65<br>100.0  | 27<br>41.5  | 15<br>23.1  | 15<br>23.1 | 3<br>4.6  | 2<br>3.1    | 3<br>4.6    | 42<br>64.6  | 15<br>23.1 | 5<br>7.7  |
|                       | C | 要介護1           | 8<br>100.0   | 3<br>37.5   | 3<br>37.5   | 2<br>25.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 6<br>75.0   | 2<br>25.0  | 0<br>0.0  |
|                       |   | 要介護2           | 20<br>100.0  | 10<br>50.0  | 2<br>10.0   | 6<br>30.0  | 1<br>5.0  | 0<br>0.0    | 1<br>5.0    | 12<br>60.0  | 6<br>30.0  | 1<br>5.0  |
|                       |   | 要介護3           | 12<br>100.0  | 6<br>50.0   | 3<br>25.0   | 2<br>16.7  | 1<br>8.3  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 9<br>75.0   | 2<br>16.7  | 1<br>8.3  |
|                       |   | 要介護4           | 4<br>100.0   | 1<br>25.0   | 2<br>50.0   | 0<br>0.0   | 1<br>25.0 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 3<br>75.0   | 0<br>0.0   | 1<br>25.0 |
|                       |   | 要介護5           | 6<br>100.0   | 3<br>50.0   | 0<br>0.0    | 2<br>33.3  | 1<br>16.7 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 3<br>50.0   | 2<br>33.3  | 1<br>16.7 |

## 第2章 調査結果

### ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護

介護保険サービスの満足度（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）について、B・C調査全体では、《満足》（「満足」と「おおむね満足」の合計）が22.7%、《不満》（「やや不満」と「不満」の合計）が0.9%となっている。

要介護度別にみると、B調査では、要介護4、要介護5は《満足》が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】介護保険サービスの満足度 ①定期巡回・随時対応型訪問介護看護  
（当該サービス利用者「利用なしを除く」、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |   | (回答者数)       | 満足           | おおむね満足     | 普通         | やや不満       | 不満       | 無回答         | 《満足》        | 普通（再掲）     | 《不満》       |          |
|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|----------|-------------|-------------|------------|------------|----------|
| 全体    |   | 449<br>100.0 | 42<br>9.4    | 60<br>13.4 | 73<br>16.3 | 4<br>0.9   | 0<br>0.0 | 270<br>60.1 | 102<br>22.7 | 73<br>16.3 | 4<br>0.9   |          |
| 要介護度別 | B | 要介護1         | 111<br>100.0 | 14<br>12.6 | 10<br>9.0  | 15<br>13.5 | 1<br>0.9 | 0<br>0.0    | 71<br>64.0  | 24<br>21.6 | 15<br>13.5 | 1<br>0.9 |
|       |   | 要介護2         | 154<br>100.0 | 13<br>8.4  | 18<br>11.7 | 26<br>16.9 | 1<br>0.6 | 0<br>0.0    | 96<br>62.3  | 31<br>20.1 | 26<br>16.9 | 1<br>0.6 |
|       |   | 要介護3         | 64<br>100.0  | 8<br>12.5  | 11<br>17.2 | 8<br>12.5  | 1<br>1.6 | 0<br>0.0    | 36<br>56.3  | 19<br>29.7 | 8<br>12.5  | 1<br>1.6 |
|       |   | 要介護4         | 41<br>100.0  | 3<br>7.3   | 11<br>26.8 | 7<br>17.1  | 1<br>2.4 | 0<br>0.0    | 19<br>46.3  | 14<br>34.1 | 7<br>17.1  | 1<br>2.4 |
|       |   | 要介護5         | 27<br>100.0  | 3<br>11.1  | 6<br>22.2  | 7<br>25.9  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 11<br>40.7  | 9<br>33.3  | 7<br>25.9  | 0<br>0.0 |
|       | C | 要介護1         | 0<br>-       | -          | -          | -          | -        | -           | -           | -          | -          | -        |
|       |   | 要介護2         | 6<br>100.0   | 0<br>0.0   | 1<br>16.7  | 2<br>33.3  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 3<br>50.0   | 1<br>16.7  | 2<br>33.3  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護3         | 4<br>100.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 3<br>75.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 1<br>25.0   | 0<br>0.0   | 3<br>75.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護4         | 1<br>100.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 1<br>100.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護5         | 3<br>100.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>33.3  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 2<br>66.7   | 0<br>0.0   | 1<br>33.3  | 0<br>0.0 |

⑫小規模多機能型居宅介護

介護保険サービスの満足度（小規模多機能型居宅介護）について、B・C調査全体では、《満足》（「満足」と「おおむね満足」の合計）が6.1%、《不満》（「やや不満」と「不満」の合計）が0.9%となっている。

要介護度別にみると、B調査では、要介護度が高くなるほど《満足》の割合は高くなっている。

図表 【B・C】介護保険サービスの満足度 ⑫小規模多機能型居宅介護  
（当該サービス利用者「利用なしを除く」、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |   | (回答者数)       | 満足           | おおむね満足    | 普通        | やや不満      | 不満       | 無回答         | 《満足》        | 普通（再掲）    | 《不満》      |          |
|-------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|
| 全体    |   | 345<br>100.0 | 5<br>1.4     | 16<br>4.6 | 27<br>7.8 | 3<br>0.9  | 0<br>0.0 | 294<br>85.2 | 21<br>6.1   | 27<br>7.8 | 3<br>0.9  |          |
| 要介護度別 | B | 要介護1         | 81<br>100.0  | 0<br>0.0  | 2<br>2.5  | 2<br>2.5  | 1<br>1.2 | 0<br>0.0    | 76<br>93.8  | 2<br>2.5  | 2<br>2.5  | 1<br>1.2 |
|       |   | 要介護2         | 123<br>100.0 | 0<br>0.0  | 7<br>5.7  | 8<br>6.5  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 108<br>87.8 | 7<br>5.7  | 8<br>6.5  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護3         | 44<br>100.0  | 1<br>2.3  | 2<br>4.5  | 4<br>9.1  | 1<br>2.3 | 0<br>0.0    | 36<br>81.8  | 3<br>6.8  | 4<br>9.1  | 1<br>2.3 |
|       |   | 要介護4         | 31<br>100.0  | 1<br>3.2  | 3<br>9.7  | 5<br>16.1 | 1<br>3.2 | 0<br>0.0    | 21<br>67.7  | 4<br>12.9 | 5<br>16.1 | 1<br>3.2 |
|       |   | 要介護5         | 21<br>100.0  | 2<br>9.5  | 1<br>4.8  | 3<br>14.3 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 15<br>71.4  | 3<br>14.3 | 3<br>14.3 | 0<br>0.0 |
|       | C | 要介護1         | 0<br>-       | -         | -         | -         | -        | -           | -           | -         | -         | -        |
|       |   | 要介護2         | 5<br>100.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>40.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 3<br>60.0   | 0<br>0.0  | 2<br>40.0 | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護3         | 4<br>100.0   | 1<br>25.0 | 0<br>0.0  | 2<br>50.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 1<br>25.0   | 1<br>25.0 | 2<br>50.0 | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護4         | 1<br>100.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 1<br>100.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |   | 要介護5         | 1<br>100.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 1<br>100.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |

## 第2章 調査結果

### ⑬看護小規模多機能型居宅介護

介護保険サービスの満足度（看護小規模多機能型居宅介護）について、B・C調査全体では、《満足》（「満足」と「おおむね満足」の合計）が5.5%、《不満》（「やや不満」と「不満」の合計）が1.4%となっている。

要介護度別にみると、B調査では、要介護度が高くなるほど《満足》の割合は高くなっている。

図表 【B・C】介護保険サービスの満足度 ⑬看護小規模多機能型居宅介護  
（当該サービス利用者「利用なしを除く」、要介護度別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |   | (回答者数)       | 満足           | おおむね満足    | 普通        | やや不満      | 不満       | 無回答         | 《満足》        | 普通（再掲）    | 《不満》      |           |
|-------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 全 体   |   | 347<br>100.0 | 3<br>0.9     | 16<br>4.6 | 28<br>8.1 | 4<br>1.2  | 1<br>0.3 | 295<br>85.0 | 19<br>5.5   | 28<br>8.1 | 5<br>1.4  |           |
| 要介護度別 | B | 要介護1         | 80<br>100.0  | 0<br>0.0  | 2<br>2.5  | 2<br>2.5  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 76<br>95.0  | 2<br>2.5  | 2<br>2.5  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護2         | 120<br>100.0 | 0<br>0.0  | 4<br>3.3  | 7<br>5.8  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 109<br>90.8 | 4<br>3.3  | 7<br>5.8  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護3         | 47<br>100.0  | 1<br>2.1  | 2<br>4.3  | 4<br>8.5  | 1<br>2.1 | 0<br>0.0    | 39<br>83.0  | 3<br>6.4  | 4<br>8.5  | 1<br>2.1  |
|       |   | 要介護4         | 31<br>100.0  | 0<br>0.0  | 4<br>12.9 | 5<br>16.1 | 1<br>3.2 | 0<br>0.0    | 21<br>67.7  | 4<br>12.9 | 5<br>16.1 | 1<br>3.2  |
|       |   | 要介護5         | 25<br>100.0  | 2<br>8.0  | 3<br>12.0 | 4<br>16.0 | 2<br>8.0 | 1<br>4.0    | 13<br>52.0  | 5<br>20.0 | 4<br>16.0 | 3<br>12.0 |
|       | C | 要介護1         | 0<br>-       | -         | -         | -         | -        | -           | -           | -         | -         | -         |
|       |   | 要介護2         | 5<br>100.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>40.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 3<br>60.0   | 0<br>0.0  | 2<br>40.0 | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護3         | 3<br>100.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>66.7 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 1<br>33.3   | 0<br>0.0  | 2<br>66.7 | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護4         | 1<br>100.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 1<br>100.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|       |   | 要介護5         | 1<br>100.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0    | 1<br>100.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |

【B・C】問30-1は、問30ですべて「6 利用なし」とご回答の方にお聞きします。

問30-1 認定を受けていても介護保険サービスを利用しない理由は何ですか。

(いくつでも○)

認定を受けていても介護保険サービスを利用しない理由について、B・C調査全体では、「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない(63.1%)」が最も高く、次いで「家族が介護をするため必要ない(26.2%)」、「サービス利用の希望がない(13.1%)」と続いている。

性別にみると、B調査の男性は「サービス利用の希望がない(21.9%)」が20%台となっている。

図表 【B・C】認定を受けていても介護保険サービスを利用しない理由  
(介護保険サービスを利用していない人、性別、性・年代別)

|       |        | 上段：件数、下段：割合(%) |                         |              |                |                      |              |                        |                    |            |            |
|-------|--------|----------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------------|--------------|------------------------|--------------------|------------|------------|
|       |        | 回答者数(件)        | 現状では、サービスを利用するほどの状態ではない | サービス利用の希望がない | 家族が介護をするため必要ない | 以前、利用していたサービスに不満があった | 利用料を支払うのが難しい | 利用したいサービスが利用できない、身近にない | サービス利用方法が分からないから手続 | その他        | 無回答        |
| 全体    |        | 84<br>100.0    | 53<br>63.1              | 11<br>13.1   | 22<br>26.2     | 2<br>2.4             | 5<br>6.0     | 3<br>3.6               | 8<br>9.5           | 10<br>11.9 | 5<br>6.0   |
| 性別    | B      | 男性             | 32<br>100.0             | 22<br>68.8   | 7<br>21.9      | 10<br>31.3           | 2<br>6.3     | 2<br>6.3               | 1<br>3.1           | 3<br>9.4   | 1<br>3.1   |
|       |        | 女性             | 49<br>100.0             | 30<br>61.2   | 4<br>8.2       | 10<br>20.4           | 0<br>0.0     | 3<br>6.1               | 2<br>4.1           | 5<br>10.2  | 8<br>16.3  |
|       | C      | 男性             | 1<br>100.0              | 1<br>100.0   | 0<br>0.0       | 1<br>100.0           | 0<br>0.0     | 0<br>0.0               | 0<br>0.0           | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |
|       |        | 女性             | 2<br>100.0              | 0<br>0.0     | 0<br>0.0       | 1<br>50.0            | 0<br>0.0     | 0<br>0.0               | 0<br>0.0           | 0<br>0.0   | 1<br>50.0  |
| 性・年代別 | B      | 男性             | 65~69歳                  | 2<br>100.0   | 2<br>100.0     | 0<br>0.0             | 0<br>0.0     | 0<br>0.0               | 0<br>0.0           | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |
|       |        |                | 70~74歳                  | 1<br>100.0   | 0<br>0.0       | 0<br>0.0             | 0<br>0.0     | 0<br>0.0               | 0<br>0.0           | 0<br>0.0   | 1<br>100.0 |
|       |        |                | 75~79歳                  | 4<br>100.0   | 3<br>75.0      | 1<br>25.0            | 1<br>25.0    | 0<br>0.0               | 0<br>0.0           | 0<br>0.0   | 1<br>25.0  |
|       |        |                | 80~84歳                  | 7<br>100.0   | 5<br>71.4      | 4<br>57.1            | 3<br>42.9    | 0<br>0.0               | 0<br>0.0           | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |
|       |        |                | 85~89歳                  | 11<br>100.0  | 8<br>72.7      | 2<br>18.2            | 4<br>36.4    | 1<br>9.1               | 2<br>18.2          | 1<br>9.1   | 1<br>9.1   |
|       |        |                | 90歳以上                   | 7<br>100.0   | 4<br>57.1      | 0<br>0.0             | 2<br>28.6    | 1<br>14.3              | 0<br>0.0           | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |
|       |        |                | 女性                      | 65~69歳       | 2<br>100.0     | 2<br>100.0           | 0<br>0.0     | 1<br>50.0              | 0<br>0.0           | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |
|       | 70~74歳 | 3<br>100.0     |                         | 2<br>66.7    | 0<br>0.0       | 0<br>0.0             | 0<br>0.0     | 0<br>0.0               | 1<br>33.3          | 0<br>0.0   |            |
|       | 75~79歳 | 8<br>100.0     |                         | 5<br>62.5    | 1<br>12.5      | 2<br>25.0            | 0<br>0.0     | 1<br>12.5              | 1<br>12.5          | 1<br>12.5  |            |
|       | 80~84歳 | 15<br>100.0    |                         | 11<br>73.3   | 3<br>20.0      | 5<br>33.3            | 0<br>0.0     | 1<br>6.7               | 0<br>0.0           | 1<br>6.7   |            |
|       | 85~89歳 | 8<br>100.0     |                         | 4<br>50.0    | 0<br>0.0       | 0<br>0.0             | 0<br>0.0     | 0<br>0.0               | 0<br>0.0           | 2<br>25.0  |            |
|       | 90歳以上  | 13<br>100.0    |                         | 6<br>46.2    | 0<br>0.0       | 2<br>15.4            | 0<br>0.0     | 1<br>7.7               | 0<br>0.0           | 1<br>7.7   |            |
|       | C      | 男性             |                         | 40~59歳       | 1<br>100.0     | 1<br>100.0           | 0<br>0.0     | 1<br>100.0             | 0<br>0.0           | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |
|       |        |                | 60~64歳                  | 0<br>-       | -<br>-         | -<br>-               | -<br>-       | -<br>-                 | -<br>-             | -<br>-     | -<br>-     |
| 女性    |        | 40~59歳         | 2<br>100.0              | 0<br>0.0     | 0<br>0.0       | 1<br>50.0            | 0<br>0.0     | 0<br>0.0               | 0<br>0.0           | 1<br>50.0  |            |
|       |        | 60~64歳         | 0<br>-                  | -<br>-       | -<br>-         | -<br>-               | -<br>-       | -<br>-                 | -<br>-             | -<br>-     |            |

## 第2章 調査結果

B・C調査の認定を受けていても介護保険サービスを利用しない理由について、要介護度別にみると、B調査の要介護1は「現状では、サービスを利用するほどの状態ではない（71.1%）」が70%台となっている。

図表 【B・C】認定を受けていても介護保険サービスを利用しない理由  
(介護保険サービスを利用していない人、要介護度別)

|       |   | 上段：件数、下段：割合（%） |                         |              |              |                      |              |                        |                   |            |           |            |
|-------|---|----------------|-------------------------|--------------|--------------|----------------------|--------------|------------------------|-------------------|------------|-----------|------------|
|       |   | 回答者数（件）        | 現状では、サービスを利用するほどの状態ではない | サービス利用の希望がない | 家族が介護をするため必要 | 以前、利用していたサービスに不満があった | 利用料を支払うのが難しい | 利用したいサービスが利用できない、身近にない | サービスを受けたいが手続きが難しい | その他        | 無回答       |            |
| 全体    |   | 84<br>100.0    | 53<br>63.1              | 11<br>13.1   | 22<br>26.2   | 2<br>2.4             | 5<br>6.0     | 3<br>3.6               | 8<br>9.5          | 10<br>11.9 | 5<br>6.0  |            |
| 要介護度別 | B | 要介護1           | 38<br>100.0             | 27<br>71.1   | 4<br>10.5    | 13<br>34.2           | 2<br>5.3     | 0<br>0.0               | 1<br>2.6          | 3<br>7.9   | 2<br>5.3  | 1<br>2.6   |
|       |   | 要介護2           | 18<br>100.0             | 12<br>66.7   | 4<br>22.2    | 5<br>27.8            | 0<br>0.0     | 3<br>16.7              | 2<br>11.1         | 3<br>16.7  | 2<br>11.1 | 0<br>0.0   |
|       |   | 要介護3           | 5<br>100.0              | 1<br>20.0    | 1<br>20.0    | 1<br>20.0            | 0<br>0.0     | 0<br>0.0               | 0<br>0.0          | 1<br>20.0  | 2<br>40.0 | 1<br>20.0  |
|       |   | 要介護4           | 3<br>100.0              | 1<br>33.3    | 0<br>0.0     | 0<br>0.0             | 0<br>0.0     | 1<br>33.3              | 0<br>0.0          | 0<br>0.0   | 1<br>33.3 | 0<br>0.0   |
|       |   | 要介護5           | 1<br>100.0              | 1<br>100.0   | 1<br>100.0   | 0<br>0.0             | 0<br>0.0     | 0<br>0.0               | 0<br>0.0          | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   |
|       | C | 要介護1           | 1<br>100.0              | 0<br>0.0     | 0<br>0.0     | 0<br>0.0             | 0<br>0.0     | 0<br>0.0               | 0<br>0.0          | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 1<br>100.0 |
|       |   | 要介護2           | 2<br>100.0              | 1<br>50.0    | 0<br>0.0     | 2<br>100.0           | 0<br>0.0     | 0<br>0.0               | 0<br>0.0          | 0<br>0.0   | 1<br>50.0 | 0<br>0.0   |
|       |   | 要介護3           | 0<br>-                  | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-               | -<br>-       | -<br>-                 | -<br>-            | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-     |
|       |   | 要介護4           | 0<br>-                  | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-               | -<br>-       | -<br>-                 | -<br>-            | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-     |
|       |   | 要介護5           | 0<br>-                  | -<br>-       | -<br>-       | -<br>-               | -<br>-       | -<br>-                 | -<br>-            | -<br>-     | -<br>-    | -<br>-     |

【B・C】問31 介護保険サービスを利用するようになって変わったことはありますか。

(いくつでも○)

介護保険サービスを利用するようになって変わったことについて、B・C調査全体では、「特に変わった点はないが、運動機能や認知機能の現状維持に役立っていると思う(43.8%)」が最も高く、次いで「生活する上での心配事が減った(23.2%)」、「日常会話が増えた(20.2%)」と続いている。

図表 【B・C】介護保険サービスを利用するようになって変わったこと  
(全体、性別、性・年代別)

|       |   | 回答者数(件)        | 上段：件数、下段：割合(%) |                |                  |                |             |             |             |              |                   |                  |            |              |             |            |            |
|-------|---|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------|------------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|
|       |   |                | 自分でできることが増えた   | 以前より体が動くようになった | 体の痛みが減った、感じなくなった | 生活する上での心配事が減った | 日常会話が増えた    | 仲間や友達ができた   | 食事が楽しくなった   | 家族との関係が良くなった | 等々の現状維持に役立っていると思う | 特に変わった点はないが、運動機能 | だと思おう      | サービスを利用していない | その他         | 無回答        |            |
| 全体    |   | 1,185<br>100.0 | 138<br>11.6    | 209<br>17.6    | 68<br>5.7        | 275<br>23.2    | 239<br>20.2 | 147<br>12.4 | 67<br>5.7   | 89<br>7.5    | 519<br>43.8       | 47<br>4.0        | 82<br>6.9  | 53<br>4.5    | 164<br>13.8 |            |            |
| 性別    | B | 男性             | 414<br>100.0   | 52<br>12.6     | 83<br>20.0       | 24<br>5.8      | 79<br>19.1  | 58<br>14.0  | 31<br>7.5   | 19<br>4.6    | 31<br>7.5         | 174<br>42.0      | 18<br>4.3  | 33<br>8.0    | 20<br>4.8   | 65<br>15.7 |            |
|       |   | 女性             | 689<br>100.0   | 73<br>10.6     | 108<br>15.7      | 37<br>5.4      | 176<br>25.5 | 165<br>23.9 | 111<br>16.1 | 42<br>6.1    | 53<br>7.7         | 305<br>44.3      | 26<br>3.8  | 47<br>6.8    | 30<br>4.4   | 90<br>13.1 |            |
|       | C | 男性             | 26<br>100.0    | 4<br>15.4      | 9<br>34.6        | 3<br>11.5      | 8<br>30.8   | 8<br>30.8   | 2<br>7.7    | 2<br>7.7     | 2<br>7.7          | 12<br>46.2       | 1<br>3.8   | 0<br>0.0     | 2<br>7.7    | 1<br>3.8   |            |
|       |   | 女性             | 29<br>100.0    | 7<br>24.1      | 6<br>20.7        | 3<br>10.3      | 10<br>34.5  | 4<br>13.8   | 0<br>0.0    | 1<br>3.4     | 1<br>3.4          | 13<br>44.8       | 2<br>6.9   | 1<br>3.4     | 1<br>3.4    | 2<br>6.9   |            |
| 性・年代別 | B | 男性             | 65~69歳         | 26<br>100.0    | 7<br>26.9        | 9<br>34.6      | 2<br>7.7    | 3<br>11.5   | 2<br>7.7    | 0<br>0.0     | 1<br>3.8          | 2<br>7.7         | 9<br>34.6  | 0<br>0.0     | 2<br>7.7    | 3<br>11.5  | 1<br>3.8   |
|       |   |                | 70~74歳         | 29<br>100.0    | 4<br>13.8        | 7<br>24.1      | 3<br>10.3   | 6<br>20.7   | 3<br>10.3   | 1<br>3.4     | 1<br>3.4          | 0<br>0.0         | 9<br>31.0  | 1<br>3.4     | 1<br>3.4    | 1<br>3.4   | 6<br>20.7  |
|       |   |                | 75~79歳         | 70<br>100.0    | 13<br>18.6       | 17<br>24.3     | 2<br>2.9    | 19<br>27.1  | 12<br>17.1  | 2<br>2.9     | 0<br>0.0          | 7<br>10.0        | 34<br>48.6 | 5<br>7.1     | 2<br>2.9    | 2<br>2.9   | 8<br>11.4  |
|       |   |                | 80~84歳         | 85<br>100.0    | 7<br>8.2         | 19<br>22.4     | 5<br>5.9    | 13<br>15.3  | 15<br>17.6  | 9<br>10.6    | 6<br>7.1          | 9<br>8.2         | 38<br>44.7 | 5<br>5.9     | 7<br>8.2    | 2<br>2.4   | 14<br>16.5 |
|       |   |                | 85~89歳         | 101<br>100.0   | 10<br>9.9        | 17<br>16.8     | 6<br>5.9    | 18<br>17.8  | 13<br>12.9  | 7<br>6.9     | 6<br>5.9          | 9<br>8.9         | 38<br>37.6 | 3<br>3.0     | 10<br>9.9   | 5<br>5.0   | 22<br>21.8 |
|       |   |                | 90歳以上          | 103<br>100.0   | 11<br>10.7       | 14<br>13.6     | 6<br>5.8    | 20<br>19.4  | 13<br>12.6  | 12<br>11.7   | 5<br>4.9          | 6<br>5.8         | 46<br>44.7 | 4<br>3.9     | 11<br>10.7  | 7<br>6.8   | 14<br>13.6 |
|       |   | 女性             | 65~69歳         | 16<br>100.0    | 2<br>12.5        | 2<br>12.5      | 0<br>0.0    | 4<br>25.0   | 4<br>25.0   | 1<br>6.3     | 1<br>6.3          | 0<br>0.0         | 4<br>25.0  | 2<br>12.5    | 2<br>12.5   | 0<br>0.0   | 1<br>6.3   |
|       |   |                | 70~74歳         | 30<br>100.0    | 5<br>16.7        | 5<br>16.7      | 0<br>0.0    | 11<br>36.7  | 7<br>23.3   | 2<br>6.7     | 1<br>3.3          | 3<br>10.0        | 11<br>36.7 | 2<br>6.7     | 1<br>3.3    | 4<br>13.3  | 3<br>10.0  |
|       |   |                | 75~79歳         | 65<br>100.0    | 6<br>9.2         | 13<br>20.0     | 4<br>6.2    | 17<br>26.2  | 15<br>23.1  | 10<br>15.4   | 0<br>0.0          | 5<br>7.7         | 30<br>46.2 | 2<br>3.1     | 7<br>10.8   | 2<br>3.1   | 7<br>10.8  |
|       | C | 男性             | 40~59歳         | 17<br>100.0    | 3<br>17.6        | 7<br>41.2      | 2<br>11.8   | 5<br>29.4   | 3<br>17.6   | 1<br>5.9     | 2<br>11.8         | 1<br>5.9         | 8<br>47.1  | 1<br>5.9     | 0<br>0.0    | 2<br>11.8  | 0<br>0.0   |
|       |   |                | 60~64歳         | 9<br>100.0     | 1<br>11.1        | 2<br>22.2      | 1<br>11.1   | 3<br>33.3   | 5<br>55.6   | 1<br>11.1    | 0<br>0.0          | 1<br>11.1        | 4<br>44.4  | 0<br>0.0     | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 1<br>11.1  |
|       |   |                | 40~59歳         | 16<br>100.0    | 5<br>31.3        | 5<br>31.3      | 2<br>12.5   | 5<br>31.3   | 1<br>6.3    | 0<br>0.0     | 1<br>6.3          | 1<br>6.3         | 8<br>50.0  | 0<br>0.0     | 1<br>6.3    | 0<br>0.0   | 1<br>6.3   |
|       |   | 女性             | 60~64歳         | 13<br>100.0    | 2<br>15.4        | 1<br>7.7       | 1<br>7.7    | 5<br>38.5   | 3<br>23.1   | 0<br>0.0     | 0<br>0.0          | 0<br>0.0         | 5<br>38.5  | 2<br>15.4    | 0<br>0.0    | 1<br>7.7   | 1<br>7.7   |
|       |   |                | 40~59歳         | 16<br>100.0    | 5<br>31.3        | 5<br>31.3      | 2<br>12.5   | 5<br>31.3   | 1<br>6.3    | 0<br>0.0     | 1<br>6.3          | 1<br>6.3         | 8<br>50.0  | 0<br>0.0     | 1<br>6.3    | 0<br>0.0   | 1<br>6.3   |
|       |   |                | 60~64歳         | 13<br>100.0    | 2<br>15.4        | 1<br>7.7       | 1<br>7.7    | 5<br>38.5   | 3<br>23.1   | 0<br>0.0     | 0<br>0.0          | 0<br>0.0         | 5<br>38.5  | 2<br>15.4    | 0<br>0.0    | 1<br>7.7   | 1<br>7.7   |

## 第2章 調査結果

B・C調査の介護保険サービスを利用するようになって変わったことについて、要介護度別にみると、B調査の要介護5は「特に変わった点はないが、運動機能や認知機能の現状維持に役立っていると思う（55.9%）」、「生活する上での心配事が減った（35.3%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】介護保険サービスを利用するようになって変わったこと  
(全体、要介護度別)

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |           | 回答者数<br>(件)    | 自分で<br>できる<br>ことが<br>増えた | 以前より<br>体が動<br>くよう<br>になっ<br>た | 体の痛<br>みが減<br>った、<br>感じ<br>なくな<br>った | 生活す<br>る上<br>での<br>心配<br>事が<br>減っ<br>た | 日常<br>会話<br>が増<br>えた | 仲間<br>や友<br>達が<br>でき<br>た | 食<br>事<br>が<br>楽<br>し<br>く<br>な<br>っ<br>た | 家<br>族<br>と<br>の<br>関<br>係<br>が<br>良<br>く<br>な<br>っ<br>た | 特<br>に<br>変<br>わ<br>っ<br>た<br>点<br>は<br>な<br>い<br>が<br>、<br>運<br>動<br>機<br>能<br>の<br>現<br>状<br>維<br>持<br>に<br>役<br>立<br>っ<br>て<br>い<br>る<br>と<br>思<br>う | だ<br>と<br>思<br>う | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>を<br>利<br>用<br>し<br>な<br>く<br>て<br>も<br>同<br>じ<br>状<br>態 | サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>を<br>利<br>用<br>し<br>て<br>い<br>ない | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |
|-----------------------|-----------|----------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------|---------------------------|---|--|---|------------------|--|--|-------------|-------------|
| 全 体                   |           | 1,185<br>100.0 | 138<br>11.6              | 209<br>17.6                    | 68<br>5.7                            | 275<br>23.2                            | 239<br>20.2          | 147<br>12.4               | 67<br>5.7                                 | 89<br>7.5  | 519<br>43.8   | 47<br>4.0        | 82<br>6.9  | 53<br>4.5  | 164<br>13.8 |             |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B<br>要介護1 | 301<br>100.0   | 26<br>8.6                | 42<br>14.0                     | 14<br>4.7                            | 70<br>23.3                             | 53<br>17.6           | 40<br>13.3                | 12<br>4.0                                 | 13<br>4.3  | 101<br>33.6   | 15<br>5.0        | 41<br>13.6   | 16<br>5.3  | 47<br>15.6  |             |
|                       | 要介護2      | 395<br>100.0   | 40<br>10.1               | 76<br>19.2                     | 23<br>5.8                            | 79<br>20.0                             | 85<br>21.5           | 46<br>11.6                | 15<br>3.8                                 | 27<br>6.8  | 201<br>50.9   | 21<br>5.3        | 19<br>4.8  | 12<br>3.0  | 52<br>13.2  |             |
|                       | 要介護3      | 185<br>100.0   | 25<br>13.5               | 39<br>21.1                     | 16<br>8.6                            | 55<br>29.7                             | 45<br>24.3           | 34<br>18.4                | 16<br>8.6                                 | 21<br>11.4   | 91<br>49.2  | 1<br>0.5         | 8<br>4.3   | 9<br>4.9   | 14<br>7.6   |             |
|                       | 要介護4      | 111<br>100.0   | 22<br>19.8               | 23<br>20.7                     | 1<br>0.9                             | 20<br>18.0                             | 22<br>19.8           | 11<br>9.9                 | 11<br>9.9                                 | 12<br>10.8   | 47<br>42.3  | 4<br>3.6         | 4<br>3.6   | 5<br>4.5   | 13<br>11.7  |             |
|                       | 要介護5      | 68<br>100.0    | 7<br>10.3                | 10<br>14.7                     | 5<br>7.4                             | 24<br>35.3                             | 18<br>26.5           | 11<br>16.2                | 9<br>13.2                                 | 10<br>14.7   | 38<br>55.9  | 2<br>2.9         | 1<br>1.5   | 6<br>8.8   | 4<br>5.9    |             |
|                       | C<br>要介護1 | 10<br>100.0    | 4<br>40.0                | 4<br>40.0                      | 1<br>10.0                            | 3<br>30.0                              | 2<br>20.0            | 0<br>0.0                  | 1<br>10.0                                 | 1<br>10.0  | 3<br>30.0   | 0<br>0.0         | 0<br>0.0   | 1<br>10.0  | 2<br>20.0   |             |
|                       | 要介護2      | 22<br>100.0    | 4<br>18.2                | 5<br>22.7                      | 2<br>9.1                             | 6<br>27.3                              | 6<br>27.3            | 2<br>9.1                  | 1<br>4.5                                  | 1<br>4.5   | 10<br>45.5  | 0<br>0.0         | 1<br>4.5   | 2<br>9.1   | 0<br>0.0    |             |
|                       | 要介護3      | 12<br>100.0    | 1<br>8.3                 | 4<br>33.3                      | 2<br>16.7                            | 6<br>50.0                              | 2<br>16.7            | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0   | 6<br>50.0   | 1<br>8.3         | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    |             |
|                       | 要介護4      | 4<br>100.0     | 2<br>50.0                | 2<br>50.0                      | 1<br>25.0                            | 2<br>50.0                              | 2<br>50.0            | 0<br>0.0                  | 1<br>25.0                                 | 1<br>25.0  | 1<br>25.0   | 1<br>25.0        | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    |             |
|                       | 要介護5      | 6<br>100.0     | 0<br>0.0                 | 0<br>0.0                       | 0<br>0.0                             | 0<br>0.0                               | 0<br>0.0             | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0                                  | 0<br>0.0   | 4<br>66.7   | 1<br>16.7        | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>16.7   |             |

## (3) 介護者の状況

## 【B・C】問32 あなたからみた主な介護者の続柄等をお教えてください。(1つに○)

主な介護者の続柄について、B調査全体では、「子(41.1%)」が最も高く、次いで「配偶者(29.4%)」、「ヘルパー等(家族や親族以外)(9.8%)」と続いている。

性別にみると、男性は「配偶者」が51.7%で最も高く、女性は「子」が53.0%で最も高くなっている。

性・年代別にみると、女性は年代が高くなるほど「子」の割合は高くなっている。

図表 【B】主な介護者の続柄(全体、性別、性・年代別)

|       |    | 上段：件数、下段：割合(%) |              |             |             |           |           |           |             |            |            |            |
|-------|----|----------------|--------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|------------|------------|------------|
|       |    | 回答者数(件)        | 配偶者          | 子           | 子の配偶者       | 孫         | 兄弟・姉妹     | その他の親族    | ヘルパー等(家族以外) | 介護者はいない    | 無回答        |            |
| 全体    |    | 1,129<br>100.0 | 332<br>29.4  | 464<br>41.1 | 37<br>3.3   | 4<br>0.4  | 28<br>2.5 | 19<br>1.7 | 111<br>9.8  | 34<br>3.0  | 100<br>8.9 |            |
| 性別    | 男性 | 414<br>100.0   | 214<br>51.7  | 84<br>20.3  | 5<br>1.2    | 1<br>0.2  | 12<br>2.9 | 4<br>1.0  | 43<br>10.4  | 13<br>3.1  | 38<br>9.2  |            |
|       | 女性 | 689<br>100.0   | 116<br>16.8  | 365<br>53.0 | 32<br>4.6   | 3<br>0.4  | 15<br>2.2 | 15<br>2.2 | 65<br>9.4   | 21<br>3.0  | 57<br>8.3  |            |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 26<br>100.0  | 13<br>50.0  | 1<br>3.8    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>7.7  | 0<br>0.0    | 9<br>34.6  | 0<br>0.0   | 1<br>3.8   |
|       |    | 70～74歳         | 29<br>100.0  | 19<br>65.5  | 1<br>3.4    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>3.4    | 1<br>3.4   | 3<br>10.3  | 4<br>13.8  |
|       |    | 75～79歳         | 70<br>100.0  | 43<br>61.4  | 5<br>7.1    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 5<br>7.1  | 2<br>2.9    | 9<br>12.9  | 3<br>4.3   | 3<br>4.3   |
|       |    | 80～84歳         | 85<br>100.0  | 50<br>58.8  | 13<br>15.3  | 1<br>1.2  | 1<br>1.2  | 1<br>1.2  | 0<br>0.0    | 8<br>9.4   | 2<br>2.4   | 9<br>10.6  |
|       |    | 85～89歳         | 101<br>100.0 | 52<br>51.5  | 19<br>18.8  | 2<br>2.0  | 0<br>0.0  | 1<br>1.0  | 0<br>0.0    | 9<br>8.9   | 5<br>5.0   | 13<br>12.9 |
|       |    | 90歳以上          | 103<br>100.0 | 37<br>35.9  | 45<br>43.7  | 2<br>1.9  | 0<br>0.0  | 3<br>2.9  | 1<br>1.0    | 7<br>6.8   | 0<br>0.0   | 8<br>7.8   |
|       | 女性 | 65～69歳         | 16<br>100.0  | 9<br>56.3   | 2<br>12.5   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>6.3    | 2<br>12.5  | 1<br>6.3   | 1<br>6.3   |
|       |    | 70～74歳         | 30<br>100.0  | 8<br>26.7   | 7<br>23.3   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>6.7  | 0<br>0.0    | 6<br>20.0  | 3<br>10.0  | 4<br>13.3  |
|       |    | 75～79歳         | 65<br>100.0  | 19<br>29.2  | 22<br>33.8  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 3<br>4.6  | 1<br>1.5    | 10<br>15.4 | 4<br>6.2   | 6<br>9.2   |
|       |    | 80～84歳         | 149<br>100.0 | 42<br>28.2  | 61<br>40.9  | 4<br>2.7  | 0<br>0.0  | 6<br>4.0  | 5<br>3.4    | 14<br>9.4  | 5<br>3.4   | 12<br>8.1  |
|       |    | 85～89歳         | 179<br>100.0 | 28<br>15.6  | 104<br>58.1 | 5<br>2.8  | 1<br>0.6  | 1<br>0.6  | 3<br>1.7    | 12<br>6.7  | 5<br>2.8   | 20<br>11.2 |
|       |    | 90歳以上          | 249<br>100.0 | 10<br>4.0   | 168<br>67.5 | 23<br>9.2 | 2<br>0.8  | 3<br>1.2  | 5<br>2.0    | 21<br>8.4  | 3<br>1.2   | 14<br>5.6  |

## 第2章 調査結果

主な介護者の続柄について、C調査全体では、「配偶者(44.6%)」が最も高く、次いで「兄弟・姉妹(17.9%)」、「ヘルパー等(家族や親族以外)(16.1%)」と続いている。

図表 【C】主な介護者の続柄(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|               |        | 回答者数<br>(件) | 配偶者         | 子         | 子の<br>配偶者 | 孫        | 兄弟・<br>姉妹  | その<br>他の<br>親族 | やヘル<br>パー等<br>以外)<br>(家族 | 介護者<br>はいない | 無<br>回答  |
|---------------|--------|-------------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|----------------|--------------------------|-------------|----------|
| 全 体           |        | 56<br>100.0 | 25<br>44.6  | 3<br>5.4  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 10<br>17.9 | 6<br>10.7      | 9<br>16.1                | 2<br>3.6    | 1<br>1.8 |
| 性<br>別        | 男性     | 26<br>100.0 | 10<br>38.5  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 6<br>23.1  | 2<br>7.7       | 5<br>19.2                | 2<br>7.7    | 1<br>3.8 |
|               | 女性     | 29<br>100.0 | 14<br>48.3  | 3<br>10.3 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 4<br>13.8  | 4<br>13.8      | 4<br>13.8                | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
| 性・<br>年代<br>別 | 男<br>性 | 40～59歳      | 17<br>100.0 | 5<br>29.4 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 5<br>29.4  | 2<br>11.8      | 4<br>23.5                | 0<br>0.0    | 1<br>5.9 |
|               |        | 60～64歳      | 9<br>100.0  | 5<br>55.6 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 1<br>11.1  | 0<br>0.0       | 1<br>11.1                | 2<br>22.2   | 0<br>0.0 |
|               | 女<br>性 | 40～59歳      | 16<br>100.0 | 8<br>50.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 | 3<br>18.8  | 1<br>6.3       | 4<br>25.0                | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|               |        | 60～64歳      | 13<br>100.0 | 6<br>46.2 | 3<br>23.1 | 0<br>0.0 | 1<br>7.7   | 3<br>23.1      | 0<br>0.0                 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |

【B・C】問32-1から問32-3は、問32で「1」～「6」とご回答の方にお聞きします。

【B・C】問32-1 主な介護者の方の年代をお教えてください。(1つに○)

主な介護者の年齢について、B調査全体では、「60代(28.5%)」が最も高く、次いで「50代(22.7%)」、「80歳以上(21.6%)」と続いている。

性別にみると、男性は「80歳以上(30.6%)」が最も高く、次いで「70代(30.0%)」、「60代(20.3%)」と続いている。女性は「60代(33.0%)」が最も高く、次いで「50代(27.3%)」、「80歳以上(16.8%)」と続いている。

性・年代別にみると、男性の90歳以上は「80歳以上(42.0%)」が最も高く、女性の90歳以上は「60代(53.1%)」が最も高くなっている。

図表 【B】主な介護者の年齢  
(家族等から介護されている人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |    | (回答者数)       | 20歳未満        | 20代      | 30代      | 40代       | 50代         | 60代         | 70代         | 80歳以上       | 無回答        |          |
|-------|----|--------------|--------------|----------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 全 体   |    | 884<br>100.0 | 1<br>0.1     | 2<br>0.2 | 6<br>0.7 | 38<br>4.3 | 201<br>22.7 | 252<br>28.5 | 183<br>20.7 | 191<br>21.6 | 10<br>1.1  |          |
| 性別    | 男性 | 320<br>100.0 | 1<br>0.3     | 0<br>0.0 | 3<br>0.9 | 7<br>2.2  | 45<br>14.1  | 65<br>20.3  | 96<br>30.0  | 98<br>30.6  | 5<br>1.6   |          |
|       | 女性 | 546<br>100.0 | 0<br>0.0     | 2<br>0.4 | 3<br>0.5 | 31<br>5.7 | 149<br>27.3 | 180<br>33.0 | 84<br>15.4  | 92<br>16.8  | 5<br>0.9   |          |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳       | 16<br>100.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 1<br>6.3  | 0<br>0.0    | 3<br>18.8   | 9<br>56.3   | 2<br>12.5   | 0<br>0.0   | 1<br>6.3 |
|       |    | 70～74歳       | 21<br>100.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 1<br>4.8  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 7<br>33.3   | 13<br>61.9  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 |
|       |    | 75～79歳       | 55<br>100.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 2<br>3.6    | 3<br>5.5    | 9<br>16.4   | 36<br>65.5  | 4<br>7.3   | 1<br>1.8 |
|       |    | 80～84歳       | 66<br>100.0  | 1<br>1.5 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 3<br>4.5    | 11<br>16.7  | 4<br>6.1    | 30<br>45.5  | 17<br>25.8 | 0<br>0.0 |
|       |    | 85～89歳       | 74<br>100.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 1<br>1.4  | 2<br>2.7    | 15<br>20.3  | 3<br>4.1    | 11<br>14.9  | 40<br>54.1 | 2<br>2.7 |
|       |    | 90歳以上        | 88<br>100.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 13<br>14.8  | 33<br>37.5  | 4<br>4.5    | 37<br>42.0 | 1<br>1.1 |
|       |    | 65～69歳       | 12<br>100.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 2<br>16.7   | 1<br>8.3    | 6<br>50.0   | 3<br>25.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0 |
|       | 女性 | 70～74歳       | 17<br>100.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 1<br>5.9  | 6<br>35.3   | 0<br>0.0    | 2<br>11.8   | 7<br>41.2   | 1<br>5.9   | 0<br>0.0 |
|       |    | 75～79歳       | 45<br>100.0  | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 10<br>22.2  | 12<br>26.7  | 1<br>2.2    | 13<br>28.9  | 8<br>17.8  | 1<br>2.2 |
|       |    | 80～84歳       | 118<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0  | 8<br>6.8    | 53<br>44.9  | 8<br>6.8    | 9<br>7.6    | 38<br>32.2 | 2<br>1.7 |
|       |    | 85～89歳       | 142<br>100.0 | 0<br>0.0 | 2<br>1.4 | 0<br>0.0  | 4<br>2.8    | 53<br>37.3  | 50<br>35.2  | 1<br>0.7    | 30<br>21.1 | 2<br>1.4 |
|       |    | 90歳以上        | 211<br>100.0 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0 | 2<br>0.9  | 1<br>0.5    | 30<br>14.2  | 112<br>53.1 | 51<br>24.2  | 15<br>7.1  | 0<br>0.0 |

## 第2章 調査結果

主な介護者の年齢について、C調査全体では、「60代（34.1%）」が最も高く、次いで「50代（29.5%）」、「40代（11.4%）」と続いている。

図表 【C】主な介護者の年齢  
(家族等から介護されている人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合（%）

|       |    | (回<br>答者<br>数) | 2<br>0<br>歳<br>未<br>満 | 2<br>0<br>代 | 3<br>0<br>代 | 4<br>0<br>代 | 5<br>0<br>代 | 6<br>0<br>代 | 7<br>0<br>代 | 8<br>0<br>歳<br>以<br>上 | 無<br>回<br>答 |          |
|-------|----|----------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------|----------|
| 全 体   |    | 44<br>100.0    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 3<br>6.8    | 5<br>11.4   | 13<br>29.5  | 15<br>34.1  | 4<br>9.1    | 4<br>9.1              | 0<br>0.0    |          |
| 性別    | 男性 | 18<br>100.0    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 2<br>11.1   | 8<br>44.4   | 6<br>33.3   | 1<br>5.6    | 1<br>5.6              | 0<br>0.0    |          |
|       | 女性 | 25<br>100.0    | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 3<br>12.0   | 3<br>12.0   | 5<br>20.0   | 8<br>32.0   | 3<br>12.0   | 3<br>12.0             | 0<br>0.0    |          |
| 性・年代別 | 男性 | 40～59歳         | 12<br>100.0           | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 2<br>16.7   | 7<br>58.3   | 1<br>8.3    | 1<br>8.3              | 1<br>8.3    | 0<br>0.0 |
|       |    | 60～64歳         | 6<br>100.0            | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>16.7   | 5<br>83.3   | 0<br>0.0              | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|       | 女性 | 40～59歳         | 12<br>100.0           | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 3<br>25.0   | 4<br>33.3   | 2<br>16.7   | 2<br>16.7             | 1<br>8.3    | 0<br>0.0 |
|       |    | 60～64歳         | 13<br>100.0           | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 3<br>23.1   | 0<br>0.0    | 1<br>7.7    | 6<br>46.2   | 1<br>7.7              | 2<br>15.4   | 0<br>0.0 |

【B・C】問32-1から問32-3は、問32で「1」～「6」とご回答の方にお聞きします。

【B・C】問32-2 主な介護者の方の性別をお教えてください。（1つに○）

主な介護者の性別について、B・C調査全体では、「男性」が30.6%、「女性」が67.0%、「その他」が0.4%となっている。

性別にみると、B調査の男性は「男性」が11.9%、「女性」が85.6%となっている。一方、女性は「男性」が40.3%、「女性」が57.3%となっている。

性・年代別にみると、B調査の女性は年代が高くなるほど「男性」の割合は低くなっている。

図表 【B・C】主な介護者の性別  
(家族等から介護されている人、性別、性・年代別)

|       |    | 上段：件数、下段：割合 (%) |              |             |             |            |           |          |
|-------|----|-----------------|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|----------|
|       |    | (回答者数)          | 男性           | 女性          | その他         | 無回答        |           |          |
| 全体    |    | 928<br>100.0    | 284<br>30.6  | 622<br>67.0 | 4<br>0.4    | 18<br>1.9  |           |          |
| 性別    | B  | 男性              | 320<br>100.0 | 38<br>11.9  | 274<br>85.6 | 2<br>0.6   | 6<br>1.9  |          |
|       |    | 女性              | 546<br>100.0 | 220<br>40.3 | 313<br>57.3 | 2<br>0.4   | 11<br>2.0 |          |
|       | C  | 男性              | 18<br>100.0  | 5<br>27.8   | 13<br>72.2  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |          |
|       |    | 女性              | 25<br>100.0  | 16<br>64.0  | 9<br>36.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |          |
| 性・年代別 | B  | 男性              | 65～69歳       | 16<br>100.0 | 1<br>6.3    | 15<br>93.8 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |    |                 | 70～74歳       | 21<br>100.0 | 2<br>9.5    | 19<br>90.5 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |    |                 | 75～79歳       | 55<br>100.0 | 4<br>7.3    | 49<br>89.1 | 2<br>3.6  | 0<br>0.0 |
|       |    |                 | 80～84歳       | 66<br>100.0 | 10<br>15.2  | 55<br>83.3 | 0<br>0.0  | 1<br>1.5 |
|       |    |                 | 85～89歳       | 74<br>100.0 | 8<br>10.8   | 61<br>82.4 | 0<br>0.0  | 5<br>6.8 |
|       |    |                 | 90歳以上        | 88<br>100.0 | 13<br>14.8  | 75<br>85.2 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       | 女性 | 65～69歳          | 12<br>100.0  | 10<br>83.3  | 2<br>16.7   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |          |
|       |    | 70～74歳          | 17<br>100.0  | 12<br>70.6  | 5<br>29.4   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |          |
|       |    | 75～79歳          | 45<br>100.0  | 26<br>57.8  | 18<br>40.0  | 0<br>0.0   | 1<br>2.2  |          |
|       |    | 80～84歳          | 118<br>100.0 | 63<br>53.4  | 52<br>44.1  | 0<br>0.0   | 3<br>2.5  |          |
|       |    | 85～89歳          | 142<br>100.0 | 51<br>35.9  | 88<br>62.0  | 2<br>1.4   | 1<br>0.7  |          |
|       |    | 90歳以上           | 211<br>100.0 | 58<br>27.5  | 147<br>69.7 | 0<br>0.0   | 6<br>2.8  |          |
|       | C  | 男性              | 40～59歳       | 12<br>100.0 | 4<br>33.3   | 8<br>66.7  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |    |                 | 60～64歳       | 6<br>100.0  | 1<br>16.7   | 5<br>83.3  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |    | 女性              | 40～59歳       | 12<br>100.0 | 8<br>66.7   | 4<br>33.3  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |
|       |    |                 | 60～64歳       | 13<br>100.0 | 8<br>61.5   | 5<br>38.5  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0 |

【B・C】問 32-1 から問 32-3 は、問 32 で「1」～「6」とご回答の方にお聞きします。

【B・C】問 32-3 主な介護者が、介護以外に行っていることは何ですか。（いくつでも〇）

主な介護者が介護以外に行っていることについて、B調査全体では、「就労」が 41.6%、「特になし」が 40.7%、「その他」が 13.8%となっている。

「その他（13.8%）」の内容は、「家事全般」、「他の家族の介護・世話」、「趣味・サークル活動」などであった。

性別にみると、B調査の男性は「特になし」が 49.7%で最も高く、女性は「就労」が 48.7%で最も高くなっている。

図表 【B】主な介護者が介護以外に行っていること  
(家族等から介護されている人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |        | (回<br>答<br>者<br>数) | 就<br>労       | 就<br>学     | 育<br>児    | 特<br>に<br>な<br>し | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |          |
|-----------------------|--------|--------------------|--------------|------------|-----------|------------------|-------------|-------------|----------|
| 全 体                   |        | 884<br>100.0       | 368<br>41.6  | 2<br>0.2   | 22<br>2.5 | 360<br>40.7      | 122<br>13.8 | 42<br>4.8   |          |
| 性<br>別                | 男性     | 320<br>100.0       | 92<br>28.8   | 0<br>0.0   | 4<br>1.3  | 159<br>49.7      | 59<br>18.4  | 18<br>5.6   |          |
|                       | 女性     | 546<br>100.0       | 266<br>48.7  | 2<br>0.4   | 17<br>3.1 | 198<br>36.3      | 60<br>11.0  | 22<br>4.0   |          |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳             | 16<br>100.0  | 9<br>56.3  | 0<br>0.0  | 2<br>12.5        | 7<br>43.8   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |
|                       |        | 70～74歳             | 21<br>100.0  | 7<br>33.3  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0         | 10<br>47.6  | 3<br>14.3   | 1<br>4.8 |
|                       |        | 75～79歳             | 55<br>100.0  | 14<br>25.5 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0         | 30<br>54.5  | 10<br>18.2  | 3<br>5.5 |
|                       |        | 80～84歳             | 66<br>100.0  | 19<br>28.8 | 0<br>0.0  | 2<br>3.0         | 27<br>40.9  | 17<br>25.8  | 5<br>7.6 |
|                       |        | 85～89歳             | 74<br>100.0  | 18<br>24.3 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0         | 39<br>52.7  | 12<br>16.2  | 5<br>6.8 |
|                       |        | 90歳以上              | 88<br>100.0  | 25<br>28.4 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0         | 46<br>52.3  | 17<br>19.3  | 4<br>4.5 |
|                       |        | 65～69歳             | 12<br>100.0  | 7<br>58.3  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0         | 3<br>25.0   | 2<br>16.7   | 0<br>0.0 |
|                       | 女<br>性 | 70～74歳             | 17<br>100.0  | 8<br>47.1  | 0<br>0.0  | 1<br>5.9         | 8<br>47.1   | 1<br>5.9    | 0<br>0.0 |
|                       |        | 75～79歳             | 45<br>100.0  | 21<br>46.7 | 0<br>0.0  | 0<br>0.0         | 14<br>31.1  | 8<br>17.8   | 3<br>6.7 |
|                       |        | 80～84歳             | 118<br>100.0 | 60<br>50.8 | 0<br>0.0  | 8<br>6.8         | 46<br>39.0  | 7<br>5.9    | 3<br>2.5 |
|                       |        | 85～89歳             | 142<br>100.0 | 72<br>50.7 | 1<br>0.7  | 5<br>3.5         | 45<br>31.7  | 16<br>11.3  | 8<br>5.6 |
|                       |        | 90歳以上              | 211<br>100.0 | 97<br>46.0 | 1<br>0.5  | 3<br>1.4         | 82<br>38.9  | 26<br>12.3  | 8<br>3.8 |

主な介護者が介護以外に行っていることについて、C調査全体では、「就労」が59.1%であり、B調査より17.5ポイント高くなっている。「育児」は4.5%、「就学」は2.3%となっている。「その他（15.9%）」の内容は、「家事全般」、「仕事」などであった。

図表 【C】主な介護者が介護以外に行っていること  
(家族等から介護されている人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |        | (回<br>答<br>者<br>数) | 就<br>労      | 就<br>学    | 育<br>児   | 特<br>に<br>な<br>し | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |          |
|-----------------------|--------|--------------------|-------------|-----------|----------|------------------|-------------|-------------|----------|
| 全 体                   |        | 44<br>100.0        | 26<br>59.1  | 1<br>2.3  | 2<br>4.5 | 13<br>29.5       | 7<br>15.9   | 0<br>0.0    |          |
| 性<br>別                | 男性     | 18<br>100.0        | 11<br>61.1  | 0<br>0.0  | 1<br>5.6 | 6<br>33.3        | 2<br>11.1   | 0<br>0.0    |          |
|                       | 女性     | 25<br>100.0        | 14<br>56.0  | 1<br>4.0  | 1<br>4.0 | 7<br>28.0        | 5<br>20.0   | 0<br>0.0    |          |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 40～59歳             | 12<br>100.0 | 6<br>50.0 | 0<br>0.0 | 1<br>8.3         | 5<br>41.7   | 1<br>8.3    | 0<br>0.0 |
|                       |        | 60～64歳             | 6<br>100.0  | 5<br>83.3 | 0<br>0.0 | 0<br>0.0         | 1<br>16.7   | 1<br>16.7   | 0<br>0.0 |
|                       | 女<br>性 | 40～59歳             | 12<br>100.0 | 8<br>66.7 | 0<br>0.0 | 1<br>8.3         | 2<br>16.7   | 2<br>16.7   | 0<br>0.0 |
|                       |        | 60～64歳             | 13<br>100.0 | 6<br>46.2 | 1<br>7.7 | 0<br>0.0         | 5<br>38.5   | 3<br>23.1   | 0<br>0.0 |

## 5 住まい

## 【A】問28【B・C】問12 今後も、現在住んでいる地域に住み続けたいですか。（1つに○）

現在の地域での居住継続意向について、A調査全体では、「そう思う（73.3%）」と「まあそう思う（21.1%）」を合計すると、94.4%に居住継続意向がある。

性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど「そう思う」の割合が高くなり、男女ともに85歳以上では80%台となっている。

図表 【A】現在の地域での居住継続意向  
（全体、性別、性・年代別）

|                       |        | 上段：件数、下段：割合（%）          |                  |                            |   |                            |             |           |
|-----------------------|--------|-------------------------|------------------|----------------------------|---|----------------------------|-------------|-----------|
|                       |        | （回<br>件<br>答<br>者<br>数） | そ<br>う<br>思<br>う | う<br>ま<br>あ<br>そ<br>う<br>思 | 思<br>あ<br>わ<br>ま<br>り<br>な<br>い<br>そ<br>う | い<br>そ<br>う<br>思<br>わ<br>な | 無<br>回<br>答 |           |
| 全 体                   |        | 4,570<br>100.0          | 3,348<br>73.3    | 964<br>21.1                | 148<br>3.2                                | 49<br>1.1                  | 61<br>1.3   |           |
| 性<br>別                | 男性     | 1,916<br>100.0          | 1,388<br>72.4    | 422<br>22.0                | 64<br>3.3                                 | 24<br>1.3                  | 18<br>0.9   |           |
|                       | 女性     | 2,562<br>100.0          | 1,895<br>74.0    | 528<br>20.6                | 76<br>3.0                                 | 25<br>1.0                  | 38<br>1.5   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳                  | 421<br>100.0     | 269<br>63.9                | 123<br>29.2                               | 20<br>4.8                  | 9<br>2.1    | 0<br>0.0  |
|                       |        | 70～74歳                  | 432<br>100.0     | 303<br>70.1                | 107<br>24.8                               | 12<br>2.8                  | 8<br>1.9    | 2<br>0.5  |
|                       |        | 75～79歳                  | 444<br>100.0     | 317<br>71.4                | 101<br>22.7                               | 17<br>3.8                  | 3<br>0.7    | 6<br>1.4  |
|                       |        | 80～84歳                  | 315<br>100.0     | 243<br>77.1                | 56<br>17.8                                | 9<br>2.9                   | 1<br>0.3    | 6<br>1.9  |
|                       |        | 85～89歳                  | 187<br>100.0     | 156<br>83.4                | 23<br>12.3                                | 4<br>2.1                   | 2<br>1.1    | 2<br>1.1  |
|                       |        | 90歳以上                   | 116<br>100.0     | 99<br>85.3                 | 12<br>10.3                                | 2<br>1.7                   | 1<br>0.9    | 2<br>1.7  |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳                  | 483<br>100.0     | 314<br>65.0                | 143<br>29.6                               | 14<br>2.9                  | 5<br>1.0    | 7<br>1.4  |
|                       |        | 70～74歳                  | 463<br>100.0     | 331<br>71.5                | 99<br>21.4                                | 20<br>4.3                  | 8<br>1.7    | 5<br>1.1  |
|                       |        | 75～79歳                  | 548<br>100.0     | 402<br>73.4                | 130<br>23.7                               | 12<br>2.2                  | 3<br>0.5    | 1<br>0.2  |
|                       |        | 80～84歳                  | 472<br>100.0     | 364<br>77.1                | 81<br>17.2                                | 15<br>3.2                  | 2<br>0.4    | 10<br>2.1 |
|                       |        | 85～89歳                  | 323<br>100.0     | 259<br>80.2                | 42<br>13.0                                | 11<br>3.4                  | 4<br>1.2    | 7<br>2.2  |
|                       |        | 90歳以上                   | 270<br>100.0     | 224<br>83.0                | 31<br>11.5                                | 4<br>1.5                   | 3<br>1.1    | 8<br>3.0  |

A調査の現在の地域での居住継続意向について、居住地区別にみると、「そう思う」の割合は、深沢で80.6%と最も高く、上北沢で65.2%と最も低くなっている。

図表 【A】現在の地域での居住継続意向  
(全体、居住地区別)

|       |     | 上段：件数、下段：割合 (%)    |                  |                            |                                      |                            |             |          |          |
|-------|-----|--------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|----------|----------|
|       |     | (回<br>答<br>者<br>数) | そ<br>う<br>思<br>う | う<br>ま<br>あ<br>そ<br>う<br>思 | 思<br>あ<br>ま<br>り<br>な<br>い<br>そ<br>う | い<br>そ<br>う<br>思<br>わ<br>な | 無<br>回<br>答 |          |          |
| 全 体   |     | 4,570<br>100.0     | 3,348<br>73.3    | 964<br>21.1                | 148<br>3.2                           | 49<br>1.1                  | 61<br>1.3   |          |          |
| 居住地区別 | 世田谷 | 池尻                 | 97<br>100.0      | 77<br>79.4                 | 16<br>16.5                           | 3<br>3.1                   | 1<br>1.0    | 0<br>0.0 |          |
|       |     | 太子堂                | 99<br>100.0      | 73<br>73.7                 | 21<br>21.2                           | 3<br>3.0                   | 1<br>1.0    | 1<br>1.0 |          |
|       |     | 若林                 | 122<br>100.0     | 85<br>69.7                 | 28<br>23.0                           | 6<br>4.9                   | 3<br>2.5    | 0<br>0.0 |          |
|       |     | 上町                 | 283<br>100.0     | 213<br>75.3                | 55<br>19.4                           | 9<br>3.2                   | 1<br>0.4    | 5<br>1.8 |          |
|       |     | 経堂                 | 277<br>100.0     | 207<br>74.7                | 56<br>20.2                           | 6<br>2.2                   | 2<br>0.7    | 6<br>2.2 |          |
|       |     | 下馬                 | 222<br>100.0     | 164<br>73.9                | 47<br>21.2                           | 6<br>2.7                   | 0<br>0.0    | 5<br>2.3 |          |
|       |     | 上馬                 | 129<br>100.0     | 98<br>76.0                 | 26<br>20.2                           | 3<br>2.3                   | 2<br>1.6    | 0<br>0.0 |          |
|       | 北沢  | 梅丘                 | 141<br>100.0     | 107<br>75.9                | 26<br>18.4                           | 1<br>0.7                   | 1<br>0.7    | 6<br>4.3 |          |
|       |     | 代沢                 | 83<br>100.0      | 61<br>73.5                 | 17<br>20.5                           | 3<br>3.6                   | 1<br>1.2    | 1<br>1.2 |          |
|       |     | 新代田                | 122<br>100.0     | 98<br>80.3                 | 23<br>18.9                           | 0<br>0.0                   | 1<br>0.8    | 0<br>0.0 |          |
|       |     | 北沢                 | 87<br>100.0      | 63<br>72.4                 | 18<br>20.7                           | 4<br>4.6                   | 2<br>2.3    | 0<br>0.0 |          |
|       |     | 松原                 | 126<br>100.0     | 88<br>69.8                 | 33<br>26.2                           | 3<br>2.4                   | 1<br>0.8    | 1<br>0.8 |          |
|       |     | 松沢                 | 169<br>100.0     | 134<br>79.3                | 28<br>16.6                           | 5<br>3.0                   | 2<br>1.2    | 0<br>0.0 |          |
|       | 玉川  | 奥沢                 | 140<br>100.0     | 102<br>72.9                | 28<br>20.0                           | 6<br>4.3                   | 1<br>0.7    | 3<br>2.1 |          |
|       |     | 九品仏                | 88<br>100.0      | 66<br>75.0                 | 18<br>20.5                           | 4<br>4.5                   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0 |          |
|       |     | 等々力                | 189<br>100.0     | 132<br>69.8                | 48<br>25.4                           | 4<br>2.1                   | 1<br>0.5    | 4<br>2.1 |          |
|       |     | 上野毛                | 184<br>100.0     | 138<br>75.0                | 34<br>18.5                           | 5<br>2.7                   | 4<br>2.2    | 3<br>1.6 |          |
|       |     | 用賀                 | 173<br>100.0     | 124<br>71.7                | 40<br>23.1                           | 6<br>3.5                   | 0<br>0.0    | 3<br>1.7 |          |
|       |     | 二子玉川               | 130<br>100.0     | 100<br>76.9                | 27<br>20.8                           | 2<br>1.5                   | 0<br>0.0    | 1<br>0.8 |          |
|       |     | 深沢                 | 247<br>100.0     | 199<br>80.6                | 40<br>16.2                           | 6<br>2.4                   | 1<br>0.4    | 1<br>0.4 |          |
|       |     | 砧                  | 祖師谷              | 140<br>100.0               | 94<br>67.1                           | 37<br>26.4                 | 6<br>4.3    | 3<br>2.1 | 0<br>0.0 |
|       |     |                    | 成城               | 148<br>100.0               | 112<br>75.7                          | 29<br>19.6                 | 4<br>2.7    | 0<br>0.0 | 3<br>2.0 |
|       |     |                    | 船橋               | 174<br>100.0               | 120<br>69.0                          | 43<br>24.7                 | 6<br>3.4    | 3<br>1.7 | 2<br>1.1 |
|       | 喜多見 |                    | 153<br>100.0     | 106<br>69.3                | 37<br>24.2                           | 5<br>3.3                   | 3<br>2.0    | 2<br>1.3 |          |
|       | 砧   |                    | 190<br>100.0     | 144<br>75.8                | 36<br>18.9                           | 4<br>2.1                   | 3<br>1.6    | 3<br>1.6 |          |
|       | 烏山  |                    | 上北沢              | 115<br>100.0               | 75<br>65.2                           | 28<br>24.3                 | 7<br>6.1    | 3<br>2.6 | 2<br>1.7 |
|       |     | 上祖師谷               | 164<br>100.0     | 111<br>67.7                | 43<br>26.2                           | 7<br>4.3                   | 1<br>0.6    | 2<br>1.2 |          |
| 烏山    |     | 345<br>100.0       | 234<br>67.8      | 78<br>22.6                 | 21<br>6.1                            | 7<br>2.0                   | 5<br>1.4    |          |          |

## 第2章 調査結果

現在の地域での居住継続意向について、B・C調査全体では、「そう思う（77.8%）」と「まあそう思う（16.3%）」を合計すると、94.1%に居住継続意向がある。

性・年代別にみると、B調査では、男性の65～69歳は「そう思う（88.5%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】現在の地域での居住継続意向  
(全体、性別、性・年代別)

|       |    | 上段：件数、下段：割合（%） |              |              |             |            |           |           |           |
|-------|----|----------------|--------------|--------------|-------------|------------|-----------|-----------|-----------|
|       |    | (回答者数)         | そう思う         | まあそう思う       | あまりないそう     | いそう思わない    | 無回答       |           |           |
| 全体    |    | 1,185<br>100.0 | 922<br>77.8  | 193<br>16.3  | 31<br>2.6   | 16<br>1.4  | 23<br>1.9 |           |           |
| 性別    | B  | 男性             | 414<br>100.0 | 334<br>80.7  | 56<br>13.5  | 8<br>1.9   | 7<br>1.7  | 9<br>2.2  |           |
|       |    | 女性             | 689<br>100.0 | 533<br>77.4  | 116<br>16.8 | 20<br>2.9  | 8<br>1.2  | 12<br>1.7 |           |
|       | C  | 男性             | 26<br>100.0  | 16<br>61.5   | 8<br>30.8   | 0<br>0.0   | 1<br>3.8  | 1<br>3.8  |           |
|       |    | 女性             | 29<br>100.0  | 18<br>62.1   | 9<br>31.0   | 2<br>6.9   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |           |
| 性・年代別 | B  | 男性             | 65～69歳       | 26<br>100.0  | 23<br>88.5  | 2<br>7.7   | 1<br>3.8  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|       |    |                | 70～74歳       | 29<br>100.0  | 20<br>69.0  | 6<br>20.7  | 2<br>6.9  | 0<br>0.0  | 1<br>3.4  |
|       |    |                | 75～79歳       | 70<br>100.0  | 55<br>78.6  | 9<br>12.9  | 1<br>1.4  | 2<br>2.9  | 3<br>4.3  |
|       |    |                | 80～84歳       | 85<br>100.0  | 69<br>81.2  | 10<br>11.8 | 1<br>1.2  | 3<br>3.5  | 2<br>2.4  |
|       |    |                | 85～89歳       | 101<br>100.0 | 79<br>78.2  | 18<br>17.8 | 2<br>2.0  | 1<br>1.0  | 1<br>1.0  |
|       |    |                | 90歳以上        | 103<br>100.0 | 88<br>85.4  | 11<br>10.7 | 1<br>1.0  | 1<br>1.0  | 2<br>1.9  |
|       | 女性 | 65～69歳         | 16<br>100.0  | 8<br>50.0    | 6<br>37.5   | 1<br>6.3   | 1<br>6.3  | 0<br>0.0  |           |
|       |    | 70～74歳         | 30<br>100.0  | 24<br>80.0   | 5<br>16.7   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  | 1<br>3.3  |           |
|       |    | 75～79歳         | 65<br>100.0  | 50<br>76.9   | 11<br>16.9  | 3<br>4.6   | 1<br>1.5  | 0<br>0.0  |           |
|       |    | 80～84歳         | 149<br>100.0 | 118<br>79.2  | 20<br>13.4  | 7<br>4.7   | 1<br>0.7  | 3<br>2.0  |           |
|       |    | 85～89歳         | 179<br>100.0 | 128<br>71.5  | 42<br>23.5  | 4<br>2.2   | 3<br>1.7  | 2<br>1.1  |           |
|       |    | 90歳以上          | 249<br>100.0 | 204<br>81.9  | 32<br>12.9  | 5<br>2.0   | 2<br>0.8  | 6<br>2.4  |           |
|       | C  | 男性             | 40～59歳       | 17<br>100.0  | 11<br>64.7  | 5<br>29.4  | 0<br>0.0  | 1<br>5.9  | 0<br>0.0  |
|       |    |                | 60～64歳       | 9<br>100.0   | 5<br>55.6   | 3<br>33.3  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>11.1 |
|       |    | 女性             | 40～59歳       | 16<br>100.0  | 10<br>62.5  | 5<br>31.3  | 1<br>6.3  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|       |    |                | 60～64歳       | 13<br>100.0  | 8<br>61.5   | 4<br>30.8  | 1<br>7.7  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |

## 【A】問29【B・C】問13 今後介護が必要になった場合、どこで生活をしたいですか。

(1つに〇)

介護が必要となった場合の希望する生活の場所について、A調査全体では、「自宅」が42.0%、「介護施設」が25.8%、「分からない」が17.7%、「考えたことがない」が10.2%となっている。性別にみると、男性は「考えたことがない」が13.2%で、女性(7.7%)より5.5ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、女性は年代が高くなるほど「自宅」の割合が高くなっている。

図表 【A】介護が必要となった場合の希望する生活の場所  
(全体、性別、性・年代別、世帯構成別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |           | (回答者数)         | 自宅            | 介護施設          | 分からない       | が考えたことがない   | その他        | 無回答        |           |
|-------|-----------|----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------|
| 全体    |           | 4,570<br>100.0 | 1,920<br>42.0 | 1,179<br>25.8 | 808<br>17.7 | 464<br>10.2 | 89<br>1.9  | 110<br>2.4 |           |
| 性別    | 男性        | 1,916<br>100.0 | 823<br>43.0   | 473<br>24.7   | 310<br>16.2 | 252<br>13.2 | 28<br>1.5  | 30<br>1.6  |           |
|       | 女性        | 2,562<br>100.0 | 1,057<br>41.3 | 691<br>27.0   | 485<br>18.9 | 198<br>7.7  | 58<br>2.3  | 73<br>2.8  |           |
| 性・年代別 | 男性        | 65～69歳         | 421<br>100.0  | 148<br>35.2   | 114<br>27.1 | 80<br>19.0  | 66<br>15.7 | 9<br>2.1   | 4<br>1.0  |
|       |           | 70～74歳         | 432<br>100.0  | 175<br>40.5   | 107<br>24.8 | 79<br>18.3  | 62<br>14.4 | 5<br>1.2   | 4<br>0.9  |
|       |           | 75～79歳         | 444<br>100.0  | 188<br>42.3   | 108<br>24.3 | 69<br>15.5  | 58<br>13.1 | 12<br>2.7  | 9<br>2.0  |
|       |           | 80～84歳         | 315<br>100.0  | 151<br>47.9   | 72<br>22.9  | 42<br>13.3  | 42<br>13.3 | 0<br>0.0   | 8<br>2.5  |
|       |           | 85～89歳         | 187<br>100.0  | 101<br>54.0   | 41<br>21.9  | 27<br>14.4  | 16<br>8.6  | 0<br>0.0   | 2<br>1.1  |
|       |           | 90歳以上          | 116<br>100.0  | 60<br>51.7    | 31<br>26.7  | 12<br>10.3  | 8<br>6.9   | 2<br>1.7   | 3<br>2.6  |
|       | 女性        | 65～69歳         | 483<br>100.0  | 154<br>31.9   | 131<br>27.1 | 130<br>26.9 | 51<br>10.6 | 10<br>2.1  | 7<br>1.4  |
|       |           | 70～74歳         | 463<br>100.0  | 164<br>35.4   | 142<br>30.7 | 98<br>21.2  | 39<br>8.4  | 8<br>1.7   | 12<br>2.6 |
|       |           | 75～79歳         | 548<br>100.0  | 239<br>43.6   | 137<br>25.0 | 106<br>19.3 | 45<br>8.2  | 17<br>3.1  | 4<br>0.7  |
|       |           | 80～84歳         | 472<br>100.0  | 217<br>46.0   | 122<br>25.8 | 71<br>15.0  | 29<br>6.1  | 11<br>2.3  | 22<br>4.7 |
|       |           | 85～89歳         | 323<br>100.0  | 151<br>46.7   | 80<br>24.8  | 46<br>14.2  | 23<br>7.1  | 7<br>2.2   | 16<br>5.0 |
|       |           | 90歳以上          | 270<br>100.0  | 132<br>48.9   | 77<br>28.5  | 33<br>12.2  | 11<br>4.1  | 5<br>1.9   | 12<br>4.4 |
| 世帯構成別 | ひとり暮らし    | 1,152<br>100.0 | 426<br>37.0   | 329<br>28.6   | 217<br>18.8 | 106<br>9.2  | 32<br>2.8  | 42<br>3.6  |           |
|       | 高齢者のみ世帯   | 1,794<br>100.0 | 789<br>44.0   | 464<br>25.9   | 306<br>17.1 | 177<br>9.9  | 32<br>1.8  | 26<br>1.4  |           |
|       | その他家族等と同居 | 1,426<br>100.0 | 623<br>43.7   | 342<br>24.0   | 247<br>17.3 | 162<br>11.4 | 22<br>1.5  | 30<br>2.1  |           |
|       | 無回答       | 198<br>100.0   | 82<br>41.4    | 44<br>22.2    | 38<br>19.2  | 19<br>9.6   | 3<br>1.5   | 12<br>6.1  |           |

## 第2章 調査結果

介護が必要となった場合の希望する生活の場所について、B・C調査全体では、「自宅」が58.0%、「介護施設」が18.4%、「分からない」が12.7%、「考えたことがない」が6.2%となっている。性別にみると、C調査の女性は「自宅(72.4%)」が全体より10ポイント以上高くなっている。世帯構成別にみると、C調査の高齢者のみ世帯、その他家族等と同居は「自宅」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】介護が必要となった場合の希望する生活の場所  
(全体、性別、性・年代別、世帯構成別)

|                   |                       | 上段：件数、下段：割合(%) |              |                  |                       |                            |             |             |           |           |
|-------------------|-----------------------|----------------|--------------|------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|                   |                       | (回<br>答者<br>数) | 自<br>宅       | 介<br>護<br>施<br>設 | 分<br>か<br>ら<br>な<br>い | が<br>考<br>え<br>た<br>こ<br>と | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |           |           |
| 全 体               |                       | 1,185<br>100.0 | 687<br>58.0  | 218<br>18.4      | 150<br>12.7           | 74<br>6.2                  | 19<br>1.6   | 37<br>3.1   |           |           |
| 性<br>別            | B                     | 男性             | 414<br>100.0 | 250<br>60.4      | 65<br>15.7            | 52<br>12.6                 | 31<br>7.5   | 5<br>1.2    | 11<br>2.7 |           |
|                   |                       | 女性             | 689<br>100.0 | 384<br>55.7      | 140<br>20.3           | 90<br>13.1                 | 38<br>5.5   | 11<br>1.6   | 26<br>3.8 |           |
|                   | C                     | 男性             | 26<br>100.0  | 13<br>50.0       | 5<br>19.2             | 4<br>15.4                  | 2<br>7.7    | 2<br>7.7    | 0<br>0.0  |           |
|                   |                       | 女性             | 29<br>100.0  | 21<br>72.4       | 3<br>10.3             | 3<br>10.3                  | 1<br>3.4    | 1<br>3.4    | 0<br>0.0  |           |
| 性・<br>年<br>代<br>別 | B                     | 男<br>性         | 65～69歳       | 26<br>100.0      | 17<br>65.4            | 4<br>15.4                  | 2<br>7.7    | 1<br>3.8    | 2<br>7.7  | 0<br>0.0  |
|                   |                       |                | 70～74歳       | 29<br>100.0      | 16<br>55.2            | 5<br>17.2                  | 6<br>20.7   | 2<br>6.9    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                   |                       |                | 75～79歳       | 70<br>100.0      | 40<br>57.1            | 12<br>17.1                 | 10<br>14.3  | 4<br>5.7    | 0<br>0.0  | 4<br>5.7  |
|                   |                       |                | 80～84歳       | 85<br>100.0      | 47<br>55.3            | 13<br>15.3                 | 12<br>14.1  | 10<br>11.8  | 1<br>1.2  | 2<br>2.4  |
|                   |                       |                | 85～89歳       | 101<br>100.0     | 64<br>63.4            | 16<br>15.8                 | 12<br>11.9  | 8<br>7.9    | 0<br>0.0  | 1<br>1.0  |
|                   |                       |                | 90歳以上        | 103<br>100.0     | 66<br>64.1            | 15<br>14.6                 | 10<br>9.7   | 6<br>5.8    | 2<br>1.9  | 4<br>3.9  |
|                   | B                     | 女<br>性         | 65～69歳       | 16<br>100.0      | 9<br>56.3             | 3<br>18.8                  | 2<br>12.5   | 2<br>12.5   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                   |                       |                | 70～74歳       | 30<br>100.0      | 17<br>56.7            | 6<br>20.0                  | 4<br>13.3   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 3<br>10.0 |
|                   |                       |                | 75～79歳       | 65<br>100.0      | 33<br>50.8            | 17<br>26.2                 | 7<br>10.8   | 4<br>6.2    | 1<br>1.5  | 3<br>4.6  |
|                   |                       |                | 80～84歳       | 149<br>100.0     | 84<br>56.4            | 32<br>21.5                 | 18<br>12.1  | 8<br>5.4    | 1<br>0.7  | 6<br>4.0  |
|                   |                       |                | 85～89歳       | 179<br>100.0     | 98<br>54.7            | 32<br>17.9                 | 32<br>17.9  | 8<br>4.5    | 3<br>1.7  | 6<br>3.4  |
|                   |                       |                | 90歳以上        | 249<br>100.0     | 142<br>57.0           | 50<br>20.1                 | 27<br>10.8  | 16<br>6.4   | 6<br>2.4  | 8<br>3.2  |
|                   | C                     | 男<br>性         | 40～59歳       | 17<br>100.0      | 9<br>52.9             | 2<br>11.8                  | 2<br>11.8   | 2<br>11.8   | 2<br>11.8 | 0<br>0.0  |
|                   |                       |                | 60～64歳       | 9<br>100.0       | 4<br>44.4             | 3<br>33.3                  | 2<br>22.2   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                   |                       | 女<br>性         | 40～59歳       | 16<br>100.0      | 11<br>68.8            | 3<br>18.8                  | 2<br>12.5   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                   |                       |                | 60～64歳       | 13<br>100.0      | 10<br>76.9            | 0<br>0.0                   | 1<br>7.7    | 1<br>7.7    | 1<br>7.7  | 0<br>0.0  |
|                   | 世<br>帯<br>構<br>成<br>別 | B              | ひとり暮らし       | 311<br>100.0     | 162<br>52.1           | 78<br>25.1                 | 40<br>12.9  | 14<br>4.5   | 8<br>2.6  | 9<br>2.9  |
|                   |                       |                | 高齢者のみ世帯      | 401<br>100.0     | 239<br>59.6           | 65<br>16.2                 | 51<br>12.7  | 28<br>7.0   | 4<br>1.0  | 14<br>3.5 |
| その他家族等と同居         |                       |                | 379<br>100.0 | 232<br>61.2      | 54<br>14.2            | 51<br>13.5                 | 27<br>7.1   | 4<br>1.1    | 11<br>2.9 |           |
| C                 |                       | ひとり暮らし         | 9<br>100.0   | 3<br>33.3        | 2<br>22.2             | 2<br>22.2                  | 1<br>11.1   | 1<br>11.1   | 0<br>0.0  |           |
|                   |                       | 高齢者のみ世帯        | 10<br>100.0  | 7<br>70.0        | 0<br>0.0              | 1<br>10.0                  | 1<br>10.0   | 1<br>10.0   | 0<br>0.0  |           |
|                   |                       | その他家族等と同居      | 35<br>100.0  | 25<br>71.4       | 6<br>17.1             | 3<br>8.6                   | 1<br>2.9    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |           |

【A】問30【B・C】問14 人生の最終段階において、医療と介護の両方が必要になった時、医療やケアはどこで受けたいですか。（1つに○）

人生の最終段階において医療やケアを受けたい場所について、A調査全体では、「介護施設（27.3%）」が最も高く、次いで「自宅（25.1%）」、「病院（20.2%）」と続いている。

性別にみると、男性は「自宅（27.5%）」が最も高く、女性は「介護施設（28.3%）」が最も高くなっている。

性・年代別にみると、女性は年代が高くなるほど「自宅」の割合は高くなっている。

図表 【A】人生の最終段階において医療やケアを受けたい場所  
（全体、性別、性・年代別、世帯構成別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |                       | （回<br>答者<br>数） | 自<br>宅         | 病<br>院      | 介<br>護<br>施<br>設 | 分<br>か<br>ら<br>な<br>い | が<br>考<br>え<br>な<br>い<br>こ<br>と | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |           |
|-----------------------|-----------------------|----------------|----------------|-------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| 全 体                   |                       | 4,570<br>100.0 | 1,149<br>25.1  | 922<br>20.2 | 1,248<br>27.3    | 740<br>16.2           | 332<br>7.3                      | 43<br>0.9   | 136<br>3.0  |           |
| 性<br>別                | 男性                    | 1,916<br>100.0 | 526<br>27.5    | 360<br>18.8 | 507<br>26.5      | 282<br>14.7           | 179<br>9.3                      | 21<br>1.1   | 41<br>2.1   |           |
|                       | 女性                    | 2,562<br>100.0 | 598<br>23.3    | 539<br>21.0 | 726<br>28.3      | 449<br>17.5           | 142<br>5.5                      | 22<br>0.9   | 86<br>3.4   |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性                | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 79<br>18.8  | 86<br>20.4       | 122<br>29.0           | 73<br>17.3                      | 50<br>11.9  | 7<br>1.7    | 4<br>1.0  |
|                       |                       | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 117<br>27.1 | 74<br>17.1       | 119<br>27.5           | 67<br>15.5                      | 43<br>10.0  | 6<br>1.4    | 6<br>1.4  |
|                       |                       | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 124<br>27.9 | 74<br>16.7       | 122<br>27.5           | 72<br>16.2                      | 36<br>8.1   | 7<br>1.6    | 9<br>2.0  |
|                       |                       | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 95<br>30.2  | 61<br>19.4       | 73<br>23.2            | 43<br>13.7                      | 34<br>10.8  | 0<br>0.0    | 9<br>2.9  |
|                       |                       | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 70<br>37.4  | 36<br>19.3       | 39<br>20.9            | 23<br>12.3                      | 10<br>5.3   | 1<br>0.5    | 8<br>4.3  |
|                       |                       | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 40<br>34.5  | 29<br>25.0       | 32<br>27.6            | 4<br>3.4                        | 6<br>5.2    | 0<br>0.0    | 5<br>4.3  |
|                       | 女<br>性                | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 78<br>16.1  | 73<br>15.1       | 151<br>31.3           | 118<br>24.4                     | 44<br>9.1   | 9<br>1.9    | 10<br>2.1 |
|                       |                       | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 94<br>20.3  | 75<br>16.2       | 161<br>34.8           | 92<br>19.9                      | 25<br>5.4   | 4<br>0.9    | 12<br>2.6 |
|                       |                       | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 131<br>23.9 | 122<br>22.3      | 139<br>25.4           | 101<br>18.4                     | 34<br>6.2   | 5<br>0.9    | 16<br>2.9 |
|                       |                       | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 123<br>26.1 | 95<br>20.1       | 126<br>26.7           | 78<br>16.5                      | 19<br>4.0   | 1<br>0.2    | 30<br>6.4 |
|                       |                       | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 89<br>27.6  | 94<br>29.1       | 76<br>23.5            | 42<br>13.0                      | 11<br>3.4   | 3<br>0.9    | 8<br>2.5  |
|                       |                       | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 82<br>30.4  | 79<br>29.3       | 72<br>26.7            | 18<br>6.7                       | 9<br>3.3    | 0<br>0.0    | 10<br>3.7 |
|                       | 世<br>帯<br>構<br>成<br>別 | ひとり暮らし         | 1,152<br>100.0 | 241<br>20.9 | 239<br>20.7      | 351<br>30.5           | 194<br>16.8                     | 77<br>6.7   | 13<br>1.1   | 37<br>3.2 |
|                       |                       | 高齢者のみ世帯        | 1,794<br>100.0 | 480<br>26.8 | 331<br>18.5      | 501<br>27.9           | 289<br>16.1                     | 129<br>7.2  | 15<br>0.8   | 49<br>2.7 |
| その他家族等同居              |                       | 1,426<br>100.0 | 374<br>26.2    | 316<br>22.2 | 353<br>24.8      | 223<br>15.6           | 115<br>8.1                      | 11<br>0.8   | 34<br>2.4   |           |
| 無回答                   |                       | 198<br>100.0   | 54<br>27.3     | 36<br>18.2  | 43<br>21.7       | 34<br>17.2            | 11<br>5.6                       | 4<br>2.0    | 16<br>8.1   |           |

## 第2章 調査結果

人生の最終段階において医療やケアを受けたい場所について、B・C調査全体では、「自宅（39.5%）」が最も高く、次いで「病院（19.5%）」、「介護施設（16.5%）」と続いている。

性・年代別にみると、B調査では、男性の90歳以上は「自宅（52.4%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】人生の最終段階において医療やケアを受けたい場所  
(全体、性別、性・年代別、世帯構成別)

|                       |                       | 上段：件数、下段：割合（%）     |              |              |                  |                       |                                 |             |             |           |           |
|-----------------------|-----------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|                       |                       | (回<br>答<br>者<br>数) | 自<br>宅       | 病<br>院       | 介<br>護<br>施<br>設 | 分<br>か<br>ら<br>な<br>い | が<br>考<br>え<br>な<br>い<br>こ<br>と | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |           |           |
| 全 体                   |                       | 1,185<br>100.0     | 468<br>39.5  | 231<br>19.5  | 196<br>16.5      | 175<br>14.8           | 70<br>5.9                       | 6<br>0.5    | 39<br>3.3   |           |           |
| 性<br>別                | B                     | 男性                 | 414<br>100.0 | 181<br>43.7  | 71<br>17.1       | 65<br>15.7            | 51<br>12.3                      | 28<br>6.8   | 1<br>0.2    | 17<br>4.1 |           |
|                       |                       | 女性                 | 689<br>100.0 | 251<br>36.4  | 151<br>21.9      | 120<br>17.4           | 111<br>16.1                     | 32<br>4.6   | 4<br>0.6    | 20<br>2.9 |           |
|                       | C                     | 男性                 | 26<br>100.0  | 10<br>38.5   | 1<br>3.8         | 4<br>15.4             | 7<br>26.9                       | 4<br>15.4   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |           |
|                       |                       | 女性                 | 29<br>100.0  | 13<br>44.8   | 5<br>17.2        | 4<br>13.8             | 3<br>10.3                       | 2<br>6.9    | 1<br>3.4    | 1<br>3.4  |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | B                     | 男<br>性             | 65～69歳       | 26<br>100.0  | 9<br>34.6        | 6<br>23.1             | 3<br>11.5                       | 3<br>11.5   | 5<br>19.2   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                       |                       |                    | 70～74歳       | 29<br>100.0  | 9<br>31.0        | 6<br>20.7             | 6<br>20.7                       | 7<br>24.1   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 1<br>3.4  |
|                       |                       |                    | 75～79歳       | 70<br>100.0  | 26<br>37.1       | 14<br>20.0            | 11<br>15.7                      | 11<br>15.7  | 5<br>7.1    | 0<br>0.0  | 3<br>4.3  |
|                       |                       |                    | 80～84歳       | 85<br>100.0  | 35<br>41.2       | 14<br>16.5            | 12<br>14.1                      | 11<br>12.9  | 10<br>11.8  | 0<br>0.0  | 3<br>3.5  |
|                       |                       |                    | 85～89歳       | 101<br>100.0 | 48<br>47.5       | 19<br>18.8            | 16<br>15.8                      | 11<br>10.9  | 3<br>3.0    | 0<br>0.0  | 4<br>4.0  |
|                       |                       |                    | 90歳以上        | 103<br>100.0 | 54<br>52.4       | 12<br>11.7            | 17<br>16.5                      | 8<br>7.8    | 5<br>4.9    | 1<br>1.0  | 6<br>5.8  |
|                       | B                     | 女<br>性             | 65～69歳       | 16<br>100.0  | 4<br>25.0        | 3<br>18.8             | 4<br>25.0                       | 3<br>18.8   | 2<br>12.5   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                       |                       |                    | 70～74歳       | 30<br>100.0  | 13<br>43.3       | 4<br>13.3             | 6<br>20.0                       | 7<br>23.3   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                       |                       |                    | 75～79歳       | 65<br>100.0  | 23<br>35.4       | 7<br>10.8             | 18<br>27.7                      | 10<br>15.4  | 5<br>7.7    | 1<br>1.5  | 1<br>1.5  |
|                       |                       |                    | 80～84歳       | 149<br>100.0 | 50<br>33.6       | 31<br>20.8            | 29<br>19.5                      | 23<br>15.4  | 10<br>6.7   | 0<br>0.0  | 6<br>4.0  |
|                       |                       |                    | 85～89歳       | 179<br>100.0 | 64<br>35.8       | 45<br>25.1            | 26<br>14.5                      | 34<br>19.0  | 6<br>3.4    | 0<br>0.0  | 4<br>2.2  |
|                       |                       |                    | 90歳以上        | 249<br>100.0 | 96<br>38.6       | 61<br>24.5            | 37<br>14.9                      | 34<br>13.7  | 9<br>3.6    | 3<br>1.2  | 9<br>3.6  |
|                       | C                     | 男<br>性             | 40～59歳       | 17<br>100.0  | 6<br>35.3        | 1<br>5.9              | 2<br>11.8                       | 4<br>23.5   | 4<br>23.5   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                       |                       |                    | 60～64歳       | 9<br>100.0   | 4<br>44.4        | 0<br>0.0              | 2<br>22.2                       | 3<br>33.3   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|                       |                       | 女<br>性             | 40～59歳       | 16<br>100.0  | 7<br>43.8        | 3<br>18.8             | 3<br>18.8                       | 1<br>6.3    | 1<br>6.3    | 0<br>0.0  | 1<br>6.3  |
|                       |                       |                    | 60～64歳       | 13<br>100.0  | 6<br>46.2        | 2<br>15.4             | 1<br>7.7                        | 2<br>15.4   | 1<br>7.7    | 1<br>7.7  | 0<br>0.0  |
|                       | 世<br>帯<br>構<br>成<br>別 | B                  | ひとり暮らし       | 311<br>100.0 | 106<br>34.1      | 65<br>20.9            | 67<br>21.5                      | 46<br>14.8  | 16<br>5.1   | 2<br>0.6  | 9<br>2.9  |
|                       |                       |                    | 高齢者のみ世帯      | 401<br>100.0 | 161<br>40.1      | 76<br>19.0            | 58<br>14.5                      | 63<br>15.7  | 25<br>6.2   | 1<br>0.2  | 17<br>4.2 |
| その他家族等と同居             |                       |                    | 379<br>100.0 | 166<br>43.8  | 76<br>20.1       | 50<br>13.2            | 55<br>14.5                      | 21<br>5.5   | 2<br>0.5    | 9<br>2.4  |           |
| C                     |                       | ひとり暮らし             | 9<br>100.0   | 3<br>33.3    | 0<br>0.0         | 2<br>22.2             | 2<br>22.2                       | 2<br>22.2   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |           |
|                       |                       | 高齢者のみ世帯            | 10<br>100.0  | 3<br>30.0    | 2<br>20.0        | 0<br>0.0              | 3<br>30.0                       | 2<br>20.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |           |
|                       |                       | その他家族等と同居          | 35<br>100.0  | 17<br>48.6   | 4<br>11.4        | 6<br>17.1             | 4<br>11.4                       | 2<br>5.7    | 1<br>2.9    | 1<br>2.9  |           |

【A】問30-1は問30で、【B・C】問14-1は問14で「2」「3」「6」にご回答の方にお聞きします。

【A】問30-1 【B・C】問14-1 自宅以外を選択したのはなぜですか。(いくつでも○)

自宅以外を選択した理由について、A調査全体では、「介護してくれる家族等に負担がかかるから(66.2%)」が最も高く、次いで「病状が急に悪くなったときに安心だから(自宅では不安だから)(43.3%)」、「自宅では十分な医療や介護が受けられないと思うから(32.7%)」と続いている。

性・年代別にみると、男性の90歳以上は「病状が急に悪くなったときに安心だから(自宅では不安だから)(57.4%)」が最も高くなっている。

図表 【A】自宅以外を選択した理由  
(医療やケアを自宅以外で受けたい人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|                       |        | 回答者数(件)        | に介護<br>負担し<br>がたく<br>かれる<br>から家<br>族等 | 宅と病<br>状では<br>不安に<br>だか<br>ら(自<br>た) | が介<br>護し<br>てい<br>く<br>な<br>る<br>家<br>族<br>等 | 思介自<br>う護宅<br>かがで<br>ら受け<br>は十<br>分な<br>医<br>療<br>と<br>や | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |          |
|-----------------------|--------|----------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|--|-------------|-------------|----------|
| 全 体                   |        | 2,213<br>100.0 | 1,465<br>66.2                         | 959<br>43.3                          | 387<br>17.5                                  | 723<br>32.7  | 64<br>2.9   | 51<br>2.3   |          |
| 性<br>別                | 男性     | 888<br>100.0   | 577<br>65.0                           | 397<br>44.7                          | 131<br>14.8                                  | 357<br>40.2  | 19<br>2.1   | 19<br>2.1   |          |
|                       | 女性     | 1,287<br>100.0 | 863<br>67.1                           | 547<br>42.5                          | 254<br>19.7                                  | 357<br>27.7  | 44<br>3.4   | 31<br>2.4   |          |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳         | 215<br>100.0                          | 148<br>68.8                          | 90<br>41.9                                   | 34<br>15.8   | 72<br>33.5  | 5<br>2.3    | 5<br>2.3 |
|                       |        | 70～74歳         | 199<br>100.0                          | 136<br>68.3                          | 89<br>44.7                                   | 29<br>14.6   | 79<br>39.7  | 7<br>3.5    | 4<br>2.0 |
|                       |        | 75～79歳         | 203<br>100.0                          | 130<br>64.0                          | 86<br>42.4                                   | 28<br>13.8   | 84<br>41.4  | 6<br>3.0    | 4<br>2.0 |
|                       |        | 80～84歳         | 134<br>100.0                          | 88<br>65.7                           | 61<br>45.5                                   | 21<br>15.7   | 67<br>50.0  | 1<br>0.7    | 3<br>2.2 |
|                       |        | 85～89歳         | 76<br>100.0                           | 41<br>53.9                           | 36<br>47.4                                   | 8<br>10.5  | 33<br>43.4  | 0<br>0.0    | 2<br>2.6 |
|                       |        | 90歳以上          | 61<br>100.0                           | 34<br>55.7                           | 35<br>57.4                                   | 11<br>18.0   | 22<br>36.1  | 0<br>0.0    | 1<br>1.6 |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳         | 233<br>100.0                          | 176<br>75.5                          | 90<br>38.6                                   | 45<br>19.3   | 50<br>21.5  | 9<br>3.9    | 7<br>3.0 |
|                       |        | 70～74歳         | 240<br>100.0                          | 166<br>69.2                          | 95<br>39.6                                   | 53<br>22.1   | 73<br>30.4  | 6<br>2.5    | 5<br>2.1 |
|                       |        | 75～79歳         | 266<br>100.0                          | 179<br>67.3                          | 116<br>43.6                                  | 53<br>19.9   | 76<br>28.6  | 8<br>3.0    | 5<br>1.9 |
|                       |        | 80～84歳         | 222<br>100.0                          | 157<br>70.7                          | 98<br>44.1                                   | 43<br>19.4   | 64<br>28.8  | 8<br>3.6    | 6<br>2.7 |
|                       |        | 85～89歳         | 173<br>100.0                          | 101<br>58.4                          | 84<br>48.6                                   | 27<br>15.6   | 49<br>28.3  | 4<br>2.3    | 4<br>2.3 |
|                       |        | 90歳以上          | 151<br>100.0                          | 83<br>55.0                           | 63<br>41.7                                   | 33<br>21.9   | 44<br>29.1  | 9<br>6.0    | 4<br>2.6 |

## 第2章 調査結果

自宅以外を選択した理由について、B・C調査全体では、「病状が急に悪くなったときに安心だから（自宅では不安だから）（55.2%）」が最も高く、次いで「介護してくれる家族等に負担がかかるから（53.6%）」、「自宅では十分な医療や介護が受けられないと思うから（39.7%）」と続いている。

性別にみると、B調査の男性は「介護してくれる家族等に負担がかかるから（53.3%）」、女性は「病状が急に悪くなったときに安心だから（自宅では不安だから）（57.8%）」が最も高くなっている。

図表 【B・C】自宅以外を選択した理由  
(医療やケアを自宅以外で受けたい人、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合（%）

|       |   | 回答者数<br>(件)  | に介護<br>負担が<br>かかる<br>家族等 | 宅と病<br>では<br>不安に<br>悪くな<br>つた | が介<br>身護<br>近し<br>てい<br>く<br>な<br>る<br>家<br>族<br>等 | 思介自<br>う護宅<br>がが<br>か受<br>け<br>ら<br>は<br>け<br>ら<br>れ<br>な<br>い<br>医<br>療<br>と<br>や | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |           |           |
|-------|---|--------------|--------------------------|-------------------------------|--|--|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 全 体   |   | 433<br>100.0 | 232<br>53.6              | 239<br>55.2                   | 56<br>12.9   | 172<br>39.7  | 13<br>3.0   | 15<br>3.5   |           |           |
| 性別    | B | 男性           | 137<br>100.0             | 73<br>53.3                    | 69<br>50.4   | 13<br>9.5  | 55<br>40.1  | 3<br>2.2    | 5<br>3.6  |           |
|       |   | 女性           | 275<br>100.0             | 144<br>52.4                   | 159<br>57.8  | 41<br>14.9   | 109<br>39.6 | 8<br>2.9    | 9<br>3.3  |           |
|       | C | 男性           | 5<br>100.0               | 3<br>60.0                     | 3<br>60.0  | 0<br>0.0   | 2<br>40.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |           |
|       |   | 女性           | 10<br>100.0              | 7<br>70.0                     | 4<br>40.0  | 1<br>10.0  | 2<br>20.0   | 1<br>10.0   | 0<br>0.0  |           |
| 性・年代別 | B | 男性           | 65～69歳                   | 9<br>100.0                    | 3<br>33.3  | 7<br>77.8  | 0<br>0.0    | 4<br>44.4   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|       |   |              | 70～74歳                   | 12<br>100.0                   | 8<br>66.7  | 7<br>58.3  | 1<br>8.3    | 4<br>33.3   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|       |   |              | 75～79歳                   | 25<br>100.0                   | 15<br>60.0   | 14<br>56.0   | 2<br>8.0    | 10<br>40.0  | 0<br>0.0  | 1<br>4.0  |
|       |   |              | 80～84歳                   | 26<br>100.0                   | 12<br>46.2   | 12<br>46.2   | 2<br>7.7    | 12<br>46.2  | 1<br>3.8  | 2<br>7.7  |
|       |   |              | 85～89歳                   | 35<br>100.0                   | 17<br>48.6   | 17<br>48.6   | 6<br>17.1   | 14<br>40.0  | 0<br>0.0  | 2<br>5.7  |
|       |   |              | 90歳以上                    | 30<br>100.0                   | 18<br>60.0   | 12<br>40.0   | 2<br>6.7    | 11<br>36.7  | 2<br>6.7  | 0<br>0.0  |
|       |   | 女性           | 65～69歳                   | 7<br>100.0                    | 3<br>42.9  | 3<br>42.9  | 1<br>14.3   | 4<br>57.1   | 0<br>0.0  | 1<br>14.3 |
|       |   |              | 70～74歳                   | 10<br>100.0                   | 2<br>20.0  | 6<br>60.0  | 3<br>30.0   | 4<br>40.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|       |   |              | 75～79歳                   | 26<br>100.0                   | 18<br>69.2   | 11<br>42.3   | 5<br>19.2   | 11<br>42.3  | 2<br>7.7  | 0<br>0.0  |
|       |   |              | 80～84歳                   | 60<br>100.0                   | 32<br>53.3   | 34<br>56.7   | 10<br>16.7  | 27<br>45.0  | 2<br>3.3  | 2<br>3.3  |
|       |   |              | 85～89歳                   | 71<br>100.0                   | 35<br>49.3   | 43<br>60.6   | 11<br>15.5  | 25<br>35.2  | 1<br>1.4  | 2<br>2.8  |
|       |   |              | 90歳以上                    | 101<br>100.0                  | 54<br>53.5   | 62<br>61.4   | 11<br>10.9  | 38<br>37.6  | 3<br>3.0  | 4<br>4.0  |
|       | C | 男性           | 40～59歳                   | 3<br>100.0                    | 2<br>66.7  | 1<br>33.3  | 0<br>0.0    | 1<br>33.3   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|       |   |              | 60～64歳                   | 2<br>100.0                    | 1<br>50.0  | 2<br>100.0   | 0<br>0.0    | 1<br>50.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|       |   | 女性           | 40～59歳                   | 6<br>100.0                    | 4<br>66.7  | 2<br>33.3  | 1<br>16.7   | 1<br>16.7   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
|       |   |              | 60～64歳                   | 4<br>100.0                    | 3<br>75.0  | 2<br>50.0  | 0<br>0.0    | 1<br>25.0   | 1<br>25.0 | 0<br>0.0  |

## 【A】問31【B・C】問15 人生の最期をどこで迎えたいですか。(1つに○)

人生の最期を迎えたい場所について、A調査全体では、「自宅(39.8%)」が最も高く、次いで「分からない(22.3%)」、「病院(14.5%)」と続いている。

性別にみると、男性は「自宅」が44.6%で、女性(36.3%)より8.3ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、男性は年代が高くなるほど「自宅」の割合は高くなっている。女性の65～69歳は「分からない(33.7%)」が最も高くなっている。

図表 【A】人生の最期を迎えたい場所(全体、性別、性・年代別)

|       |    | 上段：件数、下段：割合(%) |               |             |             |               |             |            |            |           |
|-------|----|----------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|------------|-----------|
|       |    | (回答者数)         | 自宅            | 病院          | 介護施設        | 分からない         | が考えたこと      | その他        | 無回答        |           |
| 全体    |    | 4,570<br>100.0 | 1,821<br>39.8 | 663<br>14.5 | 406<br>8.9  | 1,019<br>22.3 | 474<br>10.4 | 82<br>1.8  | 105<br>2.3 |           |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 854<br>44.6   | 235<br>12.3 | 148<br>7.7  | 356<br>18.6   | 258<br>13.5 | 32<br>1.7  | 33<br>1.7  |           |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 930<br>36.3   | 406<br>15.8 | 255<br>10.0 | 649<br>25.3   | 205<br>8.0  | 48<br>1.9  | 69<br>2.7  |           |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0  | 126<br>29.9 | 62<br>14.7  | 35<br>8.3     | 104<br>24.7 | 80<br>19.0 | 11<br>2.6  | 3<br>0.7  |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0  | 183<br>42.4 | 47<br>10.9  | 34<br>7.9     | 91<br>21.1  | 67<br>15.5 | 8<br>1.9   | 2<br>0.5  |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0  | 208<br>46.8 | 50<br>11.3  | 32<br>7.2     | 83<br>18.7  | 50<br>11.3 | 11<br>2.5  | 10<br>2.3 |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0  | 160<br>50.8 | 35<br>11.1  | 23<br>7.3     | 43<br>13.7  | 41<br>13.0 | 1<br>0.3   | 12<br>3.8 |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0  | 107<br>57.2 | 25<br>13.4  | 13<br>7.0     | 25<br>13.4  | 12<br>6.4  | 1<br>0.5   | 4<br>2.1  |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0  | 69<br>59.5  | 16<br>13.8  | 11<br>9.5     | 10<br>8.6   | 8<br>6.9   | 0<br>0.0   | 2<br>1.7  |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0  | 141<br>29.2 | 52<br>10.8  | 56<br>11.6    | 163<br>33.7 | 52<br>10.8 | 11<br>2.3  | 8<br>1.7  |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0  | 148<br>32.0 | 62<br>13.4  | 49<br>10.6    | 134<br>28.9 | 50<br>10.8 | 6<br>1.3   | 14<br>3.0 |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0  | 216<br>39.4 | 91<br>16.6  | 42<br>7.7     | 135<br>24.6 | 46<br>8.4  | 11<br>2.0  | 7<br>1.3  |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0  | 188<br>39.8 | 80<br>16.9  | 45<br>9.5     | 105<br>22.2 | 32<br>6.8  | 7<br>1.5   | 15<br>3.2 |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0  | 128<br>39.6 | 60<br>18.6  | 30<br>9.3     | 69<br>21.4  | 14<br>4.3  | 8<br>2.5   | 14<br>4.3 |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0  | 108<br>40.0 | 60<br>22.2  | 33<br>12.2    | 42<br>15.6  | 11<br>4.1  | 5<br>1.9   | 11<br>4.1 |

## 第2章 調査結果

人生の最期を迎えたい場所について、B・C調査全体では、「自宅（52.7%）」が最も高く、次いで「分からない（17.4%）」、「病院（12.2%）」と続いている。

性別にみると、B調査の男性は「自宅」が57.5%で、女性（49.8%）より7.7ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、B調査では、男性の85～89歳、90歳以上は「自宅」が全体より10ポイント以上高くなっている。女性の70～74歳は「分からない（33.3%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】人生の最期を迎えたい場所（全体、性別、性・年代別）

|                       |        | 上段：件数、下段：割合（%）         |              |              |                  |                       |                                      |             |             |           |           |
|-----------------------|--------|------------------------|--------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
|                       |        | （回<br>件<br>答<br>者<br>数 | 自<br>宅       | 病<br>院       | 介<br>護<br>施<br>設 | 分<br>か<br>ら<br>な<br>い | が<br>考<br>え<br>な<br>い<br>た<br>こ<br>と | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |           |           |
| 全 体                   |        | 1,185<br>100.0         | 624<br>52.7  | 145<br>12.2  | 67<br>5.7        | 206<br>17.4           | 91<br>7.7                            | 9<br>0.8    | 43<br>3.6   |           |           |
| 性<br>別                | B      | 男性                     | 414<br>100.0 | 238<br>57.5  | 39<br>9.4        | 24<br>5.8             | 56<br>13.5                           | 35<br>8.5   | 4<br>1.0    | 18<br>4.3 |           |
|                       |        | 女性                     | 689<br>100.0 | 343<br>49.8  | 99<br>14.4       | 39<br>5.7             | 134<br>19.4                          | 47<br>6.8   | 3<br>0.4    | 24<br>3.5 |           |
|                       | C      | 男性                     | 26<br>100.0  | 14<br>53.8   | 0<br>0.0         | 3<br>11.5             | 6<br>23.1                            | 3<br>11.5   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |           |
|                       |        | 女性                     | 29<br>100.0  | 14<br>48.3   | 2<br>6.9         | 0<br>0.0              | 6<br>20.7                            | 4<br>13.8   | 2<br>6.9    | 1<br>3.4  |           |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | B      | 男<br>性                 | 65～69歳       | 26<br>100.0  | 13<br>50.0       | 5<br>19.2             | 1<br>3.8                             | 4<br>15.4   | 2<br>7.7    | 0<br>0.0  | 1<br>3.8  |
|                       |        |                        | 70～74歳       | 29<br>100.0  | 15<br>51.7       | 1<br>3.4              | 2<br>6.9                             | 7<br>24.1   | 1<br>3.4    | 0<br>0.0  | 3<br>10.3 |
|                       |        |                        | 75～79歳       | 70<br>100.0  | 29<br>41.4       | 10<br>14.3            | 7<br>10.0                            | 11<br>15.7  | 9<br>12.9   | 1<br>1.4  | 3<br>4.3  |
|                       |        |                        | 80～84歳       | 85<br>100.0  | 48<br>56.5       | 9<br>10.6             | 3<br>3.5                             | 13<br>15.3  | 11<br>12.9  | 0<br>0.0  | 1<br>1.2  |
|                       |        |                        | 85～89歳       | 101<br>100.0 | 65<br>64.4       | 5<br>5.0              | 7<br>6.9                             | 12<br>11.9  | 5<br>5.0    | 2<br>2.0  | 5<br>5.0  |
|                       |        |                        | 90歳以上        | 103<br>100.0 | 68<br>66.0       | 9<br>8.7              | 4<br>3.9                             | 9<br>8.7    | 7<br>6.8    | 1<br>1.0  | 5<br>4.9  |
|                       |        |                        | 女<br>性       | 65～69歳       | 16<br>100.0      | 8<br>50.0             | 0<br>0.0                             | 3<br>18.8   | 4<br>25.0   | 1<br>6.3  | 0<br>0.0  |
|                       | 70～74歳 | 30<br>100.0            |              | 13<br>43.3   | 2<br>6.7         | 2<br>6.7              | 10<br>33.3                           | 2<br>6.7    | 0<br>0.0    | 1<br>3.3  |           |
|                       | 75～79歳 | 65<br>100.0            |              | 27<br>41.5   | 11<br>16.9       | 6<br>9.2              | 10<br>15.4                           | 10<br>15.4  | 1<br>1.5    | 0<br>0.0  |           |
|                       | 80～84歳 | 149<br>100.0           |              | 69<br>46.3   | 23<br>15.4       | 9<br>6.0              | 28<br>18.8                           | 13<br>8.7   | 1<br>0.7    | 6<br>4.0  |           |
|                       | 85～89歳 | 179<br>100.0           |              | 96<br>53.6   | 31<br>17.3       | 9<br>5.0              | 32<br>17.9                           | 7<br>3.9    | 1<br>0.6    | 3<br>1.7  |           |
|                       | 90歳以上  | 249<br>100.0           |              | 129<br>51.8  | 32<br>12.9       | 10<br>4.0             | 50<br>20.1                           | 14<br>5.6   | 0<br>0.0    | 14<br>5.6 |           |
|                       | C      | 男<br>性                 |              | 40～59歳       | 17<br>100.0      | 8<br>47.1             | 0<br>0.0                             | 3<br>17.6   | 3<br>17.6   | 3<br>17.6 | 0<br>0.0  |
|                       |        |                        | 60～64歳       | 9<br>100.0   | 6<br>66.7        | 0<br>0.0              | 0<br>0.0                             | 3<br>33.3   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |
| 女<br>性                |        | 40～59歳                 | 16<br>100.0  | 10<br>62.5   | 0<br>0.0         | 0<br>0.0              | 3<br>18.8                            | 1<br>6.3    | 1<br>6.3    | 1<br>6.3  |           |
|                       |        | 60～64歳                 | 13<br>100.0  | 4<br>30.8    | 2<br>15.4        | 0<br>0.0              | 3<br>23.1                            | 3<br>23.1   | 1<br>7.7    | 0<br>0.0  |           |

【A】問32【B・C】問16 あなたは、人生の最終段階の過ごし方（受けたい医療やケア等）について、医療・介護関係者や家族等の身近な人と話し合ったことがありますか。（1つに○）

人生の最終段階についての話し合いについて、A調査全体では、「話し合ったことはない（47.7%）」が最も高くなっている。また、「詳しく話し合ったことがある（5.3%）」と「少し話し合ったことがある（36.9%）」を合計した《話し合ったことがある》が42.2%となっている。

性別にみると、女性は《話し合ったことがある》が46.8%で、男性（35.9%）より10.9ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、《話し合ったことがある》の割合は、男女ともに90歳以上で最も高く、男性の90歳以上が44.8%、女性の90歳以上が53.7%となっている。

図表 【A】人生の最終段階についての話し合い（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |        | 回答者数（件）        | こ<br>と<br>が<br>詳<br>し<br>く<br>あ<br>る<br>話<br>し<br>合<br>っ<br>た | と<br>少<br>し<br>あ<br>る<br>話<br>し<br>合<br>っ<br>た | な<br>話<br>し<br>合<br>っ<br>た<br>こ<br>と<br>は | 考<br>え<br>た<br>こ<br>と<br>が<br>な<br>い | 無<br>回<br>答 | が<br>《<br>あ<br>る<br>》<br>話<br>し<br>合<br>っ<br>た<br>こ<br>と |             |
|-----------------------|--------|----------------|---|--|---|--------------------------------------|-------------|--|-------------|
| 全 体                   |        | 4,570<br>100.0 | 241<br>5.3  | 1,686<br>36.9                                  | 2,181<br>47.7                             | 364<br>8.0                           | 98<br>2.1   | 1,927<br>42.2  |             |
| 性<br>別                | 男性     | 1,916<br>100.0 | 83<br>4.3   | 605<br>31.6                                    | 986<br>51.5                               | 213<br>11.1                          | 29<br>1.5   | 688<br>35.9  |             |
|                       | 女性     | 2,562<br>100.0 | 155<br>6.0  | 1,044<br>40.7                                  | 1,158<br>45.2                             | 141<br>5.5                           | 64<br>2.5   | 1,199<br>46.8  |             |
| 性<br>・<br>年<br>代<br>別 | 男<br>性 | 65～69歳         | 421<br>100.0  | 11<br>2.6                                      | 122<br>29.0                               | 218<br>51.8                          | 67<br>15.9  | 3<br>0.7   | 133<br>31.6 |
|                       |        | 70～74歳         | 432<br>100.0  | 18<br>4.2                                      | 133<br>30.8                               | 236<br>54.6                          | 41<br>9.5   | 4<br>0.9   | 151<br>35.0 |
|                       |        | 75～79歳         | 444<br>100.0  | 27<br>6.1                                      | 140<br>31.5                               | 219<br>49.3                          | 50<br>11.3  | 8<br>1.8   | 167<br>37.6 |
|                       |        | 80～84歳         | 315<br>100.0  | 16<br>5.1                                      | 94<br>29.8                                | 168<br>53.3                          | 30<br>9.5   | 7<br>2.2   | 110<br>34.9 |
|                       |        | 85～89歳         | 187<br>100.0  | 7<br>3.7                                       | 67<br>35.8                                | 93<br>49.7                           | 16<br>8.6   | 4<br>2.1   | 74<br>39.6  |
|                       |        | 90歳以上          | 116<br>100.0  | 4<br>3.4                                       | 48<br>41.4                                | 52<br>44.8                           | 9<br>7.8    | 3<br>2.6   | 52<br>44.8  |
|                       | 女<br>性 | 65～69歳         | 483<br>100.0  | 17<br>3.5                                      | 185<br>38.3                               | 240<br>49.7                          | 33<br>6.8   | 8<br>1.7   | 202<br>41.8 |
|                       |        | 70～74歳         | 463<br>100.0  | 14<br>3.0                                      | 180<br>38.9                               | 234<br>50.5                          | 27<br>5.8   | 8<br>1.7   | 194<br>41.9 |
|                       |        | 75～79歳         | 548<br>100.0  | 31<br>5.7                                      | 236<br>43.1                               | 243<br>44.3                          | 32<br>5.8   | 6<br>1.1   | 267<br>48.7 |
|                       |        | 80～84歳         | 472<br>100.0  | 41<br>8.7                                      | 188<br>39.8                               | 208<br>44.1                          | 20<br>4.2   | 15<br>3.2  | 229<br>48.5 |
|                       |        | 85～89歳         | 323<br>100.0  | 24<br>7.4                                      | 136<br>42.1                               | 137<br>42.4                          | 12<br>3.7   | 14<br>4.3  | 160<br>49.5 |
|                       |        | 90歳以上          | 270<br>100.0  | 28<br>10.4                                     | 117<br>43.3                               | 95<br>35.2                           | 17<br>6.3   | 13<br>4.8  | 145<br>53.7 |

## 第2章 調査結果

人生の最終段階についての話し合いについて、B・C調査全体では、「少し話し合ったことがある（40.8%）」が最も高くなっている。また、「詳しく話し合ったことがある（9.2%）」と「少し話し合ったことがある（40.8%）」を合計した《話し合ったことがある》が50.0%となっている。

性別にみると、B調査の女性は《話し合ったことがある》が52.5%で、男性（45.9%）より6.6ポイント高くなっている。

図表 【B・C】人生の最終段階についての話し合い（全体、性別、性・年代別）

|       |        |        | 上段：件数、下段：割合（%） |               |              |             |            | 《話し合ったことがある》 |             |            |
|-------|--------|--------|----------------|---------------|--------------|-------------|------------|--------------|-------------|------------|
|       |        |        | 回答者数（件）        | 詳しく話し合ったことがある | 少し話し合ったことがある | 話し合ったことはない  | 考えたことがない   |              | 無回答         |            |
| 全 体   |        |        | 1,185<br>100.0 | 109<br>9.2    | 484<br>40.8  | 472<br>39.8 | 81<br>6.8  | 39<br>3.3    | 593<br>50.0 |            |
| 性別    | B      | 男性     | 414<br>100.0   | 40<br>9.7     | 150<br>36.2  | 179<br>43.2 | 30<br>7.2  | 15<br>3.6    | 190<br>45.9 |            |
|       |        | 女性     | 689<br>100.0   | 60<br>8.7     | 302<br>43.8  | 262<br>38.0 | 43<br>6.2  | 22<br>3.2    | 362<br>52.5 |            |
|       | C      | 男性     | 26<br>100.0    | 3<br>11.5     | 5<br>19.2    | 13<br>50.0  | 4<br>15.4  | 1<br>3.8     | 8<br>30.8   |            |
|       |        | 女性     | 29<br>100.0    | 2<br>6.9      | 14<br>48.3   | 9<br>31.0   | 4<br>13.8  | 0<br>0.0     | 16<br>55.2  |            |
| 性・年代別 | B      | 男性     | 65～69歳         | 26<br>100.0   | 4<br>15.4    | 7<br>26.9   | 13<br>50.0 | 2<br>7.7     | 0<br>0.0    | 11<br>42.3 |
|       |        |        | 70～74歳         | 29<br>100.0   | 2<br>6.9     | 13<br>44.8  | 12<br>41.4 | 1<br>3.4     | 1<br>3.4    | 15<br>51.7 |
|       |        |        | 75～79歳         | 70<br>100.0   | 6<br>8.6     | 26<br>37.1  | 33<br>47.1 | 3<br>4.3     | 2<br>2.9    | 32<br>45.7 |
|       |        |        | 80～84歳         | 85<br>100.0   | 5<br>5.9     | 32<br>37.6  | 40<br>47.1 | 7<br>8.2     | 1<br>1.2    | 37<br>43.5 |
|       |        |        | 85～89歳         | 101<br>100.0  | 5<br>5.0     | 39<br>38.6  | 44<br>43.6 | 9<br>8.9     | 4<br>4.0    | 44<br>43.6 |
|       |        |        | 90歳以上          | 103<br>100.0  | 18<br>17.5   | 33<br>32.0  | 37<br>35.9 | 8<br>7.8     | 7<br>6.8    | 51<br>49.5 |
|       |        |        | 65～69歳         | 16<br>100.0   | 2<br>12.5    | 3<br>18.8   | 10<br>62.5 | 1<br>6.3     | 0<br>0.0    | 5<br>31.3  |
|       | 女性     | 70～74歳 | 30<br>100.0    | 2<br>6.7      | 11<br>36.7   | 14<br>46.7  | 1<br>3.3   | 2<br>6.7     | 13<br>43.3  |            |
|       |        | 75～79歳 | 65<br>100.0    | 7<br>10.8     | 26<br>40.0   | 24<br>36.9  | 4<br>6.2   | 4<br>6.2     | 33<br>50.8  |            |
|       |        | 80～84歳 | 149<br>100.0   | 11<br>7.4     | 67<br>45.0   | 57<br>38.3  | 9<br>6.0   | 5<br>3.4     | 78<br>52.3  |            |
|       |        | 85～89歳 | 179<br>100.0   | 14<br>7.8     | 87<br>48.6   | 64<br>35.8  | 12<br>6.7  | 2<br>1.1     | 101<br>56.4 |            |
|       |        | 90歳以上  | 249<br>100.0   | 24<br>9.6     | 107<br>43.0  | 93<br>37.3  | 16<br>6.4  | 9<br>3.6     | 131<br>52.6 |            |
|       |        | C      | 男性             | 40～59歳        | 17<br>100.0  | 2<br>11.8   | 2<br>11.8  | 10<br>58.8   | 2<br>11.8   | 1<br>5.9   |
|       | 60～64歳 |        |                | 9<br>100.0    | 1<br>11.1    | 3<br>33.3   | 3<br>33.3  | 2<br>22.2    | 0<br>0.0    | 4<br>44.4  |
| 女性    | 40～59歳 |        | 16<br>100.0    | 0<br>0.0      | 6<br>37.5    | 7<br>43.8   | 3<br>18.8  | 0<br>0.0     | 6<br>37.5   |            |
|       | 60～64歳 |        | 13<br>100.0    | 2<br>15.4     | 8<br>61.5    | 2<br>15.4   | 1<br>7.7   | 0<br>0.0     | 10<br>76.9  |            |

## 6 介護保険制度、高齢者保健福祉施策等

### (1) 介護保険制度

【A】問47【B】問33 令和7年度のあなたの介護保険料（年額）は次のうちどれですか。

(1つに○)

支払っている介護保険料について、A調査全体では、「分からない(19.9%)」が最も高く、次いで「第7段階(年額 94,200円)(8.5%)」、「第1段階(年額 21,478円)(7.7%)」と続いている。

図表 【A】支払っている介護保険料（全体）

|     |                | 上段：件数、下段：割合（%）                                     |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|-----|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|     | 回答者数（件）        | （第1段階<br>年額2階<br>1<br>,<br>4<br>7<br>8<br>円）       | （第2段階<br>年額3階<br>6<br>,<br>5<br>5<br>0<br>円）             | （第3段階<br>年額4階<br>8<br>,<br>9<br>8<br>4<br>円）             | （第4段階<br>年額6階<br>4<br>,<br>0<br>5<br>6<br>円）             | （第5段階<br>年額7階<br>5<br>,<br>3<br>6<br>0<br>円）             | （第6段階<br>年額8階<br>6<br>,<br>6<br>6<br>4<br>円）             | （第7段階<br>年額9階<br>4<br>,<br>2<br>0<br>0<br>円）             | （第8段階<br>年額1階<br>0<br>5<br>,<br>5<br>0<br>4<br>円）        | （第9段階<br>年額1階<br>2<br>0<br>,<br>5<br>7<br>6<br>円） | （第10段階<br>年額1階<br>4<br>3<br>,<br>1<br>8<br>4<br>円） |
| 全 体 | 4,570<br>100.0 | 352<br>7.7   | 224<br>4.9   | 210<br>4.6   | 287<br>6.3   | 321<br>7.0   | 316<br>6.9   | 387<br>8.5   | 317<br>6.9   | 208<br>4.6  | 131<br>2.9   |
|     | 回答者数（件）        | （第1段階<br>年額1階<br>5階<br>8<br>,<br>2<br>5<br>6<br>円） | （第1段階<br>年額2階<br>1階<br>7階<br>3<br>,<br>3<br>2<br>8<br>円） | （第1段階<br>年額3階<br>1階<br>8階<br>8<br>,<br>4<br>0<br>0<br>円） | （第1段階<br>年額4階<br>2階<br>1階<br>8<br>,<br>5<br>4<br>4<br>円） | （第1段階<br>年額5階<br>2階<br>5階<br>6<br>,<br>2<br>2<br>4<br>円） | （第1段階<br>年額6階<br>2階<br>9階<br>3<br>,<br>9<br>0<br>4<br>円） | （第1段階<br>年額7階<br>3階<br>3階<br>1<br>,<br>5<br>8<br>4<br>円） | （第1段階<br>年額8階<br>3階<br>6階<br>9<br>,<br>2<br>6<br>4<br>円） | 分からない   | 無回答  |
| 全 体 | 4,570<br>100.0 | 82<br>1.8  | 56<br>1.2  | 76<br>1.7  | 67<br>1.5  | 57<br>1.2  | 35<br>0.8  | 18<br>0.4  | 59<br>1.3  | 910<br>19.9                                       | 457<br>10.0  |

## 第2章 調査結果

支払っている介護保険料について、B調査全体では、「分からない(37.0%)」が最も高く、次いで「第1段階(年額 21,478円)(9.5%)」、「第2段階(年額 36,550円)(5.8%)」と続いている。

図表 【B】支払っている介護保険料(全体)

|    |                | 上段：件数、下段：割合(%)      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |  |  |
|----|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|--|--|
|    | 回答者数(件)        | (第1段階<br>年額21,478円) | (第2段階<br>年額36,550円) | (第3段階<br>年額49,844円) | (第4段階<br>年額57,056円) | (第5段階<br>年額51,360円) | (第6段階<br>年額41,664円) | (第7段階<br>年額48,200円) | (第8段階<br>年額43,504円) | (第9段階<br>年額21,576円) | (第10段階<br>年額14,184円) |  |  |
| 全体 | 1,185<br>100.0 | 112<br>9.5          | 69<br>5.8           | 49<br>4.1           | 57<br>4.8           | 51<br>4.3           | 41<br>3.5           | 48<br>4.1           | 43<br>3.6           | 21<br>1.8           | 16<br>1.4            |  |  |
|    | 回答者数(件)        | (第1段階<br>年額15,256円) | (第1段階<br>年額17,328円) | (第1段階<br>年額18,400円) | (第1段階<br>年額21,544円) | (第1段階<br>年額22,444円) | (第1段階<br>年額29,044円) | (第1段階<br>年額35,844円) | (第1段階<br>年額36,644円) | 分からない               | 無回答                  |  |  |
| 全体 | 1,185<br>100.0 | 14<br>1.2           | 4<br>0.3            | 12<br>1.0           | 5<br>0.4            | 4<br>0.3            | 2<br>0.2            | 1<br>0.1            | 5<br>0.4            | 438<br>37.0         | 193<br>16.3          |  |  |

【A】問48【B・C】問34 要介護者の増加に伴い、介護保険サービスの量を増やしたり質を確保したりするために、介護保険料が上昇することについて、どう思いますか。（1つに○）

サービス水準と介護保険料の関係について、A調査全体では、「保険料が今より高くなっても、サービスの水準を上げるほうがよい」が11.6%、「サービスの水準は現状程度で、保険料の上昇は要介護認定者数の伸びなどによる影響の範囲に抑えるのがよい」が38.4%、「サービスの水準が低下しても、保険料は安いほうがよい」が6.7%、「どちらともいえない、分からない」が37.3%となっている。

性別にみると、女性は「どちらともいえない、分からない」が40.7%で、男性（32.5%）より8.2ポイント高くなっている。

図表 【A】サービス水準と介護保険料の関係  
（全体、性別、性・年代別）

|       |        | 上段：件数、下段：割合（%） |                              |                      |                  |                     |             |             |
|-------|--------|----------------|------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------|-------------|
|       |        | 回答者数<br>(件)    | 保険料が今より<br>高くなるがよいも、<br>サービス | サービスの影響の範囲に抑えるのがよいなど | サービス水準が低下しても、保険料 | どちらともいえない、<br>分からない | 無回答         |             |
| 全体    |        | 4,570<br>100.0 | 528<br>11.6                  | 1,754<br>38.4        | 306<br>6.7       | 1,704<br>37.3       | 278<br>6.1  |             |
| 性別    | 男性     | 1,916<br>100.0 | 261<br>13.6                  | 780<br>40.7          | 161<br>8.4       | 623<br>32.5         | 91<br>4.7   |             |
|       | 女性     | 2,562<br>100.0 | 258<br>10.1                  | 941<br>36.7          | 142<br>5.5       | 1,042<br>40.7       | 179<br>7.0  |             |
| 性・年代別 | 男性     | 65～69歳         | 421<br>100.0                 | 65<br>15.4           | 183<br>43.5      | 46<br>10.9          | 119<br>28.3 | 8<br>1.9    |
|       |        | 70～74歳         | 432<br>100.0                 | 61<br>14.1           | 177<br>41.0      | 38<br>8.8           | 142<br>32.9 | 14<br>3.2   |
|       |        | 75～79歳         | 444<br>100.0                 | 62<br>14.0           | 186<br>41.9      | 32<br>7.2           | 143<br>32.2 | 21<br>4.7   |
|       |        | 80～84歳         | 315<br>100.0                 | 35<br>11.1           | 117<br>37.1      | 22<br>7.0           | 119<br>37.8 | 22<br>7.0   |
|       |        | 85～89歳         | 187<br>100.0                 | 24<br>12.8           | 80<br>42.8       | 14<br>7.5           | 54<br>28.9  | 15<br>8.0   |
|       |        | 90歳以上          | 116<br>100.0                 | 14<br>12.1           | 37<br>31.9       | 9<br>7.8            | 45<br>38.8  | 11<br>9.5   |
|       |        | 女性             | 65～69歳                       | 483<br>100.0         | 53<br>11.0       | 213<br>44.1         | 33<br>6.8   | 166<br>34.4 |
|       | 70～74歳 | 463<br>100.0   | 43<br>9.3                    | 205<br>44.3          | 25<br>5.4        | 168<br>36.3         | 22<br>4.8   |             |
|       | 75～79歳 | 548<br>100.0   | 56<br>10.2                   | 216<br>39.4          | 24<br>4.4        | 223<br>40.7         | 29<br>5.3   |             |
|       | 80～84歳 | 472<br>100.0   | 50<br>10.6                   | 126<br>26.7          | 26<br>5.5        | 220<br>46.6         | 50<br>10.6  |             |
|       | 85～89歳 | 323<br>100.0   | 23<br>7.1                    | 103<br>31.9          | 22<br>6.8        | 146<br>45.2         | 29<br>9.0   |             |
|       | 90歳以上  | 270<br>100.0   | 32<br>11.9                   | 76<br>28.1           | 12<br>4.4        | 119<br>44.1         | 31<br>11.5  |             |

## 第2章 調査結果

A調査のサービス水準と介護保険料の関係について、介護保険料段階別にみると、第1段階(年額 21,478円)、第4段階(年額 64,056円)、第15段階(年額 256,224円)、分からないは「どちらともいえない、分からない」、それ以外の段階は「サービスの水準は現状程度で、保険料の上昇は要介護認定者数の伸びなどによる影響の範囲に抑えるのがよい」が最も高くなっている。

図表 【A】 サービス水準と介護保険料の関係  
(全体、介護保険料段階別)

|          |                       | 上段：件数、下段：割合(%) |                        |                                  |                   |                 |            |
|----------|-----------------------|----------------|------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------|------------|
|          |                       | 回答者数(件)        | サービスの水準が今より高くなっても、サービス | の上昇は要介護認定者数の伸びなどによる影響の範囲に抑えるのがよい | サービスの水準が低下しても、保険料 | どちらともいえない、分からない | 無回答        |
| 全体       |                       | 4,570<br>100.0 | 528<br>11.6            | 1,754<br>38.4                    | 306<br>6.7        | 1,704<br>37.3   | 278<br>6.1 |
| 介護保険料段階別 | 第1段階<br>(年額21,478円)   | 352<br>100.0   | 39<br>11.1             | 116<br>33.0                      | 20<br>5.7         | 161<br>45.7     | 16<br>4.5  |
|          | 第2段階<br>(年額36,550円)   | 224<br>100.0   | 20<br>8.9              | 95<br>42.4                       | 18<br>8.0         | 79<br>35.3      | 12<br>5.4  |
|          | 第3段階<br>(年額48,984円)   | 210<br>100.0   | 20<br>9.5              | 90<br>42.9                       | 14<br>6.7         | 79<br>37.6      | 7<br>3.3   |
|          | 第4段階<br>(年額64,056円)   | 287<br>100.0   | 28<br>9.8              | 108<br>37.6                      | 19<br>6.6         | 122<br>42.5     | 10<br>3.5  |
|          | 第5段階<br>(年額75,360円)   | 321<br>100.0   | 32<br>10.0             | 139<br>43.3                      | 19<br>5.9         | 117<br>36.4     | 14<br>4.4  |
|          | 第6段階<br>(年額86,664円)   | 316<br>100.0   | 27<br>8.5              | 140<br>44.3                      | 22<br>7.0         | 115<br>36.4     | 12<br>3.8  |
|          | 第7段階<br>(年額94,200円)   | 387<br>100.0   | 40<br>10.3             | 177<br>45.7                      | 23<br>5.9         | 129<br>33.3     | 18<br>4.7  |
|          | 第8段階<br>(年額105,504円)  | 317<br>100.0   | 38<br>12.0             | 154<br>48.6                      | 20<br>6.3         | 97<br>30.6      | 8<br>2.5   |
|          | 第9段階<br>(年額120,576円)  | 208<br>100.0   | 34<br>16.3             | 89<br>42.8                       | 17<br>8.2         | 63<br>30.3      | 5<br>2.4   |
|          | 第10段階<br>(年額143,184円) | 131<br>100.0   | 17<br>13.0             | 56<br>42.7                       | 10<br>7.6         | 46<br>35.1      | 2<br>1.5   |
|          | 第11段階<br>(年額158,256円) | 82<br>100.0    | 11<br>13.4             | 32<br>39.0                       | 9<br>11.0         | 27<br>32.9      | 3<br>3.7   |
|          | 第12段階<br>(年額173,328円) | 56<br>100.0    | 10<br>17.9             | 22<br>39.3                       | 5<br>8.9          | 16<br>28.6      | 3<br>5.4   |
|          | 第13段階<br>(年額188,400円) | 76<br>100.0    | 8<br>10.5              | 43<br>56.6                       | 8<br>10.5         | 15<br>19.7      | 2<br>2.6   |
|          | 第14段階<br>(年額218,544円) | 67<br>100.0    | 10<br>14.9             | 37<br>55.2                       | 7<br>10.4         | 11<br>16.4      | 2<br>3.0   |
|          | 第15段階<br>(年額256,224円) | 57<br>100.0    | 15<br>26.3             | 18<br>31.6                       | 5<br>8.8          | 19<br>33.3      | 0<br>0.0   |
|          | 第16段階<br>(年額293,904円) | 35<br>100.0    | 2<br>5.7               | 21<br>60.0                       | 3<br>8.6          | 7<br>20.0       | 2<br>5.7   |
|          | 第17段階<br>(年額331,584円) | 18<br>100.0    | 2<br>11.1              | 11<br>61.1                       | 2<br>11.1         | 3<br>16.7       | 0<br>0.0   |
|          | 第18段階<br>(年額369,264円) | 59<br>100.0    | 9<br>15.3              | 23<br>39.0                       | 4<br>6.8          | 19<br>32.2      | 4<br>6.8   |
|          | 分からない                 | 910<br>100.0   | 130<br>14.3            | 255<br>28.0                      | 60<br>6.6         | 424<br>46.6     | 41<br>4.5  |

サービス水準と介護保険料の関係について、B・C調査全体では、「保険料が今より高くなっても、サービスの水準を上げるほうがよい」が12.2%、「サービスの水準は現状程度で、保険料の上昇は要介護認定者数の伸びなどによる影響の範囲に抑えるのがよい」が39.6%、「サービスの水準が低下しても、保険料は安いほうがよい」が6.4%、「どちらともいえない、分からない」が33.2%となっている。

図表 【B・C】 サービス水準と介護保険料の関係  
(全体、性別、性・年代別)

|       |        | 上段：件数、下段：割合 (%) |                               |                                     |                           |                 |             |            |            |
|-------|--------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------|------------|------------|
|       |        | 回答者数 (件)        | 保険料が今より高くなっても、サービス水準を上げるほうがよい | よのサービスは要介護認定者数の伸びなどによる影響の範囲に抑えるのがよい | はサービス水準が低下しても、保険料は安いほうがよい | どちらともいえない、分からない | 無回答         |            |            |
| 全 体   |        | 1,185<br>100.0  | 145<br>12.2                   | 469<br>39.6                         | 76<br>6.4                 | 394<br>33.2     | 101<br>8.5  |            |            |
| 性別    | B      | 男性              | 414<br>100.0                  | 45<br>10.9                          | 167<br>40.3               | 32<br>7.7       | 130<br>31.4 | 40<br>9.7  |            |
|       |        | 女性              | 689<br>100.0                  | 90<br>13.1                          | 274<br>39.8               | 40<br>5.8       | 230<br>33.4 | 55<br>8.0  |            |
|       | C      | 男性              | 26<br>100.0                   | 2<br>7.7                            | 10<br>38.5                | 1<br>3.8        | 12<br>46.2  | 1<br>3.8   |            |
|       |        | 女性              | 29<br>100.0                   | 4<br>13.8                           | 9<br>31.0                 | 1<br>3.4        | 13<br>44.8  | 2<br>6.9   |            |
| 性・年代別 | B      | 男性              | 65～69歳                        | 26<br>100.0                         | 4<br>15.4                 | 10<br>38.5      | 0<br>0.0    | 8<br>30.8  | 4<br>15.4  |
|       |        |                 | 70～74歳                        | 29<br>100.0                         | 7<br>24.1                 | 14<br>48.3      | 4<br>13.8   | 2<br>6.9   | 2<br>6.9   |
|       |        |                 | 75～79歳                        | 70<br>100.0                         | 5<br>7.1                  | 28<br>40.0      | 5<br>7.1    | 29<br>41.4 | 3<br>4.3   |
|       |        |                 | 80～84歳                        | 85<br>100.0                         | 10<br>11.8                | 34<br>40.0      | 8<br>9.4    | 26<br>30.6 | 7<br>8.2   |
|       |        |                 | 85～89歳                        | 101<br>100.0                        | 6<br>5.9                  | 39<br>38.6      | 7<br>6.9    | 35<br>34.7 | 14<br>13.9 |
|       |        |                 | 90歳以上                         | 103<br>100.0                        | 13<br>12.6                | 42<br>40.8      | 8<br>7.8    | 30<br>29.1 | 10<br>9.7  |
|       |        |                 | 女性                            | 65～69歳                              | 16<br>100.0               | 0<br>0.0        | 6<br>37.5   | 1<br>6.3   | 6<br>37.5  |
|       | 70～74歳 | 30<br>100.0     |                               | 4<br>13.3                           | 13<br>43.3                | 0<br>0.0        | 11<br>36.7  | 2<br>6.7   |            |
|       | 75～79歳 | 65<br>100.0     |                               | 5<br>7.7                            | 25<br>38.5                | 4<br>6.2        | 25<br>38.5  | 6<br>9.2   |            |
|       | 80～84歳 | 149<br>100.0    |                               | 24<br>16.1                          | 56<br>37.6                | 8<br>5.4        | 49<br>32.9  | 12<br>8.1  |            |
|       | 85～89歳 | 179<br>100.0    |                               | 24<br>13.4                          | 69<br>38.5                | 10<br>5.6       | 56<br>31.3  | 20<br>11.2 |            |
|       | 90歳以上  | 249<br>100.0    |                               | 33<br>13.3                          | 104<br>41.8               | 17<br>6.8       | 83<br>33.3  | 12<br>4.8  |            |
|       | C      | 男性              |                               | 40～59歳                              | 17<br>100.0               | 1<br>5.9        | 6<br>35.3   | 1<br>5.9   | 9<br>52.9  |
|       |        |                 | 60～64歳                        | 9<br>100.0                          | 1<br>11.1                 | 4<br>44.4       | 0<br>0.0    | 3<br>33.3  | 1<br>11.1  |
|       |        | 女性              | 40～59歳                        | 16<br>100.0                         | 3<br>18.8                 | 5<br>31.3       | 0<br>0.0    | 7<br>43.8  | 1<br>6.3   |
|       |        |                 | 60～64歳                        | 13<br>100.0                         | 1<br>7.7                  | 4<br>30.8       | 1<br>7.7    | 6<br>46.2  | 1<br>7.7   |

## 第2章 調査結果

B・C調査のサービス水準と介護保険料の関係について、介護保険料段階別にみると、第9段階（年額120,576円）は「どちらともいえない、分からない（47.6%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】 サービス水準と介護保険料の関係  
（全体、介護保険料段階別）

上段：件数、下段：割合（%）

|          | 回答者数（件）               | 保険料が今より高くなるがよい、サービス水準を上げるがよい | サービスの要は現状程度で、影響は範囲に抑えるのがよい | サービスの水準がよい  | どちらともいえない、分からない | 無回答         |           |
|----------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------|
| 全 体      | 1,185<br>100.0        | 145<br>12.2                  | 469<br>39.6                | 76<br>6.4   | 394<br>33.2     | 101<br>8.5  |           |
| 介護保険料段階別 | 第1段階<br>（年額21,478円）   | 112<br>100.0                 | 9<br>8.0                   | 49<br>43.8  | 9<br>8.0        | 37<br>33.0  | 8<br>7.1  |
|          | 第2段階<br>（年額36,550円）   | 69<br>100.0                  | 10<br>14.5                 | 31<br>44.9  | 5<br>7.2        | 19<br>27.5  | 4<br>5.8  |
|          | 第3段階<br>（年額48,984円）   | 49<br>100.0                  | 6<br>12.2                  | 23<br>46.9  | 2<br>4.1        | 16<br>32.7  | 2<br>4.1  |
|          | 第4段階<br>（年額64,056円）   | 57<br>100.0                  | 3<br>5.3                   | 26<br>45.6  | 3<br>5.3        | 21<br>36.8  | 4<br>7.0  |
|          | 第5段階<br>（年額75,360円）   | 51<br>100.0                  | 7<br>13.7                  | 25<br>49.0  | 3<br>5.9        | 10<br>19.6  | 6<br>11.8 |
|          | 第6段階<br>（年額86,664円）   | 41<br>100.0                  | 4<br>9.8                   | 18<br>43.9  | 2<br>4.9        | 14<br>34.1  | 3<br>7.3  |
|          | 第7段階<br>（年額94,200円）   | 48<br>100.0                  | 7<br>14.6                  | 22<br>45.8  | 3<br>6.3        | 11<br>22.9  | 5<br>10.4 |
|          | 第8段階<br>（年額105,504円）  | 43<br>100.0                  | 4<br>9.3                   | 25<br>58.1  | 2<br>4.7        | 11<br>25.6  | 1<br>2.3  |
|          | 第9段階<br>（年額120,576円）  | 21<br>100.0                  | 2<br>9.5                   | 7<br>33.3   | 1<br>4.8        | 10<br>47.6  | 1<br>4.8  |
|          | 第10段階<br>（年額143,184円） | 16<br>100.0                  | 1<br>6.3                   | 10<br>62.5  | 3<br>18.8       | 2<br>12.5   | 0<br>0.0  |
|          | 第11段階<br>（年額158,256円） | 14<br>100.0                  | 2<br>14.3                  | 8<br>57.1   | 1<br>7.1        | 3<br>21.4   | 0<br>0.0  |
|          | 第12段階<br>（年額173,328円） | 4<br>100.0                   | 0<br>0.0                   | 3<br>75.0   | 0<br>0.0        | 0<br>0.0    | 1<br>25.0 |
|          | 第13段階<br>（年額188,400円） | 12<br>100.0                  | 2<br>16.7                  | 5<br>41.7   | 1<br>8.3        | 4<br>33.3   | 0<br>0.0  |
|          | 第14段階<br>（年額218,544円） | 5<br>100.0                   | 2<br>40.0                  | 2<br>40.0   | 0<br>0.0        | 1<br>20.0   | 0<br>0.0  |
|          | 第15段階<br>（年額256,224円） | 4<br>100.0                   | 0<br>0.0                   | 3<br>75.0   | 0<br>0.0        | 0<br>0.0    | 1<br>25.0 |
|          | 第16段階<br>（年額293,904円） | 2<br>100.0                   | 0<br>0.0                   | 1<br>50.0   | 0<br>0.0        | 1<br>50.0   | 0<br>0.0  |
|          | 第17段階<br>（年額331,584円） | 1<br>100.0                   | 0<br>0.0                   | 1<br>100.0  | 0<br>0.0        | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|          | 第18段階<br>（年額369,264円） | 5<br>100.0                   | 2<br>40.0                  | 3<br>60.0   | 0<br>0.0        | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  |
|          | 分からない☒                | 438<br>100.0                 | 62<br>14.2                 | 154<br>35.2 | 27<br>6.2       | 177<br>40.4 | 18<br>4.1 |

【A】問49【B・C】問35 総合事業対象者、要支援1・2、要介護1～5の方にお聞きします。  
 要介護状態になっても、リハビリなど介護保険サービスを利用しながら、要介護状態の改善を図ることは大切です。要介護状態が改善することについてどのようにお考えですか。  
 (1つに○)

要介護状態が改善することについての考えについて、A調査全体では、「要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい(39.7%)」が最も高く、次いで「分からない(23.2%)」、「要介護状態を改善したいが、介護保険サービスが減少することに不安を感じる(12.8%)」と続いている。

性別にみると、男性は「要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい(45.3%)」が40%台となっている。

図表 【A】要介護状態が改善することについての考え  
 (総合事業対象者、要支援1・2、要介護1～5の人、性別、性・年代別、要支援者別)

|        |        | 上段：件数、下段：割合(%) |             |            |                |               |             |           |            |           |
|--------|--------|----------------|-------------|------------|----------------|---------------|-------------|-----------|------------|-----------|
|        |        | 回答者数(件)        | 要介護状態を送りたい  | に不安を感じる    | 介護保険サービスの利用が減る | 状態が改善するとは思わない | 分からない       | その他       | 無回答        |           |
| 全体     |        | 478<br>100.0   | 190<br>39.7 | 61<br>12.8 | 14<br>2.9      | 38<br>7.9     | 111<br>23.2 | 16<br>3.3 | 48<br>10.0 |           |
| 性別     | 男性     | 117<br>100.0   | 53<br>45.3  | 16<br>13.7 | 4<br>3.4       | 12<br>10.3    | 24<br>20.5  | 2<br>1.7  | 6<br>5.1   |           |
|        | 女性     | 340<br>100.0   | 129<br>37.9 | 41<br>12.1 | 8<br>2.4       | 26<br>7.6     | 83<br>24.4  | 14<br>4.1 | 39<br>11.5 |           |
| 性・年代別  | 男性     | 65～69歳         | 5<br>100.0  | 4<br>80.0  | 1<br>20.0      | 0<br>0.0      | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |
|        |        | 70～74歳         | 5<br>100.0  | 0<br>0.0   | 1<br>20.0      | 0<br>0.0      | 1<br>20.0   | 1<br>20.0 | 0<br>0.0   | 2<br>40.0 |
|        |        | 75～79歳         | 20<br>100.0 | 10<br>50.0 | 0<br>0.0       | 1<br>5.0      | 3<br>15.0   | 4<br>20.0 | 1<br>5.0   | 1<br>5.0  |
|        |        | 80～84歳         | 19<br>100.0 | 9<br>47.4  | 1<br>5.3       | 0<br>0.0      | 3<br>15.8   | 6<br>31.6 | 0<br>0.0   | 0<br>0.0  |
|        |        | 85～89歳         | 37<br>100.0 | 19<br>51.4 | 6<br>16.2      | 3<br>8.1      | 3<br>8.1    | 5<br>13.5 | 0<br>0.0   | 1<br>2.7  |
|        |        | 90歳以上          | 31<br>100.0 | 11<br>35.5 | 7<br>22.6      | 0<br>0.0      | 2<br>6.5    | 8<br>25.8 | 1<br>3.2   | 2<br>6.5  |
|        |        | 女性             | 65～69歳      | 4<br>100.0 | 1<br>25.0      | 1<br>25.0     | 0<br>0.0    | 0<br>0.0  | 2<br>50.0  | 0<br>0.0  |
|        | 70～74歳 | 7<br>100.0     | 3<br>42.9   | 1<br>14.3  | 0<br>0.0       | 1<br>14.3     | 2<br>28.6   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   |           |
|        | 75～79歳 | 34<br>100.0    | 14<br>41.2  | 7<br>20.6  | 1<br>2.9       | 4<br>11.8     | 4<br>11.8   | 1<br>2.9  | 3<br>8.8   |           |
|        | 80～84歳 | 70<br>100.0    | 28<br>40.0  | 8<br>11.4  | 3<br>4.3       | 4<br>5.7      | 17<br>24.3  | 5<br>7.1  | 5<br>7.1   |           |
|        | 85～89歳 | 84<br>100.0    | 35<br>41.7  | 8<br>9.5   | 2<br>2.4       | 8<br>9.5      | 17<br>20.2  | 1<br>1.2  | 13<br>15.5 |           |
|        | 90歳以上  | 141<br>100.0   | 48<br>34.0  | 16<br>11.3 | 2<br>1.4       | 9<br>6.4      | 41<br>29.1  | 7<br>5.0  | 18<br>12.8 |           |
|        | 要支援者別  | 要介護認定は受けていない   | 0<br>-      | -          | -              | -             | -           | -         | -          | -         |
|        |        | 総合事業対象者        | 10<br>100.0 | 4<br>40.0  | 1<br>10.0      | 0<br>0.0      | 0<br>0.0    | 2<br>20.0 | 0<br>0.0   | 3<br>30.0 |
| 要支援1   |        | 207<br>100.0   | 80<br>38.6  | 23<br>11.1 | 7<br>3.4       | 17<br>8.2     | 47<br>22.7  | 10<br>4.8 | 23<br>11.1 |           |
| 要支援2   |        | 198<br>100.0   | 87<br>43.9  | 26<br>13.1 | 5<br>2.5       | 12<br>6.1     | 43<br>21.7  | 6<br>3.0  | 19<br>9.6  |           |
| 要介護1～5 |        | 63<br>100.0    | 19<br>30.2  | 11<br>17.5 | 2<br>3.2       | 9<br>14.3     | 19<br>30.2  | 0<br>0.0  | 3<br>4.8   |           |

## 第2章 調査結果

要介護状態が改善することについての考えについて、B・C調査全体では、「要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい（30.1%）」が最も高く、次いで「分からない（21.9%）」、「要介護状態を改善したいが、介護保険サービスが減少することに不安を感じる（18.6%）」と続いている。

図表 【B・C】要介護状態が改善することについての考え  
(全体、性別、性・年代別)

|       |        | 上段：件数、下段：割合（%） |                      |                          |                               |                          |             |             |            |            |            |
|-------|--------|----------------|----------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|
|       |        | 回答者数（件）        | た 要 介 護 状 態 を 送 り たい | に 護 要 介 護 状 態 を 改 善 し たい | と 介 護 保 険 サ ー ビ ス の 利 用 が 減 る | 状 態 が 改 善 す る と は 思 わ ない | 分 か ら ない    | そ の 他       | 無 回 答      |            |            |
| 全 体   |        | 1,185<br>100.0 | 357<br>30.1          | 220<br>18.6              | 55<br>4.6                     | 157<br>13.2              | 259<br>21.9 | 30<br>2.5   | 107<br>9.0 |            |            |
| 性 別   | B      | 男性             | 414<br>100.0         | 136<br>32.9              | 82<br>19.8                    | 20<br>4.8                | 56<br>13.5  | 71<br>17.1  | 10<br>2.4  | 39<br>9.4  |            |
|       |        | 女性             | 689<br>100.0         | 195<br>28.3              | 126<br>18.3                   | 31<br>4.5                | 89<br>12.9  | 167<br>24.2 | 20<br>2.9  | 61<br>8.9  |            |
|       | C      | 男性             | 26<br>100.0          | 9<br>34.6                | 5<br>19.2                     | 1<br>3.8                 | 3<br>11.5   | 7<br>26.9   | 0<br>0.0   | 1<br>3.8   |            |
|       |        | 女性             | 29<br>100.0          | 10<br>34.5               | 5<br>17.2                     | 2<br>6.9                 | 4<br>13.8   | 6<br>20.7   | 0<br>0.0   | 2<br>6.9   |            |
| 性・年代別 | B      | 男性             | 65～69歳               | 26<br>100.0              | 4<br>15.4                     | 9<br>34.6                | 3<br>11.5   | 4<br>15.4   | 3<br>11.5  | 1<br>3.8   | 2<br>7.7   |
|       |        |                | 70～74歳               | 29<br>100.0              | 13<br>44.8                    | 8<br>27.6                | 1<br>3.4    | 3<br>10.3   | 3<br>10.3  | 0<br>0.0   | 1<br>3.4   |
|       |        |                | 75～79歳               | 70<br>100.0              | 31<br>44.3                    | 12<br>17.1               | 4<br>5.7    | 8<br>11.4   | 12<br>17.1 | 1<br>1.4   | 2<br>2.9   |
|       |        |                | 80～84歳               | 85<br>100.0              | 36<br>42.4                    | 12<br>14.1               | 3<br>3.5    | 11<br>12.9  | 15<br>17.6 | 3<br>3.5   | 5<br>5.9   |
|       |        |                | 85～89歳               | 101<br>100.0             | 23<br>22.8                    | 22<br>21.8               | 5<br>5.0    | 14<br>13.9  | 19<br>18.8 | 3<br>3.0   | 15<br>14.9 |
|       |        |                | 90歳以上                | 103<br>100.0             | 29<br>28.2                    | 19<br>18.4               | 4<br>3.9    | 16<br>15.5  | 19<br>18.4 | 2<br>1.9   | 14<br>13.6 |
|       |        |                | 女性                   | 65～69歳                   | 16<br>100.0                   | 6<br>37.5                | 3<br>18.8   | 0<br>0.0    | 2<br>12.5  | 3<br>18.8  | 0<br>0.0   |
|       | 70～74歳 | 30<br>100.0    |                      | 11<br>36.7               | 7<br>23.3                     | 1<br>3.3                 | 1<br>3.3    | 5<br>16.7   | 2<br>6.7   | 3<br>10.0  |            |
|       | 75～79歳 | 65<br>100.0    |                      | 22<br>33.8               | 9<br>13.8                     | 5<br>7.7                 | 7<br>10.8   | 12<br>18.5  | 1<br>1.5   | 9<br>13.8  |            |
|       | 80～84歳 | 149<br>100.0   |                      | 51<br>34.2               | 27<br>18.1                    | 12<br>8.1                | 14<br>9.4   | 30<br>20.1  | 3<br>2.0   | 12<br>8.1  |            |
|       | 85～89歳 | 179<br>100.0   |                      | 46<br>25.7               | 33<br>18.4                    | 6<br>3.4                 | 25<br>14.0  | 43<br>24.0  | 5<br>2.8   | 21<br>11.7 |            |
|       | 90歳以上  | 249<br>100.0   |                      | 58<br>23.3               | 47<br>18.9                    | 7<br>2.8                 | 40<br>16.1  | 74<br>29.7  | 9<br>3.6   | 14<br>5.6  |            |
|       | C      | 男性             |                      | 40～59歳                   | 17<br>100.0                   | 7<br>41.2                | 3<br>17.6   | 0<br>0.0    | 1<br>5.9   | 5<br>29.4  | 0<br>0.0   |
|       |        |                | 60～64歳               | 9<br>100.0               | 2<br>22.2                     | 2<br>22.2                | 1<br>11.1   | 2<br>22.2   | 2<br>22.2  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |
| 女性    |        | 40～59歳         | 16<br>100.0          | 8<br>50.0                | 3<br>18.8                     | 1<br>6.3                 | 0<br>0.0    | 3<br>18.8   | 0<br>0.0   | 1<br>6.3   |            |
|       |        | 60～64歳         | 13<br>100.0          | 2<br>15.4                | 2<br>15.4                     | 1<br>7.7                 | 4<br>30.8   | 3<br>23.1   | 0<br>0.0   | 1<br>7.7   |            |

B・C調査の要介護状態が改善することについての考えについて、要介護度別にみると、B調査では、要介護度が高くなるほど「要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい」の割合は低くなっている。要介護5は「状態が改善するとは思わない(25.0%)」が最も高く、全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】要介護状態が改善することについての考え  
(全体、要介護度別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |   | 回答者数(件)        | 要介護状態を送りたい   | 要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい | 要介護状態を改善したいが、介護保険サービスが減少することによる不安を感じる | 介護保険サービスの利用が減ると困るので、改善したくない | 状態が改善するとは思わない | 分からない      | その他        | 無回答        |
|-------|---|----------------|--------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 全体    |   | 1,185<br>100.0 | 357<br>30.1  | 220<br>18.6            | 55<br>4.6                             | 157<br>13.2                 | 259<br>21.9   | 30<br>2.5  | 107<br>9.0 |            |
| 要介護度別 | B | 要介護1           | 301<br>100.0 | 118<br>39.2            | 54<br>17.9                            | 15<br>5.0                   | 23<br>7.6     | 59<br>19.6 | 11<br>3.7  | 21<br>7.0  |
|       |   | 要介護2           | 395<br>100.0 | 112<br>28.4            | 75<br>19.0                            | 20<br>5.1                   | 51<br>12.9    | 92<br>23.3 | 5<br>1.3   | 40<br>10.1 |
|       |   | 要介護3           | 185<br>100.0 | 51<br>27.6             | 34<br>18.4                            | 5<br>2.7                    | 38<br>20.5    | 36<br>19.5 | 6<br>3.2   | 15<br>8.1  |
|       |   | 要介護4           | 111<br>100.0 | 29<br>26.1             | 27<br>24.3                            | 6<br>5.4                    | 18<br>16.2    | 24<br>21.6 | 3<br>2.7   | 4<br>3.6   |
|       |   | 要介護5           | 68<br>100.0  | 16<br>23.5             | 12<br>17.6                            | 3<br>4.4                    | 17<br>25.0    | 14<br>20.6 | 3<br>4.4   | 3<br>4.4   |
|       | C | 要介護1           | 10<br>100.0  | 3<br>30.0              | 2<br>20.0                             | 0<br>0.0                    | 0<br>0.0      | 4<br>40.0  | 0<br>0.0   | 1<br>10.0  |
|       |   | 要介護2           | 22<br>100.0  | 10<br>45.5             | 3<br>13.6                             | 1<br>4.5                    | 4<br>18.2     | 3<br>13.6  | 0<br>0.0   | 1<br>4.5   |
|       |   | 要介護3           | 12<br>100.0  | 4<br>33.3              | 2<br>16.7                             | 2<br>16.7                   | 3<br>25.0     | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>8.3   |
|       |   | 要介護4           | 4<br>100.0   | 1<br>25.0              | 1<br>25.0                             | 0<br>0.0                    | 1<br>25.0     | 1<br>25.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |
|       |   | 要介護5           | 6<br>100.0   | 1<br>16.7              | 1<br>16.7                             | 0<br>0.0                    | 0<br>0.0      | 4<br>66.7  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   |

(2) 区の取組み

【A】問36【B・C】問22 知っている窓口や事業を、次の1～6の中から教えてください。  
(いくつでも)

福祉に関する窓口や事業の認知について、A調査全体では、「あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）（59.0%）」が最も高く、次いで「民生委員・児童委員（38.4%）」、「世田谷区成年後見センター（9.7%）」と続いている。

性別にみると、すべての項目で女性が男性を上回っている。

性・年代別にみると、女性の65～69歳は「民生委員、児童委員」、「世田谷区成年後見センター」が全体より10ポイント以上高く、女性の85～89歳、90歳以上は「あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】福祉に関する窓口や事業の認知  
(全体、性別、性・年代別)

|       |    | 上段：件数、下段：割合（%） |                          |               |             |                     |                     |              |               |             |
|-------|----|----------------|--------------------------|---------------|-------------|---------------------|---------------------|--------------|---------------|-------------|
|       |    | 回答者数（件）        | あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター） | 民生委員・児童委員     | 世田谷いきいき体操   | プランニング（アドバンス・ケア・会議） | 健康応援ノート（世田谷区介護予防手帳） | 世田谷区成年後見センター | 無回答           |             |
| 全 体   |    | 4,570<br>100.0 | 2,696<br>59.0            | 1,755<br>38.4 | 430<br>9.4  | 50<br>1.1           | 94<br>2.1           | 443<br>9.7   | 1,394<br>30.5 |             |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 939<br>49.0              | 608<br>31.7   | 87<br>4.5   | 11<br>0.6           | 23<br>1.2           | 114<br>5.9   | 739<br>38.6   |             |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 1,708<br>66.7            | 1,129<br>44.1 | 333<br>13.0 | 38<br>1.5           | 70<br>2.7           | 329<br>12.8  | 619<br>24.2   |             |
| 性・年代別 | 男性 | 65～69歳         | 421<br>100.0             | 192<br>45.6   | 140<br>33.3 | 17<br>4.0           | 3<br>0.7            | 3<br>0.7     | 25<br>5.9     | 176<br>41.8 |
|       |    | 70～74歳         | 432<br>100.0             | 172<br>39.8   | 123<br>28.5 | 23<br>5.3           | 2<br>0.5            | 3<br>0.7     | 36<br>8.3     | 198<br>45.8 |
|       |    | 75～79歳         | 444<br>100.0             | 220<br>49.5   | 135<br>30.4 | 21<br>4.7           | 5<br>1.1            | 5<br>1.1     | 28<br>6.3     | 171<br>38.5 |
|       |    | 80～84歳         | 315<br>100.0             | 155<br>49.2   | 115<br>36.5 | 13<br>4.1           | 1<br>0.3            | 6<br>1.9     | 10<br>3.2     | 117<br>37.1 |
|       |    | 85～89歳         | 187<br>100.0             | 125<br>66.8   | 66<br>35.3  | 9<br>4.8            | 0<br>0.0            | 4<br>2.1     | 9<br>4.8      | 41<br>21.9  |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0             | 75<br>64.7    | 29<br>25.0  | 4<br>3.4            | 0<br>0.0            | 2<br>1.7     | 6<br>5.2      | 35<br>30.2  |
|       | 女性 | 65～69歳         | 483<br>100.0             | 305<br>63.1   | 251<br>52.0 | 50<br>10.4          | 8<br>1.7            | 10<br>2.1    | 106<br>21.9   | 126<br>26.1 |
|       |    | 70～74歳         | 463<br>100.0             | 291<br>62.9   | 219<br>47.3 | 61<br>13.2          | 7<br>1.5            | 14<br>3.0    | 70<br>15.1    | 118<br>25.5 |
|       |    | 75～79歳         | 548<br>100.0             | 362<br>66.1   | 236<br>43.1 | 83<br>15.1          | 10<br>1.8           | 12<br>2.2    | 67<br>12.2    | 126<br>23.0 |
|       |    | 80～84歳         | 472<br>100.0             | 321<br>68.0   | 214<br>45.3 | 70<br>14.8          | 9<br>1.9            | 13<br>2.8    | 47<br>10.0    | 110<br>23.3 |
|       |    | 85～89歳         | 323<br>100.0             | 236<br>73.1   | 121<br>37.5 | 37<br>11.5          | 4<br>1.2            | 9<br>2.8     | 26<br>8.0     | 71<br>22.0  |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0             | 192<br>71.1   | 87<br>32.2  | 31<br>11.5          | 0<br>0.0            | 12<br>4.4    | 13<br>4.8     | 66<br>24.4  |

福祉に関する窓口や事業の認知について、B・C調査全体では、「あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）（64.9%）」が最も高く、次いで「民生委員・児童委員（27.1%）」、「世田谷いきいき体操（6.1%）」と続いている。

性・年代別にみると、B調査では、男性の80～84歳は「あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）（77.6%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】福祉に関する窓口や事業の認知  
（全体、性別、性・年代別）

|       |        | 上段：件数、下段：割合（%） |                                |              |             |  |                           |              |             |             |            |
|-------|--------|----------------|--------------------------------|--------------|-------------|--|---------------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|       |        | 回答者数（件）        | （あんしんすこやかセンター）<br>（地域包括支援センター） | 民生委員・児童委員    | 世田谷いきいき体操   | プランニング：アドバンス・ケア・（A・C・P）<br>（アドバンス・ケア・会議） | （健康応援ノート）<br>（世田谷区介護予防手帳） | 世田谷区成年後見センター | 無回答         |             |            |
| 全体    |        | 1,185<br>100.0 | 769<br>64.9                    | 321<br>27.1  | 72<br>6.1   | 14<br>1.2                                | 20<br>1.7                 | 70<br>5.9    | 319<br>26.9 |             |            |
| 性別    | B      | 男性             | 414<br>100.0                   | 263<br>63.5  | 111<br>26.8 | 22<br>5.3                                | 2<br>0.5                  | 5<br>1.2     | 25<br>6.0   | 117<br>28.3 |            |
|       |        | 女性             | 689<br>100.0                   | 464<br>67.3  | 192<br>27.9 | 45<br>6.5                                | 11<br>1.6                 | 13<br>1.9    | 39<br>5.7   | 172<br>25.0 |            |
|       | C      | 男性             | 26<br>100.0                    | 13<br>50.0   | 6<br>23.1   | 3<br>11.5                                | 0<br>0.0                  | 1<br>3.8     | 2<br>7.7    | 10<br>38.5  |            |
|       |        | 女性             | 29<br>100.0                    | 10<br>34.5   | 4<br>13.8   | 1<br>3.4                                 | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0     | 1<br>3.4    | 13<br>44.8  |            |
| 性・年代別 | B      | 男性             | 65～69歳                         | 26<br>100.0  | 13<br>50.0  | 7<br>26.9                                | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0     | 3<br>11.5   | 9<br>34.6   |            |
|       |        |                | 70～74歳                         | 29<br>100.0  | 18<br>62.1  | 7<br>24.1                                | 1<br>3.4                  | 0<br>0.0     | 0<br>0.0    | 1<br>3.4    | 9<br>31.0  |
|       |        |                | 75～79歳                         | 70<br>100.0  | 49<br>70.0  | 20<br>28.6                               | 6<br>8.6                  | 1<br>1.4     | 0<br>0.0    | 9<br>12.9   | 18<br>25.7 |
|       |        |                | 80～84歳                         | 85<br>100.0  | 66<br>77.6  | 27<br>31.8                               | 7<br>8.2                  | 1<br>1.2     | 1<br>1.2    | 9<br>10.6   | 17<br>20.0 |
|       |        |                | 85～89歳                         | 101<br>100.0 | 54<br>53.5  | 24<br>23.8                               | 4<br>4.0                  | 0<br>0.0     | 3<br>3.0    | 1<br>1.0    | 34<br>33.7 |
|       |        |                | 90歳以上                          | 103<br>100.0 | 63<br>61.2  | 26<br>25.2                               | 4<br>3.9                  | 0<br>0.0     | 1<br>1.0    | 2<br>1.9    | 30<br>29.1 |
|       |        |                | 65～69歳                         | 16<br>100.0  | 10<br>62.5  | 4<br>25.0                                | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0     | 0<br>0.0    | 1<br>6.3    | 6<br>37.5  |
|       | 女性     | 70～74歳         | 30<br>100.0                    | 21<br>70.0   | 5<br>16.7   | 1<br>3.3                                 | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0     | 1<br>3.3    | 9<br>30.0   |            |
|       |        | 75～79歳         | 65<br>100.0                    | 48<br>73.8   | 19<br>29.2  | 2<br>3.1                                 | 1<br>1.5                  | 1<br>1.5     | 5<br>7.7    | 11<br>16.9  |            |
|       |        | 80～84歳         | 149<br>100.0                   | 105<br>70.5  | 49<br>32.9  | 12<br>8.1                                | 5<br>3.4                  | 3<br>2.0     | 11<br>7.4   | 36<br>24.2  |            |
|       |        | 85～89歳         | 179<br>100.0                   | 120<br>67.0  | 45<br>25.1  | 16<br>8.9                                | 2<br>1.1                  | 4<br>2.2     | 14<br>7.8   | 45<br>25.1  |            |
|       |        | 90歳以上          | 249<br>100.0                   | 160<br>64.3  | 70<br>28.1  | 14<br>5.6                                | 3<br>1.2                  | 5<br>2.0     | 7<br>2.8    | 64<br>25.7  |            |
|       |        | C              | 男性                             | 40～59歳       | 17<br>100.0 | 7<br>41.2                                | 2<br>11.8                 | 1<br>5.9     | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 1<br>5.9   |
|       | 60～64歳 |                |                                | 9<br>100.0   | 6<br>66.7   | 4<br>44.4                                | 2<br>22.2                 | 0<br>0.0     | 1<br>11.1   | 1<br>11.1   | 2<br>22.2  |
|       | 女性     |                | 40～59歳                         | 16<br>100.0  | 5<br>31.3   | 2<br>12.5                                | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0     | 0<br>0.0    | 1<br>6.3    | 8<br>50.0  |
|       |        |                | 60～64歳                         | 13<br>100.0  | 5<br>38.5   | 2<br>15.4                                | 1<br>7.7                  | 0<br>0.0     | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 5<br>38.5  |

【A】問37【B・C】問23 区の事業、イベント等について、何から情報を得ていますか。

(いくつでも○)

区の事業、イベント等の情報入手方法について、A調査全体では、「区報紙(区のおしらせ「せたがや」)(64.9%)」が最も高く、次いで「町会・自治会の回覧板(33.9%)」、「家族・友人からの情報(18.2%)」と続いている。

性別にみると、女性は「町会・自治会の回覧板」が37.7%で、男性(29.3%)を8.4ポイント上回っている。

性・年代別にみると、男女ともに65～69歳は「区のホームページ」が全体より10ポイント以上高く、女性の80～84歳は「町会・自治会の回覧板」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】区の事業、イベント等の情報入手方法  
(全体、性別、性・年代別)

上段：件数、下段：割合(%)

|       |     | 回答者数<br>(件)    | 区報紙(区のおしらせ「せたがや」) | 区のホームページ    | せたがやシルバール情報 | 区公式X(エックス) | 区公式LINE(ライン) | 区公式YouTube(ユーチューブ) | 区公式フェイスブック(フェイスブック) | 家族・友人からの情報  | 区作成のチラシ     | 町会・自治会の回覧板    | 区広報板(区が設置している掲示板) | メール配信サービス(メールマガジン) | その他        | 無回答         |            |
|-------|-----|----------------|-------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|-------------------|--------------------|------------|-------------|------------|
| 全 体   |     | 4,570<br>100.0 | 2,965<br>64.9     | 652<br>14.3 | 366<br>8.0  | 14<br>0.3  | 60<br>1.3    | 16<br>0.4          | 7<br>0.2            | 831<br>18.2 | 611<br>13.4 | 1,549<br>33.9 | 537<br>11.8       | 75<br>1.6          | 106<br>2.3 | 613<br>13.4 |            |
| 性 別   | 男性  | 1,916<br>100.0 | 1,200<br>62.6     | 333<br>17.4 | 139<br>7.3  | 10<br>0.5  | 24<br>1.3    | 5<br>0.3           | 3<br>0.2            | 292<br>15.2 | 264<br>13.8 | 561<br>29.3   | 181<br>9.4        | 36<br>1.9          | 46<br>2.4  | 291<br>15.2 |            |
|       | 女性  | 2,562<br>100.0 | 1,716<br>67.0     | 312<br>12.2 | 220<br>8.6  | 4<br>0.2   | 36<br>1.4    | 10<br>0.4          | 4<br>0.2            | 516<br>20.1 | 337<br>13.2 | 967<br>37.7   | 344<br>13.4       | 38<br>1.5          | 58<br>2.3  | 301<br>11.7 |            |
| 性・年代別 | 男 性 | 65～69歳         | 421<br>100.0      | 238<br>56.5 | 114<br>27.1 | 9<br>2.1   | 7<br>1.7     | 10<br>2.4          | 2<br>0.5            | 1<br>0.2    | 60<br>14.3  | 43<br>10.2    | 98<br>23.3        | 38<br>9.0          | 9<br>2.1   | 13<br>3.1   | 60<br>14.3 |
|       |     | 70～74歳         | 432<br>100.0      | 262<br>60.6 | 87<br>20.1  | 27<br>6.3  | 0<br>0.0     | 11<br>2.5          | 1<br>0.2            | 2<br>0.5    | 74<br>17.1  | 55<br>12.7    | 104<br>24.1       | 37<br>8.6          | 14<br>3.2  | 14<br>3.2   | 60<br>13.9 |
|       |     | 75～79歳         | 444<br>100.0      | 297<br>66.9 | 74<br>16.7  | 34<br>7.7  | 2<br>0.5     | 3<br>0.7           | 0<br>0.0            | 0<br>0.0    | 61<br>13.7  | 60<br>13.5    | 140<br>31.5       | 39<br>8.8          | 9<br>2.0   | 9<br>2.0    | 66<br>14.9 |
|       |     | 80～84歳         | 315<br>100.0      | 199<br>63.2 | 35<br>11.1  | 34<br>10.8 | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 1<br>0.3            | 0<br>0.0    | 49<br>15.6  | 46<br>14.6    | 105<br>33.3       | 33<br>10.5         | 2<br>0.6   | 6<br>1.9    | 57<br>18.1 |
|       |     | 85～89歳         | 187<br>100.0      | 130<br>69.5 | 17<br>9.1   | 25<br>13.4 | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 0<br>0.0            | 0<br>0.0    | 30<br>16.0  | 43<br>23.0    | 75<br>40.1        | 22<br>11.8         | 0<br>0.0   | 2<br>1.1    | 23<br>12.3 |
|       |     | 90歳以上          | 116<br>100.0      | 74<br>63.8  | 6<br>5.2    | 10<br>8.6  | 1<br>0.9     | 0<br>0.0           | 1<br>0.9            | 0<br>0.0    | 18<br>15.5  | 17<br>14.7    | 38<br>32.8        | 12<br>10.3         | 2<br>1.7   | 2<br>1.7    | 25<br>21.6 |
|       | 女 性 | 65～69歳         | 483<br>100.0      | 304<br>62.9 | 124<br>25.7 | 19<br>3.9  | 4<br>0.8     | 18<br>3.7          | 2<br>0.4            | 1<br>0.2    | 85<br>17.6  | 54<br>11.2    | 152<br>31.5       | 73<br>15.1         | 10<br>2.1  | 11<br>2.3   | 42<br>8.7  |
|       |     | 70～74歳         | 463<br>100.0      | 314<br>67.8 | 81<br>17.5  | 29<br>6.3  | 0<br>0.0     | 10<br>2.2          | 2<br>0.4            | 0<br>0.0    | 85<br>18.4  | 68<br>14.7    | 159<br>34.3       | 64<br>13.8         | 12<br>2.6  | 11<br>2.4   | 39<br>8.4  |
|       |     | 75～79歳         | 548<br>100.0      | 400<br>73.0 | 58<br>10.6  | 50<br>9.1  | 0<br>0.0     | 4<br>0.7           | 1<br>0.2            | 1<br>0.2    | 119<br>21.7 | 68<br>12.4    | 223<br>40.7       | 71<br>13.0         | 9<br>1.6   | 10<br>1.8   | 53<br>9.7  |
|       |     | 80～84歳         | 472<br>100.0      | 326<br>69.1 | 22<br>4.7   | 44<br>9.3  | 0<br>0.0     | 4<br>0.8           | 2<br>0.4            | 1<br>0.2    | 102<br>21.6 | 74<br>15.7    | 211<br>44.7       | 70<br>14.8         | 2<br>0.4   | 9<br>1.9    | 68<br>14.4 |
|       |     | 85～89歳         | 323<br>100.0      | 219<br>67.8 | 15<br>4.6   | 46<br>14.2 | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 3<br>0.9            | 0<br>0.0    | 70<br>21.7  | 49<br>15.2    | 120<br>37.2       | 44<br>13.6         | 3<br>0.9   | 3<br>0.9    | 49<br>15.2 |
|       |     | 90歳以上          | 270<br>100.0      | 151<br>55.9 | 11<br>4.1   | 31<br>11.5 | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 0<br>0.0            | 1<br>0.4    | 52<br>19.3  | 23<br>8.5     | 101<br>37.4       | 21<br>7.8          | 2<br>0.7   | 14<br>5.2   | 50<br>18.5 |

6 介護保険制度、高齢者福祉施策等

区の事業、イベント等の情報入手方法について、B・C調査全体では、「区報紙（区のおしらせ「せたがや）」（52.2%）」が最も高く、次いで「家族・友人からの情報（28.4%）」、「町会・自治会の回覧板（28.3%）」と続いている。

性別にみると、C調査の女性は「区のホームページ（31.0%）」が最も高くなっている。

図表 【B・C】区の事業、イベント等の情報入手方法  
（全体、性別、性・年代別）

上段：件数、下段：割合（%）

|       |        | 回答者数（件）        | 区報紙（区のおしらせ「せたがや」） | 区のホームページ    | せたがやシルバー情報 | 区公式X（エックス） | 区公式LINE（ライン） | 区公式YouTube（ユーチューブ） | 区公式Facebook（フェイスブック） | 家族・友人からの情報  | 区作成のチラシ     | 町会・自治会の回覧板  | 区広報板（区が設置している掲示板） | メール配信サービス（メールマガジン） | その他       | 無回答         |            |            |
|-------|--------|----------------|-------------------|-------------|------------|------------|--------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 全 体   |        | 1,185<br>100.0 | 618<br>52.2       | 75<br>6.3   | 93<br>7.8  | 1<br>0.1   | 6<br>0.5     | 4<br>0.3           | 2<br>0.2             | 337<br>28.4 | 128<br>10.8 | 335<br>28.3 | 81<br>6.8         | 7<br>0.6           | 65<br>5.5 | 163<br>13.8 |            |            |
| 性別    | B      | 男性             | 414<br>100.0      | 227<br>54.8 | 28<br>6.8  | 45<br>10.9 | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 2<br>0.5             | 0<br>0.0    | 114<br>27.5 | 48<br>11.6  | 105<br>25.4       | 31<br>7.5          | 3<br>0.7  | 23<br>5.6   | 57<br>13.8 |            |
|       |        | 女性             | 689<br>100.0      | 365<br>53.0 | 28<br>4.1  | 45<br>6.5  | 0<br>0.0     | 3<br>0.4           | 2<br>0.3             | 2<br>0.3    | 200<br>29.0 | 71<br>10.3  | 215<br>31.2       | 39<br>5.7          | 2<br>0.3  | 36<br>5.2   | 91<br>13.2 |            |
|       | C      | 男性             | 26<br>100.0       | 9<br>34.6   | 8<br>30.8  | 1<br>3.8   | 0<br>0.0     | 1<br>3.8           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0    | 8<br>30.8   | 4<br>15.4   | 5<br>19.2         | 7<br>26.9          | 2<br>7.7  | 3<br>11.5   | 2<br>7.7   |            |
|       |        | 女性             | 29<br>100.0       | 7<br>24.1   | 9<br>31.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0     | 2<br>6.9           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0    | 6<br>20.7   | 4<br>13.8   | 4<br>13.8         | 2<br>6.9           | 0<br>0.0  | 1<br>3.4    | 5<br>17.2  |            |
| 性・年代別 | B      | 男性             | 65～69歳            | 26<br>100.0 | 13<br>50.0 | 3<br>11.5  | 4<br>15.4    | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0    | 5<br>19.2   | 5<br>19.2   | 4<br>15.4         | 2<br>7.7           | 1<br>3.8  | 3<br>11.5   | 1<br>3.8   |            |
|       |        |                | 70～74歳            | 29<br>100.0 | 11<br>37.9 | 4<br>13.8  | 4<br>13.8    | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 1<br>3.4    | 0<br>0.0    | 6<br>20.7   | 4<br>13.8         | 2<br>6.9           | 2<br>6.9  | 0<br>0.0    | 3<br>10.3  | 7<br>24.1  |
|       |        |                | 75～79歳            | 70<br>100.0 | 39<br>55.7 | 1<br>1.4   | 5<br>7.1     | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 19<br>27.1  | 8<br>11.4         | 14<br>20.0         | 5<br>7.1  | 1<br>1.4    | 4<br>5.7   | 11<br>15.7 |
|       |        |                | 80～84歳            | 85<br>100.0 | 46<br>54.1 | 4<br>4.7   | 12<br>14.1   | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 1<br>1.2    | 0<br>0.0    | 25<br>29.4  | 10<br>11.8        | 26<br>30.6         | 7<br>8.2  | 0<br>0.0    | 6<br>7.1   | 12<br>14.1 |
|       |        | 85～89歳         | 101<br>100.0      | 56<br>55.4  | 10<br>9.9  | 15<br>14.9 | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0    | 26<br>25.7  | 11<br>10.9  | 35<br>34.7        | 10<br>9.9          | 1<br>1.0  | 0<br>0.0    | 14<br>13.9 |            |
|       |        | 90歳以上          | 103<br>100.0      | 62<br>60.2  | 6<br>5.8   | 5<br>4.9   | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0    | 33<br>32.0  | 10<br>9.7   | 24<br>23.3        | 5<br>4.9           | 0<br>0.0  | 7<br>6.8    | 12<br>11.7 |            |
|       |        | 女性             | 65～69歳            | 16<br>100.0 | 8<br>50.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 4<br>25.0   | 2<br>12.5         | 4<br>25.0          | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 1<br>6.3   | 1<br>6.3   |
|       |        |                | 70～74歳            | 30<br>100.0 | 15<br>50.0 | 1<br>3.3   | 1<br>3.3     | 0<br>0.0           | 1<br>3.3             | 1<br>3.3    | 0<br>0.0    | 10<br>33.3  | 3<br>10.0         | 10<br>33.3         | 3<br>10.0 | 0<br>0.0    | 1<br>3.3   | 5<br>16.7  |
|       | 75～79歳 |                | 65<br>100.0       | 37<br>56.9  | 2<br>3.1   | 4<br>6.2   | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0    | 24<br>36.9  | 10<br>15.4  | 16<br>24.6        | 2<br>3.1           | 0<br>0.0  | 2<br>3.1    | 7<br>10.8  |            |
|       | 80～84歳 |                | 149<br>100.0      | 82<br>55.0  | 6<br>4.0   | 14<br>9.4  | 0<br>0.0     | 1<br>0.7           | 1<br>0.7             | 1<br>0.7    | 43<br>28.9  | 16<br>10.7  | 42<br>28.2        | 11<br>7.4          | 1<br>0.7  | 7<br>4.7    | 21<br>14.1 |            |
|       | 85～89歳 |                | 179<br>100.0      | 98<br>54.7  | 9<br>5.0   | 13<br>7.3  | 0<br>0.0     | 1<br>0.6           | 0<br>0.0             | 1<br>0.6    | 51<br>28.5  | 22<br>12.3  | 58<br>32.4        | 12<br>6.7          | 0<br>0.0  | 7<br>3.9    | 22<br>12.3 |            |
|       | 90歳以上  |                | 249<br>100.0      | 125<br>50.2 | 10<br>4.0  | 13<br>5.2  | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0    | 68<br>27.3  | 18<br>7.2   | 84<br>33.7        | 11<br>4.4          | 1<br>0.4  | 18<br>7.2   | 35<br>14.1 |            |
|       | C      | 男性             | 40～59歳            | 17<br>100.0 | 5<br>29.4  | 5<br>29.4  | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 1<br>5.9             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 4<br>23.5   | 3<br>17.6         | 2<br>11.8          | 3<br>17.6 | 0<br>0.0    | 2<br>11.8  | 1<br>5.9   |
|       |        |                | 60～64歳            | 9<br>100.0  | 4<br>44.4  | 3<br>33.3  | 1<br>11.1    | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 4<br>44.4   | 1<br>11.1         | 3<br>33.3          | 4<br>44.4 | 2<br>22.2   | 1<br>11.1  | 1<br>11.1  |
|       |        | 女性             | 40～59歳            | 16<br>100.0 | 2<br>12.5  | 7<br>43.8  | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 2<br>12.5            | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 2<br>12.5   | 3<br>18.8         | 2<br>12.5          | 2<br>12.5 | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 4<br>25.0  |
|       |        |                | 60～64歳            | 13<br>100.0 | 5<br>38.5  | 2<br>15.4  | 0<br>0.0     | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 4<br>30.8   | 1<br>7.7          | 2<br>15.4          | 0<br>0.0  | 0<br>0.0    | 1<br>7.7   | 1<br>7.7   |

第2章 調査結果

【A】問 38【B・C】問 24 パソコンやスマートフォン等の情報通信機器の利用状況について、  
あてはまるものを選択してください。(いくつでも○)

情報通信機器の利用状況について、A調査全体では、「電子メールの送受信(62.4%)」が最も高く、次いで「情報検索(天気予報、ニュースサイト、地図・交通情報などの利用)(55.1%)」、「SNS(無料通話機能を含む)の利用(34.6%)」と続いている。

性別にみると、男性は「金融取引(銀行・証券・保険取引など)や各種商品・サービスの購入(35.3%)」が全体より10ポイント以上高くなっている。

性・年代別にみると、女性は年代が高くなるほど「パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っていない」の割合は高くなっている。

図表 【A】情報通信機器の利用状況  
(全体、性別、性・年代別)

|       |    | 回答者数(件)        | 電子メールの送受信     | ホームページやブログの閲覧、書き込み、開設または更新 | のSNS(無料通話機能を含む)の利用 | オンライン会議システムの利用 | 動画投稿・共有サイトの利用 | 情報検索(天気予報、ニュースサイト、地図・交通情報などの利用) | オンライン診療の利用  | 金融取引(銀行・証券・保険取引など)や各種商品・サービスの購入 | 電子政府・電子自治体の利用(電子申請、電子申告、電子届出) | その他(オンラインゲーム、eラーニングの利用など) | 情報通信機器は持っているが、パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っていない | パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っていない | 無回答         |             |
|-------|----|----------------|---------------|----------------------------|--------------------|----------------|---------------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------|-------------|
|       |    | 上段:件数、下段:割合(%) |               |                            |                    |                |               |                                 |             |                                 |                               |                           |   |                             |             |             |
| 全体    |    | 4,570<br>100.0 | 2,851<br>62.4 | 1,239<br>27.1              | 1,579<br>34.6      | 664<br>14.5    | 449<br>9.8    | 2,520<br>55.1                   | 105<br>2.3  | 1,113<br>24.4                   | 560<br>12.3                   | 334<br>7.3                | 349<br>7.6                                | 331<br>7.2                  | 681<br>14.9 |             |
| 性別    | 男性 | 1,916<br>100.0 | 1,361<br>71.0 | 703<br>36.7                | 749<br>39.1        | 409<br>21.3    | 236<br>12.3   | 1,214<br>63.4                   | 47<br>2.5   | 676<br>35.3                     | 352<br>18.4                   | 161<br>8.4                | 109<br>5.7                                | 101<br>5.3                  | 193<br>10.1 |             |
|       | 女性 | 2,562<br>100.0 | 1,453<br>56.7 | 520<br>20.3                | 813<br>31.7        | 244<br>9.5     | 210<br>8.2    | 1,276<br>49.8                   | 55<br>2.1   | 424<br>16.5                     | 205<br>8.0                    | 169<br>6.6                | 231<br>9.0                                | 220<br>8.6                  | 456<br>17.8 |             |
| 性・年代別 | 男性 | 65~69歳         | 421<br>100.0  | 382<br>90.7                | 258<br>61.3        | 264<br>62.7    | 165<br>39.2   | 122<br>29.0                     | 333<br>79.1 | 20<br>4.8                       | 240<br>57.0                   | 164<br>39.0               | 74<br>17.6                                | 8<br>1.9                    | 8<br>1.9    | 9<br>2.1    |
|       |    | 70~74歳         | 432<br>100.0  | 353<br>81.7                | 192<br>44.4        | 221<br>51.2    | 116<br>26.9   | 58<br>13.4                      | 326<br>75.5 | 12<br>2.8                       | 185<br>42.8                   | 102<br>23.6               | 41<br>9.5                                 | 16<br>3.7                   | 7<br>1.6    | 26<br>6.0   |
|       |    | 75~79歳         | 444<br>100.0  | 322<br>72.5                | 145<br>32.7        | 159<br>35.8    | 76<br>17.1    | 38<br>8.6                       | 293<br>66.0 | 9<br>2.0                        | 145<br>32.7                   | 60<br>13.5                | 26<br>5.9                                 | 20<br>4.5                   | 27<br>6.1   | 35<br>7.9   |
|       |    | 80~84歳         | 315<br>100.0  | 176<br>55.9                | 58<br>18.4         | 74<br>23.5     | 32<br>10.2    | 13<br>4.1                       | 156<br>49.5 | 3<br>1.0                        | 56<br>17.8                    | 20<br>6.3                 | 10<br>3.2                                 | 28<br>8.9                   | 31<br>9.8   | 47<br>14.9  |
|       |    | 85~89歳         | 187<br>100.0  | 90<br>48.1                 | 38<br>20.3         | 23<br>12.3     | 16<br>8.6     | 3<br>1.6                        | 73<br>39.0  | 3<br>1.6                        | 40<br>21.4                    | 6<br>3.2                  | 8<br>4.3                                  | 19<br>10.2                  | 11<br>5.9   | 43<br>23.0  |
|       |    | 90歳以上          | 116<br>100.0  | 38<br>32.8                 | 12<br>10.3         | 8<br>6.9       | 4<br>3.4      | 2<br>1.7                        | 33<br>28.4  | 0<br>0.0                        | 10<br>8.6                     | 0<br>0.0                  | 2<br>1.7                                  | 18<br>15.5                  | 17<br>14.7  | 32<br>27.6  |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0  | 58<br>21.5                 | 11<br>4.1          | 18<br>6.7      | 3<br>1.1      | 6<br>2.2                        | 42<br>15.6  | 1<br>0.4                        | 5<br>1.9                      | 1<br>0.4                  | 5<br>1.9                                  | 40<br>14.8                  | 72<br>26.7  | 91<br>33.7  |
|       | 女性 | 65~69歳         | 483<br>100.0  | 414<br>85.7                | 232<br>48.0        | 317<br>65.6    | 125<br>25.9   | 111<br>23.0                     | 375<br>77.6 | 26<br>5.4                       | 184<br>38.1                   | 107<br>22.2               | 68<br>14.1                                | 15<br>3.1                   | 2<br>0.4    | 17<br>3.5   |
|       |    | 70~74歳         | 463<br>100.0  | 346<br>74.7                | 138<br>29.8        | 213<br>46.0    | 68<br>14.7    | 45<br>9.7                       | 329<br>71.1 | 20<br>4.3                       | 117<br>25.3                   | 58<br>12.5                | 46<br>9.9                                 | 17<br>3.7                   | 17<br>3.7   | 39<br>8.4   |
|       |    | 75~79歳         | 548<br>100.0  | 341<br>62.2                | 79<br>14.4         | 150<br>27.4    | 35<br>6.4     | 26<br>4.7                       | 287<br>52.4 | 3<br>0.5                        | 69<br>12.6                    | 29<br>5.3                 | 24<br>4.4                                 | 55<br>10.0                  | 32<br>5.8   | 76<br>13.9  |
|       |    | 80~84歳         | 472<br>100.0  | 199<br>42.2                | 40<br>8.5          | 79<br>16.7     | 7<br>1.5      | 15<br>3.2                       | 168<br>35.6 | 2<br>0.4                        | 34<br>7.2                     | 8<br>1.7                  | 19<br>4.0                                 | 55<br>11.7                  | 43<br>9.1   | 130<br>27.5 |
|       |    | 85~89歳         | 323<br>100.0  | 94<br>29.1                 | 20<br>6.2          | 35<br>10.8     | 6<br>1.9      | 7<br>2.2                        | 74<br>22.9  | 3<br>0.9                        | 14<br>4.3                     | 2<br>0.6                  | 7<br>2.2                                  | 49<br>15.2                  | 54<br>16.7  | 102<br>31.6 |
|       |    | 90歳以上          | 270<br>100.0  | 58<br>21.5                 | 11<br>4.1          | 18<br>6.7      | 3<br>1.1      | 6<br>2.2                        | 42<br>15.6  | 1<br>0.4                        | 5<br>1.9                      | 1<br>0.4                  | 5<br>1.9                                  | 40<br>14.8                  | 72<br>26.7  | 91<br>33.7  |

6 介護保険制度、高齢者福祉施策等

情報通信機器の利用状況について、B・C調査全体では、「電子メールの送受信（25.3%）」が最も高く、次いで「情報検索（天気予報、ニュースサイト、地図・交通情報などの利用）（18.6%）」、「SNS（無料通話機能を含む）の利用（12.5%）」と続いている。一方、「パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っていない」は27.9%となっている。

性別にみると、B調査の男性は「電子メールの送受信」が28.3%で、女性（19.6%）より8.7ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、B調査では、女性の90歳以上は「パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っていない（49.0%）」が全体より20ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】情報通信機器の利用状況  
(全体、性別、性・年代別)

|       |    | 回答者数(件)        | 上段:件数、下段:割合(%) |                            |                   |                |               |                                 |            |                                 |                               |                           |                                     |                             |             |             |           |
|-------|----|----------------|----------------|----------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-----------|
|       |    |                | 電子メールの送受信      | ホームページやブログの閲覧、書き込み、開設または更新 | SNS(無料通話機能を含む)の利用 | オンライン会議システムの利用 | 動画投稿・共有サイトの利用 | 情報検索(天気予報、ニュースサイト、地図・交通情報などの利用) | オンライン診療の利用 | 金融取引(銀行・証券・保険取引など)や各種商品・サービスの購入 | 電子政府・電子自治体の利用(電子申請・電子申告・電子届出) | その他(オンラインゲーム、eラーニングの利用など) | パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っているが、利用していない | パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っていない | 無回答         |             |           |
| 全体    |    | 1,185<br>100.0 | 300<br>25.3    | 83<br>7.0                  | 148<br>12.5       | 34<br>2.9      | 30<br>2.5     | 221<br>18.6                     | 7<br>0.6   | 60<br>5.1                       | 17<br>1.4                     | 22<br>1.9                 | 207<br>17.5                         | 331<br>27.9                 | 242<br>20.4 |             |           |
| 性別    | B  | 男性             | 414<br>100.0   | 117<br>28.3                | 36<br>8.7         | 48<br>11.6     | 14<br>3.4     | 13<br>3.1                       | 98<br>23.7 | 2<br>0.5                        | 28<br>6.8                     | 7<br>1.7                  | 8<br>1.9                            | 77<br>18.6                  | 89<br>21.5  | 88<br>21.3  |           |
|       |    | 女性             | 689<br>100.0   | 135<br>19.6                | 22<br>3.2         | 69<br>10.0     | 10<br>1.5     | 6<br>0.9                        | 86<br>12.5 | 2<br>0.3                        | 16<br>2.3                     | 3<br>0.4                  | 7<br>1.0                            | 122<br>17.7                 | 233<br>33.8 | 143<br>20.8 |           |
|       | C  | 男性             | 26<br>100.0    | 18<br>69.2                 | 11<br>42.3        | 13<br>50.0     | 4<br>15.4     | 5<br>19.2                       | 14<br>53.8 | 0<br>0.0                        | 6<br>23.1                     | 3<br>11.5                 | 4<br>15.4                           | 2<br>7.7                    | 2<br>7.7    | 1<br>3.8    |           |
|       |    | 女性             | 29<br>100.0    | 23<br>79.3                 | 13<br>44.8        | 14<br>48.3     | 6<br>20.7     | 6<br>20.7                       | 16<br>55.2 | 3<br>10.3                       | 9<br>31.0                     | 4<br>13.8                 | 2<br>6.9                            | 2<br>6.9                    | 2<br>6.9    | 2<br>6.9    |           |
| 性・年代別 | B  | 男性             | 65~69歳         | 26<br>100.0                | 16<br>61.5        | 7<br>26.9      | 6<br>23.1     | 0<br>0.0                        | 1<br>3.8   | 15<br>57.7                      | 0<br>0.0                      | 2<br>7.7                  | 1<br>3.8                            | 1<br>11.5                   | 3<br>11.5   | 0<br>0.0    |           |
|       |    |                | 70~74歳         | 29<br>100.0                | 14<br>48.3        | 5<br>17.2      | 7<br>24.1     | 2<br>6.9                        | 2<br>6.9   | 11<br>37.9                      | 0<br>0.0                      | 3<br>10.3                 | 1<br>3.4                            | 2<br>6.9                    | 7<br>24.1   | 2<br>6.9    | 3<br>10.3 |
|       |    |                | 75~79歳         | 70<br>100.0                | 24<br>34.3        | 11<br>15.7     | 11<br>15.7    | 6<br>8.6                        | 5<br>7.1   | 22<br>31.4                      | 1<br>1.4                      | 5<br>7.1                  | 2<br>2.9                            | 3<br>4.3                    | 18<br>25.7  | 11<br>15.7  | 9<br>12.9 |
|       |    | 80~84歳         | 85<br>100.0    | 20<br>23.5                 | 4<br>4.7          | 8<br>9.4       | 0<br>0.0      | 4<br>4.7                        | 16<br>18.8 | 1<br>1.2                        | 4<br>4.7                      | 1<br>1.2                  | 0<br>0.0                            | 18<br>21.2                  | 20<br>23.5  | 20<br>23.5  |           |
|       |    | 85~89歳         | 101<br>100.0   | 25<br>24.8                 | 3<br>3.0          | 7<br>6.9       | 0<br>0.0      | 1<br>1.0                        | 14<br>13.9 | 0<br>0.0                        | 6<br>5.9                      | 1<br>1.0                  | 1<br>1.0                            | 13<br>12.9                  | 22<br>21.8  | 32<br>31.7  |           |
|       |    | 90歳以上          | 103<br>100.0   | 18<br>17.5                 | 6<br>5.8          | 9<br>8.7       | 6<br>5.8      | 0<br>0.0                        | 20<br>19.4 | 0<br>0.0                        | 8<br>7.8                      | 1<br>1.0                  | 1<br>1.0                            | 18<br>17.5                  | 31<br>30.1  | 24<br>23.3  |           |
|       | 女性 | 65~69歳         | 16<br>100.0    | 7<br>43.8                  | 3<br>18.8         | 6<br>37.5      | 1<br>6.3      | 1<br>6.3                        | 10<br>62.5 | 0<br>0.0                        | 0<br>0.0                      | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0                            | 1<br>6.3                    | 0<br>0.0    | 2<br>12.5   |           |
|       |    | 70~74歳         | 30<br>100.0    | 12<br>40.0                 | 1<br>3.3          | 6<br>20.0      | 0<br>0.0      | 0<br>0.0                        | 8<br>26.7  | 0<br>0.0                        | 3<br>10.0                     | 1<br>3.3                  | 1<br>3.3                            | 5<br>16.7                   | 4<br>13.3   | 6<br>20.0   |           |
|       |    | 75~79歳         | 65<br>100.0    | 17<br>26.2                 | 4<br>6.2          | 12<br>18.5     | 1<br>1.5      | 1<br>1.5                        | 14<br>21.5 | 0<br>0.0                        | 3<br>4.6                      | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0                            | 14<br>21.5                  | 10<br>15.4  | 15<br>23.1  |           |
|       |    | 80~84歳         | 149<br>100.0   | 38<br>25.5                 | 4<br>2.7          | 13<br>8.7      | 1<br>0.7      | 2<br>1.3                        | 23<br>15.4 | 0<br>0.0                        | 3<br>2.0                      | 1<br>0.7                  | 4<br>2.7                            | 39<br>26.2                  | 36<br>24.2  | 28<br>18.8  |           |
|       |    | 85~89歳         | 179<br>100.0   | 32<br>17.9                 | 6<br>3.4          | 11<br>6.1      | 6<br>3.4      | 2<br>1.1                        | 16<br>8.9  | 2<br>1.1                        | 6<br>3.4                      | 1<br>0.6                  | 2<br>1.1                            | 33<br>18.4                  | 61<br>34.1  | 40<br>22.3  |           |
|       |    | 90歳以上          | 249<br>100.0   | 28<br>11.2                 | 4<br>1.6          | 20<br>8.0      | 1<br>0.4      | 0<br>0.0                        | 15<br>6.0  | 0<br>0.0                        | 1<br>0.4                      | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0                            | 30<br>12.0                  | 122<br>49.0 | 52<br>20.9  |           |
|       | C  | 男性             | 40~59歳         | 17<br>100.0                | 11<br>64.7        | 8<br>47.1      | 9<br>52.9     | 3<br>17.6                       | 3<br>17.6  | 9<br>52.9                       | 0<br>0.0                      | 3<br>17.6                 | 2<br>11.8                           | 4<br>23.5                   | 2<br>11.8   | 1<br>5.9    | 0<br>0.0  |
|       |    |                | 60~64歳         | 9<br>100.0                 | 7<br>77.8         | 3<br>33.3      | 4<br>44.4     | 1<br>11.1                       | 2<br>22.2  | 5<br>55.6                       | 0<br>0.0                      | 3<br>33.3                 | 1<br>11.1                           | 0<br>0.0                    | 0<br>0.0    | 1<br>11.1   | 1<br>11.1 |
| 女性    |    | 40~59歳         | 16<br>100.0    | 12<br>75.0                 | 8<br>50.0         | 7<br>43.8      | 4<br>25.0     | 4<br>25.0                       | 9<br>56.3  | 0<br>0.0                        | 4<br>25.0                     | 3<br>18.8                 | 2<br>12.5                           | 1<br>6.3                    | 2<br>12.5   | 1<br>6.3    |           |
|       |    | 60~64歳         | 13<br>100.0    | 11<br>84.6                 | 5<br>38.5         | 7<br>53.8      | 2<br>15.4     | 2<br>15.4                       | 7<br>53.8  | 3<br>23.1                       | 5<br>38.5                     | 1<br>7.7                  | 0<br>0.0                            | 1<br>7.7                    | 0<br>0.0    | 1<br>7.7    |           |

6 介護保険制度、高齢者福祉施策等

【A】問39【B・C】問25 ご自分で食品・日用品の買い物ができていますか。(いくつでもO)

買い物ができているかについて、A調査全体では、「外出し、店で買い物ができる(91.8%)」が最も高く、次いで「インターネットで買い物ができる(38.9%)」、「電話・FAXで注文し、買い物ができる(32.1%)」と続いている。

性別にみると、男性は「インターネットで買い物ができる」が48.1%で、女性(32.6%)より15.5ポイント高く、女性は「電話・FAXで注文し、買い物ができる」が35.2%で、男性(28.4%)より6.8ポイント高くなっている。

性・年代別にみると、男女ともに年代が高くなるほど「外出し、店で買い物ができる」、「インターネットで買い物ができる」の割合は低くなっている。

要支援者別にみると、要支援2、要介護1～5は「家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる」が全体より20ポイント以上高くなっている。

図表 【A】買い物ができているか  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

|        |       | 回答者数(件)        | 外出し、店で買い物ができる  | インターネットで買い物ができる | 電話・FAXで注文し、買い物ができる | 家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる | 荷物を運ぶことができないため買い物が難しい | 出先(買い物)に不安がある(買い物・買外) | ひとりでは買い物ができない | 店が近くにないため、買い物ができない | 交通手段がないので、買い物ができない | 介護など家で空けることができない、買い物 | その他        | 無回答        |            |
|--------|-------|----------------|----------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|--------------------|--------------------|----------------------|------------|------------|------------|
| 全体     |       | 4,570<br>100.0 | 4,196<br>91.8  | 1,776<br>38.9   | 1,467<br>32.1      | 421<br>9.2           | 49<br>1.1             | 72<br>1.6             | 17<br>0.4     | 12<br>0.3          | 5<br>0.1           | 70<br>1.5            | 189<br>4.1 |            |            |
| 性別     | 男性    | 1,916<br>100.0 | 1,781<br>93.0  | 921<br>48.1     | 545<br>28.4        | 173<br>9.0           | 15<br>0.8             | 28<br>1.5             | 7<br>0.4      | 4<br>0.2           | 0<br>0.0           | 16<br>0.8            | 69<br>3.6  |            |            |
|        | 女性    | 2,562<br>100.0 | 2,340<br>91.3  | 834<br>32.6     | 902<br>35.2        | 238<br>9.3           | 34<br>1.3             | 42<br>1.6             | 10<br>0.4     | 7<br>0.3           | 4<br>0.2           | 54<br>2.1            | 109<br>4.3 |            |            |
| 性・年代別  | 男性    | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 413<br>98.1     | 292<br>69.4        | 121<br>28.7          | 10<br>2.4             | 1<br>0.2              | 1<br>0.2      | 1<br>0.2           | 1<br>0.2           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0   | 5<br>1.2   |            |
|        |       | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 416<br>96.3     | 246<br>56.9        | 122<br>28.2          | 26<br>6.0             | 1<br>0.2              | 2<br>0.5      | 0<br>0.0           | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 5<br>1.2   | 9<br>2.1   |            |
|        |       | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 418<br>94.1     | 207<br>46.6        | 132<br>29.7          | 34<br>7.7             | 3<br>0.7              | 3<br>0.7      | 1<br>0.2           | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 2<br>0.5   | 16<br>3.6  |            |
|        |       | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 281<br>89.2     | 110<br>34.9        | 86<br>27.3           | 46<br>14.6            | 4<br>1.3              | 9<br>2.9      | 3<br>1.0           | 1<br>0.3           | 1<br>0.3             | 0<br>0.0   | 4<br>1.3   | 16<br>5.1  |
|        |       | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 163<br>87.2     | 46<br>24.6         | 58<br>31.0           | 35<br>18.7            | 3<br>1.6              | 7<br>3.7      | 2<br>1.1           | 1<br>0.5           | 0<br>0.0             | 2<br>1.1   | 2<br>5.9   | 11<br>5.9  |
|        |       | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 89<br>76.7      | 20<br>17.2         | 26<br>22.4           | 22<br>19.0            | 3<br>2.6              | 6<br>5.2      | 0<br>0.0           | 1<br>0.9           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0   | 3<br>2.6   | 12<br>10.3 |
|        |       | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 476<br>98.6     | 327<br>67.7        | 194<br>40.2          | 15<br>3.1             | 0<br>0.0              | 0<br>0.0      | 1<br>0.2           | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0   | 2<br>0.4   | 5<br>1.0   |
|        | 女性    | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 450<br>97.2     | 235<br>50.8        | 171<br>36.9          | 13<br>2.8             | 0<br>0.0              | 1<br>0.2      | 0<br>0.0           | 0<br>0.0           | 2<br>0.4             | 4<br>0.9   | 10<br>2.2  |            |
|        |       | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 520<br>94.9     | 155<br>28.3        | 198<br>36.1          | 30<br>5.5             | 7<br>1.3              | 5<br>0.9      | 1<br>0.2           | 0<br>0.0           | 1<br>0.2             | 11<br>2.0  | 15<br>2.7  |            |
|        |       | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 425<br>90.0     | 70<br>14.8         | 163<br>34.5          | 43<br>9.1             | 4<br>0.8              | 5<br>1.1      | 2<br>0.4           | 1<br>0.2           | 0<br>0.0             | 12<br>2.5  | 33<br>7.0  |            |
|        |       | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 277<br>85.8     | 28<br>8.7          | 106<br>32.8          | 53<br>16.4            | 6<br>1.9              | 9<br>2.8      | 3<br>0.9           | 3<br>0.9           | 1<br>0.3             | 6<br>1.9   | 25<br>7.7  |            |
|        |       | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 189<br>70.0     | 18<br>6.7          | 69<br>25.6           | 84<br>31.1            | 17<br>6.3             | 22<br>8.1     | 3<br>1.1           | 3<br>1.1           | 0<br>0.0             | 19<br>7.0  | 21<br>7.8  |            |
|        | 要支援者別 | 要介護認定は受けていない   | 3,795<br>100.0 | 3,606<br>95.0   | 1,671<br>44.0      | 1,295<br>34.1        | 262<br>6.9            | 18<br>0.5             | 19<br>0.5     | 6<br>0.2           | 5<br>0.1           | 4<br>0.1             | 39<br>1.0  | 111<br>2.9 |            |
|        |       | 総合事業対象者        | 10<br>100.0    | 9<br>90.0       | 2<br>20.0          | 3<br>30.0            | 0<br>0.0              | 0<br>0.0              | 0<br>0.0      | 0<br>0.0           | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0   | 1<br>10.0  |            |
| 要支援1   |       | 207<br>100.0   | 171<br>82.6    | 31<br>15.0      | 50<br>24.2         | 41<br>19.8           | 7<br>3.4              | 6<br>2.9              | 3<br>1.4      | 0<br>0.0           | 0<br>0.0           | 11<br>5.3            | 18<br>8.7  |            |            |
| 要支援2   |       | 198<br>100.0   | 144<br>72.7    | 20<br>10.1      | 51<br>25.8         | 66<br>33.3           | 16<br>8.1             | 20<br>10.1            | 3<br>1.5      | 3<br>1.5           | 0<br>0.0           | 13<br>6.6            | 10<br>5.1  |            |            |
| 要介護1～5 |       | 63<br>100.0    | 28<br>44.4     | 3<br>4.8        | 7<br>11.1          | 21<br>33.3           | 6<br>9.5              | 16<br>25.4            | 3<br>4.8      | 4<br>6.3           | 1<br>1.6           | 5<br>7.9             | 8<br>12.7  |            |            |

買い物ができているかについて、B・C調査全体では、「家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる(60.0%)」が最も高く、次いで「外出し、店で買い物ができる(33.0%)」、「ひとりでは買い物(外出)に不安があり、買い物ができない(27.2%)」と続いている。

性別にみると、C調査の女性は「インターネットで買い物ができる」、「家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる」が58.6%と同率で最も高くなっている。

性・年代別にみると、B調査では、男性の85～89歳は「外出し、店で買い物ができる(43.6%)」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】買い物ができているか  
(全体、性別、性・年代別)

|       |        | 回答者数(件)        | 外出し、店で買い物ができる | インターネットで買い物ができる | 電話・FAXで注文できる | 家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる | 荷物を運ぶことができないため、買い物ができない | ひとりでは買い物(外出)に不安があり、買い物ができない | 店が近くにないため、買い物ができない | 交通手段がないので、買い物ができない | 介護などできず、家を空けることができない | その他       | 無回答       |           |          |
|-------|--------|----------------|---------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 全体    |        | 1,185<br>100.0 | 391<br>33.0   | 104<br>8.8      | 110<br>9.3   | 711<br>60.0          | 178<br>15.0             | 322<br>27.2                 | 40<br>3.4          | 30<br>2.5          | 6<br>0.5             | 86<br>7.3 | 50<br>4.2 |           |          |
| 性別    | B      | 男性             | 414<br>100.0  | 154<br>37.2     | 41<br>9.9    | 42<br>10.1           | 240<br>58.0             | 56<br>13.5                  | 106<br>25.6        | 12<br>2.9          | 9<br>2.2             | 3<br>0.7  | 25<br>6.0 | 19<br>4.6 |          |
|       |        | 女性             | 689<br>100.0  | 207<br>30.0     | 33<br>4.8    | 63<br>9.1            | 422<br>61.2             | 112<br>16.3                 | 196<br>28.4        | 27<br>3.9          | 19<br>2.8            | 3<br>0.4  | 56<br>8.1 | 29<br>4.2 |          |
|       | C      | 男性             | 26<br>100.0   | 9<br>34.6       | 12<br>46.2   | 3<br>11.5            | 14<br>53.8              | 6<br>23.1                   | 8<br>30.8          | 0<br>0.0           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0  | 2<br>7.7  | 0<br>0.0  |          |
|       |        | 女性             | 29<br>100.0   | 8<br>27.6       | 17<br>58.6   | 1<br>3.4             | 17<br>58.6              | 4<br>13.8                   | 7<br>24.1          | 0<br>0.0           | 1<br>3.4             | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>3.4  |          |
| 性・年代別 | B      | 男性             | 65～69歳        | 26<br>100.0     | 10<br>38.5   | 4<br>15.4            | 1<br>3.8                | 13<br>50.0                  | 1<br>3.8           | 5<br>19.2          | 0<br>0.0             | 0<br>0.0  | 3<br>11.5 | 1<br>3.8  |          |
|       |        |                | 70～74歳        | 29<br>100.0     | 12<br>41.4   | 4<br>13.8            | 5<br>17.2               | 15<br>51.7                  | 1<br>3.4           | 4<br>13.8          | 0<br>0.0             | 2<br>6.9  | 0<br>0.0  | 1<br>3.4  | 2<br>6.9 |
|       |        |                | 75～79歳        | 70<br>100.0     | 27<br>38.6   | 8<br>11.4            | 4<br>5.7                | 36<br>51.4                  | 15<br>21.4         | 18<br>25.7         | 4<br>5.7             | 1<br>1.4  | 0<br>0.0  | 3<br>4.3  | 2<br>2.9 |
|       |        |                | 80～84歳        | 85<br>100.0     | 28<br>32.9   | 7<br>8.2             | 4<br>4.7                | 51<br>60.0                  | 6<br>7.1           | 24<br>28.2         | 2<br>2.4             | 1<br>1.2  | 1<br>1.2  | 5<br>5.9  | 4<br>4.7 |
|       |        |                | 85～89歳        | 101<br>100.0    | 44<br>43.6   | 8<br>7.9             | 13<br>12.9              | 59<br>58.4                  | 14<br>13.9         | 22<br>21.8         | 3<br>3.0             | 3<br>3.0  | 1<br>1.0  | 6<br>5.9  | 6<br>5.9 |
|       |        |                | 90歳以上         | 103<br>100.0    | 33<br>32.0   | 10<br>9.7            | 15<br>14.6              | 66<br>64.1                  | 19<br>18.4         | 33<br>32.0         | 3<br>2.9             | 2<br>1.9  | 1<br>1.0  | 7<br>6.8  | 4<br>3.9 |
|       |        | 女性             | 65～69歳        | 16<br>100.0     | 6<br>37.5    | 2<br>12.5            | 1<br>6.3                | 6<br>37.5                   | 3<br>18.8          | 4<br>25.0          | 1<br>6.3             | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 2<br>12.5 | 0<br>0.0 |
|       |        |                | 70～74歳        | 30<br>100.0     | 8<br>26.7    | 6<br>20.0            | 3<br>10.0               | 16<br>53.3                  | 7<br>23.3          | 10<br>33.3         | 3<br>10.0            | 1<br>3.3  | 1<br>3.3  | 0<br>0.0  | 1<br>3.3 |
|       |        |                | 75～79歳        | 65<br>100.0     | 25<br>38.5   | 7<br>10.8            | 10<br>15.4              | 33<br>50.8                  | 7<br>10.8          | 14<br>21.5         | 0<br>0.0             | 1<br>1.5  | 0<br>0.0  | 7<br>10.8 | 4<br>6.2 |
|       | C      | 男性             | 40～59歳        | 17<br>100.0     | 6<br>35.3    | 8<br>47.1            | 2<br>11.8               | 10<br>58.8                  | 4<br>23.5          | 4<br>23.5          | 0<br>0.0             | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>5.9  | 0<br>0.0 |
|       |        |                | 60～64歳        | 9<br>100.0      | 3<br>33.3    | 4<br>44.4            | 1<br>11.1               | 4<br>44.4                   | 2<br>22.2          | 4<br>44.4          | 0<br>0.0             | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>11.1 | 0<br>0.0 |
|       |        | 女性             | 40～59歳        | 16<br>100.0     | 5<br>31.3    | 10<br>62.5           | 0<br>0.0                | 9<br>56.3                   | 3<br>18.8          | 3<br>18.8          | 0<br>0.0             | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 1<br>6.3 |
|       | 60～64歳 | 13<br>100.0    | 3<br>23.1     | 7<br>53.8       | 1<br>7.7     | 8<br>61.5            | 1<br>7.7                | 4<br>30.8                   | 0<br>0.0           | 1<br>7.7           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  |           |          |

6 介護保険制度、高齢者福祉施策等

## 第2章 調査結果

B・C調査の買物ができているかについて、要介護度別にみると、B調査では、要介護度が高くなるほど「外出し、店で買い物ができる」の割合は低くなっている。また、B調査の要介護3は「家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる（71.4%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】買い物ができているか  
(全体、要介護度別)

|                       |   | 回答者数<br>(件)    | 上段：件数、下段：割合 (%)        |   |  |   |  |   |   |   |  |  |  |             |
|-----------------------|---|----------------|------------------------|---|--|---|--|---|---|---|--|--|--|-------------|
|                       |   |                | で外出し、<br>店で買い物が<br>できる | イン<br>ター<br>ネ<br>ッ<br>ト<br>で<br>買<br>い<br>物<br>が<br>で<br>き<br>る | し、電<br>話・<br>買<br>い<br>物<br>が<br>で<br>き<br>る<br>F<br>A<br>X<br>で<br>注<br>文<br>が<br>で<br>き<br>る | が家<br>族<br>・<br>友<br>人<br>・<br>ヘ<br>ル<br>パ<br>ー<br>が<br>買<br>い<br>物<br>を<br>し<br>て<br>く<br>れ<br>る | な<br>い<br>た<br>め<br>、<br>買<br>い<br>物<br>が<br>で<br>き<br>し<br>な<br>い | 荷<br>物<br>を<br>運<br>ぶ<br>こ<br>と<br>が<br>難<br>し<br>い | い<br>出<br>に<br>不<br>安<br>が<br>あ<br>り<br>、<br>買<br>い<br>物<br>が<br>で<br>き<br>な<br>い | ひ<br>と<br>り<br>で<br>は<br>買<br>い<br>物<br>（<br>外<br>出<br>）<br>に<br>不<br>安<br>が<br>あ<br>り<br>、<br>買<br>い<br>物<br>が<br>で<br>き<br>な<br>い | 買<br>い<br>物<br>が<br>近<br>く<br>に<br>あ<br>ら<br>な<br>い<br>た<br>め<br>、<br>買<br>い<br>物<br>が<br>で<br>き<br>な<br>い | 交<br>通<br>手<br>段<br>が<br>で<br>き<br>な<br>い<br>た<br>め<br>、<br>買<br>い<br>物<br>が<br>で<br>き<br>な<br>い | が<br>こ<br>と<br>が<br>で<br>き<br>な<br>い<br>た<br>め<br>、<br>介<br>護<br>な<br>ど<br>で<br>家<br>を<br>空<br>け<br>る<br>こ<br>と<br>が<br>で<br>き<br>な<br>い | そ<br>の<br>他 |
| 全 体                   |   | 1,185<br>100.0 | 391<br>33.0            | 104<br>8.8  | 110<br>9.3   | 711<br>60.0   | 178<br>15.0  | 322<br>27.2   | 40<br>3.4   | 30<br>2.5   | 6<br>0.5   | 86<br>7.3  | 50<br>4.2  |             |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B | 要介護1           | 301<br>100.0           | 153<br>50.8   | 27<br>9.0  | 32<br>10.6  | 173<br>57.5  | 35<br>11.6  | 72<br>23.9  | 12<br>4.0   | 8<br>2.7   | 1<br>0.3   | 20<br>6.6  | 4<br>1.3    |
|                       |   | 要介護2           | 395<br>100.0           | 126<br>31.9   | 29<br>7.3  | 44<br>11.1  | 239<br>60.5  | 55<br>13.9  | 113<br>28.6   | 15<br>3.8   | 13<br>3.3  | 2<br>0.5   | 28<br>7.1  | 14<br>3.5   |
|                       |   | 要介護3           | 185<br>100.0           | 32<br>17.3  | 9<br>4.9   | 13<br>7.0   | 132<br>71.4  | 39<br>21.1  | 63<br>34.1  | 5<br>2.7  | 5<br>2.7   | 1<br>0.5   | 11<br>5.9  | 12<br>6.5   |
|                       |   | 要介護4           | 111<br>100.0           | 13<br>11.7  | 5<br>4.5   | 6<br>5.4  | 71<br>64.0   | 24<br>21.6  | 37<br>33.3  | 5<br>4.5  | 2<br>1.8   | 0<br>0.0   | 12<br>10.8   | 7<br>6.3    |
|                       |   | 要介護5           | 68<br>100.0            | 7<br>10.3   | 3<br>4.4   | 2<br>2.9  | 47<br>69.1   | 11<br>16.2  | 13<br>19.1  | 1<br>1.5  | 0<br>0.0   | 2<br>2.9   | 10<br>14.7   | 2<br>2.9    |
|                       | C | 要介護1           | 10<br>100.0            | 5<br>50.0   | 5<br>50.0  | 1<br>10.0   | 5<br>50.0  | 0<br>0.0  | 3<br>30.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    |
|                       |   | 要介護2           | 22<br>100.0            | 9<br>40.9   | 13<br>59.1   | 1<br>4.5  | 12<br>54.5   | 5<br>22.7   | 7<br>31.8   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>4.5   | 0<br>0.0    |
|                       |   | 要介護3           | 12<br>100.0            | 2<br>16.7   | 4<br>33.3  | 1<br>8.3  | 8<br>66.7  | 3<br>25.0   | 4<br>33.3   | 0<br>0.0  | 1<br>8.3   | 0<br>0.0   | 1<br>8.3   | 0<br>0.0    |
|                       |   | 要介護4           | 4<br>100.0             | 0<br>0.0  | 3<br>75.0  | 0<br>0.0  | 3<br>75.0  | 1<br>25.0   | 1<br>25.0   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    |
|                       |   | 要介護5           | 6<br>100.0             | 0<br>0.0  | 2<br>33.3  | 0<br>0.0  | 3<br>50.0  | 1<br>16.7   | 0<br>0.0  | 0<br>0.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 1<br>16.7   |

【A】問40【B・C】問26 買い物について、どのようなサービスがあると良いですか。

(いくつでも○)

買い物に関して希望するサービスについて、A調査全体では、「配達サービス(43.4%)」が最も高く、次いで「タクシー利用補助(25.0%)」、「地域コミュニティ交通の運行(20.6%)」と続いている。

性別にみると男性は「インターネット販売(22.1%)」が全体より5ポイント以上高くなっている。

性・年代別にみると、女性の65～69歳は「配達サービス(56.5%)」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】買い物に関して希望するサービス  
(全体、性別、性・年代別、要支援者別)

|       |        | 回答者数(件)        | 地域コミュニティ交通の運行  | 目的を限定したバスの運行 | ボランティアによる外出支援 | タクシー利用補助      | 電動車椅子レンタル補助 | 移動販売        | 配達サービス        | 買い物代行         | インターネット販売   | その他         | 無回答         |             |
|-------|--------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|       |        | 上段：件数、下段：割合(%) |                |              |               |               |             |             |               |               |             |             |             |             |
| 全体    |        | 4,570<br>100.0 | 940<br>20.6    | 479<br>10.5  | 210<br>4.6    | 1,141<br>25.0 | 186<br>4.1  | 511<br>11.2 | 1,982<br>43.4 | 475<br>10.4   | 729<br>16.0 | 293<br>6.4  | 988<br>21.6 |             |
| 性別    | 男性     | 1,916<br>100.0 | 403<br>21.0    | 192<br>10.0  | 61<br>3.2     | 448<br>23.4   | 86<br>4.5   | 197<br>10.3 | 774<br>40.4   | 207<br>10.8   | 423<br>22.1 | 137<br>7.2  | 390<br>20.4 |             |
|       | 女性     | 2,562<br>100.0 | 524<br>20.5    | 283<br>11.0  | 145<br>5.7    | 677<br>26.4   | 96<br>3.7   | 305<br>11.9 | 1,170<br>45.7 | 258<br>10.1   | 298<br>11.6 | 149<br>5.8  | 567<br>22.1 |             |
| 性・年代別 | 男性     | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 95<br>22.6   | 41<br>9.7     | 15<br>3.6     | 97<br>23.0  | 20<br>4.8   | 53<br>12.6    | 190<br>45.1   | 57<br>13.5  | 154<br>36.6 | 25<br>5.9   | 61<br>14.5  |
|       |        | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 90<br>20.8   | 47<br>10.9    | 15<br>3.5     | 96<br>22.2  | 17<br>3.9   | 47<br>10.9    | 193<br>44.7   | 48<br>11.1  | 127<br>29.4 | 31<br>7.2   | 72<br>16.7  |
|       |        | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 91<br>20.5   | 46<br>10.4    | 16<br>3.6     | 112<br>25.2 | 21<br>4.7   | 50<br>11.3    | 173<br>39.0   | 41<br>9.2   | 87<br>19.6  | 37<br>8.3   | 92<br>20.7  |
|       |        | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 68<br>21.6   | 24<br>7.6     | 11<br>3.5     | 67<br>21.3  | 8<br>2.5    | 22<br>7.0     | 110<br>34.9   | 29<br>9.2   | 29<br>9.2   | 25<br>7.9   | 86<br>27.3  |
|       |        | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 46<br>24.6   | 24<br>12.8    | 3<br>1.6      | 51<br>27.3  | 12<br>6.4   | 19<br>10.2    | 74<br>39.6    | 21<br>11.2  | 21<br>11.2  | 12<br>6.4   | 36<br>19.3  |
|       |        | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 12<br>10.3   | 10<br>8.6     | 1<br>0.9      | 25<br>21.6  | 8<br>6.9    | 6<br>5.2      | 34<br>29.3    | 11<br>9.5   | 5<br>4.3    | 7<br>6.0    | 43<br>37.1  |
|       |        | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 127<br>26.3  | 69<br>14.3    | 43<br>8.9     | 145<br>30.0 | 30<br>6.2   | 80<br>16.6    | 273<br>56.5   | 72<br>14.9  | 129<br>26.7 | 24<br>5.0   | 58<br>12.0  |
|       | 女性     | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 107<br>23.1  | 55<br>11.9    | 25<br>5.4     | 120<br>25.9 | 19<br>4.1   | 57<br>12.3    | 222<br>47.9   | 45<br>9.7   | 78<br>16.8  | 26<br>5.6   | 88<br>19.0  |
|       |        | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 122<br>22.3  | 56<br>10.2    | 22<br>4.0     | 136<br>24.8 | 17<br>3.1   | 52<br>9.5     | 259<br>47.3   | 38<br>6.9   | 55<br>10.0  | 29<br>5.3   | 113<br>20.6 |
|       |        | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 75<br>15.9   | 46<br>9.7     | 22<br>4.7     | 118<br>25.0 | 9<br>1.9    | 52<br>11.0    | 188<br>39.8   | 47<br>10.0  | 19<br>4.0   | 25<br>5.3   | 140<br>29.7 |
|       |        | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 64<br>19.8   | 44<br>13.6    | 11<br>3.4     | 97<br>30.0  | 11<br>3.4   | 35<br>10.8    | 120<br>37.2   | 23<br>7.1   | 6<br>1.9    | 19<br>5.9   | 87<br>26.9  |
|       |        | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 28<br>10.4   | 13<br>4.8     | 22<br>8.1     | 60<br>22.2  | 10<br>3.7   | 28<br>10.4    | 106<br>39.3   | 33<br>12.2  | 10<br>3.7   | 26<br>9.6   | 81<br>30.0  |
|       |        | 要介護認定は受けていない   | 3,795<br>100.0 | 827<br>21.8  | 391<br>10.3   | 159<br>4.2    | 943<br>24.8 | 147<br>3.9  | 418<br>11.0   | 1,698<br>44.7 | 374<br>9.9  | 687<br>18.1 | 238<br>6.3  | 762<br>20.1 |
|       |        | 総合事業対象者        | 10<br>100.0    | 3<br>30.0    | 2<br>20.0     | 0<br>0.0      | 4<br>40.0   | 0<br>0.0    | 2<br>20.0     | 7<br>70.0     | 1<br>10.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 2<br>20.0   |
| 要支援者別 | 要支援1   | 207<br>100.0   | 37<br>17.9     | 27<br>13.0   | 13<br>6.3     | 56<br>27.1    | 13<br>6.3   | 32<br>15.5  | 80<br>38.6    | 31<br>15.0    | 8<br>3.9    | 13<br>6.3   | 53<br>25.6  |             |
|       | 要支援2   | 198<br>100.0   | 25<br>12.6     | 19<br>9.6    | 23<br>11.6    | 67<br>33.8    | 13<br>6.6   | 24<br>12.1  | 87<br>43.9    | 36<br>18.2    | 9<br>4.5    | 16<br>8.1   | 46<br>23.2  |             |
|       | 要介護1～5 | 63<br>100.0    | 9<br>14.3      | 6<br>9.5     | 6<br>9.5      | 14<br>22.2    | 3<br>4.8    | 9<br>14.3   | 17<br>27.0    | 10<br>15.9    | 4<br>6.3    | 8<br>12.7   | 13<br>20.6  |             |

6 介護保険制度、高齢者福祉施策等

## 第2章 調査結果

買い物に関して希望するサービスについて、B・C調査全体では、「配達サービス（37.3%）」が最も高く、次いで「タクシー利用補助（28.3%）」、「買い物代行（25.1%）」と続いている。

性別にみると、C調査の女性は「インターネット販売（48.3%）」が全体より40ポイント以上高くなっている。

性・年代別にみると、B調査では、女性の70～74歳は「タクシー利用補助（53.3%）」が最も高く、全体より20ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】 買い物に関して希望するサービス  
(全体、性別、性・年代別)

|       |   | 回答者数(件)         | 地域<br>交通の<br>コミュニティ | 目的<br>の運<br>行を<br>限定<br>した<br>バ | ボ<br>ラン<br>ティア<br>によ<br>る<br>外<br>出<br>支<br>援 | タ<br>ク<br>シ<br>ー<br>利<br>用<br>補<br>助 | ル<br>電<br>動<br>車<br>椅<br>子<br>レ<br>ン<br>タ | 移<br>動<br>販<br>売 | 配<br>達<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス | 買<br>い<br>物<br>代<br>行 | 売<br>イン<br>ター<br>ネ<br>ット<br>販 | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |             |            |
|-------|---|-----------------|---------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|       |   | 上段：件数、下段：割合 (%) |                     |                                 |   |                                      |   |                  |                            |                       |                               |             |             |             |            |
| 全 体   |   | 1,185<br>100.0  | 132<br>11.1         | 78<br>6.6                       | 159<br>13.4                                   | 335<br>28.3                          | 73<br>6.2                                 | 141<br>11.9      | 442<br>37.3                | 298<br>25.1           | 81<br>6.8                     | 77<br>6.5   | 239<br>20.2 |             |            |
| 性別    | B | 男性              | 414<br>100.0        | 57<br>13.8                      | 29<br>7.0                                     | 49<br>11.8                           | 122<br>29.5                               | 36<br>8.7        | 42<br>10.1                 | 142<br>34.3           | 95<br>22.9                    | 32<br>7.7   | 25<br>6.0   | 86<br>20.8  |            |
|       |   | 女性              | 689<br>100.0        | 67<br>9.7                       | 43<br>6.2                                     | 95<br>13.8                           | 187<br>27.1                               | 29<br>4.2        | 91<br>13.2                 | 267<br>38.8           | 182<br>26.4                   | 30<br>4.4   | 46<br>6.7   | 144<br>20.9 |            |
|       | C | 男性              | 26<br>100.0         | 3<br>11.5                       | 1<br>3.8                                      | 5<br>19.2                            | 7<br>26.9                                 | 4<br>15.4        | 3<br>11.5                  | 14<br>53.8            | 9<br>34.6                     | 4<br>15.4   | 2<br>7.7    | 1<br>3.8    |            |
|       |   | 女性              | 29<br>100.0         | 1<br>3.4                        | 2<br>6.9                                      | 7<br>24.1                            | 10<br>34.5                                | 3<br>10.3        | 3<br>10.3                  | 14<br>48.3            | 7<br>24.1                     | 14<br>48.3  | 3<br>10.3   | 4<br>13.8   |            |
| 性・年代別 | B | 男性              | 65～69歳              | 26<br>100.0                     | 4<br>15.4                                     | 3<br>11.5                            | 5<br>19.2                                 | 2<br>7.7         | 3<br>11.5                  | 7<br>26.9             | 6<br>23.1                     | 4<br>15.4   | 1<br>3.8    | 5<br>19.2   |            |
|       |   |                 | 70～74歳              | 29<br>100.0                     | 4<br>13.8                                     | 0<br>0.0                             | 3<br>10.3                                 | 9<br>31.0        | 4<br>13.8                  | 5<br>17.2             | 14<br>48.3                    | 8<br>27.6   | 7<br>24.1   | 3<br>10.3   | 6<br>20.7  |
|       |   |                 | 75～79歳              | 70<br>100.0                     | 10<br>14.3                                    | 4<br>5.7                             | 8<br>11.4                                 | 22<br>31.4       | 6<br>8.6                   | 6<br>8.6              | 22<br>31.4                    | 13<br>18.6  | 5<br>7.1    | 4<br>5.7    | 16<br>22.9 |
|       |   |                 | 80～84歳              | 85<br>100.0                     | 9<br>10.6                                     | 6<br>7.1                             | 11<br>12.9                                | 25<br>29.4       | 7<br>8.2                   | 9<br>10.6             | 34<br>40.0                    | 19<br>22.4  | 6<br>7.1    | 1<br>1.2    | 16<br>18.8 |
|       |   |                 | 85～89歳              | 101<br>100.0                    | 19<br>18.8                                    | 10<br>9.9                            | 5<br>5.0                                  | 34<br>33.7       | 8<br>7.9                   | 9<br>8.9              | 32<br>31.7                    | 18<br>17.8  | 4<br>4.0    | 7<br>6.9    | 19<br>18.8 |
|       |   |                 | 90歳以上               | 103<br>100.0                    | 11<br>10.7                                    | 6<br>5.8                             | 17<br>16.5                                | 27<br>26.2       | 9<br>8.7                   | 10<br>9.7             | 33<br>32.0                    | 31<br>30.1  | 6<br>5.8    | 9<br>8.7    | 24<br>23.3 |
|       |   | 女性              | 65～69歳              | 16<br>100.0                     | 4<br>25.0                                     | 2<br>12.5                            | 2<br>12.5                                 | 4<br>25.0        | 2<br>12.5                  | 2<br>12.5             | 10<br>62.5                    | 5<br>31.3   | 2<br>12.5   | 0<br>0.0    | 3<br>18.8  |
|       |   |                 | 70～74歳              | 30<br>100.0                     | 1<br>3.3                                      | 2<br>6.7                             | 6<br>20.0                                 | 16<br>53.3       | 2<br>6.7                   | 2<br>6.7              | 15<br>50.0                    | 12<br>40.0  | 5<br>16.7   | 2<br>6.7    | 2<br>6.7   |
|       |   |                 | 75～79歳              | 65<br>100.0                     | 5<br>7.7                                      | 4<br>6.2                             | 10<br>15.4                                | 16<br>24.6       | 3<br>4.6                   | 6<br>9.2              | 24<br>36.9                    | 19<br>29.2  | 3<br>4.6    | 1<br>1.5    | 16<br>24.6 |
|       |   |                 | 80～84歳              | 149<br>100.0                    | 11<br>7.4                                     | 11<br>7.4                            | 16<br>10.7                                | 39<br>26.2       | 7<br>4.7                   | 22<br>14.8            | 61<br>40.9                    | 38<br>25.5  | 6<br>4.0    | 7<br>4.7    | 34<br>22.8 |
|       |   |                 | 85～89歳              | 179<br>100.0                    | 25<br>14.0                                    | 17<br>9.5                            | 28<br>15.6                                | 60<br>33.5       | 10<br>5.6                  | 31<br>17.3            | 70<br>39.1                    | 43<br>24.0  | 7<br>3.9    | 15<br>8.4   | 26<br>14.5 |
|       |   |                 | 90歳以上               | 249<br>100.0                    | 21<br>8.4                                     | 7<br>2.8                             | 32<br>12.9                                | 52<br>20.9       | 5<br>2.0                   | 28<br>11.2            | 87<br>34.9                    | 65<br>26.1  | 7<br>2.8    | 21<br>8.4   | 63<br>25.3 |
|       | C | 男性              | 40～59歳              | 17<br>100.0                     | 2<br>11.8                                     | 1<br>5.9                             | 3<br>17.6                                 | 3<br>17.6        | 2<br>11.8                  | 1<br>5.9              | 8<br>47.1                     | 6<br>35.3   | 3<br>17.6   | 1<br>5.9    | 1<br>5.9   |
|       |   |                 | 60～64歳              | 9<br>100.0                      | 1<br>11.1                                     | 0<br>0.0                             | 2<br>22.2                                 | 4<br>44.4        | 2<br>22.2                  | 2<br>22.2             | 6<br>66.7                     | 3<br>33.3   | 1<br>11.1   | 1<br>11.1   | 0<br>0.0   |
|       |   | 女性              | 40～59歳              | 16<br>100.0                     | 1<br>6.3                                      | 1<br>6.3                             | 5<br>31.3                                 | 7<br>43.8        | 2<br>12.5                  | 3<br>18.8             | 9<br>56.3                     | 3<br>18.8   | 7<br>43.8   | 0<br>0.0    | 3<br>18.8  |
|       |   |                 | 60～64歳              | 13<br>100.0                     | 0<br>0.0                                      | 1<br>7.7                             | 2<br>15.4                                 | 3<br>23.1        | 1<br>7.7                   | 0<br>0.0              | 5<br>38.5                     | 4<br>30.8   | 7<br>53.8   | 3<br>23.1   | 1<br>7.7   |

B・C調査の買い物に関して希望するサービスについて、要介護度別にみると、B調査では、要介護度が高くなるほど「地域コミュニティ交通の運行」、「タクシー利用補助」の割合は低くなっている。また、B調査の要介護5は「買い物代行（36.8%）」が最も高く、全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】買い物に関して希望するサービス  
(全体、要介護度別)

上段：件数、下段：割合（%）

|                       |           | 回答者数<br>(件)    | 地域<br>コミュニティ<br>交通の運<br>行 | 目的を<br>限定したバ<br>スの運<br>行 | ボラン<br>ティア<br>による<br>外出支<br>援 | タク<br>シー<br>利用<br>補助 | 電<br>動<br>車<br>椅子<br>レン<br>タ | 移<br>動<br>販<br>売 | 配<br>達<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス | 買<br>い<br>物<br>代<br>行 | 売<br>場<br>イ<br>ン<br>タ<br>ー<br>ネ<br>ッ<br>ト<br>販 | そ<br>の<br>他 | 無<br>回<br>答 |
|-----------------------|-----------|----------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|--|-------------|-------------|
| 全 体                   |           | 1,185<br>100.0 | 132<br>11.1               | 78<br>6.6                | 159<br>13.4                   | 335<br>28.3          | 73<br>6.2                    | 141<br>11.9      | 442<br>37.3                | 298<br>25.1           | 81<br>6.8                                      | 77<br>6.5   | 239<br>20.2 |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B<br>要介護1 | 301<br>100.0   | 45<br>15.0                | 29<br>9.6                | 39<br>13.0                    | 97<br>32.2           | 13<br>4.3                    | 47<br>15.6       | 118<br>39.2                | 68<br>22.6            | 17<br>5.6                                      | 17<br>5.6   | 55<br>18.3  |
|                       | 要介護2      | 395<br>100.0   | 48<br>12.2                | 31<br>7.8                | 54<br>13.7                    | 120<br>30.4          | 25<br>6.3                    | 43<br>10.9       | 152<br>38.5                | 100<br>25.3           | 22<br>5.6                                      | 19<br>4.8   | 72<br>18.2  |
|                       | 要介護3      | 185<br>100.0   | 19<br>10.3                | 7<br>3.8                 | 26<br>14.1                    | 50<br>27.0           | 12<br>6.5                    | 22<br>11.9       | 65<br>35.1                 | 47<br>25.4            | 9<br>4.9                                       | 15<br>8.1   | 42<br>22.7  |
|                       | 要介護4      | 111<br>100.0   | 11<br>9.9                 | 5<br>4.5                 | 15<br>13.5                    | 25<br>22.5           | 10<br>9.0                    | 7<br>6.3         | 42<br>37.8                 | 35<br>31.5            | 5<br>4.5                                       | 8<br>7.2    | 23<br>20.7  |
|                       | 要介護5      | 68<br>100.0    | 3<br>4.4                  | 1<br>1.5                 | 9<br>13.2                     | 13<br>19.1           | 6<br>8.8                     | 9<br>13.2        | 21<br>30.9                 | 25<br>36.8            | 8<br>11.8                                      | 9<br>13.2   | 11<br>16.2  |
|                       | C<br>要介護1 | 10<br>100.0    | 1<br>10.0                 | 1<br>10.0                | 0<br>0.0                      | 2<br>20.0            | 0<br>0.0                     | 1<br>10.0        | 6<br>60.0                  | 1<br>10.0             | 4<br>40.0                                      | 2<br>20.0   | 1<br>10.0   |
|                       | 要介護2      | 22<br>100.0    | 3<br>13.6                 | 1<br>4.5                 | 6<br>27.3                     | 9<br>40.9            | 4<br>18.2                    | 3<br>13.6        | 12<br>54.5                 | 8<br>36.4             | 5<br>22.7                                      | 1<br>4.5    | 3<br>13.6   |
|                       | 要介護3      | 12<br>100.0    | 0<br>0.0                  | 1<br>8.3                 | 3<br>25.0                     | 4<br>33.3            | 2<br>16.7                    | 1<br>8.3         | 5<br>41.7                  | 3<br>25.0             | 4<br>33.3                                      | 2<br>16.7   | 0<br>0.0    |
|                       | 要介護4      | 4<br>100.0     | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0                 | 1<br>25.0                     | 0<br>0.0             | 1<br>25.0                    | 0<br>0.0         | 2<br>50.0                  | 2<br>50.0             | 2<br>50.0                                      | 0<br>0.0    | 1<br>25.0   |
|                       | 要介護5      | 6<br>100.0     | 0<br>0.0                  | 0<br>0.0                 | 1<br>16.7                     | 1<br>16.7            | 0<br>0.0                     | 0<br>0.0         | 1<br>16.7                  | 2<br>33.3             | 2<br>16.7                                      | 1<br>16.7   | 1<br>16.7   |

【A】問41【B・C】問27 区が独自に実施する高齢者在宅福祉サービス（介護保険給付対象外。以下同じ）と目的や内容が似ている民間サービス（次の1～12）のうち、区のサービスとは別に購入または利用したことがあるものはありますか。（いくつでも○）

区の高齢者在宅福祉サービスと類似した民間サービスの利用について、A調査全体では、「公衆浴場（6.7%）」が最も高く、次いで「鍼灸・マッサージ（5.3%）」、「補聴器（2.7%）」と続いている。一方、「利用したことはない」は71.4%となっている。

性・年代別にみると、女性の65～69歳は「利用したことはない（82.4%）」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【A】区の高齢者在宅福祉サービスと類似した民間サービスの利用  
（全体、性別、性・年代別、世帯構成別）

|           |       | 上段：件数、下段：割合（%） |                |             |                 |  |                     |                      |                      |            |             |            |            |            |               |               |             |
|-----------|-------|----------------|----------------|-------------|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|---------------|-------------|
|           |       | 回答者数（件）        | おむつの購入・配達      | 出張理容・美容サービス | 寝具の乾燥・消毒・洗濯サービス | 緊急連絡先への連絡ツール（24時間ドアの開閉がない、水や電気の使用がない等、一定の条件のもと安否確認ができないときにご家族等へ連絡する機器・サービス等） | 救急通報（通報・見守り機器・サービス） | 困りごと相談窓口、家事のお手伝いサービス | 訪問・郵便・電話等による安否確認サービス | 住宅改修の実施、相談 | 会食会、サークル活動等 | 鍼灸、マッサージ   | 公衆浴場       | 補聴器        | 利用したことはない     | 無回答           |             |
| 全体        |       | 4,570<br>100.0 | 113<br>2.5     | 47<br>1.0   | 32<br>0.7       | 46<br>1.0  | 89<br>1.9           | 50<br>1.1            | 37<br>0.8            | 103<br>2.3 | 53<br>1.2   | 240<br>5.3 | 305<br>6.7 | 123<br>2.7 | 3,262<br>71.4 | 461<br>10.1   |             |
| 性別        | 男性    | 1,916<br>100.0 | 48<br>2.5      | 12<br>0.6   | 12<br>0.6       | 19<br>1.0  | 36<br>1.9           | 17<br>0.9            | 15<br>0.8            | 50<br>2.6  | 17<br>0.9   | 98<br>5.1  | 146<br>7.6 | 49<br>2.6  | 1,389<br>72.5 | 165<br>8.6    |             |
|           | 女性    | 2,562<br>100.0 | 62<br>2.4      | 33<br>1.3   | 19<br>0.7       | 25<br>1.0  | 51<br>2.0           | 33<br>1.3            | 21<br>0.8            | 51<br>2.0  | 35<br>1.4   | 138<br>5.4 | 154<br>6.0 | 71<br>2.8  | 1,815<br>70.8 | 282<br>11.0   |             |
| 性・年代別     | 男性    | 65～69歳         | 421<br>100.0   | 12<br>2.9   | 0<br>0.0        | 0<br>0.0   | 3<br>0.7            | 7<br>1.7             | 3<br>0.7             | 3<br>0.7   | 9<br>2.1    | 6<br>1.4   | 20<br>4.8  | 32<br>7.6  | 4<br>1.0      | 328<br>77.9   | 21<br>5.0   |
|           |       | 70～74歳         | 432<br>100.0   | 5<br>1.2    | 4<br>0.9        | 2<br>0.5   | 4<br>0.9            | 10<br>2.3            | 5<br>1.2             | 1<br>0.2   | 12<br>2.8   | 4<br>0.9   | 29<br>6.7  | 36<br>8.3  | 4<br>0.9      | 328<br>75.9   | 27<br>6.3   |
|           |       | 75～79歳         | 444<br>100.0   | 12<br>2.7   | 2<br>0.5        | 2<br>0.5   | 1<br>0.2            | 5<br>1.1             | 0<br>0.0             | 2<br>0.5   | 10<br>2.3   | 3<br>0.7   | 21<br>4.7  | 38<br>8.6  | 6<br>1.4      | 323<br>72.7   | 44<br>9.9   |
|           |       | 80～84歳         | 315<br>100.0   | 7<br>2.2    | 2<br>0.6        | 3<br>1.0   | 3<br>1.0            | 4<br>1.3             | 3<br>1.0             | 4<br>1.3   | 9<br>2.9    | 3<br>1.0   | 12<br>3.8  | 19<br>6.0  | 13<br>4.1     | 224<br>71.1   | 33<br>10.5  |
|           |       | 85～89歳         | 187<br>100.0   | 6<br>3.2    | 3<br>1.6        | 2<br>1.1   | 4<br>2.1            | 7<br>3.7             | 4<br>2.1             | 4<br>2.1   | 8<br>4.3    | 1<br>0.5   | 12<br>6.4  | 18<br>9.6  | 15<br>8.0     | 112<br>59.9   | 22<br>11.8  |
|           |       | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 6<br>5.2    | 1<br>0.9        | 3<br>2.6   | 4<br>3.4            | 3<br>2.6             | 2<br>1.7             | 1<br>0.9   | 2<br>1.7    | 0<br>0.0   | 4<br>3.4   | 3<br>2.6   | 7<br>6.0      | 7<br>62.9     | 18<br>15.5  |
|           | 女性    | 65～69歳         | 483<br>100.0   | 11<br>2.3   | 4<br>0.8        | 6<br>1.2   | 2<br>0.4            | 9<br>1.9             | 5<br>1.0             | 1<br>0.2   | 6<br>1.2    | 2<br>0.4   | 26<br>5.4  | 28<br>5.8  | 2<br>0.4      | 398<br>82.4   | 24<br>5.0   |
|           |       | 70～74歳         | 463<br>100.0   | 6<br>1.3    | 2<br>0.4        | 2<br>0.4   | 2<br>0.4            | 5<br>1.1             | 6<br>1.3             | 1<br>0.2   | 7<br>1.5    | 5<br>1.1   | 26<br>5.6  | 25<br>5.4  | 7<br>1.5      | 359<br>77.5   | 35<br>7.6   |
|           |       | 75～79歳         | 548<br>100.0   | 17<br>3.1   | 6<br>1.1        | 4<br>0.7   | 4<br>0.7            | 7<br>1.3             | 3<br>0.5             | 0<br>0.0   | 13<br>2.4   | 8<br>1.5   | 22<br>4.0  | 37<br>6.8  | 5<br>0.9      | 409<br>74.6   | 47<br>8.6   |
|           |       | 80～84歳         | 472<br>100.0   | 15<br>3.2   | 4<br>0.8        | 5<br>1.1   | 7<br>1.5            | 12<br>2.5            | 11<br>2.3            | 6<br>1.3   | 13<br>2.8   | 5<br>1.1   | 26<br>5.5  | 31<br>6.6  | 11<br>2.3     | 295<br>62.5   | 85<br>18.0  |
|           |       | 85～89歳         | 323<br>100.0   | 6<br>1.9    | 3<br>0.9        | 1<br>0.3   | 3<br>0.9            | 9<br>2.8             | 5<br>1.5             | 4<br>1.2   | 8<br>2.5    | 7<br>2.2   | 14<br>4.3  | 19<br>5.9  | 21<br>6.5     | 204<br>63.2   | 50<br>15.5  |
|           |       | 90歳以上          | 270<br>100.0   | 7<br>2.6    | 14<br>5.2       | 1<br>0.4   | 7<br>2.6            | 9<br>3.3             | 3<br>1.1             | 9<br>3.3   | 4<br>1.5    | 8<br>3.0   | 24<br>8.9  | 14<br>5.2  | 25<br>9.3     | 148<br>54.8   | 40<br>14.8  |
|           | 世帯構成別 | ひとり暮らし         | 1,152<br>100.0 | 18<br>1.6   | 13<br>1.1       | 5<br>0.4   | 24<br>2.1           | 35<br>3.0            | 20<br>1.7            | 17<br>1.5  | 19<br>1.6   | 19<br>1.5  | 65<br>5.6  | 108<br>9.4 | 34<br>3.0     | 765<br>66.4   | 125<br>10.9 |
|           |       | 高齢者のみ世帯        | 1,794<br>100.0 | 49<br>2.7   | 14<br>0.8       | 13<br>0.7  | 13<br>0.7           | 33<br>1.8            | 17<br>0.9            | 13<br>0.7  | 50<br>2.8   | 23<br>1.3  | 97<br>5.4  | 106<br>5.9 | 53<br>3.0     | 1,312<br>73.1 | 160<br>8.9  |
| その他家族等と同居 |       | 1,426<br>100.0 | 42<br>2.9      | 17<br>1.2   | 12<br>0.8       | 8<br>0.6   | 20<br>1.4           | 13<br>0.9            | 7<br>0.5             | 31<br>2.2  | 13<br>0.9   | 72<br>5.0  | 80<br>5.6  | 34<br>2.4  | 1,051<br>73.7 | 137<br>9.6    |             |
| 無回答       |       | 198<br>100.0   | 4<br>2.0       | 3<br>1.5    | 2<br>1.0        | 1<br>0.5   | 1<br>0.5            | 0<br>0.0             | 0<br>0.0             | 3<br>1.5   | 0<br>0.0    | 6<br>3.0   | 11<br>5.6  | 2<br>1.0   | 134<br>67.7   | 39<br>19.7    |             |

区の高齢者在宅福祉サービスと類似した民間サービスの利用について、B・C調査全体では、「おむつの購入・配達（20.4%）」が最も高く、次いで「出張理容・美容サービス（13.2%）」、「鍼灸・マッサージ（9.5%）」と続いている。一方、「利用したことはない」は44.7%となっている。

図表 【B・C】区の高齢者在宅福祉サービスと類似した民間サービスの利用  
（全体、性別、性・年代別、世帯構成別）

|           |       | 回答者数（件）        | おむつの購入・配達    | 出張理容・美容サービス  | 寝具の乾燥・消毒・洗濯サービス | 緊急連絡先への連絡ツール（24時間ドアの開閉がない、水や電気の使用がない等、一定の条件のもと安否確認が、きないときにご家族等へ連絡する機器・サービス等） | 救急通報（通報・見守り機器・サービス） | 困りごと相談窓口、家事のお手伝いサービス | 訪問・郵便・電話等による安否確認サービス | 住宅改修の実施、相談 | 会食会、サークル活動等 | 鍼灸、マッサージ   | 公衆浴場       | 補聴器        | 利用したことはない   | 無回答         |             |            |           |
|-----------|-------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--|---------------------|----------------------|----------------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-----------|
|           |       | 上段：件数、下段：割合（%） |              |              |                 |  |                     |                      |                      |            |             |            |            |            |             |             |             |            |           |
| 全体        |       | 1,185<br>100.0 | 242<br>20.4  | 156<br>13.2  | 19<br>1.6       | 23<br>1.9  | 61<br>5.1           | 52<br>4.4            | 21<br>1.8            | 81<br>6.8  | 26<br>2.2   | 113<br>9.5 | 43<br>3.6  | 73<br>6.2  | 530<br>44.7 | 110<br>9.3  |             |            |           |
| 性別        | B     | 男性             | 414<br>100.0 | 95<br>22.9   | 48<br>11.6      | 8<br>1.9   | 10<br>2.4           | 22<br>5.3            | 18<br>4.3            | 12<br>2.9  | 27<br>6.5   | 8<br>1.9   | 40<br>9.7  | 16<br>3.9  | 30<br>7.2   | 177<br>42.8 | 44<br>10.6  |            |           |
|           |       | 女性             | 689<br>100.0 | 131<br>19.0  | 92<br>13.4      | 9<br>1.3   | 11<br>1.6           | 37<br>5.4            | 28<br>4.1            | 8<br>1.2   | 48<br>7.0   | 14<br>2.0  | 56<br>8.1  | 21<br>3.0  | 42<br>6.1   | 320<br>46.4 | 62<br>9.0   |            |           |
|           | C     | 男性             | 26<br>100.0  | 2<br>7.7     | 3<br>11.5       | 0<br>0.0   | 1<br>3.8            | 1<br>3.8             | 2<br>7.7             | 0<br>0.0   | 2<br>7.7    | 2<br>7.7   | 6<br>23.1  | 2<br>7.7   | 0<br>0.0    | 14<br>53.8  | 1<br>3.8    |            |           |
|           |       | 女性             | 29<br>100.0  | 8<br>27.6    | 10<br>34.5      | 1<br>3.4   | 1<br>3.4            | 1<br>3.4             | 1<br>3.4             | 0<br>0.0   | 3<br>10.3   | 0<br>0.0   | 8<br>27.6  | 1<br>3.4   | 0<br>0.0    | 10<br>34.5  | 1<br>3.4    |            |           |
| 性・年代別     | B     | 男性             | 65～69歳       | 26<br>100.0  | 6<br>23.1       | 7<br>26.9  | 0<br>0.0            | 1<br>3.8             | 0<br>0.0             | 2<br>7.7   | 0<br>0.0    | 6<br>23.1  | 0<br>0.0   | 3<br>11.5  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 12<br>46.2  | 2<br>7.7   |           |
|           |       |                | 70～74歳       | 29<br>100.0  | 7<br>24.1       | 5<br>17.2  | 0<br>0.0            | 1<br>3.4             | 2<br>6.9             | 1<br>3.4   | 0<br>0.0    | 2<br>6.9   | 1<br>3.4   | 6<br>20.7  | 0<br>0.0    | 1<br>3.4    | 1<br>4.4    | 12<br>41.4 | 4<br>13.8 |
|           |       |                | 75～79歳       | 70<br>100.0  | 16<br>22.9      | 5<br>7.1   | 2<br>2.9            | 2<br>2.9             | 2<br>2.9             | 6<br>8.6   | 2<br>2.9    | 2<br>2.9   | 1<br>1.4   | 5<br>7.1   | 1<br>1.4    | 1<br>1.4    | 4<br>48.6   | 9<br>12.9  |           |
|           |       |                | 80～84歳       | 85<br>100.0  | 19<br>22.4      | 6<br>7.1   | 1<br>1.2            | 1<br>1.2             | 2<br>2.4             | 4<br>4.7   | 2<br>2.4    | 8<br>9.4   | 3<br>3.5   | 4<br>4.7   | 4<br>4.7    | 4<br>4.7    | 4<br>4.7    | 42<br>49.4 | 7<br>8.2  |
|           |       |                | 85～89歳       | 101<br>100.0 | 26<br>25.7      | 13<br>12.9   | 2<br>2.0            | 2<br>2.0             | 9<br>8.9             | 3<br>3.0   | 4<br>4.0    | 7<br>6.9   | 1<br>1.0   | 10<br>9.9  | 8<br>7.9    | 11<br>10.9  | 31<br>30.7  | 11<br>10.9 |           |
|           |       |                | 90歳以上        | 103<br>100.0 | 21<br>20.4      | 12<br>11.7   | 3<br>2.9            | 3<br>2.9             | 7<br>6.8             | 2<br>1.9   | 4<br>3.9    | 2<br>1.9   | 2<br>1.9   | 12<br>11.7 | 3<br>2.9    | 13<br>12.6  | 46<br>44.7  | 11<br>10.7 |           |
|           |       |                | 65～69歳       | 16<br>100.0  | 0<br>0.0        | 3<br>18.8  | 0<br>0.0            | 0<br>0.0             | 2<br>12.5            | 1<br>6.3   | 1<br>6.3    | 0<br>0.0   | 1<br>6.3   | 0<br>0.0   | 1<br>6.3    | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 7<br>43.8  | 2<br>12.5 |
|           |       |                | 70～74歳       | 30<br>100.0  | 7<br>23.3       | 2<br>6.7   | 1<br>3.3            | 0<br>0.0             | 2<br>6.7             | 1<br>3.3   | 0<br>0.0    | 1<br>3.3   | 0<br>0.0   | 1<br>3.3   | 1<br>3.3    | 0<br>0.0    | 1<br>5.0    | 15<br>50.0 | 4<br>13.3 |
|           |       |                | 75～79歳       | 65<br>100.0  | 16<br>24.6      | 6<br>9.2   | 0<br>0.0            | 0<br>0.0             | 3<br>4.6             | 5<br>7.7   | 0<br>0.0    | 6<br>9.2   | 2<br>3.1   | 9<br>13.8  | 3<br>4.6    | 1<br>1.5    | 1<br>41.5   | 27<br>41.5 | 8<br>12.3 |
|           | 女性    | 80～84歳         | 149<br>100.0 | 21<br>14.1   | 15<br>10.1      | 2<br>1.3   | 3<br>2.0            | 8<br>5.4             | 5<br>3.4             | 2<br>1.3   | 6<br>4.0    | 4<br>2.7   | 12<br>8.1  | 6<br>4.0   | 8<br>5.4    | 79<br>53.0  | 10<br>6.7   |            |           |
|           |       | 85～89歳         | 179<br>100.0 | 29<br>16.2   | 23<br>12.8      | 1<br>0.6   | 5<br>2.8            | 10<br>5.6            | 7<br>3.9             | 2<br>1.1   | 13<br>7.3   | 6<br>3.4   | 14<br>7.8  | 4<br>2.2   | 11<br>6.1   | 79<br>44.1  | 19<br>10.6  |            |           |
|           |       | 90歳以上          | 249<br>100.0 | 58<br>23.3   | 43<br>17.3      | 5<br>2.0   | 3<br>1.2            | 12<br>4.8            | 9<br>3.6             | 3<br>1.2   | 22<br>8.8   | 1<br>0.4   | 19<br>7.6  | 6<br>2.4   | 22<br>8.8   | 113<br>45.4 | 19<br>7.6   |            |           |
|           | C     | 男性             | 40～59歳       | 17<br>100.0  | 2<br>11.8       | 3<br>17.6  | 0<br>0.0            | 0<br>0.0             | 1<br>5.9             | 2<br>11.8  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 0<br>0.0   | 3<br>17.6  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 9<br>52.9   | 1<br>5.9   |           |
|           |       |                | 60～64歳       | 9<br>100.0   | 0<br>0.0        | 0<br>0.0   | 0<br>0.0            | 1<br>11.1            | 0<br>0.0             | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 2<br>22.2  | 2<br>22.2  | 3<br>33.3  | 2<br>22.2   | 0<br>0.0    | 5<br>55.6   | 0<br>0.0   |           |
|           |       | 女性             | 40～59歳       | 16<br>100.0  | 4<br>25.0       | 4<br>25.0  | 0<br>0.0            | 0<br>0.0             | 0<br>0.0             | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 0<br>0.0   | 5<br>31.3  | 1<br>6.3   | 0<br>0.0    | 6<br>37.5   | 0<br>0.0    |            |           |
|           |       |                | 60～64歳       | 13<br>100.0  | 4<br>30.8       | 6<br>46.2  | 1<br>7.7            | 1<br>7.7             | 1<br>7.7             | 1<br>7.7   | 0<br>0.0    | 3<br>23.1  | 0<br>0.0   | 3<br>23.1  | 0<br>0.0    | 0<br>0.0    | 4<br>30.8   | 1<br>7.7   |           |
|           | 世帯構成別 | B              | ひとり暮らし       | 311<br>100.0 | 43<br>13.8      | 33<br>10.6   | 7<br>2.3            | 9<br>2.9             | 23<br>7.4            | 23<br>7.4  | 7<br>2.3    | 13<br>4.2  | 6<br>1.9   | 27<br>8.7  | 17<br>5.5   | 22<br>7.1   | 139<br>44.7 | 38<br>12.2 |           |
|           |       |                | 高齢者のみ世帯      | 401<br>100.0 | 87<br>21.7      | 54<br>13.5   | 6<br>1.5            | 8<br>2.0             | 20<br>5.0            | 14<br>3.5  | 11<br>2.7   | 33<br>8.2  | 7<br>1.7   | 30<br>7.5  | 9<br>2.2    | 29<br>7.2   | 182<br>45.4 | 41<br>10.2 |           |
| その他家族等と同居 |       |                | 379<br>100.0 | 95<br>25.1   | 51<br>13.5      | 4<br>1.1   | 4<br>1.1            | 13<br>3.4            | 10<br>2.6            | 3<br>0.8   | 29<br>7.7   | 10<br>2.6  | 41<br>10.8 | 9<br>2.4   | 18<br>4.7   | 169<br>44.6 | 24<br>6.3   |            |           |
| C         |       | ひとり暮らし         | 9<br>100.0   | 2<br>22.2    | 2<br>22.2       | 0<br>0.0   | 0<br>0.0            | 1<br>11.1            | 2<br>22.2            | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 1<br>11.1  | 2<br>22.2  | 1<br>11.1  | 0<br>0.0    | 5<br>55.6   | 0<br>0.0    |            |           |
|           |       | 高齢者のみ世帯        | 10<br>100.0  | 2<br>20.0    | 3<br>30.0       | 1<br>10.0  | 1<br>10.0           | 0<br>0.0             | 0<br>0.0             | 0<br>0.0   | 1<br>10.0   | 0<br>0.0   | 2<br>20.0  | 0<br>0.0   | 0<br>0.0    | 6<br>60.0   | 0<br>0.0    |            |           |
|           |       | その他家族等と同居      | 35<br>100.0  | 6<br>17.1    | 6<br>17.1       | 0<br>0.0   | 1<br>2.9            | 1<br>2.9             | 0<br>0.0             | 0<br>0.0   | 4<br>11.4   | 1<br>2.9   | 10<br>28.6 | 2<br>5.7   | 0<br>0.0    | 14<br>40.0  | 2<br>5.7    |            |           |

6 介護保険制度、高齢者福祉施策等

【A】問42【B・C】問28 下の表は、高齢者在宅福祉サービスに関する事業目的別の類型ごとの「区の主なサービス」と「区へ寄せられた主な要望」の一覧です。類型1～5のうち、あなたが区として優先して継続・実施すべきと考えるものはどれですか。（1つに○）

優先して継続・実施すべきと考える区の高齢者在宅福祉サービスについて、A調査全体では、「介護が必要な方、認知症状がある方への支援（22.4%）」が最も高く、次いで「在宅で生活している方への支援（安全確保・不安解消）（20.1%）」、「特になし（18.5%）」と続いている。

性・年代別にみると、女性の75～79歳は「在宅で生活している方への支援（安全確保・不安解消）（24.6%）」が最も高くなっている。

図表 【A】優先して継続・実施すべきと考える区の高齢者在宅福祉サービス  
（全体、性別、性・年代別、要支援者別）

|        |        | 上段：件数、下段：割合（%） |                      |                |                            |                     |             |             |             |
|--------|--------|----------------|----------------------|----------------|----------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|        |        | 回答者数（件）        | 介護が必要な方、認知症状がある方への支援 | 身体機能が低下した方への支援 | （在宅で生活している方への支援（安全確保・不安解消） | 地域の交流や孤独解消、健康維持への支援 | 特になし        | 無回答         |             |
| 全 体    |        | 4,570<br>100.0 | 1,022<br>22.4        | 413<br>9.0     | 918<br>20.1                | 487<br>10.7         | 846<br>18.5 | 884<br>19.3 |             |
| 性別     | 男性     | 1,916<br>100.0 | 444<br>23.2          | 182<br>9.5     | 372<br>19.4                | 199<br>10.4         | 426<br>22.2 | 293<br>15.3 |             |
|        | 女性     | 2,562<br>100.0 | 562<br>21.9          | 226<br>8.8     | 535<br>20.9                | 281<br>11.0         | 401<br>15.7 | 557<br>21.7 |             |
| 性・年代別  | 男性     | 65～69歳         | 421<br>100.0         | 135<br>32.1    | 46<br>10.9                 | 83<br>19.7          | 45<br>10.7  | 81<br>19.2  | 31<br>7.4   |
|        |        | 70～74歳         | 432<br>100.0         | 102<br>23.6    | 46<br>10.6                 | 81<br>18.8          | 57<br>13.2  | 93<br>21.5  | 53<br>12.3  |
|        |        | 75～79歳         | 444<br>100.0         | 108<br>24.3    | 34<br>7.7                  | 97<br>21.8          | 31<br>7.0   | 103<br>23.2 | 71<br>16.0  |
|        |        | 80～84歳         | 315<br>100.0         | 55<br>17.5     | 31<br>9.8                  | 51<br>16.2          | 37<br>11.7  | 74<br>23.5  | 67<br>21.3  |
|        |        | 85～89歳         | 187<br>100.0         | 32<br>17.1     | 16<br>8.6                  | 35<br>18.7          | 24<br>12.8  | 40<br>21.4  | 40<br>21.4  |
|        |        | 90歳以上          | 116<br>100.0         | 12<br>10.3     | 9<br>7.8                   | 25<br>21.6          | 5<br>4.3    | 34<br>29.3  | 31<br>26.7  |
|        |        | 女性             | 65～69歳               | 483<br>100.0   | 161<br>33.3                | 42<br>8.7           | 118<br>24.4 | 62<br>12.8  | 51<br>10.6  |
|        | 70～74歳 |                | 463<br>100.0         | 136<br>29.4    | 41<br>8.9                  | 111<br>24.0         | 57<br>12.3  | 60<br>13.0  | 58<br>12.5  |
|        | 75～79歳 |                | 548<br>100.0         | 112<br>20.4    | 58<br>10.6                 | 135<br>24.6         | 58<br>10.6  | 81<br>14.8  | 104<br>19.0 |
|        | 80～84歳 |                | 472<br>100.0         | 66<br>14.0     | 41<br>8.7                  | 70<br>14.8          | 42<br>8.9   | 92<br>19.5  | 161<br>34.1 |
|        | 85～89歳 |                | 323<br>100.0         | 42<br>13.0     | 22<br>6.8                  | 56<br>17.3          | 39<br>12.1  | 61<br>18.9  | 103<br>31.9 |
|        | 90歳以上  |                | 270<br>100.0         | 43<br>15.9     | 22<br>8.1                  | 45<br>16.7          | 23<br>8.5   | 56<br>20.7  | 81<br>30.0  |
|        | 要支援者別  |                | 要介護認定は受けていない         | 3,795<br>100.0 | 916<br>24.1                | 345<br>9.1          | 805<br>21.2 | 417<br>11.0 | 708<br>18.7 |
|        |        | 総合事業対象者        | 10<br>100.0          | 4<br>40.0      | 1<br>10.0                  | 2<br>20.0           | 1<br>10.0   | 0<br>0.0    | 2<br>20.0   |
| 要支援1   |        | 207<br>100.0   | 29<br>14.0           | 16<br>7.7      | 33<br>15.9                 | 29<br>14.0          | 39<br>18.8  | 61<br>29.5  |             |
| 要支援2   |        | 198<br>100.0   | 27<br>13.6           | 22<br>11.1     | 33<br>16.7                 | 19<br>9.6           | 35<br>17.7  | 62<br>31.3  |             |
| 要介護1～5 |        | 63<br>100.0    | 14<br>22.2           | 9<br>14.3      | 10<br>15.9                 | 2<br>3.2            | 7<br>11.1   | 21<br>33.3  |             |

優先して継続・実施すべきと考える区の高齢者在宅福祉サービスについて、B・C調査全体では、「介護が必要な方、認知症状がある方への支援（32.8%）」が最も高く、次いで「在宅で生活している方への支援（安全確保・不安解消）（17.6%）」、「特になし（13.4%）」と続いている。

図表 【B・C】優先して継続・実施すべきと考える区の高齢者在宅福祉サービス  
（全体、性別、性・年代別）

|       |    | 上段：件数、下段：割合（%） |                      |                |                            |                    |             |             |             |            |
|-------|----|----------------|----------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
|       |    | 回答者数（件）        | 介護が必要な方、認知症状がある方への支援 | 身体機能が低下した方への支援 | （在宅で生活している方への支援（安全確保・不安解消） | 地域交流や孤独解消、健康維持への支援 | 特になし        | 無回答         |             |            |
| 全体    |    | 1,185<br>100.0 | 389<br>32.8          | 107<br>9.0     | 209<br>17.6                | 82<br>6.9          | 159<br>13.4 | 239<br>20.2 |             |            |
| 性別    | B  | 男性             | 414<br>100.0         | 131<br>31.6    | 28<br>6.8                  | 83<br>20.0         | 29<br>7.0   | 60<br>14.5  | 83<br>20.0  |            |
|       |    | 女性             | 689<br>100.0         | 235<br>34.1    | 64<br>9.3                  | 113<br>16.4        | 48<br>7.0   | 84<br>12.2  | 145<br>21.0 |            |
|       | C  | 男性             | 26<br>100.0          | 7<br>26.9      | 6<br>23.1                  | 4<br>15.4          | 2<br>7.7    | 6<br>23.1   | 1<br>3.8    |            |
|       |    | 女性             | 29<br>100.0          | 11<br>37.9     | 7<br>24.1                  | 2<br>6.9           | 2<br>6.9    | 5<br>17.2   | 2<br>6.9    |            |
| 性・年代別 | B  | 男性             | 65～69歳               | 26<br>100.0    | 12<br>46.2                 | 2<br>7.7           | 5<br>19.2   | 2<br>7.7    | 2<br>7.7    | 3<br>11.5  |
|       |    |                | 70～74歳               | 29<br>100.0    | 9<br>31.0                  | 3<br>10.3          | 7<br>24.1   | 1<br>3.4    | 1<br>3.4    | 8<br>27.6  |
|       |    |                | 75～79歳               | 70<br>100.0    | 20<br>28.6                 | 9<br>12.9          | 15<br>21.4  | 4<br>5.7    | 15<br>21.4  | 7<br>10.0  |
|       |    |                | 80～84歳               | 85<br>100.0    | 27<br>31.8                 | 5<br>5.9           | 17<br>20.0  | 6<br>7.1    | 13<br>15.3  | 17<br>20.0 |
|       |    |                | 85～89歳               | 101<br>100.0   | 29<br>28.7                 | 5<br>5.0           | 16<br>15.8  | 10<br>9.9   | 19<br>18.8  | 22<br>21.8 |
|       |    |                | 90歳以上                | 103<br>100.0   | 34<br>33.0                 | 4<br>3.9           | 23<br>22.3  | 6<br>5.8    | 10<br>9.7   | 26<br>25.2 |
|       | 女性 | 65～69歳         | 16<br>100.0          | 3<br>18.8      | 1<br>6.3                   | 6<br>37.5          | 2<br>12.5   | 2<br>12.5   | 2<br>12.5   |            |
|       |    | 70～74歳         | 30<br>100.0          | 8<br>26.7      | 4<br>13.3                  | 3<br>10.0          | 2<br>6.7    | 5<br>16.7   | 8<br>26.7   |            |
|       |    | 75～79歳         | 65<br>100.0          | 16<br>24.6     | 6<br>9.2                   | 11<br>16.9         | 7<br>10.8   | 11<br>16.9  | 14<br>21.5  |            |
|       |    | 80～84歳         | 149<br>100.0         | 52<br>34.9     | 12<br>8.1                  | 21<br>14.1         | 14<br>9.4   | 16<br>10.7  | 34<br>22.8  |            |
|       |    | 85～89歳         | 179<br>100.0         | 67<br>37.4     | 16<br>8.9                  | 25<br>14.0         | 15<br>8.4   | 20<br>11.2  | 36<br>20.1  |            |
|       |    | 90歳以上          | 249<br>100.0         | 89<br>35.7     | 25<br>10.0                 | 46<br>18.5         | 8<br>3.2    | 30<br>12.0  | 51<br>20.5  |            |
|       | C  | 男性             | 40～59歳               | 17<br>100.0    | 5<br>29.4                  | 5<br>29.4          | 1<br>5.9    | 0<br>0.0    | 5<br>29.4   | 1<br>5.9   |
|       |    |                | 60～64歳               | 9<br>100.0     | 2<br>22.2                  | 1<br>11.1          | 3<br>33.3   | 2<br>22.2   | 1<br>11.1   | 0<br>0.0   |
|       |    | 女性             | 40～59歳               | 16<br>100.0    | 7<br>43.8                  | 2<br>12.5          | 0<br>0.0    | 2<br>12.5   | 3<br>18.8   | 2<br>12.5  |
|       |    |                | 60～64歳               | 13<br>100.0    | 4<br>30.8                  | 5<br>38.5          | 2<br>15.4   | 0<br>0.0    | 2<br>15.4   | 0<br>0.0   |

## 第2章 調査結果

B・C調査の優先して継続・実施すべきと考える区の高齢者在宅福祉サービスについて、要介護度別にみると、B調査は要介護度が高くなるほど「介護が必要な方、認知症状がある方への支援」の割合が高くなっている。その一方で、「特になし」の割合は低くなっている。

図表 【B・C】優先して継続・実施すべきと考える区の高齢者在宅福祉サービス  
(全体、要介護度別)

上段：件数、下段：割合（％）

|                       |   | 回答者数<br>(件)    | 介護が必要な方、<br>認知症状があ<br>る方への支援 | 身体<br>機能<br>が低<br>下し<br>た方<br>への<br>支援 | 在宅で生活して<br>いる方への支援<br>(安全確保・不安<br>解消) | 地域交流や孤独<br>解消、健康維持<br>への支援 | 特<br>に<br>な<br>し | 無<br>回<br>答 |            |
|-----------------------|---|----------------|------------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------|------------|
| 全 体                   |   | 1,185<br>100.0 | 389<br>32.8                  | 107<br>9.0                             | 209<br>17.6                           | 82<br>6.9                  | 159<br>13.4      | 239<br>20.2 |            |
| 要<br>介<br>護<br>度<br>別 | B | 要介護1           | 301<br>100.0                 | 76<br>25.2                             | 30<br>10.0                            | 65<br>21.6                 | 22<br>7.3        | 46<br>15.3  | 62<br>20.6 |
|                       |   | 要介護2           | 395<br>100.0                 | 110<br>27.8                            | 35<br>8.9                             | 74<br>18.7                 | 30<br>7.6        | 59<br>14.9  | 87<br>22.0 |
|                       |   | 要介護3           | 185<br>100.0                 | 80<br>43.2                             | 14<br>7.6                             | 26<br>14.1                 | 12<br>6.5        | 19<br>10.3  | 34<br>18.4 |
|                       |   | 要介護4           | 111<br>100.0                 | 56<br>50.5                             | 5<br>4.5                              | 20<br>18.0                 | 4<br>3.6         | 9<br>8.1    | 17<br>15.3 |
|                       |   | 要介護5           | 68<br>100.0                  | 42<br>61.8                             | 5<br>7.4                              | 10<br>14.7                 | 0<br>0.0         | 3<br>4.4    | 8<br>11.8  |
|                       | C | 要介護1           | 10<br>100.0                  | 2<br>20.0                              | 3<br>30.0                             | 1<br>10.0                  | 2<br>20.0        | 2<br>20.0   | 0<br>0.0   |
|                       |   | 要介護2           | 22<br>100.0                  | 5<br>22.7                              | 6<br>27.3                             | 3<br>13.6                  | 2<br>9.1         | 4<br>18.2   | 2<br>9.1   |
|                       |   | 要介護3           | 12<br>100.0                  | 8<br>66.7                              | 1<br>8.3                              | 2<br>16.7                  | 0<br>0.0         | 1<br>8.3    | 0<br>0.0   |
|                       |   | 要介護4           | 4<br>100.0                   | 1<br>25.0                              | 1<br>25.0                             | 0<br>0.0                   | 0<br>0.0         | 2<br>50.0   | 0<br>0.0   |
|                       |   | 要介護5           | 6<br>100.0                   | 2<br>33.3                              | 2<br>33.3                             | 0<br>0.0                   | 0<br>0.0         | 1<br>16.7   | 1<br>16.7  |

【A】問43【B・C】問29 高齢者在宅福祉サービスを持続可能な仕組みとするために、経費負担をどうするべきと考えますか。(1つに○)

区の高齢者在宅福祉サービスの経費負担について、A調査全体では、「利用者が所得に応じて一定の負担額を支払う(応能負担)ようにすべきだと思う(27.8%)」が最も高く、次いで「分からない(17.7%)」、「応能負担と応益負担を組み合わせたらよいと思う(17.4%)」と続いている。

性・年代別にみると、男性は年代が高くなるほど「必要にあわせて区費(税金)負担を増やすべきだと思う」の割合が低くなっている。女性の80~84歳、男女ともに90歳以上は「分からない」が最も高くなっている。

図表 【A】区の高齢者在宅福祉サービスの経費負担  
(全体、性別、性・年代別)

|       |        | 回答者数<br>(件)    | 上段：件数、下段：割合(%) |                                       |                                  |                                  |                                    |  | 無回答         |            |
|-------|--------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--|-------------|------------|
|       |        |                | 増やすべきだと思<br>う  | 必要にあわせて区費<br>(税金)負担を<br>増やすべきだと思<br>う | 利用者(応能負担)が<br>所得に応じて負担す<br>べきだと思 | 利用者(応益負担)が<br>所得に応じて負担す<br>べきだと思 | 利用者(応能負担)と<br>応益負担を組み合わせ<br>たらよいと思 | 事業の廃止、整理し<br>て統合等、経費が<br>増えないよう見直し<br>に取組むべきだと思<br>う |             | 分からない      |
| 全 体   |        | 4,570<br>100.0 | 552<br>12.1    | 1,269<br>27.8                         | 401<br>8.8                       | 796<br>17.4                      | 238<br>5.2                         | 811<br>17.7  | 503<br>11.0 |            |
| 性別    | 男性     | 1,916<br>100.0 | 284<br>14.8    | 542<br>28.3                           | 163<br>8.5                       | 387<br>20.2                      | 96<br>5.0                          | 289<br>15.1  | 155<br>8.1  |            |
|       | 女性     | 2,562<br>100.0 | 259<br>10.1    | 704<br>27.5                           | 231<br>9.0                       | 402<br>15.7                      | 138<br>5.4                         | 505<br>19.7  | 323<br>12.6 |            |
| 性・年代別 | 男性     | 65~69歳         | 421<br>100.0   | 76<br>18.1                            | 118<br>28.0                      | 37<br>8.8                        | 98<br>23.3                         | 24<br>5.7  | 53<br>12.6  | 15<br>3.6  |
|       |        | 70~74歳         | 432<br>100.0   | 67<br>15.5                            | 131<br>30.3                      | 34<br>7.9                        | 98<br>22.7                         | 25<br>5.8  | 55<br>12.7  | 22<br>5.1  |
|       |        | 75~79歳         | 444<br>100.0   | 64<br>14.4                            | 136<br>30.6                      | 28<br>6.3                        | 89<br>20.0                         | 24<br>5.4  | 66<br>14.9  | 37<br>8.3  |
|       |        | 80~84歳         | 315<br>100.0   | 42<br>13.3                            | 89<br>28.3                       | 24<br>7.6                        | 56<br>17.8                         | 11<br>3.5  | 56<br>17.8  | 37<br>11.7 |
|       |        | 85~89歳         | 187<br>100.0   | 23<br>12.3                            | 45<br>24.1                       | 23<br>12.3                       | 33<br>17.6                         | 9<br>4.8   | 30<br>16.0  | 24<br>12.8 |
|       |        | 90歳以上          | 116<br>100.0   | 11<br>9.5                             | 23<br>19.8                       | 17<br>14.7                       | 13<br>11.2                         | 3<br>2.6   | 29<br>25.0  | 20<br>17.2 |
|       |        | 女性             | 65~69歳         | 483<br>100.0                          | 58<br>12.0                       | 159<br>32.9                      | 26<br>5.4                          | 108<br>22.4  | 42<br>8.7   | 71<br>14.7 |
|       | 70~74歳 | 463<br>100.0   | 61<br>13.2     | 124<br>26.8                           | 38<br>8.2                        | 98<br>21.2                       | 30<br>6.5                          | 81<br>17.5   | 31<br>6.7   |            |
|       | 75~79歳 | 548<br>100.0   | 49<br>8.9      | 166<br>30.3                           | 59<br>10.8                       | 80<br>14.6                       | 33<br>6.0                          | 101<br>18.4  | 60<br>10.9  |            |
|       | 80~84歳 | 472<br>100.0   | 48<br>10.2     | 108<br>22.9                           | 40<br>8.5                        | 52<br>11.0                       | 14<br>3.0                          | 114<br>24.2  | 96<br>20.3  |            |
|       | 85~89歳 | 323<br>100.0   | 21<br>6.5      | 85<br>26.3                            | 44<br>13.6                       | 35<br>10.8                       | 5<br>1.5                           | 66<br>20.4   | 67<br>20.7  |            |
|       | 90歳以上  | 270<br>100.0   | 21<br>7.8      | 62<br>23.0                            | 24<br>8.9                        | 29<br>10.7                       | 14<br>5.2                          | 70<br>25.9   | 50<br>18.5  |            |

## 第2章 調査結果

区の高齢者在宅福祉サービスの経費負担について、B・C調査全体では、「分からない(26.2%)」が最も高く、次いで「利用者が所得に応じて一定の負担額を支払う(応能負担)ようにすべきだと思う(20.4%)」、「必要にあわせて区費(税金)負担を増やすべきだと思う(15.2%)」と続いている。

性別にみると、C調査では、男性は「分からない(38.5%)」が全体より10ポイント以上高くなっている。

図表 【B・C】区の高齢者在宅福祉サービスの経費負担  
(全体、性別、性・年代別)

|       |    | 上段：件数、下段：割合(%) |              |                  |                            |                         |                       |                      |                                    |            |            |           |  |  |
|-------|----|----------------|--------------|------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|--|--|
|       |    | 回答者数(件)        | 増やすべきだと思う    | 必要にあわせて区費(税金)負担を | 利用者が所得に応じて一定の負担額を支払う(応能負担) | 利用者が所得に応じて負担額を支払う(応益負担) | 利用者負担と応益負担を組み合わせたいと思う | 応能負担と応益負担を組み合わせたいと思う | 増えないように見直しに取り組みべきだと思わないよう見直しに等、経費が | 分からない      | 無回答        |           |  |  |
| 全体    |    | 1,185<br>100.0 | 180<br>15.2  | 242<br>20.4      | 96<br>8.1                  | 167<br>14.1             | 62<br>5.2             | 310<br>26.2          | 128<br>10.8                        |            |            |           |  |  |
| 性別    | B  | 男性             | 414<br>100.0 | 60<br>14.5       | 85<br>20.5                 | 37<br>8.9               | 63<br>15.2            | 22<br>5.3            | 103<br>24.9                        | 44<br>10.6 |            |           |  |  |
|       |    | 女性             | 689<br>100.0 | 112<br>16.3      | 141<br>20.5                | 50<br>7.3               | 94<br>13.6            | 35<br>5.1            | 181<br>26.3                        | 76<br>11.0 |            |           |  |  |
|       | C  | 男性             | 26<br>100.0  | 3<br>11.5        | 2<br>7.7                   | 4<br>15.4               | 5<br>19.2             | 1<br>3.8             | 10<br>38.5                         | 1<br>3.8   |            |           |  |  |
|       |    | 女性             | 29<br>100.0  | 2<br>6.9         | 7<br>24.1                  | 2<br>6.9                | 4<br>13.8             | 3<br>10.3            | 10<br>34.5                         | 1<br>3.4   |            |           |  |  |
| 性・年代別 | B  | 男性             | 65~69歳       | 26<br>100.0      | 5<br>19.2                  | 7<br>26.9               | 0<br>0.0              | 3<br>11.5            | 2<br>7.7                           | 7<br>26.9  | 2<br>7.7   |           |  |  |
|       |    |                | 70~74歳       | 29<br>100.0      | 5<br>17.2                  | 7<br>24.1               | 2<br>6.9              | 6<br>20.7            | 3<br>10.3                          | 2<br>6.9   | 4<br>13.8  |           |  |  |
|       |    |                | 75~79歳       | 70<br>100.0      | 9<br>12.9                  | 11<br>15.7              | 3<br>4.3              | 16<br>22.9           | 6<br>8.6                           | 21<br>30.0 | 4<br>5.7   |           |  |  |
|       |    |                | 80~84歳       | 85<br>100.0      | 15<br>17.6                 | 18<br>21.2              | 9<br>10.6             | 11<br>12.9           | 2<br>2.4                           | 23<br>27.1 | 7<br>8.2   |           |  |  |
|       |    |                | 85~89歳       | 101<br>100.0     | 13<br>12.9                 | 22<br>21.8              | 14<br>13.9            | 15<br>14.9           | 4<br>4.0                           | 20<br>19.8 | 13<br>12.9 |           |  |  |
|       |    |                | 90歳以上        | 103<br>100.0     | 13<br>12.6                 | 20<br>19.4              | 9<br>8.7              | 12<br>11.7           | 5<br>4.9                           | 30<br>29.1 | 14<br>13.6 |           |  |  |
|       |    |                | 65~69歳       | 16<br>100.0      | 3<br>18.8                  | 3<br>18.8               | 2<br>12.5             | 2<br>12.5            | 0<br>0.0                           | 5<br>31.3  | 1<br>6.3   |           |  |  |
|       |    |                | 70~74歳       | 30<br>100.0      | 4<br>13.3                  | 7<br>23.3               | 1<br>3.3              | 5<br>16.7            | 0<br>0.0                           | 8<br>26.7  | 5<br>16.7  |           |  |  |
|       | 女性 | 75~79歳         | 65<br>100.0  | 16<br>24.6       | 9<br>13.8                  | 2<br>3.1                | 14<br>21.5            | 1<br>1.5             | 12<br>18.5                         | 11<br>16.9 |            |           |  |  |
|       |    | 80~84歳         | 149<br>100.0 | 24<br>16.1       | 33<br>22.1                 | 13<br>8.7               | 19<br>12.8            | 8<br>5.4             | 38<br>25.5                         | 14<br>9.4  |            |           |  |  |
|       |    | 85~89歳         | 179<br>100.0 | 27<br>15.1       | 44<br>24.6                 | 15<br>8.4               | 17<br>9.5             | 8<br>4.5             | 50<br>27.9                         | 18<br>10.1 |            |           |  |  |
|       |    | 90歳以上          | 249<br>100.0 | 38<br>15.3       | 45<br>18.1                 | 16<br>6.4               | 37<br>14.9            | 18<br>7.2            | 68<br>27.3                         | 27<br>10.8 |            |           |  |  |
|       |    | C              | 男性           | 40~59歳           | 17<br>100.0                | 0<br>0.0                | 2<br>11.8             | 4<br>23.5            | 2<br>11.8                          | 0<br>0.0   | 9<br>52.9  | 0<br>0.0  |  |  |
|       |    |                |              | 60~64歳           | 9<br>100.0                 | 3<br>33.3               | 0<br>0.0              | 0<br>0.0             | 3<br>33.3                          | 1<br>11.1  | 1<br>11.1  | 1<br>11.1 |  |  |
|       | 女性 |                | 40~59歳       | 16<br>100.0      | 1<br>6.3                   | 4<br>25.0               | 1<br>6.3              | 2<br>12.5            | 2<br>12.5                          | 5<br>31.3  | 1<br>6.3   |           |  |  |
|       |    |                | 60~64歳       | 13<br>100.0      | 1<br>7.7                   | 3<br>23.1               | 1<br>7.7              | 2<br>15.4            | 1<br>7.7                           | 5<br>38.5  | 0<br>0.0   |           |  |  |

## 7 その他

【A】問50【B・C】問36 区の介護保険制度の運営や高齢者保健福祉事業等について、ご意見・ご要望等がありましたらご記入ください。（自由回答）

区の介護保険制度の運営や高齢者保健福祉事業等のご意見などについて、主なものを以下のよう  
に分類・整理した。

図表 【A】【B・C】区への意見・要望等（全体）

| 内容                              | A調査<br>の件数 | B・C調査<br>の件数 |
|---------------------------------|------------|--------------|
| 介護保険料、利用料等費用負担について              | 137件       | 23件          |
| 介護保険制度の利用条件や使いやすさ               | 28件        | 13件          |
| サービスの内容                         | 48件        | 12件          |
| これからの不安（経済、住まい、独居、認知症、亡くなった後など） | 48件        | 8件           |
| 相談、あんしんすこやかセンターについて             | 41件        | 4件           |
| サービスの質の向上                       | 20件        | 10件          |
| 施設サービス、施設整備                     | 23件        | 8件           |
| 介護人材の確保・育成、処遇改善                 | 36件        | 7件           |
| 制度に関する理解促進、情報提供                 | 85件        | 15件          |
| 家族や介護者の負担・支援                    | 20件        | 6件           |
| 要介護認定                           | 18件        | 1件           |
| 健康づくり・介護予防                      | 39件        | 5件           |
| 地域活動、ボランティア活動                   | 12件        | 3件           |
| 高齢者福祉全般                         | 40件        | 12件          |
| 医療について                          | 16件        | 1件           |
| 交通手段（巡回バス等）                     | 7件         | 3件           |
| アンケートについて                       | 43件        | 20件          |
| 事業者や行政への感謝                      | 38件        | 36件          |
| その他                             | 18件        | 21件          |



## 資料編 調査票



## (1) 高齢者ニーズ調査 (調査A)

調査A

## 令和7年度 高齢者ニーズ調査

## &lt;調査についてのお願い&gt;

日ごろより、区政へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

区では、「第10期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和9年度～11年度）」の策定の基礎資料とするため、皆様の日頃の生活の様子や健康状態、地域活動への参加状況等について調査を実施することとなりました。

この調査は、今後の高齢者施策を検討する上で非常に重要な情報となります。お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解いただき、ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、本調査は、令和7年8月31日現在、区内にお住まいの65歳以上の方のうち、7,000人を無作為に抽出し、ご協力をお願いしております。

ご回答いただいた内容は、統計的に処理しますので、回答者個人が特定されることはございません。

令和7年10月 世田谷区

回答に当たってのお願い

1. **封筒のあて名ご本人**がご回答ください。調査票の設問中の「あなた」とは、封筒のあて名の方を指します。何らかの理由でご本人が記入できない場合には、ご本人の意思を反映してご家族や周りの方が代わりに記入してください。
2. 回答は、あてはまる項目の番号を○印で囲んでください。○の数は、それぞれの設問の指示に従ってください。また、「3つまで○」など、○の数が指定されている設問は、あなたの考えに近いものや優先したいものを選んでご回答ください。
3. 「その他」に○印をつけた場合は、[ ]内に内容を具体的に記入してください。

**11月26日(水)までに、ご回答いただくようお願いいたします。**

実施主体：世田谷区 高齢福祉部 高齢福祉課・介護保険課

調査委託：本調査は、世田谷区が株式会社 生活構造研究所に委託して実施しています。

記入上の不明な点、お問い合わせは、下記コールセンターまでお願いします。

【お問い合わせ】調査専用コールセンター（株式会社 生活構造研究所）

電話：0120-650-153（フリーダイヤル）

FAX：03-5275-7866

受付時間：8時30分～17時（土日、祝日は除く）

※この調査はインターネット及び郵送のいずれかでご回答いただけます。回答方法につきましては、次ページに記載がございます。インターネット回答には右に記載されたIDを使用します。

インターネット回答用 ID





## ＜令和7年度 高齢者ニーズ調査 調査票＞

はじめに、あなたとご家族の生活状況についておたずねします

問1 あなたの年齢をお聞きします。(1つに○)

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 1 65～69歳 | 3 75～79歳 | 5 85～89歳 |
| 2 70～74歳 | 4 80～84歳 | 6 90歳以上  |

問2 あなたの性別をお聞きします。(1つに○)

- |      |      |       |
|------|------|-------|
| 1 男性 | 2 女性 | 3 その他 |
|------|------|-------|

問3 あなたがお住まいの地区についてお聞きします。(1つに○)

### 世田谷地域

- 1 池尻地区 (池尻1～3、池尻4 (1～32番)、三宿)
- 2 太子堂地区 (太子堂、三軒茶屋1)
- 3 若林地区 (若林、三軒茶屋2)
- 4 上町地区 (世田谷、桜、弦巻)
- 5 経堂地区 (宮坂、桜丘、経堂)
- 6 下馬地区 (下馬、野沢)
- 7 上馬地区 (上馬、駒沢1・2)

### 北沢地域

- 8 梅丘地区 (代田1～3、梅丘、豪徳寺)
- 9 代沢地区 (代沢、池尻4 (33～39番))
- 10 新代田地区 (代田4～6、羽根木、大原)
- 11 北沢地区 (北沢)
- 12 松原地区 (松原)
- 13 松沢地区 (赤堤、桜上水)

### 玉川地域

- 14 奥沢地区 (東玉川、奥沢1～3)
- 15 九品仏地区 (玉川田園調布、奥沢4～8)
- 16 等々力地区 (玉堤、等々力、尾山台)
- 17 上野毛地区 (上野毛、野毛、中町)
- 18 用賀地区 (上用賀、用賀、玉川台)
- 19 二子玉川地区 (玉川、瀬田)
- 20 深沢地区 (駒沢3～5、駒沢公園、新町、桜新町、深沢)

### 砧地域

- 21 祖師谷地区 (祖師谷、千歳台1・2)
- 22 成城地区 (成城)
- 23 船橋地区 (船橋、千歳台3～6)
- 24 喜多見地区 (喜多見、宇奈根、鎌田)
- 25 砧地区 (岡本、大蔵、砧、砧公園)

### 烏山地域

- 26 上北沢地区 (上北沢、八幡山)
- 27 上祖師谷地区 (上祖師谷、粕谷)
- 28 烏山地区 (給田、南烏山、北烏山)

問4 生活している場所についてお聞きします。(1つに○)

- 1 持ち家 (一戸建て、マンションなど)
- 2 公営賃貸住宅 (区営、都営、公社)
- 3 民間賃貸住宅 (マンション、アパートなど)
- 4 サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム
- 5 その他〔具体的に： 〕

- 6 入院中
- 7 施設・グループホームに入所

↓

「6」または「7」にご回答の方はここで終了となります。ありがとうございます。本調査票をご返送ください。

↓

「1」～「5」にご回答の方は、次ページ問5以降の質問へお進みください。

問5 同居（二世帯住宅を含む）している方をお教えてください。（いくつでも○）

- |                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| 1 ひとり暮らし（同居している方はいない） | 7 子の配偶者（64歳以下）               |
| 2 配偶者*（65歳以上）         | 8 孫                          |
| 3 配偶者*（64歳以下）         | 9 その他65歳以上の方と同居<br>〔具体的に： 〕  |
| 4 子（65歳以上）            | 10 その他64歳以下の方と同居<br>〔具体的に： 〕 |
| 5 子（64歳以下）            |                              |
| 6 子の配偶者（65歳以上）        |                              |

※配偶者には事実婚の相手方、同性パートナーを含む（以降の間も同じ）

※「2」～「10」にご回答の方は、問6以降の質問へお進みください。

問5-1は問5で「1 ひとり暮らし（同居している方はいない）」にご回答の方にお聞きします。

問5-1 ひとり暮らしで困っている、もしくはこれから困ると思うことは何ですか。  
(いくつでも○)

- 1 日常生活（買い物、料理、掃除など）に関すること
- 2 金銭管理や契約に関すること
- 3 健康面（病気、けが、認知症などになったときなどの生活）に関すること
- 4 入院や施設入所になったときの手続きに関すること
- 5 人との関わり（身近に相談者がいない、孤立しているなど）に関すること
- 6 死後の財産などの処分に関すること
- 7 災害時の避難などに関すること
- 8 特になし
- 9 その他〔具体的に： 〕

（みなさまにお聞きします）

問6 現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか。（1つに○）

- |         |            |
|---------|------------|
| 1 大変苦しい | 4 ややゆとりがある |
| 2 やや苦しい | 5 大変ゆとりがある |
| 3 ふつう   |            |

就労についておたずねします

問7 現在、あなたは収入のある仕事をしていますか。（1つに○）

- 1 している →問7-1から問7-5へお進みください
- 2 していないが、仕事を探している
- 3 していないが、今後働きたい } →問7-1から問7-4へお進みください
- 4 しておらず、今後も希望しない →問7-6へお進みください

（次ページに続く）

問7-1から問7-4は問7で「1」「2」「3」にご回答の方にお聞きします。

問7-1 あなたがしている（探している・今後働きたい）仕事の勤務形態はどれですか。  
（複数仕事をしている場合は収入の最も多いもの）（1つに○）

- |                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 1 自営業・個人事業主（家族従事者を含む） | 4 シルバー人材センター会員     |
| 2 社員・職員（会社勤務等）        | 5 会社役員・顧問          |
| 3 社員・職員（在宅勤務）         | 6 その他〔具体的に： _____〕 |

問7-2 あなたが働く上で最も重視することは何ですか。（1つに○）

- |                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1 勤務場所          | 7 体力的に無理がないこと       |
| 2 勤務時間          | 8 やりがい（地域貢献・社会貢献）   |
| 3 生活していくための収入   | 9 生きがい（健康）          |
| 4 希望する条件に見合った賃金 | 10 職場での人間関係         |
| 5 経験の有無         | 11 その他〔具体的に： _____〕 |
| 6 能力を発揮できること    |                     |

問7-3 あなたがしている（探している・今後働きたい）仕事の1週間の勤務日数、勤務時間に最も近いものはこの中のどれにあたりますか。（1つに○）

- |            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 1 5日 フルタイム | 3 3日 フルタイム | 5 1日 フルタイム |
| 2 5日 半日    | 4 3日 半日    | 6 1日 半日    |

問7-4 おおよそ何歳まで働きたいですか。（1つに○）

- |         |         |         |
|---------|---------|---------|
| 1 70歳まで | 3 80歳まで | 5 86歳以上 |
| 2 75歳まで | 4 85歳まで |         |

問7-5は問7で「1」にご回答の方にお聞きします。

問7-5 あなたの現在の仕事に対する満足度はどれくらいですか。（1つに○）

- |             |           |
|-------------|-----------|
| 1 満足している    | 4 やや不満である |
| 2 まあ満足している  | 5 不満である   |
| 3 どちらともいえない |           |

問7-6は問7で「4」にご回答の方にお聞きします。

問7-6 あなたが現在、収入を伴う仕事をしていない主な理由は何ですか。（いくつでも○）

- 1 希望する収入を得られる仕事に就けなかったため
- 2 希望する就労形態で働ける仕事に就けなかったため
- 3 希望する勤務地域で働ける仕事に就けなかったため
- 4 健康上の理由
- 5 家庭の事情
- 6 その他〔具体的に： \_\_\_\_\_〕

(みなさまにお聞きします)

## 日常生活についておたずねします

問8 からだを動かすことに関し、次の項目にお答えください。(それぞれ1つずつ〇)

|                                 |                             |                       |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| ① 階段を手すりや壁をつたわずに昇っていますか。        | 1 できるし、している<br>2 できるけどしていない | 3 できない                |
| ② 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか。 | 1 できるし、している<br>2 できるけどしていない | 3 できない                |
| ③ 15分位続けて歩いていますか。               | 1 できるし、している<br>2 できるけどしていない | 3 できない                |
| ④ 過去1年間に転んだ経験がありますか。            | 1 何度もある<br>2 1度ある           | 3 ない                  |
| ⑤ 転倒に対する不安は大きいですか。              | 1 とても不安である<br>2 やや不安である     | 3 あまり不安でない<br>4 不安でない |
| ⑥ 週に1回以上は外出していますか。              | 1 週5回以上<br>2 週2～4回          | 3 週1回<br>4 ほとんど外出しない  |
| ⑦ 昨年と比べて外出の回数が減っていますか。          | 1 減っていない<br>2 あまり減っていない     | 3 減っている<br>4 とても減っている |

問9 最近2週間の外出の目的は何でしたか。(いくつでも〇)

- |         |          |          |
|---------|----------|----------|
| 1 買い物   | 5 仕事     | 9 趣味の活動  |
| 2 通院    | 6 旅行     | 10 その他   |
| 3 散歩・運動 | 7 外食     | [具体的に: ] |
| 4 友人宅   | 8 ボランティア |          |

問10 日常生活に関し、次の項目にお答えください。(それぞれ1つずつ〇)

|                                  |                             |        |
|----------------------------------|-----------------------------|--------|
| ① バスや電車を使って1人で外出していますか。(自家用車でも可) | 1 できるし、している<br>2 できるけどしていない | 3 できない |
| ② 自分で食品・日用品の買い物をしていますか。          | 1 できるし、している<br>2 できるけどしていない | 3 できない |
| ③ 自分で預貯金の出し入れをしていますか。            | 1 できるし、している<br>2 できるけどしていない | 3 できない |

問11 友人・知人と会う頻度はどれくらいですか。(1つに○)

- |         |         |          |
|---------|---------|----------|
| 1 週4回以上 | 3 週1回   | 5 年に数回   |
| 2 週2～3回 | 4 月1～3回 | 6 ほとんどない |

**食べることについておたずねします**

問12 <sup>こうくう</sup>口腔・栄養に関し、次の項目にお答えください。(それぞれ1つずつ○)

|                             |   |   |           |           |          |
|-----------------------------|---|---|-----------|-----------|----------|
| ① 身長・体重 (記入例: 165cm 70kg)   | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> cm | <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> kg |           |           |          |
| ② 6か月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか。 | 1 はい  | 2 いいえ   |           |           |          |
| ③ 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか。  | 1 はい  | 2 いいえ   |           |           |          |
| ④ お茶や汁物等でむせることはありますか。       | 1 はい  | 2 いいえ   |           |           |          |
| ⑤ 口の渇きが気になりますか。             | 1 はい  | 2 いいえ   |           |           |          |
| ⑥ 1日に何回食事を取っていますか。          | 1 1回  | 2 2回  | 3 3回      | 4 それ以外    |          |
| ⑦ 肉か魚を、週何日食べていますか。          | 1 毎日  | 2 週4日以上   | 3 週4日未満   |           |          |
| ⑧ 卵か大豆製品を、週何日食べていますか。       | 1 毎日  | 2 週4日以上   | 3 週4日未満   |           |          |
| ⑨ 野菜を週何日、食べていますか。           | 1 毎日  | 2 週4日以上   | 3 週4日未満   |           |          |
| ⑩ どなたかと食事をともにする機会がありますか。    | 1 毎日ある  | 2 週に何度かある   | 3 月に何度かある | 4 年に何度かある | 5 ほとんどない |

**もの忘れについておたずねします**

問13 もの忘れに関し、次の項目にお答えください。(それぞれ1つずつ○)

|                                |      |       |
|--------------------------------|------|-------|
| ① もの忘れが多いと感じますか。               | 1 はい | 2 いいえ |
| ② 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか。 | 1 はい | 2 いいえ |
| ③ 今日が何月何日か分からない時がありますか。        | 1 はい | 2 いいえ |
| ④ 5分前のことが思い出せますか。              | 1 はい | 2 いいえ |

問 14 その日の活動（食事をする、衣服を選ぶなど）を自分で判断できますか。

（1つに○）

- 1 困難なくできる
- 2 いくらか困難であるが、できる
- 3 判断するときに、他人からの合図や見守りが必要
- 4 ほとんど判断できない

問 15 人に自分の考えをうまく伝えられますか。（1つに○）

- 1 伝えられる
- 2 いくらか困難であるが、伝えられる
- 3 あまり伝えられない
- 4 ほとんど伝えられない

問 16 自身のもの忘れや記憶力について、検査や自己チェックなどをしたことがありますか。  
（1つに○）

- 1 ある
- 2 したことはないが関心はある
- 3 ない

**健康状態についておたずねします**

問 17 あなたの健康状態はいかがですか。（1つに○）

- 1 とてもよい
- 2 まあよい
- 3 あまりよくない
- 4 よくない

問 18 健康に関し、次の項目にお答えください。（それぞれ1つずつ○）

|  |      |       |
|--|------|-------|
| ① ここ2週間、毎日の生活に充実感がな<br>いと感じますか。                | 1 はい | 2 いいえ |
| ② ここ2週間、これまで楽しんでやれて<br>いたことが楽しめなくなりましたか。       | 1 はい | 2 いいえ |
| ③ ここ2週間、以前は楽にできていたこ<br>とが、今ではおっくうに感じられます<br>か。 | 1 はい | 2 いいえ |
| ④ ここ2週間、わけもなく疲れたよう<br>な感じがしますか。                | 1 はい | 2 いいえ |

問 19 あなたの耳の聞こえの状態はいかがですか。普段から補聴器を使用している方は使用している状態でお答えください。(1つに○)

- 1 問題ない →問 20 へお進みください
- 2 小さな声や騒音下での会話が聞きづらい
- 3 通常の大さの声の会話が聞きづらい
- 4 通常の大さの声の会話は聞き取れない
- 5 耳元で話されても聞き取れない

問 19-1 は問 19 で「2」～「5」にご回答の方にお聞きします。

問 19-1 現在補聴器を使用していますか。(1つに○)

- 1 使用している
  - 2 持っているが使用していない
  - 3 持っていない
- 問 20 へお進みください

問 19-2 は問 19-1 で補聴器を「3 持っていない」と回答した方のみお聞きします。

問 19-2 補聴器を持っていない理由は何ですか。(いくつでも○)

- 1 補聴器は高額だから
- 2 補聴器でどのくらい改善されるか分からないから
- 3 補聴器を使用することがわずらわしいから
- 4 耳が聞こえにくくなっていることを周りに知られたくないから
- 5 補聴器がなくても日常生活に支障がないから
- 6 その他〔具体的に： 〕

(みなさまにお聞きします)

## 健康づくり・介護予防活動についておたずねします

問 20 体操や散歩など、健康づくり・介護予防のための活動をしていますか。(1つに○)

- 1 している
- 2 していない →問 20-5 へお進みください

問 20-1 から問 20-4 は問 20 で「1 している」にご回答の方にお聞きします。

問 20-1 活動頻度はどのくらいですか。(1つに○)

- |         |       |       |
|---------|-------|-------|
| 1 週5日以上 | 3 週1日 | 5 月1日 |
| 2 週2～4日 | 4 月2日 |       |

問 20-2 誰と行っていますか。(いくつでも○)

- |          |        |          |
|----------|--------|----------|
| 1 グループで  | 3 家族で  | 5 その他    |
| 2 友人・知人と | 4 ひとりで | 〔具体的に： 〕 |

(次ページに続く)

(前ページから引き続き、お答えください)

問 20-3 どこで活動していますか。(いくつでも○)

- |                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| 1 自主グループ、サークル    | 5 区が実施する教室・講座(一般介護予防講座※) |
| 2 スポーツクラブ        | 6 道路や歩道                  |
| 3 大学や医療機関が実施する講座 | 7 区が実施する教室・講座(その他)       |
| 4 公園や緑道          | 8 自宅                     |

※一般介護予防講座：はつらつ介護予防講座、楽しくはじめるフレイル予防講座  
お口の元気アップ教室

問 20-4 実際に取り組んでみて効果があると感じていますか。(1つに○)

- |              |                |
|--------------|----------------|
| 1 効果を感じている   | 4 あまり効果を感じていない |
| 2 少し効果を感じている | 5 効果を感じていない    |
| 3 どちらともいえない  |                |

問 20-5は、問 20で「2 していない」にご回答の方にお聞きします。

問 20-5 活動をしていない理由は何ですか。(いくつでも○)

- |                  |                     |
|------------------|---------------------|
| 1 元気に過ごしているから    | 7 参加しても効果がない        |
| 2 時間に余裕がない       | 8 費用がかかる            |
| 3 時間帯が希望に合わない    | 9 医療機関に通院しているため     |
| 4 人との関わりがわずらわしい  | 10 介護予防事業があることを知らない |
| 5 一緒に参加する仲間がないから | 11 その他              |
| 6 内容に興味を持てない     | [具体的に： ]            |

(みなさまにお聞きします)

交流・活動についておたずねします

問 21 ふだん、どの程度、人(家族を含む)とあいさつ程度の会話や世間話をしますか(電話を含む)。(1つに○)

- |           |            |
|-----------|------------|
| 1 毎日      | 3 4～7日に1回  |
| 2 2～3日に1回 | 4 2週間に1回以下 |

問 22 ふだん近所の人とどの程度の付き合いをしていますか。(1つに○)

- |                |                  |
|----------------|------------------|
| 1 親しく付き合っている   | 4 ほとんど付き合いがない    |
| 2 世間話をする程度     | →問 22-1 へお進みください |
| 3 挨拶をする程度      |                  |
| →問 23 へお進みください |                  |

(次ページに続く)

問 22-1 は、問 22 で近所の人と「4 ほとんど付き合いがない」と回答した方にお聞きします。

問 22-1 付き合いがない主な理由は何ですか。(いくつでも○)

- 1 仕事や家事などで忙しく時間がないから
- 2 引越してきて間もないから
- 3 付き合う機会がないから
- 4 近所の人と知り合うきっかけがないから
- 5 気の合う・話の合う人がいないから
- 6 あまり関わりたくないから
- 7 特に理由はない
- 8 その他〔具体的に： \_\_\_\_\_ 〕


(みなさまにお聞きします)

問 23 お住まいの地域の人から何らかの役割を期待されたり、頼りにされたりしていると思いますか。(自分なりにできること、会・グループでの役、隣近所のちょっとしたこと、お手伝いやお願い事) (1つに○)

- |           |             |
|-----------|-------------|
| 1 とてもそう思う | 4 あまりそう思わない |
| 2 そう思う    | 5 全くそう思わない  |
| 3 ややそう思う  |             |

問 24 あなたは、現在どの程度幸せですか。(1つに○)

(「とても不幸」を0点、「とても幸せ」を10点として、該当する点数を選択してください)



問 25 現在、地域で参加している活動や講座はありますか。(1つに○)

- |      |       |
|------|-------|
| 1 はい | 2 いいえ |
|------|-------|

問 26 以下のような会・グループ等にどのくらいの頻度で参加していますか。

(それぞれ1つずつ○)

|                                       | 週<br>4回以上 | 週<br>2～3回 | 週1回 | 月<br>1～3回 | 年に<br>数回 | 参加して<br>いない |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----|-----------|----------|-------------|
| ① 町会・自治会                              | 1         | 2         | 3   | 4         | 5        | 6           |
| ② 高齢者クラブ                              | 1         | 2         | 3   | 4         | 5        | 6           |
| ③ 地域デイサービス                            | 1         | 2         | 3   | 4         | 5        | 6           |
| ④ ふれあいいいきサロン・ミニデイ                     | 1         | 2         | 3   | 4         | 5        | 6           |
| ⑤ 認知症に関するボランティア活動                     | 1         | 2         | 3   | 4         | 5        | 6           |
| ⑥ 世田谷いきいき体操グループ                       | 1         | 2         | 3   | 4         | 5        | 6           |
| ⑦ 世田谷いきいき体操グループ以外のスポーツに関するクラブ・サークル・講座 | 1         | 2         | 3   | 4         | 5        | 6           |
| ⑧ 趣味に関するクラブ・サークル・講座(スポーツ以外)           | 1         | 2         | 3   | 4         | 5        | 6           |
| ⑨ 生涯大学に関する活動                          | 1         | 2         | 3   | 4         | 5        | 6           |
| ⑩ 支援が必要な高齢者を支援する活動(ボランティアを含む)         | 1         | 2         | 3   | 4         | 5        | 6           |
| ⑪ 上記以外のボランティア等の社会活動                   | 1         | 2         | 3   | 4         | 5        | 6           |

問 26-1 と問 26-2 は、問 26 ですべて「6 参加していない」にご回答の方にお聞きします。

問 26-1 参加または活動していない理由は何ですか。(いくつでも○)

- |               |                      |
|---------------|----------------------|
| 1 友人や仲間がいない   | 6 関心がない              |
| 2 きっかけがない     | 7 面倒くさい              |
| 3 健康・体力に自信がない | 8 他にやりたいことがある        |
| 4 時間がない       | 9 特になし               |
| 5 集団行動が苦手     | 10 その他〔具体的に： _____ 〕 |

(次ページに続く)

(前ページから引き続き、お答えください)

問 26-2 今後、参加または活動してみたい活動は何ですか。(いくつでも○)

- 1 町会・自治会
- 2 高齢者クラブ
- 3 地域デイサービス
- 4 ふれあいいきいきサロン・ミニデイ
- 5 認知症に関するボランティア活動
- 6 世田谷いきいき体操グループ
- 7 世田谷いきいき体操グループ以外のスポーツに関するクラブ・サークル・講座
- 8 趣味に関するクラブ・サークル・講座(スポーツ以外)
- 9 生涯大学に関する活動
- 10 支援が必要な高齢者を支援する活動(ボランティアを含む)
- 11 上記以外のボランティア等の社会活動
- 12 特になし

(みなさまにお聞きします)

問 27 あなたは地域貢献活動をされていますか。(1つに○)

1 はい

2 いいえ

→問 27-1 へお進みください

→問 27-2 へお進みください

問 27-1 は、問 27 で「1 はい」と回答した方にお聞きします。

問 27-1 どのような活動をされていますか。(いくつでも○)

- |                  |               |
|------------------|---------------|
| 1 健康づくりや介護予防支援活動 | 5 防犯・防災に関する活動 |
| 2 学習支援活動         | 6 清掃や環境保全活動   |
| 3 子どもや高齢者の支援活動   | 7 その他         |
| 4 見守りに関する活動      | [具体的に： ]      |

問 27-2 は、問 27 で「2 いいえ」と回答した方にお聞きします。

問 27-2 どのような活動であれば参加したいと思えますか。(いくつでも○)

- |                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 1 自身の健康につながる活動    | 5 地域の安全、安心につながる活動 |
| 2 自身の経験や知識を活かせる活動 | 6 知識・技術を習得できる活動   |
| 3 地域住民や世代間交流のある活動 | 7 参加したいと思わない      |
| 4 いつでも気軽に参加できる活動  | 8 その他 [具体的に： ]    |





## 世田谷区の実施についておたずねします

問 36 知っている窓口や事業を、次の1～6の中から教えてください。(いくつでも○)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1 あんしんすこやかセンター<br>(地域包括支援センター) | 世田谷区内 28 か所にある高齢者の相談窓口です。   |
| 2 民生委員・児童委員                    | 厚生労働省から委嘱を受けた委員が、担当地区毎に、住民からの相談や、高齢者のみ世帯等の訪問など、地域の見守り活動をしています。  |
| 3 世田谷いきいき体操                    | 世田谷いきいき体操は週に2回続けることで筋力アップに効果がある、おもりを使って行う体操です。区ではいきいき体操を行う活動グループの紹介や立ち上げなどの支援を行っています。   |
| 4 ACP (アドバンス・ケア・プランニング：人生会議)   | 人生の最終段階にどのような医療やケアを望むのかを、医療・介護関係者や家族等の信頼できる身近な人と繰り返し話し合うプロセスを「ACP」(アドバンス・ケア・プランニング：人生会議)とといいます。<br>区では、人生の最終段階にどのような医療やケアを望むのかを身近な人と繰り返し話し合い、区民自らが決定していくことができるよう、「在宅療養・ACPガイドブック」を発行し、あんしんすこやかセンターやケアマネジャー等を通して配布するなど、在宅医療やACPの普及啓発に取り組んでいます。 |
| 5 健康応援ノート<br>(世田谷区介護予防手帳)      | 自身の健康を「セルフマネジメント (自己管理)」するためのノートで、日頃の生活を振り返り、今後の目標・計画を立て、そのために実践したことなどを記録していきます。  |
| 6 世田谷区成年後見センター                 | 認知症や知的障害、精神障害などによってひとりでは契約や財産の管理などをすることが難しい方を、法的に支援する成年後見制度の利用に関するご相談をお受けしています。   |

問 37 区の事業、イベント等について、何から情報を得ていますか。(いくつでも○)

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1 区報紙 (区のおしらせ「せたがや」)     | 8 家族・友人からの情報           |
| 2 区のホームページ               | 9 区作成のチラシ              |
| 3 せたがやシルバー情報             | 10 町会・自治会の回覧板          |
| 4 区公式 X (エックス)           | 11 区広報板 (区が設置している掲示板)  |
| 5 区公式 LINE (ライン)         | 12 メール配信サービス (メールマガジン) |
| 6 区公式 YouTube (ユーチューブ)   | 13 その他〔具体的に： _____ 〕   |
| 7 区公式 Facebook (フェイスブック) |                        |

問 38 パソコンやスマートフォン等の情報通信機器の利用状況について、あてはまるものを選択してください。(いくつでも○)

- 1 電子メールの送受信
- 2 ホームページやブログの閲覧、書き込み、開設または更新
- 3 SNS（無料通話機能を含む）の利用
- 4 オンライン会議システムの利用
- 5 動画投稿・共有サイトの利用
- 6 情報検索（天気予報、ニュースサイト、地図・交通情報などの利用）
- 7 オンライン診療の利用
- 8 金融取引（銀行・証券・保険取引など）や各種商品・サービスの購入
- 9 電子政府・電子自治体の利用（電子申請、電子申告、電子届出）
- 10 その他（オンラインゲーム、eラーニングの利用など）
- 11 パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っているが、利用していない
- 12 パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っていない

問 39 ご自分で食品・日用品の買い物ができていますか。(いくつでも○)

- 1 外出し、店で買い物ができる
- 2 インターネットで買い物ができる
- 3 電話・FAXで注文し、買い物ができる
- 4 家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる
- 5 荷物を運ぶことが難しいため、買い物ができない
- 6 ひとりでは買い物（外出）に不安があり、買い物ができない
- 7 店が近くにないため、買い物ができない
- 8 交通手段がないので、買い物ができない
- 9 介護などで家を空けることができず、買い物ができない
- 10 その他〔具体的に： \_\_\_\_\_ 〕

問 40 買い物について、どのようなサービスがあると良いですか。(いくつでも○)

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1 地域コミュニティ交通の運行 | 6 移動販売               |
| 2 目的を限定したバスの運行  | 7 配達サービス             |
| 3 ボランティアによる外出支援 | 8 買い物代行              |
| 4 タクシー利用補助      | 9 インターネット販売          |
| 5 電動車椅子レンタル補助   | 10 その他〔具体的に： _____ 〕 |

問 41 区が独自に実施する高齢者在宅福祉サービス（介護保険給付対象外。以下同じ）と目的や内容が似ている民間サービス（次の1～12）のうち、区のサービスとは別に購入または利用したことがあるものはありますか。（いくつでも○）

- 1 おむつの購入・配達
- 2 出張理容・美容サービス
- 3 寝具の乾燥・消毒・洗濯サービス
- 4 緊急連絡先への連絡ツール（24時間ドアの開閉がない、水や電気の使用がない等、一定の条件のもと安否確認ができないときにご家族等へ連絡する機器・サービス等）
- 5 救急通報（通報・見守り機器・サービス）
- 6 困りごと相談窓口、家事のお手伝いサービス
- 7 訪問・郵便・電話等による安否確認サービス
- 8 住宅改修の実施、相談
- 9 会食会、サークル活動等
- 10 鍼灸、マッサージ
- 11 公衆浴場
- 12 補聴器
- 13 利用したことはない

問 42 下の表は、高齢者在宅福祉サービスに関する事業目的別の類型ごとの「区の主なサービス」と「区へ寄せられた主な要望」の一覧です。類型1～5のうち、あなたが区として優先して継続・実施すべきと考えるものはどれですか。（1つに○）

| 事業目的別の類型                        | 区の主なサービス   | 区へ寄せられた主な要望   |
|---------------------------------|--|---|
| 1 介護が必要な方、認知症状がある方への支援          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・紙おむつ支給・助成</li> <li>・訪問理美容サービス</li> <li>・寝具乾燥サービス</li> <li>・高齢者見守りステッカー</li> </ul>                    |   |
| 2 身体機能が低下した方への支援                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅改修相談</li> <li>・住宅改修費助成</li> <li>・補聴器購入費助成</li> </ul>   |   |
| 3 在宅で生活している方への支援<br>（安全確保・不安解消） | <ul style="list-style-type: none"> <li>・救急通報システム</li> <li>・火災安全システム</li> <li>・安心コール</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアコンの購入費助成</li> <li>・見守り・安否確認機器等助成</li> </ul> |
| 4 地域交流や孤独解消、健康維持への支援            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・民生委員ふれあい訪問</li> <li>・会食サービス</li> <li>・はり・きゅう・マッサージ</li> <li>・入浴券支給</li> <li>・スマートフォン購入費助成</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康維持等に資するサービスの利用券支給</li> </ul>                |
| 5 特になし                          | 介護保険給付等の法定のサービスだけでよい   |   |

区の主な高齢者在宅福祉サービス詳細は、区発行「せたがやシルバー情報」や区ホームページ等をご参照ください。

問 43 高齢者在宅福祉サービスを持続可能な仕組みとするために、経費負担をどうするべきと考えますか。(1つに○)

- 1 必要にあわせて区費(税金)負担を増やすべきだと思う
- 2 利用者が所得に応じて一定の負担額を支払う(応能負担)ようにすべきだと思う
- 3 利用者が所得に関わらず利用したサービス量に応じて負担額を支払う(応益負担)ようにすべきだと思う
- 4 応能負担と応益負担を組み合わせたらよいと思う
- 5 事業の廃止、整理・統合等、経費が増えないよう見直しに取り組むべきだと思う
- 6 分からない

### 認知症についておたずねします

問 44 認知症の症状があるまたは家族に認知症状がある人がいますか。(1つに○)

- 1 はい
- 2 いいえ

問 45 認知症に関する相談窓口を知っていますか。(1つに○)

- 1 はい
- 2 いいえ

問 46 「世田谷区認知症とともに生きる希望条例」を知っていますか。(1つに○)

- 1 内容について知っている
- 2 聞いたことはあるが、内容はよく知らない
- 3 知らない

### 介護保険制度についておたずねします

問 47 令和7年度のあなたの介護保険料(年額)は次のうちどれですか。(1つに○)

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1 第1段階(年額 21,478円)   | 11 第11段階(年額158,256円) |
| 2 第2段階(年額 36,550円)   | 12 第12段階(年額173,328円) |
| 3 第3段階(年額 48,984円)   | 13 第13段階(年額188,400円) |
| 4 第4段階(年額 64,056円)   | 14 第14段階(年額218,544円) |
| 5 第5段階(年額 75,360円)   | 15 第15段階(年額256,224円) |
| 6 第6段階(年額 86,664円)   | 16 第16段階(年額293,904円) |
| 7 第7段階(年額 94,200円)   | 17 第17段階(年額331,584円) |
| 8 第8段階(年額105,504円)   | 18 第18段階(年額369,264円) |
| 9 第9段階(年額120,576円)   | 19 分からない             |
| 10 第10段階(年額143,184円) |                      |

問 48 要介護者の増加に伴い、介護保険サービスの量を増やしたり質を確保したりするために、介護保険料が上昇することについて、どう思いますか。(1つに○)

- 1 保険料が今より高くなっても、サービスの水準を上げるほうがよい
- 2 サービスの水準は現状程度で、保険料の上昇は要介護認定者数の伸びなどによる影響の範囲に抑えるのがよい
- 3 サービスの水準が低下しても、保険料は安いほうがよい
- 4 どちらともいえない、分からない

問 49 総合事業対象者、要支援1・2、要介護1～5の方にお聞きします。要介護状態になっても、リハビリなど介護保険サービスを利用しながら、要介護状態の改善を図ることは大切です。要介護状態が改善することについてどのようにお考えですか。(1つに○)

- 1 要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい
- 2 要介護状態を改善したいが、介護保険サービスが減少することに不安を感じる
- 3 介護保険サービスの利用が減ると困るので、改善したくない
- 4 状態が改善するとは思わない
- 5 分からない
- 6 その他〔具体的に： \_\_\_\_\_ 〕

**その他についておたずねします**

問 50 区の介護保険制度の運営や高齢者保健福祉事業等について、ご意見・ご要望等がありましたらご記入ください。(自由回答)

**質問は以上です。ご協力いただきありがとうございました。**

同封の返信用封筒(切手不要)に入れて、11月26日(水)までにご投函ください。  
調査票と返信用封筒には、ご住所・お名前をご記入いただく必要はありません。

## (2) 介護保険実態調査 (調査B)

調査B

## 令和7年度 介護保険実態調査

## &lt;調査についてのお願い&gt;

日ごろより、区政へのご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

区では、「第10期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（令和9年度～11年度）」の策定の基礎資料とするため、皆様の日頃の生活の様子や健康状態、介護サービスの利用状況等について調査を実施することとなりました。

この調査は、今後の高齢者施策を検討する上で非常に重要な情報となります。お忙しいところ誠に恐縮ですが、ご理解いただき、ご協力くださいますよう、お願い申し上げます。

なお、本調査は、令和7年8月31日現在、区内にお住まいの介護保険第1号被保険者の方のうち、要介護認定を受けている2,000人を無作為に抽出し、ご協力をお願いしております。

ご回答いただいた内容は、統計的に処理しますので、回答者個人が特定されることはありません。

令和7年10月 世田谷区

回答に当たってのお願い

4. 封筒のあて名ご本人がご回答ください。調査票の設問中の「あなた」とは、封筒のあて名の方を指します。何らかの理由でご本人が記入できない場合には、ご本人の意思を反映してご家族や周りの方が代わりに記入してください。
5. 回答は、あてはまる項目の番号を○印で囲んでください。○の数は、それぞれの設問の指示に従ってください。また、「3つまで○」など、○の数が指定されている設問は、あなたの考えに近いものや優先したいものを選んでご回答ください。
6. 「その他」に○印をつけた場合は、[ ]内に内容を具体的に記入してください。

**11月26日(水)までに、ご回答いただくようお願いいたします。**

実施主体：世田谷区 高齢福祉部 高齢福祉課・介護保険課

調査委託：本調査は、世田谷区が株式会社 生活構造研究所に委託して実施しています。

記入上の不明な点、お問い合わせは、下記コールセンターまでお願いします。

【お問い合わせ】調査専用コールセンター（株式会社 生活構造研究所）

電話：0120-650-153（フリーダイヤル）

FAX：03-5275-7866

受付時間：8時30分～17時（土日、祝日は除く）

※この調査はインターネット及び郵送のいずれかでご回答いただけます。回答方法につきましては、次ページに記載がございます。インターネット回答には右に記載されたIDを使用します。

インターネット回答用 ID





## ＜令和7年度 介護保険実態調査 調査票＞

はじめに、あなたとご家族の生活状況についておたずねします

問1 あなたの年齢をお聞きします。(1つに○)

- |          |          |          |
|----------|----------|----------|
| 1 65～69歳 | 3 75～79歳 | 5 85～89歳 |
| 2 70～74歳 | 4 80～84歳 | 6 90歳以上  |

問2 あなたの性別をお聞きします。(1つに○)

- 1 男性                      2 女性                      3 その他

問3 生活している場所についてお聞きします。(1つに○)

- 1 持ち家（一戸建て、マンションなど）

2 公営賃貸住宅（区営、都営、公社）

3 民間賃貸住宅（マンション、アパートなど）

4 サービス付き高齢者向け住宅、有料老人ホーム

5 その他〔具体的に：                      〕

- 6 入院中

7 施設・グループホームに入所

↓

「6」または「7」にご回答の方はここで終了となります。ありがとうございます。本調査票をご返送ください。

「1」～「5」にご回答の方は、問4以降の質問へお進みください。

問4 同居（二世帯住宅を含む）している方をお教えてください。(いくつでも○)

- |                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 1 ひとり暮らし（同居している方はいない） | 7 子の配偶者（64歳以下）                |
| 2 配偶者※（65歳以上）         | 8 孫                           |
| 3 配偶者※（64歳以下）         | 9 その他65歳以上の方と同居               |
| 4 子（65歳以上）            | 〔具体的に：                      〕 |
| 5 子（64歳以下）            | 10 その他64歳以下の方と同居              |
| 6 子の配偶者（65歳以上）        | 〔具体的に：                      〕 |

※配偶者には事実婚の相手方、同性パートナーを含む（以降の問も同じ）

※「2」～「10」にご回答の方は、問5以降の質問へお進みください。

問4-1は問4で「1 ひとり暮らし（同居している方はいない）」にご回答の方にお聞きします。

問4-1 ひとり暮らしで困っている、もしくはこれから困ると思うことは何ですか。  
(いくつでも○)

- 1 日常生活（買い物、料理、掃除など）に関すること

2 金銭管理や契約に関すること

3 健康面（病気、けが、認知症などになったときなどの生活）に関すること

4 入院や施設入所になったときの手続きに関すること

5 人との関わり（身近に相談者がいない、孤立しているなど）に関すること

6 死後の財産などの処分に関すること

7 災害時の避難などに関すること

8 特になし

9 その他〔具体的に：                      〕

(みなさまにお聞きします)

問5 現在の暮らしの状況を経済的にみてどう感じていますか。(1つに○)

- |         |            |
|---------|------------|
| 1 大変苦しい | 4 ややゆとりがある |
| 2 やや苦しい | 5 大変ゆとりがある |
| 3 ふつう   |            |

就労についておたずねします

問6 現在、あなたは収入のある仕事をしていますか。(1つに○)

- |        |                   |
|--------|-------------------|
| 1 している | 2 していないが、仕事を探している |
|        | 3 していないが、今後働きたい   |
|        | 4 しておらず、今後も希望しない  |

問6-1は、問6で収入のある仕事を「1 している」にご回答の方にお聞きします。

問6-1 あなたの現在の仕事に対する満足度はどれくらいですか。(1つに○)

- |             |           |
|-------------|-----------|
| 1 満足している    | 4 やや不満である |
| 2 まあ満足している  | 5 不満である   |
| 3 どちらともいえない |           |

(みなさまにお聞きします)

もの忘れについておたずねします

問7 あなたは、自身のもの忘れや記憶力について、検査や自己チェックなどをしたことがありますか。(1つに○)

- 1 ある
- 2 したことはないが関心はある
- 3 ない

## 聞こえについておたずねします

問8 あなたの耳の聞こえの状態はいかがですか。普段から補聴器を使用している方は使用している状態でお答えください。(1つに○)

- 1 問題ない →問9へお進みください
- 2 小さな声や騒音下での会話が聞きづらい
- 3 通常の大きさの声の会話が聞きづらい
- 4 通常の大きさの声の会話は聞き取れない
- 5 耳元で話されても聞き取れない

問8-1は問8で「2」～「5」にご回答の方にお聞きします。

問8-1 現在補聴器を使用していますか。(1つに○)

- 1 使用している
  - 2 持っているが使用していない
  - 3 持っていない
- } →問9へお進みください

問8-2は問8-1で補聴器を「3 持っていない」と回答した方のみお聞きします。

問8-2 補聴器を持っていない理由は何ですか。(いくつでも○)

- 1 補聴器は高額だから
- 2 補聴器でどのくらい改善されるか分からないから
- 3 補聴器を使用することがわずらわしいから
- 4 耳が聞こえにくくなっていることを周りに知られたくないから
- 5 補聴器がなくても日常生活に支障がないから
- 6 その他〔具体的に： \_\_\_\_\_ 〕

(みなさまにお聞きします)

## 交流・活動についておたずねします

問9 ふだん、どの程度、人(家族を含む)とあいさつ程度の会話や世間話をしますか(電話を含む)。(1つに○)

- 1 毎日
- 3 4～7日に1回
- 2 2～3日に1回
- 4 2週間に1回以下



問 14 人生の最終段階において、医療と介護の両方が必要になった時、医療やケアはどこで受けたいですか。(1つに○)

- 1 自宅 →問 15 へお進みください
- 2 病院 →問 14-1 へお進みください
- 3 介護施設 →問 14-1 へお進みください
- 4 分からない →問 15 へお進みください
- 5 考えたことがない →問 15 へお進みください
- 6 その他〔具体的に： \_\_\_\_\_ 〕 →問 14-1 へお進みください

問 14-1 は問 14 で「2」「3」「6」にご回答の方にお聞きます。

問 14-1 自宅以外を選択したのはなぜですか。(いくつでも○)

- 1 介護してくれる家族等に負担がかかるから
- 2 病状が急に悪くなったときに安心だから（自宅では不安だから）
- 3 介護してくれる家族等が身近にいないから
- 4 自宅では十分な医療や介護が受けられないと思うから
- 5 その他〔具体的に： \_\_\_\_\_ 〕

(みなさまにお聞きます)

問 15 人生の最期をどこで迎えたいですか。(1つに○)

- 1 自宅
- 2 病院
- 3 介護施設
- 4 分からない
- 5 考えたことがない
- 6 その他〔具体的に： \_\_\_\_\_ 〕

問 16 あなたは、人生の最終段階の過ごし方（受けたい医療やケア等）について、医療・介護関係者や家族等の身近な人と話し合ったことがありますか。(1つに○)

- 1 詳しく話し合ったことがある
- 2 少し話し合ったことがある
- 3 話し合ったことはない
- 4 考えたことがない

介護や医療についておたずねします

問 17 現在のあなたの要介護度についてお聞きます。(1つに○)

- 1 要介護1
- 2 要介護2
- 3 要介護3
- 4 要介護4
- 5 要介護5
- 6 分からない

問 18 介護が必要になった主な原因は何ですか。(いくつでも○)

- |                |                      |
|----------------|----------------------|
| 1 脳血管疾患 (脳卒中)  | 9 パーキンソン病            |
| 2 認知症          | 10 難病 (パーキンソン病を除く)   |
| 3 衰弱           | 11 がん (悪性新生物)        |
| 4 骨折・転倒        | 12 呼吸系疾患 (肺気腫、肺炎等)   |
| 5 腎疾患 (透析)     | 13 眼科・聴覚障害           |
| 6 関節疾患 (リウマチ等) | 14 感染症 (新型コロナ)       |
| 7 心疾患 (心臓病)    | 15 感染症 (新型コロナを除く)    |
| 8 糖尿病          | 16 その他〔具体的に： _____ 〕 |

問 19 かかりつけ医の医療機関は次のどれですか。(1つに○)

- |                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1 区内の医療機関 (入院設備なし)                    | → 問 19-1 へお進みください |
| 2 区外の医療機関 (入院設備なし)                    |                   |
| 3 区内の医療機関 (入院設備あり)                    |                   |
| 4 区外の医療機関 (入院設備あり)                    |                   |
| 5 かかりつけ医はいない → 問 20 へお進みください          |                   |
| 6 その他〔具体的に： _____ 〕 → 問 19-1 へお進みください |                   |

問 19-1 は、問 19 でかかりつけ医がいると回答した方 (5 と回答した方以外) にお聞きします。

問 19-1 通院ですか、訪問診療ですか。(1つに○)

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1 通院 (自力で通院) | 3 訪問診療       |
| 2 通院 (介助あり)  | 4 通院と訪問診療の両方 |

(みなさまにお聞きします)

問 20 あなたは、いくつの医療機関 (病院・診療所等) にかかっていますか。(1つに○)

- |       |       |         |
|-------|-------|---------|
| 1 1か所 | 4 4か所 | 7 7か所以上 |
| 2 2か所 | 5 5か所 | 8 分からない |
| 3 3か所 | 6 6か所 |         |

問 21 あなたは定期的に、健診 (健康診断・健康診査) や人間ドック、がん検診を受けていますか。(いくつでも○)

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1 健康診断を受けている   | 4 人間ドックを受けている |
| 2 がん検診を受けている   | 5 いずれも受けていない  |
| 3 特定保健指導を受けている |               |

## 世田谷区の実施についておたずねします

問 22 知っている窓口や事業を、次の1～6の中から教えてください。(いくつでも○)

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1 あんしんすこやかセンター<br>(地域包括支援センター) | 世田谷区内 28 か所にある高齢者の相談窓口です。  |
| 2 民生委員・児童委員                    | 厚生労働省から委嘱を受けた委員が、担当地区毎に、住民からの相談や、高齢者のみ世帯等の訪問など、地域の見守り活動をしています。   |
| 3 世田谷いきいき体操                    | 世田谷いきいき体操は週に2回続けることで筋力アップに効果がある、おもりを使って行う体操です。区ではいきいき体操を行う活動グループの紹介や立ち上げなどの支援を行っています。  |
| 4 ACP (アドバンス・ケア・プランニング：人生会議)   | 人生の最終段階にどのような医療やケアを望むのかを、医療・介護関係者や家族等の信頼できる身近な人と繰り返し話し合うプロセスを「ACP」(アドバンス・ケア・プランニング：人生会議)といいます。<br>区では、人生の最終段階にどのような医療やケアを望むのかを身近な人と繰り返し話し合い、区民自らが決定していくことができるよう、「在宅療養・ACPガイドブック」を発行し、あんしんすこやかセンターやケアマネジャー等を通して配布するなど、在宅医療やACPの普及啓発に取り組んでいます。 |
| 5 健康応援ノート<br>(世田谷区介護予防手帳)      | 自身の健康を「セルフマネジメント(自己管理)」するためのノートで、日頃の生活を振り返り、今後の目標・計画を立て、そのために実践したことなどを記録していきます。  |
| 6 世田谷区成年後見センター                 | 認知症や知的障害、精神障害などによってひとりでは契約や財産の管理などをすることが難しい方を、法的に支援する成年後見制度の利用に関するご相談をお受けしています。  |

問 23 区の事業、イベント等について、何から情報を得ていますか。(いくつでも○)

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| 1 区報紙(区のおしらせ「せたがや」)    | 8 家族・友人からの情報          |
| 2 区のホームページ             | 9 区作成のチラシ             |
| 3 せたがやシルバー情報           | 10 町会・自治会の回覧板         |
| 4 区公式X(エックス)           | 11 区広報板(区が設置している掲示板)  |
| 5 区公式LINE(ライン)         | 12 メール配信サービス(メールマガジン) |
| 6 区公式YouTube(ユーチューブ)   | 13 その他〔具体的に： _____ 〕  |
| 7 区公式Facebook(フェイスブック) |                       |

**問 24 パソコンやスマートフォン等の情報通信機器の利用状況について、あてはまるものを選択してください。(いくつでも○)**

- 1 電子メールの送受信
- 2 ホームページやブログの閲覧、書き込み、開設または更新
- 3 SNS（無料通話機能を含む）の利用
- 4 オンライン会議システムの利用
- 5 動画投稿・共有サイトの利用
- 6 情報検索（天気予報、ニュースサイト、地図・交通情報などの利用）
- 7 オンライン診療の利用
- 8 金融取引（銀行・証券・保険取引など）や各種商品・サービスの購入
- 9 電子政府・電子自治体の利用（電子申請、電子申告、電子届出）
- 10 その他（オンラインゲーム、eラーニングの利用など）
- 11 パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っているが、利用していない
- 12 パソコンやスマートフォン等の情報通信機器は持っていない

**問 25 ご自分で食品・日用品の買い物ができていますか。(いくつでも○)**

- 1 外出し、店で買い物ができる
- 2 インターネットで買い物ができる
- 3 電話・FAXで注文し、買い物ができる
- 4 家族・友人・ヘルパーが買い物をしてくれる
- 5 荷物を運ぶことが難しいため、買い物ができない
- 6 ひとりでは買い物（外出）に不安があり、買い物ができない
- 7 店が近くにないため、買い物ができない
- 8 交通手段がないので、買い物ができない
- 9 介護などで家を空けることができず、買い物ができない
- 10 その他〔具体的に： ]

**問 26 買い物について、どのようなサービスがあると良いですか。(いくつでも○)**

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1 地域コミュニティ交通の運行 | 6 移動販売  |
| 2 目的を限定したバスの運行  | 7 配達サービス  |
| 3 ボランティアによる外出支援 | 8 買い物代行   |
| 4 タクシー利用補助      | 9 インターネット販売                                       |
| 5 電動車椅子レンタル補助   | 10 その他〔具体的に： <span style="float: right;">]</span> |

問 27 区が独自に実施する高齢者在宅福祉サービス（介護保険給付対象外。以下同じ）と目的や内容が似ている民間サービス（次の1～12）のうち、区のサービスとは別に購入または利用したことがあるものはありますか。（いくつでも○）

- 1 おむつの購入・配達
- 2 出張理容・美容サービス
- 3 寝具の乾燥・消毒・洗濯サービス
- 4 緊急連絡先への連絡ツール（24時間ドアの開閉がない、水や電気の使用がない等、一定の条件のもと安否確認ができないときにご家族等へ連絡する機器・サービス等）
- 5 救急通報（通報・見守り機器・サービス）
- 6 困りごと相談窓口、家事のお手伝いサービス
- 7 訪問・郵便・電話等による安否確認サービス
- 8 住宅改修の実施、相談
- 9 会食会、サークル活動等
- 10 鍼灸、マッサージ
- 11 公衆浴場
- 12 補聴器
- 13 利用したことはない

問 28 下の表は、高齢者在宅福祉サービスに関する事業目的別の類型ごとの「区の主なサービス」と「区へ寄せられた主な要望」の一覧です。類型1～5のうち、あなたが区として優先して継続・実施すべきと考えるものはどれですか。（1つに○）

| 事業目的別の類型                        | 区の主なサービス   | 区へ寄せられた主な要望                   |
|---------------------------------|--|-------------------------------|
| 1 介護が必要な方、認知症状がある方への支援          | ・紙おむつ支給・助成<br>・訪問理美容サービス<br>・寝具乾燥サービス<br>・高齢者見守りステッカー              |                               |
| 2 身体機能が低下した方への支援                | ・住宅改修相談<br>・住宅改修費助成<br>・補聴器購入費助成                                   |                               |
| 3 在宅で生活している方への支援<br>(安全確保・不安解消) | ・救急通報システム<br>・火災安全システム<br>・安心コール                                   | ・エアコンの購入費助成<br>・見守り・安否確認機器等助成 |
| 4 地域交流や孤独解消、健康維持への支援            | ・民生委員ふれあい訪問<br>・会食サービス<br>・はり・きゅう・マッサージ<br>・入浴券支給<br>・スマートフォン購入費助成 | ・健康維持等に資するサービスの利用券支給          |
| 5 特になし                          | 介護保険給付等の法定のサービスだけでよい   |                               |

区の主な高齢者在宅福祉サービス詳細は、区発行「せたがやシルバー情報」や区ホームページ等をご参照ください。

問 29 高齢者在宅福祉サービスを持続可能な仕組みとするために、経費負担をどうするべきと考えますか。（1つに○）

- 1 必要にあわせて区費（税金）負担を増やすべきだと思う
- 2 利用者が所得に応じて一定の負担額を支払う（応能負担）ようにすべきだと思う
- 3 利用者が所得に関わらず利用したサービス量に応じて負担額を支払う（応益負担）ようにすべきだと思う
- 4 応能負担と応益負担を組み合わせたらよいと思う
- 5 事業の廃止、整理・統合等、経費が増えないよう見直しに取り組むべきだと思う
- 6 分からない

## 介護保険サービスの利用と満足度についておたずねします

問 30 各サービスの満足度について最も近いものを選択してください。

(それぞれ1つずつ)

|                           | 各サービスの満足度 (回答はそれぞれ1つ) |        |    |      |    |      |
|---------------------------|-----------------------|--------|----|------|----|------|
|                           | 満足                    | おおむね満足 | 普通 | やや不満 | 不満 | 利用なし |
| 訪問介護<br>(夜間対応型を含む)        | 1                     | 2      | 3  | 4    | 5  | 6    |
| 通所介護 (地域密着型、<br>認知症対応型含む) | 1                     | 2      | 3  | 4    | 5  | 6    |
| 通所リハビリテーション               | 1                     | 2      | 3  | 4    | 5  | 6    |
| 短期入所生活介護・<br>短期入所療養介護     | 1                     | 2      | 3  | 4    | 5  | 6    |
| 訪問入浴介護                    | 1                     | 2      | 3  | 4    | 5  | 6    |
| 訪問看護                      | 1                     | 2      | 3  | 4    | 5  | 6    |
| 訪問リハビリテーション               | 1                     | 2      | 3  | 4    | 5  | 6    |
| 福祉用具貸与・<br>福祉用具購入費支給      | 1                     | 2      | 3  | 4    | 5  | 6    |
| 住宅改修費支給                   | 1                     | 2      | 3  | 4    | 5  | 6    |
| ケアマネジャー<br>(居宅介護支援)       | 1                     | 2      | 3  | 4    | 5  | 6    |
| 定期巡回・随時対応型<br>訪問介護看護      | 1                     | 2      | 3  | 4    | 5  | 6    |
| 小規模多機能型居宅介護               | 1                     | 2      | 3  | 4    | 5  | 6    |
| 看護小規模多機能型<br>居宅介護         | 1                     | 2      | 3  | 4    | 5  | 6    |

問 30 ですべて「6 利用なし」とご回答の方は次ページ問 30-1 へお進みください。

問30-1は、問30ですべて「6 利用なし」とご回答の方にお聞きします。

問30-1 認定を受けていても介護保険サービスを利用しない理由は何ですか。

(いくつでも○)

- 1 現状では、サービスを利用するほどの状態ではない
- 2 サービス利用の希望がない
- 3 家族が介護をするため必要ない
- 4 以前、利用していたサービスに不満があった
- 5 利用料を支払うのが難しい
- 6 利用したいサービスが利用できない、身近にない
- 7 サービスを受けたいが手続きや利用方法が分からない
- 8 その他〔具体的に：

〕

(みなさまにお聞きします)

問31 介護保険サービスを利用するようになって変わったことはありますか。

(いくつでも○)

- 1 自分でできることが増えた
- 2 以前より体が動くようになった
- 3 体の痛みが減った、感じなくなった
- 4 生活する上での心配事が減った
- 5 日常会話が増えた
- 6 仲間や友達ができた
- 7 食事が楽しくなった
- 8 家族との関係が良くなった
- 9 特に変わった点はないが、運動機能や認知機能の現状維持に役立っていると思う
- 10 サービスを利用しなくても同じ状態だと思う
- 11 サービスを利用していない
- 12 その他〔具体的に：

〕

## 介護者の状況についておたずねします

問 32 あなたからみた主な介護者の続柄等をお教えてください。(1つに○)

|         |          |                  |
|---------|----------|------------------|
| 1 配偶者   | 4 孫      | 7 ヘルパー等(家族や親族以外) |
| 2 子     | 5 兄弟・姉妹  | 8 介護者はいない        |
| 3 子の配偶者 | 6 その他の親族 | →問33へお進みください     |

問 32-1 から問 32-3 は、問 32 で「1」～「6」にご回答の方にお聞きします。

問 32-1 主な介護者の方の年代をお教えてください。(1つに○)

- |          |        |        |          |
|----------|--------|--------|----------|
| 1 20 歳未満 | 3 30 代 | 5 50 代 | 7 70 代   |
| 2 20 代   | 4 40 代 | 6 60 代 | 8 80 歳以上 |

問 32-2 主な介護者の方の性別をお教えてください。(1つに○)

- |      |      |       |
|------|------|-------|
| 1 男性 | 2 女性 | 3 その他 |
|------|------|-------|

問 32-3 主な介護者が、介護以外に行っていることは何ですか。(いくつでも○)

- |      |                    |
|------|--------------------|
| 1 就労 | 4 特になし             |
| 2 就学 | 5 その他〔具体的に： _____〕 |
| 3 育児 |                    |

(みなさまにお聞きします)

## 介護保険制度についておたずねします

問 33 令和7年度のあなたの介護保険料(年額)は次のうちどれですか。(1つに○)

- |                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 1 第1段階(年額 21,478円)   | 11 第11段階(年額158,256円) |
| 2 第2段階(年額 36,550円)   | 12 第12段階(年額173,328円) |
| 3 第3段階(年額 48,984円)   | 13 第13段階(年額188,400円) |
| 4 第4段階(年額 64,056円)   | 14 第14段階(年額218,544円) |
| 5 第5段階(年額 75,360円)   | 15 第15段階(年額256,224円) |
| 6 第6段階(年額 86,664円)   | 16 第16段階(年額293,904円) |
| 7 第7段階(年額 94,200円)   | 17 第17段階(年額331,584円) |
| 8 第8段階(年額105,504円)   | 18 第18段階(年額369,264円) |
| 9 第9段階(年額120,576円)   | 19 分からない             |
| 10 第10段階(年額143,184円) |                      |

問 34 要介護者の増加に伴い、介護保険サービスの量を増やしたり質を確保したりするために、介護保険料が上昇することについて、どう思いますか。(1つに○)

- 1 保険料が今より高くなっても、サービスの水準を上げるほうがよい
- 2 サービスの水準は現状程度で、保険料の上昇は要介護認定者数の伸びなどによる影響の範囲に抑えるのがよい
- 3 サービスの水準が低下しても、保険料は安いほうがよい
- 4 どちらともいえない、分からない

問 35 要介護状態になっても、リハビリなど介護保険サービスを利用しながら、要介護状態の改善を図ることは大切です。要介護状態が改善することについてどのようにお考えですか。(1つに○)

- 1 要介護状態を改善して、自立した生活を送りたい
- 2 要介護状態を改善したいが、介護保険サービスが減少することに不安を感じる
- 3 介護保険サービスの利用が減ると困るので、改善したくない
- 4 状態が改善するとは思わない
- 5 分からない
- 6 その他〔具体的に： \_\_\_\_\_ 〕

**その他についておたずねします**

問 36 区の介護保険制度の運営や高齢者保健福祉事業等について、ご意見・ご要望等がありましたらご記入ください。(自由回答)

**質問は以上です。ご協力いただきありがとうございました。**

同封の返信用封筒(切手不要)に入れて、11月26日(水)までにご投函ください。  
調査票と返信用封筒には、ご住所・お名前をご記入いただく必要はありません。

# 世田谷区在宅介護実態調査



# 第1章 調査概要



## 1 調査目的

本調査は、在宅で生活をしている要支援・要介護認定者の介護実態や介護者の就労の状況を把握し、第10期世田谷区高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定に向けた検討の基礎資料とするために実施した。

## 2 調査対象

本調査は、在宅で生活をしている、要支援・要介護認定の更新申請に伴う認定調査を受けた者のうち、1,300人に実施した。

## 3 調査期間

令和7年12月1日～12月19日で調査を実施した。

## 4 調査・集計方法

郵送及びインターネットによる回答の結果と、調査対象者の要支援・要介護認定データを用いた。集計は、一部の区の独自調査項目を除いて、国から提供された「自動集計分析ソフト」により行った。

図表 調査・集計方法の概要

| 調査種別         | 調査・集計方法の概要  |
|--------------|---|
| 郵送・インターネット調査 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・要支援・要介護認定の更新申請に伴う認定調査を受けた被保険者（施設入所・入居者は除く）へ調査票を郵送した。</li> <li>・認定調査日が直近の者から遡り、対象人数（1,300人）に達するまで対象者を抽出した。</li> <li>・調査項目は、国が示した「在宅介護実態調査」の必須項目を中心に、区の独自項目も追加した。</li> <li>・調査項目は、本人・介護者の属性、在宅生活の継続、介護者の就労継続についてなどである。</li> </ul> |
| 要介護認定データ     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・調査票の回答者について、要介護認定調査や認定審査会の結果等のデータを用いた。</li> <li>・データは、性別、年齢、要介護度、サービス利用の状況などである。</li> </ul>   |

## 5 回答結果

回答数は、721件である。

## 6 調査項目

調査項目は、第3章資料編「令和7年度世田谷区在宅介護実態調査 調査票」のとおり。なお、本資料に掲載の調査票は、調査後に以下の誤記を修正した訂正版である。

- ・問7-1設問文「問5」を「問7」に修正

## 7 報告書の見方

- ・ 集計表の割合は、小数点第2位を四捨五入して算出しているため、回答率を合計しても100.0%にならない場合がある。
- ・ 回答率は、その設問の回答者数（集計表では「全体（n）」と記載）を母数として算出している。そのため、複数回答の設問では、全ての回答率を合計すると100.0%を超えることがある。
- ・ 自動集計ソフトを用いているため、不明・無回答の設問項目がある場合、その設問の回答者数から当該件数が除外されている場合がある。
- ・ 被保険者番号が不明の回答があるため、要支援・要介護認定データの件数と全体の回答者数が一致しない。
- ・ サービス利用の回数・組み合わせ等に着目した集計・分析に係る用語の定義は以下のとおりである。

図表 サービス利用の分析に用いた用語の定義

| 用語     | 定義  |
|--------|---|
| 未利用    | ・ 住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用している方については、「未利用」として集計している。   |
| 訪問系    | ・ 訪問介護、訪問型サービス、（介護予防）訪問入浴介護、（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、（介護予防）居宅療養管理指導、夜間対応型訪問介護を「訪問系」として集計している。 |
| 通所系    | ・ 通所介護、通所型サービス、（介護予防）通所リハビリテーション、（介護予防）認知症対応型通所介護を「通所系」として集計している。                                 |
| 短期系    | ・ （介護予防）短期入所生活介護、（介護予防）短期入所療養介護を「短期系」として集計している。   |
| 小規模多機能 | ・ （介護予防）小規模多機能型居宅介護を「小規模多機能」として集計している。  |
| 看護多機能  | ・ 看護小規模多機能型居宅介護を「看護多機能」として集計している。   |
| 定期巡回   | ・ 定期巡回・随時対応型訪問介護看護を「定期巡回」として集計している。   |


## 第2章 調査結果



# 1 要介護認定データ

## (1) 年齢

図表 年齢




## (2) 性別

「男性」が 37.3%、「女性」が 62.7%となっている。(n=716)


## (3) 二次判定結果（要介護度）

図表 二次判定結果




### (4) 認定調査実施時点のサービス利用の状況

図表 サービス利用の状況




### (5) 訪問系サービスの1か月の合計利用回数

図表 サービスの利用回数（訪問系）




## (6) 通所系サービスの1か月の合計利用回数

図表 サービスの利用回数（通所系）




## (7) 短期系サービスの1か月の合計利用回数

図表 サービスの利用回数（短期系）



## (8) 認知症高齢者の日常生活自立度

図表 認知症高齢者の日常生活自立度




## 2 調査項目

### (1) 世帯類型

問1 世帯類型についてご回答ください。(1つに○)

「単身世帯」が32.5%、「夫婦のみ世帯」が33.0%、「その他」が33.3%となっている。

図表 世帯類型 (単数回答)




### (2) 家族等による介護の頻度

問2 ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか。(同居していない子どもや親族等からの介護を含みます) (1つに○)

「ほぼ毎日」が40.8%で最も高く、次いで「ない」が32.3%、「週1~2日」が10.4%となっている。

図表 家族等による介護の頻度 (単数回答)




### (3) 主な介護者の本人との関係

問3 主な介護者の方についてご回答ください。(それぞれ1つに○)

- (1) ご本人との関係
- (2) 性別
- (3) 年齢


主な介護者とご本人との関係では、「子」が57.6%で最も高く、次いで「配偶者」が23.6%となっている。

図表 主な介護者の本人との関係 (単数回答)




主な介護者の性別は以下のとおりとなっている。

図表 主な介護者の性別 (単数回答)




主な介護者の年齢は以下のとおりとなっている。

図表 主な介護者の年齢（単数回答）



主な介護者の年齢を調査対象者本人の年齢別にみると、調査対象者本人の年齢が「65歳未満」「65～69歳」「90歳以上」では、主な介護者が「60歳代」の割合が最も高くなっている。本人が「70歳代」では主な介護者が「70歳代」、本人が「80歳代」では主な介護者が「50歳代」の割合が最も高くなっている。

図表 本人の年齢別・主な介護者の年齢




## (4) 介護のための離職の有無

問4 問2で「2.」から「5.」を選択した方に伺います。ご家族やご親族の中で、ご本人の介護を主な理由として、過去1年の間に仕事を辞めた方はいますか。（現在働いているかどうかや、現在の勤務形態は問いません）（あてはまるものすべてに○）

介護のための離職の有無については、「介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない」が68.0%で最も高くなっている。次いで、「主な介護者が仕事を辞めた（転職除く）」が9.0%となっている。（無回答を除く）

図表 介護のための離職の有無（複数回答）




## (5) 保険外の支援・サービスの利用状況

問5 現在利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービスについて、ご回答ください。（あてはまるものすべてに○）

利用状況については、「利用していない」が54.6%で最も高くなっている。次いで、「配食」が10.3%、「掃除・洗濯」が10.1%となっている。

図表 保険外の支援・サービスの利用状況（複数回答）




## (6) 在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス

問6 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス（現在利用しているが、さらなる充実が必要と感じる支援・サービスを含む）について、ご回答ください。（あてはまるものすべてに○）

在宅生活の継続のために必要な支援・サービスとしては、「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が30.5%と最も高くとなっている。次いで、「外出同行（通院、買い物など）」が25.9%、「掃除・洗濯」が21.9%となっている。（「特になし」を除く）

図表 在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス（複数回答）




## (7) 施設等検討の状況

問7 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について、ご回答ください。(1つに○)

施設等への入所・入居の検討状況については、「検討していない」が67.4%で最も高くなっている。


図表 施設等検討の状況 (単数回答)



問7-1 問7で「2.」「3.」を選択した方にお伺いします。入所・入居を検討または申し込みをしている施設は次のうちどれですか。(あてはまるものすべてに○)

問7で、「検討中」、「申請済み」と回答した人の、検討、申し込みを行った施設種別は以下のとおりとなっている。(世田谷区の独自質問)

図表 検討または申し込みを行った施設種別 (複数回答)




## (8) 本人が抱えている傷病

問8 ご本人が、現在抱えている傷病について、ご回答ください。(あてはまるものすべてに○)

本人が抱えている傷病として、「認知症」が 30.8%で最も高くなっている。次いで、「眼科・耳鼻科疾患（視覚・聴覚障害を伴うもの）」が 22.2%、「筋骨格系疾患（骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等）」が 22.1%となっている。

図表 本人が抱えている傷病（複数回答）




## (9) 訪問診療の利用の有無

問9 ご本人は、現在、訪問診療を利用していますか。

(訪問歯科診療や居宅療養管理指導等は含みません) (1つに○)

訪問診療の利用有無については、「利用していない」が61.4%となっている。

図表 訪問診療の利用の有無 (単数回答)




## (10) 主な介護者の勤務形態

問10 主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください。(1つに○)

主な介護者の勤務形態については、「働いていない」が45.4%で最も高く、次いで「フルタイム勤務」が23.3%、「パートタイム勤務」が21.4%となっている。

図表 主な介護者の勤務形態 (単数回答)




## (11) 主な介護者の方の働き方の調整の状況

問11 問10で「1.」「2.」を選択した方に伺います。主な介護者の方は、介護をするにあたって、何か働き方について調整等をしていますか。（あてはまるものすべてに○）

主な介護者の介護による働き方の調整状況については、「介護のために、『労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）』しながら、働いている」が32.6%で最も高くなっている。次いで、「特に行っていない」が23.3%、「介護のために、『休暇（年休や介護休暇等）』を取りながら、働いている」が21.3%となっている。

図表 主な介護者の働き方の調整状況（複数回答）




## (12) 主な介護者の就労継続の可否に係る意識

問12 問10で「1.」「2.」を選択した方に伺います。主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか。(1つに○)

主な介護者の就労継続の可否については、「問題はあるが、何とか続けていける」が45.0%で最も高く、次いで「問題なく、続けていける」が15.1%、「続けていくのは、かなり難しい」が10.1%となっている。(無回答を除く)

図表 主な介護者の就労継続の可否に係る意識 (単数回答)




### (13) 今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安を感じる介護

問13 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安を感じる介護等について、ご回答ください。（現状で行っているか否かは問いません）（最大3つまで○）

主な介護者が在宅生活の継続にあたって、不安を感じる介護については、「認知症状への対応」が25.2%で最も高く、次いで「外出の付き添い、送迎等」が21.2%、「入浴・洗身」が20.0%となっている。（無回答を除く）

図表 今後の在宅生活の継続に向けて、主な介護者が不安を感じる介護等（複数回答）




### 3 クロス集計結果

#### (1) 要介護度別・施設等検討の状況

「検討していない」は、「要支援1・2」で91.8%と最も高く、要介護度が上がるほど「検討中」「申請済み」と回答した割合が増加している。


図表 要介護度別・施設等検討の状況



#### (2) 世帯類型別・施設等検討の状況

「検討中」と回答した割合は、「その他」で23.2%と最も高く、次いで「単身世帯」が22.0%、「夫婦のみ世帯」が14.6%となっている。

図表 世帯類型別・施設等検討の状況




### (3) 「要介護度別・世帯類型別」の「施設等検討の状況」

すべての世帯類型において、要介護度が上がるほど「検討中」の割合が高くなっている。


#### ①単身世帯

図表 要介護度別・施設等検討の状況（単身世帯）




#### ②夫婦のみ世帯

図表 要介護度別・施設等検討の状況（夫婦のみ世帯）



#### ③その他世帯


図表 要介護度別・施設等検討の状況（その他世帯）



#### (4) 要介護度別・主な介護者が不安に感じる介護

「要支援1・2」では、「外出の付き添い、送迎等」が50.9%で最も高く、「要介護1・2」と「要介護3以上」では、「認知症状への対応」がそれぞれ32.6%、39.2%で最も高くなっている。


図表 要介護度別・主な介護者が不安に感じる介護



### (5) 認知症自立度別・主な介護者が不安を感じる介護

「自立+ I」では、「外出の付き添い、送迎等」が45.2%で最も高くなっている。  
 「Ⅱ」と「Ⅲ以上」では、「認知症状への対応」がそれぞれ37.7%、50.5%で最も高くなっている。

図表 認知症自立度別・主な介護者が不安を感じる介護




在宅介護  
実態調査

## (6) 「サービス利用の組み合わせ」と「施設等検討の状況」の関係 (要介護3以上)

「検討していない」は、「訪問系のみ」で66.7%と最も高くなっており、「検討中」「申請済み」は、いずれも「訪問系を含む組み合わせ」がそれぞれ34.4%、23.3%で最も高くなっている。

図表 サービス利用の組み合わせ別・施設等検討の状況（要介護3以上）



「3 クロス集計結果」の(6)から(8)における、「サービス利用の組み合わせ」の分析に用いた用語の定義は以下のとおりである。

図表 サービス利用の組み合わせの分析に用いた用語の定義


| 用語          | 定義   |
|-------------|--|
| 未利用         | ●住宅改修、福祉用具貸与・購入のみを利用している方については、「未利用」として集計している。   |
| 訪問系のみ       | ●「第1章 調査概要」の7の「図表 サービス利用の分析に用いた用語の定義」における、以下の利用を集計している。<br>・「訪問系」のみ<br>・「定期巡回」のみ   |
| 訪問系を含む組み合わせ | ●「第1章 調査概要」の7の「図表 サービス利用の分析に用いた用語の定義」における、以下の利用を集計している。<br>・「訪問系（もしくは定期巡回）」+「通所系」<br>・「訪問系（もしくは定期巡回）」+「短期系」<br>・「訪問系（もしくは定期巡回）」+「通所系」+「短期系」<br>・「小規模多機能」<br>・「看護多機能」 |
| 通所系・短期系のみ   | ●「第1章 調査概要」の7の「図表 サービス利用の分析に用いた用語の定義」における、以下の利用を集計している。<br>・「通所系」<br>・「短期系」<br>・「通所系」+「短期系」  |

### (7) 「サービス利用の組み合わせ」と「主な介護者が不安を感じる介護」の関係（要介護3以上）

「訪問系のみ」では、「入浴・洗身」が30.6%で最も高くなっている。

「訪問系を含む組み合わせ」と「通所系・短期系のみ」では、「認知症状への対応」がそれぞれ46.8%と57.7%で最も高くなっている。

図表 サービス利用の組み合わせ別・主な介護者が不安を感じる介護（要介護3以上）




在宅介護  
実態調査

## (8) 「要介護度別・世帯類型別」の「サービス利用の組み合わせ」

すべての世帯類型において、要介護度が上がるほど「訪問系を含む組み合わせ」の割合が高くなっていく。


### ①単身世帯

図表 要介護度別・サービス利用の組み合わせ（単身世帯）




### ②夫婦のみ世帯

図表 要介護度別・サービス利用の組み合わせ（夫婦のみ世帯）



### ③その他世帯

図表 要介護度別・サービス利用の組み合わせ（その他世帯）




### (9) 「要介護度別・世帯類型別」の「家族等による介護の頻度」

すべての世帯類型において、要介護度が上がるほど「ほぼ毎日」の割合が高くなっている。


#### ①単身世帯

図表 要介護度別・家族等による介護の頻度（単身世帯）




#### ②夫婦のみ世帯

図表 要介護度別・家族等による介護の頻度（夫婦のみ世帯）



#### ③その他世帯

図表 要介護度別・家族等による介護の頻度（その他世帯）




## (10) 「要介護度別・世帯類型別」の「保険外の支援・サービスの利用状況」

すべての世帯類型・要介護度において、「利用していない」の割合が最も高くなっている。


### ①単身世帯

図表 要介護度別・保険外の支援・サービスの利用状況（単身世帯）




②夫婦のみ世帯

図表 要介護度別・保険外の支援・サービスの利用状況（夫婦のみ世帯）



③その他世帯

図表 要介護度別・保険外の支援・サービスの利用状況（その他世帯）




### (11) 「要介護度別・世帯類型別」の「必要と感じる支援・サービス」

すべての世帯類型において、「要支援1・2」は「特になし」が最も高くなっている。

#### ①単身世帯

「単身世帯」のうち「要介護1・2」では「掃除・洗濯」が43.0%で最も高く、「要介護3以上」では「外出同行（通院、買い物など）」が35.1%で最も高くなっている。


図表 要介護度別・在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス（単身世帯）



②夫婦のみ世帯

「夫婦のみ世帯」では「要介護1・2」「要介護3以上」ともに「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」がそれぞれ32.1%、43.0%で最も高くなっている。


図表 要介護度別・在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス（夫婦のみ世帯）



③その他世帯

「その他世帯」のうち「要介護1・2」では「外出同行（通院、買い物など）」と「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が 33.8%で最も高くなっている。「要介護3以上」では「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が 50.9%で最も高くなっている。


図表 要介護度別・在宅生活の継続のために充実が必要な支援・サービス（その他世帯）



## (12) 就労状況別・主な介護者の本人との関係

すべての就労状況において、「子」の割合が最も高くなっている。

図表 就労状況別・主な介護者の本人との関係




## (13) 就労状況別・主な介護者の年齢

「フルタイム勤務」では、「50歳代」と「60歳代」が39.4%で最も高く、「パートタイム勤務」では、「50歳代」が41.2%で最も高くなっている。

「働いていない」では、「60歳代」が34.0%で最も高くなっている。


図表 就労状況別・主な介護者の年齢



### (14) 就労状況別・要介護度の状況

「フルタイム勤務」では、「要介護2」が24.8%で最も高く、「パートタイム勤務」「働いていない」では「要介護3」がそれぞれ26.0%、23.5%で最も高くなっている。


図表 就労状況別・要介護度



### (15) 就労状況別・家族等による介護の頻度

家族等による介護の頻度について、「ほぼ毎日」介護している割合は、「働いていない」が73.9%で最も高く、次いで「パートタイム勤務」が60.6%、「フルタイム勤務」が54.1%となっている。


図表 就労状況別・家族等による介護の頻度



## (16) 就労状況別・就労継続見込み

就労継続見込みについては、いずれの就労状況においても、「問題はあるが、何とか続けていける」が最も高くなっている。


図表 就労状況別・就労継続見込み



## (17) 要介護度別・就労継続見込み

要介護度別の就労継続見込みについては、いずれの要介護度においても、「問題はあるが、何とか続けていける」の割合が高く、要介護度が上がると「問題なく、続けていける」の割合が低くなっている。


図表 要介護度別・就労継続見込み（フルタイム勤務+パートタイム勤務）



### (18) 「就労継続見込み」と「主な介護者が不安を感じる介護（フルタイム勤務+パートタイム勤務）」の関係

「問題なく、続けていける」では「不安に感じていることは、特にない」を除くと、「外出の付き添い、送迎等」が25.0%で最も高く、「問題はあるが、何とか続けていける」においても33.7%で最も高くなっている。「続けていくのは『やや+かなり難しい』」では、「認知症状への対応」が41.2%で最も高くなっている。

図表 就労継続見込み別・主な介護者が不安を感じる介護（フルタイム勤務+パートタイム勤務）




在宅介護  
実態調査

### (19) 就労状況別・介護のための働き方の調整

「フルタイム勤務」「パートタイム勤務」とともに、「介護のために、『労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）』しながら、働いている」がそれぞれ 36.4%、42.7% で最も高くなっている。

図表 就労状況別・介護のための働き方の調整




## (20) 「就労継続見込み」と「介護のための働き方の調整（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）」の関係

「問題なく、続けていける」では、「特に行っていない」が44.4%で最も高くなっている。

「問題はあるが、何とか続けていける」「続けていくのは『やや＋かなり難しい』」では、いずれも「介護のために、『労働時間を調整（残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等）』しながら、働いている」がそれぞれ36.0%、63.3%で最も高くなっている。


図表 就労継続見込み別・介護のための働き方の調整（フルタイム勤務＋パートタイム勤務）



## (21) 要介護度別・訪問診療の利用割合

「要支援1」から「要介護3」までは、「利用していない」の割合が高くなっているが、「要介護4」「要介護5」では、「利用している」の割合が高くなっている。

図表 要介護度別・訪問診療の利用割合





## 第3章 資料編



## 令和7年度 世田谷区 在宅介護実態調査 調査票

私は、在宅介護実態調査の調査事項及び要介護認定データ(要介護認定調査、介護認定審査会のデータ)を介護保険・高齢者福祉施策の検討の際の基礎資料として活用することに同意します。

\_\_\_\_年 \_\_\_\_月 \_\_\_\_日  
 ご署名(ご本人) \_\_\_\_\_ ご署名(主な介護者) \_\_\_\_\_  
 介護保険被保険者番号※(ご本人) \_\_\_\_\_ ※0から始まる10桁の番号のことで。  
 住所(ご本人) 世田谷区 \_\_\_\_\_ 丁目 \_\_\_\_番 \_\_\_\_号

回答される方はどなたですか。(あてはまるものすべてに○)

- |                      |          |                  |
|----------------------|----------|------------------|
| 1. ご本人               | 2. 主な介護者 | 3. 主な介護者以外の家族・親族 |
| 4. ご本人を担当しているケアマネジャー | 5. その他   |                  |

問1 世帯類型についてご回答ください。(1つに○)

- |         |           |        |
|---------|-----------|--------|
| 1. 単身世帯 | 2. 夫婦のみ世帯 | 3. その他 |
|---------|-----------|--------|

問2 ご家族やご親族の方からの介護は、週にどのくらいありますか。

(同居していない子どもや親族等からの介護を含みます)(1つに○)

- |                    |               |             |
|--------------------|---------------|-------------|
| 1. ない ⇒ 問5へお進みください | 2. 週に1日よりも少ない | 3. 週に1~2日ある |
| 4. 週に3~4日ある        | 5. ほぼ毎日ある     |             |

問3 問2で「2.」から「5.」を選択した方に伺います。主な介護者の方についてご回答ください。  
(それぞれ1つに○)

(1)ご本人との関係

- |        |      |          |      |          |        |
|--------|------|----------|------|----------|--------|
| 1. 配偶者 | 2. 子 | 3. 子の配偶者 | 4. 孫 | 5. 兄弟・姉妹 | 6. その他 |
|--------|------|----------|------|----------|--------|

(2)性別

- |       |       |
|-------|-------|
| 1. 男性 | 2. 女性 |
|-------|-------|

(3)年齢

- |           |         |           |          |         |
|-----------|---------|-----------|----------|---------|
| 1. 20 歳未満 | 2. 20 代 | 3. 30 代   | 4. 40 代  | 5. 50 代 |
| 6. 60 代   | 7. 70 代 | 8. 80 歳以上 | 9. わからない |         |

問4 問2で「2.」から「5.」を選択した方に伺います。ご家族やご親族の中で、ご本人の介護を主な理由として、過去1年の間に仕事を辞めた方はいますか。  
(現在働いているかどうかや、現在の勤務形態は問いません) (あてはまるものすべてに○)

- |                               |          |
|-------------------------------|----------|
| 1. 主な介護者が仕事を辞めた(転職除く)         |          |
| 2. 主な介護者以外の家族・親族が仕事を辞めた(転職除く) |          |
| 3. 主な介護者が転職した                 |          |
| 4. 主な介護者以外の家族・親族が転職した         |          |
| 5. 介護のために仕事を辞めた家族・親族はいない      | 6. わからない |

問5 現在利用している、「介護保険サービス以外」の支援・サービスについて、ご回答ください。  
(あてはまるものすべてに○)

|                       |         |                   |
|-----------------------|---------|-------------------|
| 1. 配食                 | 2. 調理   | 3. 掃除・洗濯          |
| 4. 買い物(宅配は含まない)       | 5. ゴミ出し | 6. 外出同行(通院、買い物など) |
| 7. 移送サービス(介護・福祉タクシー等) |         | 8. 見守り、声かけ        |
| 9. サロンなどの定期的な通いの場     | 10. その他 | 11. 利用していない       |

※総合事業に基づく支援・サービスは、「介護保険サービス」に含めます。

問6 今後の在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービス(現在利用しているが、さらなる充実が必要と感じる支援・サービスを含む)について、ご回答ください。  
(あてはまるものすべてに○)

|                       |         |                   |
|-----------------------|---------|-------------------|
| 1. 配食                 | 2. 調理   | 3. 掃除・洗濯          |
| 4. 買い物(宅配は含まない)       | 5. ゴミ出し | 6. 外出同行(通院、買い物など) |
| 7. 移送サービス(介護・福祉タクシー等) |         | 8. 見守り、声かけ        |
| 9. サロンなどの定期的な通いの場     | 10. その他 | 11. 特になし          |

※介護保険サービス、介護保険以外の支援・サービスともに含みます。

問7 現時点での、施設等への入所・入居の検討状況について、ご回答ください。(1つに○)

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. 入所・入居は検討していない     | 2. 入所・入居を検討している |
| 3. すでに入所・入居申し込みをしている |                 |

問7-1 問7で「2.」「3.」を選択した方にお伺いします。入所・入居を検討または申し込みをしている施設は次のうちどれですか。(あてはまるものすべてに○)

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| 1. 特別養護老人ホーム(地域密着型含む) | 2. 老人保健施設  | 3. 有料老人ホーム |
| 4. 介護医療院              | 5. グループホーム | 6. その他     |

問8 ご本人が、現在抱えている傷病について、ご回答ください。(あてはまるものすべてに○)

|                            |             |                  |
|----------------------------|-------------|------------------|
| 1. 脳血管疾患(脳卒中)              | 2. 心疾患(心臓病) | 3. 悪性新生物(がん)     |
| 4. 呼吸器疾患                   | 5. 腎疾患(透析)  |                  |
| 6. 筋骨格系疾患(骨粗しょう症、脊柱管狭窄症等)  |             | 7. 膠原病(関節リウマチ含む) |
| 8. 変形性関節疾患                 | 9. 認知症      | 10. パーキンソン病      |
| 11. 難病(パーキンソン病を除く)         | 12. 糖尿病     |                  |
| 13. 眼科・耳鼻科疾患(視覚・聴覚障害を伴うもの) |             |                  |
| 14. その他                    | 15. なし      | 16. わからない        |

問9 ご本人は、現在、訪問診療を利用していますか。  
(訪問歯科診療や居宅療養管理指導等は含みません)(1つに○)

|           |            |
|-----------|------------|
| 1. 利用している | 2. 利用していない |
|-----------|------------|

問2で、ご家族やご親族の方からの介護について「1. ない」を選択した場合は、以上で調査終了になります。ご協力ありがとうございました。  
問2で、「2.」から「5.」を選択した場合は、裏面4ページの設問にお進みください。

問10 主な介護者の方の現在の勤務形態について、ご回答ください。(1つに○)

- |                |                       |
|----------------|-----------------------|
| 1. フルタイムで働いている | 2. パートタイムで働いている       |
| 3. 働いていない      | 4. 主な介護者に確認しないと、わからない |

※「パートタイム」とは、「1週間の所定労働時間が、通常の労働者に比べて短い方」が該当し、「アルバイト」、「嘱託」、「契約社員」等の方を含みます。自営業・フリーランス等の場合は、就労時間・日数等から「フルタイム」・「パートタイム」のいずれかを選択してください。

問11 問10で「1.」「2.」を選択した方にお伺いします。

主な介護者の方は、介護をするにあたって、何か働き方について調整等をしていますか。

(あてはまるものすべてに○)

- |  |
|--|
| 1. 特に行っていない  |
| 2. 介護のために、「労働時間を調整(残業免除、短時間勤務、遅出・早帰・中抜け等)」しながら、働いている |
| 3. 介護のために、「休暇(年休や介護休暇等)」を取りながら、働いている                 |
| 4. 介護のために、「在宅勤務」を利用しながら、働いている                        |
| 5. 介護のために、2～4以外の調整をしながら、働いている                        |
| 6. 主な介護者に確認しないと、わからない                                |

問12 問10で「1.」「2.」を選択した方にお伺いします。

主な介護者の方は、今後も働きながら介護を続けていけそうですか。(1つに○)

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| 1. 問題なく、続けていける        | 2. 問題はあるが、何とか続けていける |
| 3. 続けていくのは、やや難しい      | 4. 続けていくのは、かなり難しい   |
| 5. 主な介護者に確認しないと、わからない |                     |

問13 現在の生活を継続していくにあたって、主な介護者の方が不安に感じる介護等について、ご回答ください。(現状で行っているか否かは問いません)(1から17のうち最大3つまで○)

〔身体介護〕

- |              |                         |                |
|--------------|-------------------------|----------------|
| 1. 日中の排泄     | 2. 夜間の排泄                | 3. 食事の介助(食べる時) |
| 4. 入浴・洗身     | 5. 身だしなみ(洗顔・歯磨き等)       | 6. 衣服の着脱       |
| 7. 屋内の移乗・移動  | 8. 外出の付き添い、送迎等          | 9. 服薬          |
| 10. 認知症状への対応 | 11. 医療面での対応(経管栄養、ストーマ等) |                |

〔生活援助〕

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 12. 食事の準備(調理等) | 13. その他の家事(掃除、洗濯、買い物等) |
|----------------|------------------------|

- |                      |
|----------------------|
| 14. 金銭管理や生活面に必要な諸手続き |
|----------------------|

〔その他〕

- |   |
|---|
| 15. その他(自由記載)※その他の記入例 経済的な負担、主な介護者の健康状態 |
|---|

|  |
|--|
|  |
|--|

- |                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| 16. 不安に感じていることは、特にない | 17. 主な介護者に確認しないと、わからない |
|----------------------|------------------------|

調査は以上です。ご協力ありがとうございました。

記入漏れがないかご確認いただき、郵送の場合は本用紙(調査票)をそのまま同封の返信用封筒に入れてご返送ください。(切手は不要です)



---

令和7年度世田谷区高齢者ニーズ調査・介護保険実態調査報告書  
<区民編>

---

令和8年5月発行（広報印刷物登録番号 No.2460）

発行：世田谷区高齢福祉部高齢福祉課・介護保険課  
〒154-8504 東京都世田谷区世田谷4丁目21番27号  
電話：03-5432-2768  
ファクシミリ：03-5432-3085  
ホームページ：<https://www.city.setagaya.lg.jp/>

実施：株式会社生活構造研究所  
〒102-0083 東京都千代田区麹町2丁目5番地4  
電話：03-5275-7861  
ファクシミリ：03-5275-7866  
ホームページ：<https://www.LIQL.co.jp>