

(別紙)

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|------------------|
| 1 | 催眠鎮静薬 1 - | 催眠剤 1号 A |
| 2 | 催眠鎮静薬 2 - | 鎮静剤 1号 A |
| 3 | 催眠鎮静薬 3 - | 催眠剤 2号 A |
| 4 | 鎮痛薬 1 - | よい止め 1号 |
| 5 | 解熱鎮痛薬 1 - | 解熱鎮痛剤 1号 A |
| 6 | 解熱鎮痛薬 2 - | 解熱鎮痛剤 8号 A |
| 7 | 解熱鎮痛薬 4 - | 解熱鎮痛剤 9号 |
| 8 | かぜ薬 1 - | 感冒剤 1号 A |
| 9 | かぜ薬 6 - | こども感冒剤 1号 A |
| 10 | 解熱鎮痛薬 6 - | 解熱鎮痛剤 5号 A |
| 11 | 解熱鎮痛薬 7 - | 解熱鎮痛剤 2号 A |
| 12 | 解熱鎮痛薬 8 - | 解熱鎮痛剤 3号 A |
| 13 | 解熱鎮痛薬 9 - | 解熱鎮痛剤 4号 A |
| 14 | かぜ薬 7 - | こども感冒剤 2号 A |
| 15 | かぜ薬 3 - | 感冒剤 3号 A |
| 16 | かぜ薬 2 - | 感冒剤 9号 A |
| 17 | かぜ薬 9 | 感冒剤 2号 A |
| 18 | かぜ薬 4 - | 感冒剤 1 2号 A |
| 19 | かぜ薬 5 - | 感冒剤 1 3号 A |
| 20 | 眼科用薬 1 - | 硫酸亜鉛点眼液 |
| 21 | 耳鼻科用薬 1 - | ナゾリン・カロナール液 A |
| 22 | 抗ヒスタミン薬 1 - | アレルギー用剤 4号 |
| 23 | 抗ヒスタミン薬 2 - | アレルギー用剤 3号 |
| 24 | 抗ヒスタミン薬 3 - | 鼻炎散 1号 A |
| 25 | 抗ヒスタミン薬 4 - | アレルギー用剤 2号 A |
| 26 | 抗ヒスタミン薬 5 - | 鼻炎散 2号 A |
| 27 | 鎮咳去痰薬 1 - | 鎮咳去痰剤 1号 |
| 28 | 鎮咳去痰薬 2 - | 鎮咳去痰剤 1 0号 |
| 29 | 鎮咳去痰薬 3 - | 鎮咳去痰剤 1 1号 |
| 30 | 鎮咳去痰薬 4 - | 鎮咳去痰剤 1 3号 |
| 31 | 鎮咳去痰薬 5 - | 鎮咳去痰剤 1 4号 |
| 32 | 鎮咳去痰薬 6 - | 鎮咳去痰剤 6号 |
| 33 | 鎮咳去痰薬 7 - | 鎮咳去痰剤 7号 |
| 34 | 鎮咳去痰薬 8 - | 鎮咳去痰剤 8号 |
| 35 | 鎮咳去痰薬 9 - | 鎮咳去痰剤 9号 |
| 36 | 鎮咳去痰薬 10 - | 鎮咳去痰剤 3号 A |
| 37 | 鎮咳去痰薬 11 - | 鎮咳去痰剤 2号 A |
| 38 | 鎮咳去痰薬 12 - | 鎮咳去痰剤 5号 B |
| 39 | 鎮咳去痰薬 14 - | アンモニア・ウイキョウ精 |
| 40 | 吸入剤 1 | 吸入剤 1号 |
| 41 | 吸入剤 2 | 吸入剤 2号 |
| 42 | 歯科口腔用薬 2 | ミョウバン水 |
| 43 | 歯科口腔用薬 3 - | 複方ヨード・グリセリン |
| 44 | 歯科口腔用薬 4 | プロテイン銀液 |
| 45 | 歯科口腔用薬 5 | ジブカイン・アネスタミン液 |
| 46 | 胃腸薬 1 - | 複方ロートエキス・ジアスターゼ散 |
| 47 | 胃腸薬 2 - | 胃腸鎮痛剤 2号 A |
| 48 | 胃腸薬 3 - | 胃腸鎮痛剤 3号 A |
| 49 | 胃腸薬 4 - | 胃腸鎮痛剤 4号 A |
| 50 | 胃腸薬 5 - | 健胃消化剤 1号 A |

(別紙)

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | | | | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|----|---|------|----------------------|
| 51 | 胃 | 腸 | 薬 | 6 - | 胃腸鎮痛剤5号A |
| 52 | 胃 | 腸 | 薬 | 7 - | 〃 センブリ・重曹散 |
| 53 | 胃 | 腸 | 薬 | 8 - | 〃 胃腸鎮痛剤6号A |
| 54 | 胃 | 腸 | 薬 | 9 - | 〃 塩酸リモナーデ |
| 55 | 胃 | 腸 | 薬 | 10 - | 〃 胃腸鎮痛剤7号A |
| 56 | 胃 | 腸 | 薬 | 11 - | 〃 胃腸鎮痛剤1号 |
| 57 | 胃 | 腸 | 薬 | 12 - | 〃 健胃剤2号A |
| 58 | 胃 | 腸 | 薬 | 13 | 〃 便秘薬 |
| 59 | 胃 | 腸 | 薬 | 14 | 〃 複方ダイオウ・センナ散 |
| 60 | 胃 | 腸 | 薬 | 16 | 〃 硫酸マグネシウム水 |
| 61 | 胃 | 腸 | 薬 | 17 - | 〃 便秘薬2号 |
| 62 | 胃 | 腸 | 薬 | 18 - | 〃 下痢止め5号 |
| 63 | 胃 | 腸 | 薬 | 19 - | 〃 下痢止め6号A |
| 64 | 胃 | 腸 | 薬 | 20 | 〃 下痢止め3号 |
| 65 | 胃 | 腸 | 薬 | 21 | 〃 下痢止め4号 |
| 66 | 胃 | 腸 | 薬 | 22 | 〃 オウバク・タンナルピン・ビスマス散 |
| 67 | 胃 | 腸 | 薬 | 23 - | 〃 健胃剤1号 |
| 68 | 胃 | 腸 | 薬 | 24 - | 〃 健胃消化剤3号B |
| 69 | 胃 | 腸 | 薬 | 25 - | 〃 健胃消化剤4号A |
| 70 | 胃 | 腸 | 薬 | 26 - | 〃 複方ジアスターゼ・重曹散 |
| 71 | 胃 | 腸 | 薬 | 27 - | 〃 健胃消化剤5号A |
| 72 | 胃 | 腸 | 薬 | 28 - | 〃 ロートエキス・重曹・ケイ酸アルミ散 |
| 73 | 胃 | 腸 | 薬 | 29 - | 〃 複方ロートエキス・水酸化アルミ散 |
| 74 | 胃 | 腸 | 薬 | 30 - | 〃 ロートエキス散 |
| 75 | 胃 | 腸 | 薬 | 31 - | 〃 健胃剤3号A |
| 76 | 胃 | 腸 | 薬 | 32 - | 〃 ガジュツ・三黄散 |
| 77 | 胃 | 腸 | 薬 | 33 | 〃 トウヒシロップ |
| 78 | 胃 | 腸 | 薬 | 34 - | 〃 制酸剤1号 |
| 79 | 胃 | 腸 | 薬 | 35 - | 〃 制酸剤2号 |
| 80 | 胃 | 腸 | 薬 | 36 - | 〃 制酸剤3号 |
| 81 | 胃 | 腸 | 薬 | 37 - | 〃 制酸剤4号 |
| 82 | 胃 | 腸 | 薬 | 38 - | 〃 整腸剤1号 |
| 83 | 外用 | 痔疾 | 薬 | 1 | 〃 ヘモ坐剤1号 |
| 84 | 外用 | 痔疾 | 薬 | 2 | 〃 ヘモ坐剤2号 |
| 85 | 外用 | 痔疾 | 薬 | 3 | 〃 ヘモ軟膏1号 |
| 86 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 1 | 〃 塩化ベンザルコニウム液 |
| 87 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 2 | 〃 塩化ベンゼトニウム液 |
| 88 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 3 | 〃 アクリノール液 |
| 89 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 5 | 〃 クレゾール水 |
| 90 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 6 | 〃 希ヨードチンキ |
| 91 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 7 | 〃 消毒用エタノール |
| 92 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 8 - | 〃 アクリノール・ハネー |
| 93 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 9 - | 〃 塩化アルミニウム・ベンザルコニウム液 |
| 94 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 11 - | 〃 A・E・P軟膏 |
| 95 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 12 | 〃 アクリノール・チンク油 |
| 96 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 13 | 〃 複方アクリノール・チンク油 |
| 97 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 14 - | 〃 コーチ・Hクリーム |
| 98 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 15 | 〃 R・M軟膏 |
| 99 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 16 - | 〃 スルフ・Z軟膏 |
| 100 | 外用 | 皮膚 | 薬 | 17 | 〃 アクリノール・亜鉛華軟膏 |

(別紙)

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | | | | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|---|---|--------|-------------------------|
| 101 | 外 | 皮 | 用 | 薬 18 - | 複方サリチル酸メチル精 |
| 102 | 外 | 皮 | 用 | 薬 19 | 複方ヨード・トウガラシ精 |
| 103 | 外 | 皮 | 用 | 薬 20 - | コーチ・C・P・V軟膏 |
| 104 | 外 | 皮 | 用 | 薬 21 - | パップ用複方オウバク散 |
| 105 | 外 | 皮 | 用 | 薬 22 - | U20・ローション |
| 106 | 外 | 皮 | 用 | 薬 23 | GL・P・Z液 |
| 107 | 外 | 皮 | 用 | 薬 24 - | フェノール・亜鉛華リニメント |
| 108 | 外 | 皮 | 用 | 薬 25 - | ジフェルドラミン・フェノール・亜鉛華リニメント |
| 109 | 外 | 皮 | 用 | 薬 26 | チンク油 |
| 110 | 外 | 皮 | 用 | 薬 27 - | B・D液 |
| 111 | 外 | 皮 | 用 | 薬 28 | 亜鉛華軟膏 |
| 112 | 外 | 皮 | 用 | 薬 29 - | A・E・Z・P軟膏 |
| 113 | 外 | 皮 | 用 | 薬 30 - | インドメタシン1%外用液 |
| 114 | 外 | 皮 | 用 | 薬 31 - | コーチ・M軟膏 |
| 115 | 外 | 皮 | 用 | 薬 32 - | コーチ・V軟膏 |
| 116 | 外 | 皮 | 用 | 薬 33 - | コーチ・グリチ・M軟膏 |
| 117 | 外 | 皮 | 用 | 薬 34 - | コーチ・Z・GT・V軟膏 |
| 118 | 外 | 皮 | 用 | 薬 35 - | コーチ・Z・Hクリーム |
| 119 | 外 | 皮 | 用 | 薬 36 - | ヒドロルガゾン・ジフェルドラミン軟膏 |
| 120 | 外 | 皮 | 用 | 薬 37 - | B・Z・Aクリーム |
| 121 | 外 | 皮 | 用 | 薬 38 - | B・Z・M軟膏 |
| 122 | 外 | 皮 | 用 | 薬 39 | チンク油・Z軟膏 |
| 123 | 外 | 皮 | 用 | 薬 40 - | トルナフタート液 |
| 124 | 外 | 皮 | 用 | 薬 41 - | ハクセン・P軟膏 |
| 125 | 外 | 皮 | 用 | 薬 42 - | R・D・Z軟膏 |
| 126 | 外 | 皮 | 用 | 薬 43 - | コーチ・グリチ・Hクリーム |
| 127 | 外 | 皮 | 用 | 薬 44 | 亜鉛華デンブ |
| 128 | 外 | 皮 | 用 | 薬 45 | サリチル・ミョウバン散 |
| 129 | 外 | 皮 | 用 | 薬 46 | サリチ・レゾルシン液 |
| 130 | 外 | 皮 | 用 | 薬 47 | 複方チアントール・サリチル酸液 |
| 131 | 外 | 皮 | 用 | 薬 48 | サリチル酸精 |
| 132 | 外 | 皮 | 用 | 薬 49 | 複方サリチル酸精 |
| 133 | 外 | 皮 | 用 | 薬 50 - | ヨード・サリチル酸・フェノール精A |
| 134 | 外 | 皮 | 用 | 薬 51 - | サリチ・V軟膏 |
| 135 | 外 | 皮 | 用 | 薬 52 | イオウ・サリチル酸・チアントール軟膏 |
| 136 | 外 | 皮 | 用 | 薬 53 - | ハクセン・V軟膏 |
| 137 | 外 | 皮 | 用 | 薬 54 - | ハクセン・Z軟膏 |
| 138 | 外 | 皮 | 用 | 薬 55 - | クロトリマゾール・M軟膏 |
| 139 | 外 | 皮 | 用 | 薬 56 | 複方ベンゼトニウム・タルク散 |
| 140 | 外 | 皮 | 用 | 薬 57 - | グリセリンカリ液 |
| 141 | 外 | 皮 | 用 | 薬 58 - | D・コーチ・Hクリーム |
| 142 | 外 | 皮 | 用 | 薬 59 - | ステアリン酸・グリセリンクリーム |
| 143 | 外 | 皮 | 用 | 薬 60 - | コーチ・Z軟膏 |
| 144 | 外 | 皮 | 用 | 薬 61 - | E・V軟膏 |
| 145 | 外 | 皮 | 用 | 薬 62 - | U・E・Hクリーム |
| 146 | 外 | 皮 | 用 | 薬 63 | クロラル・サルチル酸精 |
| 147 | 外 | 皮 | 用 | 薬 64 - | トウガラシ・サルチル酸精 |
| 148 | 外 | 皮 | 用 | 薬 65 | サルチル酸・フェノール軟膏 |
| 149 | 外 | 皮 | 用 | 薬 66 | イオウ・カンフルローション |
| 150 | 外 | 皮 | 用 | 薬 67 - | U・Hクリーム |

(別紙)

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|---------------------|
| 151 | 外用薬 68 - | インドメタシン1%・M軟膏 |
| 152 | 外用薬 69 - | デキサメタゾン・C・P・V軟膏 |
| 153 | 外用薬 70 - | デキサメタゾン・Hクリーム |
| 154 | 外用薬 71 - | 皮膚消毒液 |
| 155 | 鎮痛薬 2 - | よい止め2号 |
| 156 | 駆虫薬 1 - | カイニン酸・サントニン散 |
| 157 | 駆虫薬 2 - | サントニン散 |
| 158 | ビタミン主薬製剤 6 | 混合ビタミン剤5号 |
| 159 | その他 1 - | 内用皮膚剤1号A |
| 160 | かぜ薬 8 - | 感冒剤14号A |
| 161 | 解熱鎮痛薬 10 | 解熱鎮痛剤6号 |
| 162 | 解熱鎮痛薬 10 - | 解熱鎮痛剤6号カプセル |
| 163 | 解熱鎮痛薬 11 - | 解熱鎮痛剤7号A |
| 164 | ビタミン主薬製剤 1 - | 混合ビタミン剤2号A |
| 165 | ビタミン主薬製剤 2 - | 混合ビタミン剤3号A |
| 166 | ビタミン主薬製剤 3 - | 混合ビタミン剤1号 |
| 167 | ビタミン主薬製剤 4 - | 混合ビタミン剤4号 |
| 168 | ビタミン主薬製剤 5 - | ニンジン・E散 |
| 169 | かぜ薬 10 | 感冒剤15号A |
| 170 | 抗ヒスタミン薬 6 | クロルフェニラミン・カルシウム散 |
| 171 | 鎮咳去痰薬 15 | 鎮咳剤15号 |
| 172 | 歯科口腔用薬 6 | アズレンうがい薬 |
| 173 | 歯科口腔用薬 7 | ポビドンヨード・グリセリン液 |
| 174 | 胃腸薬 39 | 便秘薬3号 |
| 175 | 外用薬 72 | GT・Z・Aクリーム |
| 176 | 外用薬 73 | トルナフタート・サリチ液 |
| 177 | 外用薬 74 | クロトリマゾール・サリチ・フェノール液 |
| 178 | 外用薬 75 | クロトリマゾール液 |
| 179 | 外用薬 76 | D・デキサメタゾン・C・Hクリーム |
| 180 | 外用薬 77 | デキサメタゾン・E・Cローション |
| 181 | 外用薬 78 | サリチル酸・カーボン軟膏 |
| 182 | K 1 | 安中散料 |
| 183 | K 1 - | 安中散 |
| 184 | K 2 | 胃風湯 |
| 185 | K 3 | 胃苓湯 |
| 186 | K 4 | 茵陳蒿湯 |
| 187 | K 5 | 茵陳五苓散料 |
| 188 | K 5 - | 茵陳五苓散 |
| 189 | K 6 | 温経湯 |
| 190 | K 7 | 温清飲 |
| 191 | K 8 | 温胆湯 |
| 192 | K 9 | 黄耆建中湯 |
| 193 | K 10 | 黄芩湯 |
| 194 | K 11 | 応鐘散料 |
| 195 | K 11 - | 応鐘散 |
| 196 | K 12 | 黄連阿膠湯 |
| 197 | K 13 | 黄連解毒湯 |
| 198 | K 13 - | 黄連解毒散 |
| 199 | K 14 | 黄連湯 |
| 200 | K 15 | 乙字湯 |

(別紙)

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|------|------------|
| 201 | K | 16 | 化食養脾湯 |
| 202 | K | 17 | 藿香正気散 |
| 203 | K | 18 | 葛根黄連黄芩湯 |
| 204 | K | 19 | 葛根紅花湯 |
| 205 | K | 20 | 葛根湯 |
| 206 | K | 21 | 葛根湯加川芎辛夷 |
| 207 | K | 22 | 加味温胆湯 |
| 208 | K | 23 | 加味帰脾湯 |
| 209 | K | 24 | 加味逍遙散 |
| 210 | K | 25 | 加味逍遙散合四物湯 |
| 211 | K | 26 | 乾姜人参半夏丸料 |
| 212 | K | 26 - | 乾姜人参半夏丸 |
| 213 | K | 27 | 甘草瀉心湯 |
| 214 | K | 28 | 甘草湯 |
| 215 | K | 29 | 甘麦大棗湯 |
| 216 | K | 30 | 桔梗湯 |
| 217 | K | 31 | 帰耆建中湯 |
| 218 | K | 32 | 帰脾湯 |
| 219 | K | 33 | 芎帰膠艾湯 |
| 220 | K | 34 | 芎帰調血飲 |
| 221 | K | 35 | 芎帰調血飲第一加減 |
| 222 | K | 36 | 響声破笛丸料 |
| 223 | K | 36 - | 響声破笛丸 |
| 224 | K | 37 | 杏蘇散 |
| 225 | K | 38 | 苦参湯 |
| 226 | K | 39 | 駆風解毒湯 |
| 227 | K | 40 | 荊芥連翹湯 |
| 228 | K | 41 | 桂枝加黄耆湯 |
| 229 | K | 42 | 桂枝加葛根湯 |
| 230 | K | 43 | 桂枝加厚朴杏仁湯 |
| 231 | K | 44 | 桂枝加芍薬生姜人参湯 |
| 232 | K | 45 | 桂枝加芍薬大黄湯 |
| 233 | K | 46 | 桂枝加芍薬湯 |
| 234 | K | 47 | 桂枝加朮附湯 |
| 235 | K | 48 | 桂枝加竜骨牡蛎湯 |
| 236 | K | 49 | 桂枝加苓朮附湯 |
| 237 | K | 50 | 桂枝湯 |
| 238 | K | 51 | 桂枝人参湯 |
| 239 | K | 52 | 桂枝茯苓丸料 |
| 240 | K | 52 - | 桂枝茯苓丸 |
| 241 | K | 53 | 桂枝茯苓丸料加薏苡仁 |
| 242 | K | 54 | 啓脾湯 |
| 243 | K | 55 | 荊防敗毒散 |
| 244 | K | 56 | 桂麻各半湯 |
| 245 | K | 57 | 鷄鳴散加茯苓 |
| 246 | K | 58 | 堅中湯 |
| 247 | K | 59 | 甲字湯 |
| 248 | K | 60 | 香砂平胃散 |
| 249 | K | 61 | 香砂養胃湯 |
| 250 | K | 62 | 香砂六君子湯 |

(別紙)

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|-------|-------------------------|
| 251 | K | 63 | 香蘇散料 |
| 252 | K | 63 - | " 香蘇散 |
| 253 | K | 64 | " 厚朴生姜半夏人参甘草湯 |
| 254 | K | 65 | " 五虎湯 |
| 255 | K | 66 | " 牛膝散 |
| 256 | K | 67 | " 五積散 |
| 257 | K | 68 | " 牛車腎気丸 |
| 258 | K | 69 | " 呉茱萸湯 |
| 259 | K | 70 | " 五物解毒散 |
| 260 | K | 71 | " 五淋散 |
| 261 | K | 72 | " 五苓散料 |
| 262 | K | 72 - | " 五苓散 |
| 263 | K | 73 | " 柴陷湯 |
| 264 | K | 74 | " 柴胡加竜骨牡蛎湯 |
| 265 | K | 74 - | " 柴胡加竜骨牡蛎湯(黄芩) |
| 266 | K | 75 | " 柴胡桂枝乾姜湯 |
| 267 | K | 76 | " 柴胡桂枝湯 |
| 268 | K | 77 | " 柴胡清肝湯 |
| 269 | K | 78 | " 柴芍六君子湯 |
| 270 | K | 79 | " 柴朴湯 |
| 271 | K | 80 | " 柴苓湯 |
| 272 | K | 81 | " 三黄散 |
| 273 | K | 82 | " 三黄瀉心湯 |
| 274 | K | 83 | " 酸棗仁湯 |
| 275 | K | 84 | " 三物黄芩湯 |
| 276 | K | 85 | " 滋陰降火湯 |
| 277 | K | 86 | " 滋陰至宝湯 |
| 278 | K | 87 | " 紫雲膏 |
| 279 | K | 88 | " 四逆散料 |
| 280 | K | 88 - | " 四逆散 |
| 281 | K | 89 | " 四君子湯 |
| 282 | K | 90 | " 七物降下湯 |
| 283 | K | 91 | " 柿蒂湯 |
| 284 | K | 92 | " 四物湯 |
| 285 | K | 93 | " 炙甘草湯 |
| 286 | K | 94 | " 芍薬甘草湯 |
| 287 | K | 95 | " 鷓鴣菜湯 |
| 288 | K | 96 | " 十全大補湯 |
| 289 | K | 97 | " 十味敗毒湯 |
| 290 | K | 98 | " 潤腸湯 |
| 291 | K | 99 | " 生姜瀉心湯 |
| 292 | K | 100 | " 小建中湯 |
| 293 | K | 101 | " 小柴胡湯 |
| 294 | K | 101 - | " 小柴胡湯(竹参) |
| 295 | K | 102 | " 小柴胡湯加桔梗石膏 |
| 296 | K | 103 | " 小承気湯 |
| 297 | K | 104 | " 小青竜湯 |
| 298 | K | 105 | " 小青竜湯加石膏 |
| 299 | K | 106 | " 小青竜湯加杏仁石膏(小青竜湯合麻杏甘石湯) |
| 300 | K | 107 | " 小半夏加茯苓湯 |

(別紙)

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|-------|---------------|
| 301 | K | 108 | 消風散 |
| 302 | K | 109 | 〃 升麻葛根湯 |
| 303 | K | 110 | 〃 逍遙散 |
| 304 | K | 111 | 〃 四苓湯 |
| 305 | K | 112 | 〃 辛夷清肺湯 |
| 306 | K | 113 | 〃 参蘇飲 |
| 307 | K | 114 | 〃 神秘湯 |
| 308 | K | 115 | 〃 参苓白朮散料 |
| 309 | K | 115 - | 〃 参苓白朮散 |
| 310 | K | 116 | 〃 清肌安蛔湯 |
| 311 | K | 117 | 〃 清暑益氣湯 |
| 312 | K | 118 | 〃 清上瀾痛湯 |
| 313 | K | 119 | 〃 清上防風湯 |
| 314 | K | 120 | 〃 清心蓮子飲 |
| 315 | K | 121 | 〃 清肺湯 |
| 316 | K | 122 | 〃 折衝飲 |
| 317 | K | 123 | 〃 千金鷄鳴散 |
| 318 | K | 124 | 〃 錢氏白朮散 |
| 319 | K | 125 | 〃 疎經活血湯 |
| 320 | K | 126 | 〃 蘇子降氣湯 |
| 321 | K | 127 | 〃 大黃甘草湯 |
| 322 | K | 128 | 〃 大黃牡丹皮湯 |
| 323 | K | 129 | 〃 大建中湯 |
| 324 | K | 130 | 〃 大柴胡湯 |
| 325 | K | 131 | 〃 大半夏湯 |
| 326 | K | 132 | 〃 竹茹温胆湯 |
| 327 | K | 133 | 〃 治打撲一方 |
| 328 | K | 134 | 〃 治頭瘡一方 |
| 329 | K | 135 | 〃 中黃膏 |
| 330 | K | 136 | 〃 調胃承氣湯 |
| 331 | K | 137 | 〃 釣藤散 |
| 332 | K | 138 | 〃 猪苓湯 |
| 333 | K | 139 | 〃 猪苓湯合四物湯 |
| 334 | K | 140 | 〃 通導散 |
| 335 | K | 141 | 〃 桃核承氣湯 |
| 336 | K | 142 | 〃 当歸飲子 |
| 337 | K | 143 | 〃 当歸建中湯 |
| 338 | K | 144 | 〃 当歸散料 |
| 339 | K | 144 - | 〃 当歸散 |
| 340 | K | 145 | 〃 当歸四逆加呉茱萸生姜湯 |
| 341 | K | 146 | 〃 当歸四逆湯 |
| 342 | K | 147 | 〃 当歸芍薬散料 |
| 343 | K | 147 - | 〃 当歸芍薬散 |
| 344 | K | 148 | 〃 当歸湯 |
| 345 | K | 149 | 〃 当歸貝母苦参丸料 |
| 346 | K | 150 | 〃 独活葛根湯 |
| 347 | K | 151 | 〃 独活湯 |
| 348 | K | 152 | 〃 二朮湯 |
| 349 | K | 153 | 〃 二陳湯 |
| 350 | K | 154 | 〃 女神散料 |

(別紙)

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|-------|-----------|
| 351 | K | 155 | 人参湯 |
| 352 | K | 155 - | 理中丸 |
| 353 | K | 156 | 人参養栄湯 |
| 354 | K | 157 | 排膿散料 |
| 355 | K | 157 - | 排膿散 |
| 356 | K | 158 | 排膿湯 |
| 357 | K | 159 | 麦門冬湯 |
| 358 | K | 160 | 八味地黄丸料 |
| 359 | K | 160 - | 八味地黄丸 |
| 360 | K | 161 | 半夏厚朴湯 |
| 361 | K | 162 | 半夏瀉心湯 |
| 362 | K | 163 | 半夏白朮天麻湯 |
| 363 | K | 164 | 白虎加桂枝湯 |
| 364 | K | 165 | 白虎加人参湯 |
| 365 | K | 166 | 白虎湯 |
| 366 | K | 167 | 不換金正気散 |
| 367 | K | 168 | 茯苓飲 |
| 368 | K | 169 | 茯苓飲加半夏 |
| 369 | K | 170 | 茯苓飲合半夏厚朴湯 |
| 370 | K | 171 | 茯苓沢瀉湯 |
| 371 | K | 172 | 分消湯 |
| 372 | K | 173 | 平胃散 |
| 373 | K | 174 | 防己黄耆湯 |
| 374 | K | 175 | 防己茯苓湯 |
| 375 | K | 176 | 防風通聖散 |
| 376 | K | 177 | 補気建中湯 |
| 377 | K | 178 | 補中益気湯 |
| 378 | K | 179 | 麻黄湯 |
| 379 | K | 180 | 麻杏甘石湯 |
| 380 | K | 181 | 麻杏薏甘湯 |
| 381 | K | 182 | 麻子仁丸料 |
| 382 | K | 182 - | 麻子仁丸 |
| 383 | K | 183 | 薏苡仁湯 |
| 384 | K | 184 | 抑肝散 |
| 385 | K | 185 | 抑肝散加陳皮半夏 |
| 386 | K | 186 | 六君子湯 |
| 387 | K | 187 | 立効散 |
| 388 | K | 188 | 竜胆瀉肝湯 |
| 389 | K | 189 | 苓姜朮甘湯 |
| 390 | K | 190 | 苓桂甘棗湯 |
| 391 | K | 191 | 苓桂朮甘湯 |
| 392 | K | 192 | 六味地黄丸料 |
| 393 | K | 192 - | 六味地黄丸 |
| 394 | K | 193 | 黄耆桂枝五物湯 |
| 395 | K | 194 | 解勞散 |
| 396 | K | 195 | 加味四物湯 |
| 397 | K | 196 | 杞菊地黄丸料 |
| 398 | K | 197 | 柴蘇飲 |
| 399 | K | 198 | 沢瀉湯 |
| 400 | K | 199 | 知柏地黄丸料 |

(別紙)

| 一連番号 | 薬局製剤指針による 処方番号 | | 左記品目の販売名 |
|------|-------------------|-----|------------|
| 401 | K | 200 | 中建中湯 |
| 402 | K | 201 | 当帰芍薬散加黄耆釣藤 |
| 403 | K | 202 | 当帰芍薬散加人參 |
| 404 | K | 203 | 排膿散及湯 |
| 405 | K | 204 | 八解散 |
| 406 | K | 205 | 味麦地黄丸料 |
| 407 | K | 206 | 明朗飲 |
| 408 | K | 207 | 抑肝散加芍薬黄連 |
| 409 | K | 208 | 連珠飲 |
| 410 | K | 209 | 延年半夏湯 |
| 411 | K | 210 | 加味解毒湯 |
| 412 | K | 211 | 加味平胃散 |
| 413 | K | 212 | 蛇床子湯 |
| 414 | K | 213 | 蒸眼一方 |
| 415 | K | 214 | 淑梅湯 |
| 416 | K | 215 | 秦艽羌活湯 |
| 417 | K | 216 | 秦艽防風湯 |