

☆「施設種別」・・・「ベ」ベビーホテル（※保育室は備考へ記載）、「事」事業所内保育施設（※企業主導型は備考へ記載）、「院」院内保育施設、「他」その他の認可外保育施設
 ☆「指導有無」「文書指導内容」・・・文書指導の有無と指導内容。 ※この他に口頭での指導を行っています。
 ☆「改善報告日」・・・改善状況報告書の收受日。（期限を過ぎても提出がない場合は「未提出」）
 ☆「改善状況」・・・各指導内容の改善状況。（「改善済」、「改善中」、「未改善」）
 ☆「証明書交付」・・・指導検査結果と改善状況から、国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書をこれまでに交付している施設。（有：「○」、無：「－」）
 ☆「運営状況報告書提出」・・・令和4年度（10月1日基準日）の運営状況報告書の提出有無。（提出有：「○」、未提出：「－」、提出対象外：「新規」）

施設所在地 （※方書省略）	施設名	施設種別	設置者	調査実施日	調査結果		改善報告日	改善状況	証明書交付	証明書交付年月日	令和4年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導有無	文書指導内容						
あ行 赤堤4-40-7	Brighton Nursery School Campus2	他	株式会社オレンジプラネット	R4.6.28	無				○	R2.3.1	○	
赤堤4-40-8	RISE Japan 世田谷	他	RISE Japan株式会社	R4.7.22	無				○	R4.3.1	○	※令和5年3月末で廃止
赤堤4-41-6	Brighton Nursery School Campus1	事	株式会社オレンジプラネット	R4.6.28	無				○	R1.9.1	○	※企業主導型
赤堤4-46-3	こもれび保育園 赤堤園	事	株式会社SHINKS-K	R5.2.28	無				○	R3.2.1	○	※企業主導型
赤堤5-42-13	大きな木保育園	他	藤井 浩子	R4.7.5	無				○	H30.9.1	○	
池尻2-23-11	ウィズダムアカデミー 池尻三軒茶屋校	ベ	株式会社ウィズダムアカデミー	R4.6.28	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足しているのは是正すること。 入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いるのは是正すること。 サービス利用者に交付する書面等の内容が不十分なので是正すること。	R4.10.3	改善中 改善済 改善済	— — —	— — —	○	
池尻2-37-2	ヤクルト 池尻保育園	事	東京ヤクルト販売株式会社	R4.10.12	無				○	R3.7.1	○	※令和5年4月から休止
池尻3-9-13	ひだまり保育室	院	東邦大学医療センター大橋病院 学校法人東邦大学	R4.12.9	無				○	R2.12.1	○	
梅丘1-20-9	託児ルーム バンビーノ	ベ	有限会社バンビーノ	R4.9.13	有	入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いるのは是正すること。 入所後の健康診断が未実施の児童がいるのは是正すること。	R4.10.28	改善済 改善済	○ ○	H30.9.1 H30.9.1	○	
梅丘1-21-9	トリオランド梅ヶ丘園	事	トリオキャリア株式会社	R4.10.20	無				○	R4.1.1	○	※企業主導型
大蔵2-11-2	国立研究開発法人国立成育医療研究センター成育ほほえみ保育園	院	国立研究開発法人 国立成育医療研究センター	R5.2.10	無				○	R2.2.1	○	

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設種別	設置者	調査実施日	調査結果		改善報告日	改善状況	証明書交付	証明書交付年月日	令和4年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導有無	文書指導内容						
大原1-62-5	ラバント世田谷園	ベ	株式会社Lovant	R4.6.29	有	便所専用の手洗い設備が設けられているが使用せず、保育室の手洗い設備と共用で使用しているの以下のように是正すること。	R5.5.19	改善済	○	H30.8.1	○	
						施設内研修の機会を設けるなど、保育従事者の質の向上に努めていないので是正すること。		未改善				
						保育所保育指針の理解に努めていないので是正すること。		未改善				
						乳幼児に身体的苦痛又は精神的苦痛を与えるなど、乳幼児の人権への配慮に欠けているので是正すること。		未改善				
						衛生的配慮が不十分なので是正すること。		未改善				
						献立に従った調理が適切に行われていないので是正すること。		未改善				
						入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いるので是正すること。		未改善				
						入所後の児童の健康診断を1年に1回しか実施していないので是正すること。		未改善				
						職員の健康診断が実施されていないので是正すること。		未改善				
						睡眠チェックの記録が不十分なので是正すること。		未改善				
						児童の出入りする場所において危険防止に対する十分な配慮をしていないので是正すること。		未改善				
						プール活動や水遊び時に、専ら監視を行う者とプール指導等を行う者を分けて配置していないので是正すること。		未改善				
						保育従事者の中で、救命講習を過去3年以内に受講したことが確認できないので是正すること。		改善済				
						職員の氏名、連絡先、資格等が確認できる書類の整備内容が不十分なので、是正すること。		未改善				
在籍（利用）乳幼児に関する書類の整備内容が不十分なので是正すること。	未改善											
大原2-27-31	Rin smile	他	阿部 利枝	R4.11.25	有	消火用具（消火器等）がないので是正すること。	R5.2.9	改善済	○	R2.2.1	-	
						非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されていないので、是正すること。		未改善				
						避難・消火訓練が過去1年以内に1回も実施されていないので是正すること。		改善済				
						救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。		未改善				
						関係機関への緊急通報訓練が1年以内に1回も実施されていないので是正すること。		改善済				

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設種別	設置者	調査実施日	調査結果		改善報告日	改善状況	証明書交付	証明書交付年月日	令和4年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導有無	文書指導内容						
奥沢2-7-17	とまと保育室	院	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム奥沢病院	R4.12.21	無				○	R3.3.1	○	
奥沢3-47-6	奥沢エキチカ保育園	事	東急株式会社	R4.9.14	無				○	R2.11.1	○	※企業主導型
奥沢5-24-17	サニーデイスマイリングブラ スレインボー	ベ	株式会社ケイディックス	R4.6.16	有	サービス利用者に交付する書面等の内容が不十分なので是正すること。	R4.7.27	改善済	○	H30.9.1	○	
奥沢7-3-8	木下の保育園自由が丘	事	株式会社木下の保育	R5.1.23	無				○	R2.11.1	○	※企業主導型
奥沢7-22-8	保育ルームすまいる世田谷奥沢園	事	ジャパンナーサリーサービス株式会社	R5.2.14	無				○	R3.2.1	○	※企業主導型
奥沢7-24-6	インターナショナル保育園 HAPPY HORIZONS	他	株式会社フローエシュタット	R4.11.28	有	保育従事者の外部研修等への参加が全くないので是正すること。	R5.4.6	改善中	○	R2.5.1	○	
						保育所保育指針の理解に努めていないので是正すること。		改善中				
						入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いるので是正すること。		改善済				
						入所後の児童の健康診断が全く実施されていないので是正すること。		改善中				
						職員の中に健康診断の未実施者がいるので是正すること。		未改善				
						児童の出入りする場所において危険防止に対する十分な配慮をしていないので是正すること。		改善済				
尾山台3-9-2	ほいくルーム・すずらん	ベ	合資会社すずらん子どもの会	R4.9.28	有	避難消火訓練実施回数が不足しているので是正すること。(年間実施回数6回未満、30人未満の施設)	未提出	未改善	○	H27.7.1	-	
						入所児童の基本的な発育チェックを全く行っていないので是正すること。		未改善				
						調理、調乳に携わる職員の検便が月に1回、実施されていないので是正すること。		未改善				
						救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。		未改善				
						利用者等の見やすい場所に行う施設及びサービスに関する掲示の仕方が不十分なので是正すること。		未改善				
						サービス利用者に交付する書面等の内容が不十分なので是正すること。		未改善				
						在籍(利用)乳幼児に関する書類の整備内容が不十分なので是正すること。		未改善				

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設種別	設置者	調査実施日	調査結果		改善報告日	改善状況	証明書交付	証明書交付年月日	令和4年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導有無	文書指導内容						
か行 粕谷2-23-5	パディスポーツ幼稚園世田谷園 芦花公園園舎	他	株式会社パディ企画研究所	R5.1.25	無				○	R2.3.1	○	
上馬4-1-3	KBCほいくえん駒沢	事	株式会社東急キッズベースキャンプ	R4.7.8	無				○	R2.3.1	○	※企業主導型
上馬4-5-6	ネスインターナショナルスクール 世田谷駒沢校	ベ	ネスグローバル株式会社	R4.11.17	無				○	R4.1.1	○	
上北沢2-1-1	地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立松沢病院 院内保育室	院	地方独立行政法人東京都立病院機構	R4.12.23	無				○	R4.1.1	○	
上北沢4-20-27	Prime Academic Preschool 上北沢校	他	有限会社イングリッシュポケット	R4.6.8	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足しているのは是正すること。 汚れたときの処置が不適当のためは是正すること。 施設内研修の機会を設けるなど、保育従事者の質の向上に努めていないのは是正すること。 保育所保育指針の理解に努めていないのは是正すること。 入所時の児童の健康診断が実施されていないのは是正すること。 職員の勤務割が確認できる書類（シフト、ローテーション）及び勤務実績が確認できる書類（出勤簿等）が備えられていないので、是正すること。 労働基準法等により事業場ごとに備え付けが義務付けされている帳簿等の整備が不十分なので是正すること。 在籍（利用）乳幼児に関する事項や契約内容等が確認できる書類が備えられていないのは是正すること。	R4.9.1	改善中 改善済 改善済 未改善 改善済 改善済 改善済	○	R3.12.1	○	

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設種別	設置者	調査実施日	調査結果		改善報告日	改善状況	証明書交付	証明書交付年月日	令和4年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導有無	文書指導内容						
上野毛1-22-5	ten kids 上野毛一丁目園 (旧グローバルキッズ上野毛一丁目園)	事	株式会社ten	R4.6.23	無				○	R2.10.1	○	※企業主導型
上用賀5-3-14	YOGA International School	事	LOVE THY NEIGHBOR 株式会社	R5.1.25	無				○	R1.7.1	○	※企業主導型
上用賀5-5-10	さくらインターナショナルスクール 世田谷校	他	株式会社関西国際学園	R4.10.19	無				○	R3.8.1	○	
上用賀6-22-19	BAMBINI ACADEMIA	他	マニック ベレーラ	R4.1.19	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足しているのは是正すること。 保育室の専用の手洗い設備が設けられているが不適切なのは是正すること。 入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなのは是正すること。 乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設けられていないのは是正すること。 保育従事者の外部研修等への参加が全くないのは是正すること。 入所後の児童の健康診断が全く実施されていないのは是正すること。 職員の中に健康診断の未実施者がいるのは是正すること。 救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないのは是正すること。 利用者等の見やすい場所に施設及びサービスに関する内容の掲示の仕方が不十分なのは是正すること。 サービス利用者に交付する書面等の内容が不十分なのは是正すること。 各職員の勤務実績が確認できる書類（出勤簿等）が整備されていないので、是正すること。	未提出	未改善 未改善 未改善 未改善 未改善 未改善 未改善 未改善	—	—	—	

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設種別	設置者	調査実施日	調査結果		改善報告日	改善状況	証明書交付	証明書交付年月日	令和4年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導有無	文書指導内容						
上用賀6-24-20	関東中央病院院内 保育室	院	公立学校共済組合 関東中央病院	R5.2.16	無				○	R2.12.1	○	
北鳥山1-57-18	あいねっこ保育園	事	インテリール株式会社	R4.9.13	無				○	R3.1.1	○	※企業主導型
北鳥山4-35-27	久我山病院さくら保育室	院	社会福祉法人康和会久我山病院	R5.2.14	有	保育室の専用の手洗い設備が設けられていないので是正すること。	R5.3.29	改善中	-	-	○	
						入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので是正すること。		改善中				
北沢2-23-13	サンライズ幼児学園 下北沢	他	鼓スタイル(株)	R4.7.5	有	入所児童の在籍時間帯に1人勤務の時間帯があるので是正すること。	R4.7.28	改善済	-	-	○	
						有資格者が配置されていないので是正すること。		未改善				
						入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので是正すること。		未改善				
						乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないので是正すること。		未改善				
						入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていないので是正すること。		改善済				
北沢2-26-23	ドレミファ保育室	他	一般社団法人スマイルキッズ	R4.5.30	無			○	H17.3.31	○	※保育室	
北沢2-33-2	こもれび保育園 下北沢園	事	株式会社SHINKS-K	R4.12.14	有	調理、調乳に携わる職員の検便が月に1回、実施されていないので是正すること。	R5.2.24	改善済	○	R3.11.1	○	※企業主導型
北沢5-22-8	シルス北沢保育園	事	株式会社sils	R4.5.30	無			○	R1.6.1	○	※企業主導型	
喜多見1-18-6	あおぞら保育園	事	一般社団法人材料科学技術振興財団	R4.9.21	無			○	R3.1.1	○	※企業主導型	
砧4-1-11	託児所 flower blooms	ベ	宮島 なつき	R4.9.30	無			○	H28.7.1	○		
砧4-20-21	にこりんこルーム	ベ	菅俣 奈都子	R4.6.27	有	入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いるので是正すること。	R4.8.8	改善中	○	H26.3.1	○	
						入所後の児童の健康診断を1年に1回しか実施していないので是正すること。		改善中				

施設所在地 （※方書省略）	施設名	施設 種別	設置者	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和4年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導 有無	文書指導内容						
砧6-18-5	オリジナル民間学童ゆめかな キッズ	他	レッドフォックス株式会社	R4.11.7	有	窓等採光に有効な開口部がないので是正すること。	R5.1.5	未改善	-	-	○	
						保育室の専用の手洗い設備が設けられていないので是正すること。		未改善				
						入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので是正すること。		未改善				
						非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されていないので是正すること。		未改善				
						避難消防訓練の実施回数が不足しているので是正すること。（年間実施回数6回以上12回未満）		改善済				
						乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないので是正すること。		未改善				
						献立が作成されていないので是正すること。		改善済				
						入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いるので是正すること。		未改善				
						入所後の健康診断が未実施の児童がいるので是正すること。		未改善				
						職員の中に健康診断の未実施者がいるので是正すること。		改善済				
在籍（利用）乳幼児に関する書類の整備内容が不十分なので是正すること。	改善済											
砧6-40-4	ウィズダムアカデミー 成城 祖師ヶ谷大蔵校	ベ	株式会社ウィズダムアカデミー	R4.10.27	有	入所時の児童の健康診断が実施されていないので是正すること。	R5.2.24	改善済	○	R4.4.1	○	
						入所後の健康診断が未実施の児童がいるので是正すること。		改善済				
経堂1-19-14	カメラキッズ 経堂園	事	ITグループ株式会社	R5.2.13	無			○	H30.8.1	○	※企業主導型	
経堂2-4-11	ベビーズリング世田谷経堂 ルーム	事	THE BRIDGE 株式会社	R5.1.13	無			○	R1.9.1	○	※企業主導型	
経堂4-14-8	ten kids 千歳船橋園（旧グ ローバルキッズ千歳船橋園）	事	株式会社ten	R4.6.7	無			○	R2.10.1	○	※企業主導型	
経堂5-21-8	アクア・チャイルドサロン	他	株式会社アクアード・コンサル ティング	R4.9.20	無			○	R2.7.1	○		
経堂5-38-23	HOPPA世田谷経堂	ベ	株式会社HOPPA	R4.6.27	無			○	H27.8.1	○		
豪徳寺1-21-5	カメラキッズ豪徳寺園	事	ITグループ株式会社	R4.10.24	無			○	H30.11.1	○	※企業主導型	

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設種別	設置者	調査実施日	調査結果		改善報告日	改善状況	証明書交付	証明書交付年月日	令和4年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導有無	文書指導内容						
駒沢2-13-6	まなびば インターナショナルスクール	事	エイルドアミ株式会社	R4.10.5	無				○	H30.12.1	○	※企業主導型
駒沢2-18-9	SUPER GLOBAL PRESCHOOL 駒沢桜新町校	他	GWG Teachers株式会社	R4.10.5	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足しているのでは正すこと。 3歳児未満の保護者との連絡状況が不十分なのでは正すこと。	R4.12.2	未改善 改善済	返還	R3.12.1	○	
				R5.1.26	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足しているのでは正すこと。	未提出	未改善		R5.2.1		
駒沢2-18-9	ウィズダムアカデミー 駒沢桜新町校	ベ	株式会社ウィズダムアカデミー	R4.11.24	有	保育所保育指針の理解に努めていないのでは正すこと。	R5.1.10	改善済	○	R4.4.1	○	
駒沢2-60-7	ハローキッズ プリスクール (アネックス校)	他	有限会社キッズクラブ	R5.2.20	有	非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されていないのでは正すこと。	R5.4.24	改善中	○	R2.12.1	○	
						乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないのでは正すこと。	R5.4.24	改善中				
駒沢2-60-7	ハローキッズ プリスクール (本校)	他	有限会社キッズクラブ	R5.2.20	有	救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないのでは正すこと。	R5.4.24	改善済	○	H31.1.1	○	
駒沢4-1-23	ヒロック/キッズアイランド 駒沢	他	駒沢キッズアイランド合同会社	R4.12.16	有	救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないのでは正すこと。	R5.1.17	改善済	○	R5.1.1	新規	
						入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いるのでは正すこと。		改善済				
						入所後の健康診断が未実施の児童がいるのでは正すこと。		改善済				
駒沢5-15-11	セブんなないろ保育園 (世田谷)	事	株式会社セブン・イレブン・ジャパン	R4.6.2	無				○	R4.7.1	○	※企業主導型
さ行 桜3-1-4	ヨコミネ式キッズアカデミー	他	ヨコミネ株式会社	R4.6.14	無				○	R1.11.1	○	
桜上水4-16-11	そらまめ保育園	事	株式会社Eternal Bridge	R4.6.3	有	避難・消火訓練の記録が不十分なのでは正すこと。 関係機関への緊急通報訓練が1年以内に1回も実施されていないのでは正すこと。	R4.7.21	改善済 改善済	○	R3.1.1	○	※企業主導型
桜新町1-8-8	ケンブリッジインターナショナルスクール 桜新町校	他	株式会社東京ケンブリッジインターナショナル	R5.2.1	有	契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足しているのでは正すこと。	R5.3.29	未改善	-	-	○	
						入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなのでは正すこと。		未改善				
						乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないのでは正すこと。		未改善				
						救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないのでは正すこと。		未改善				
桜新町2-1-12	こもれび保育園 桜新町園	事	株式会社SHINKS-K	R4.12.21	有	入所児童の在席する日に1人勤務の日があるのでは正すこと。	R5.2.16	改善済	○	R3.11.1	○	※企業主導型
桜新町2-10-4	さくらキッズくりっく内病児保育室さくらんぼ	ベ	さくらキッズくりっく	R5.1.23	無				○	R2.4.1	○	

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設種別	設置者	調査実施日	調査結果		改善報告日	改善状況	証明書交付	証明書交付年月日	令和4年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導有無	文書指導内容						
三軒茶屋1-29-1	三軒茶屋病院 保育所	院	医療法人社団 大坪会	R4.5.31	有	入所児童の在籍時間帯に1人勤務の日または時間帯があるのでは正すこと。 保育従事者の外部研修等への参加が全くないのでは正すこと。	未提出	未改善 未改善	○	R3.7.1	○	
下馬2-1-2	Pips・インターナショナルスクール下馬校	他	ブラール株式会社	R4.6.6	無				○	H27.3.1	○	
下馬5-6-17	東京インターナショナルスクール学芸大キンダーガーデン	他	株式会社東京インターナショナルスクールグループ	R4.10.3	無				○	R4.11.1	○	
下馬5-11-5	PTC Pacific International School	他	高塚洋子	R4.6.17	有	入所児童の在籍時間帯に1人勤務の時間帯があるのでは正すこと。 保育従事者のうち、必要な資格者が配置されていないのでは正すこと。 便所専用の手洗い設備が設けられていないのでは正すこと。 具体的計画（消防計画）を作成していないのでは正すこと。 保育所保育指針の理解に努めていないのでは正すこと。 入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていないのでは正すこと。 入所時の児童の健康診断が実施されていないのでは正すこと。 児童の出入りする場所において危険防止に対する十分な配慮をしていないのでは正すこと。 利用者等の見やすい場所に施設及びサービスに関する掲示がないのでは正すこと。 サービス利用者に交付する書面等の内容が不十分なので正すこと。 職員の勤務割が確認できる書類（シフト、ローテーション）及び勤務実績が確認できる書類（出勤簿等）が備えられていないので、是正すること。 労働基準法等により事業場ごとに備え付けが義務付けられている帳簿等の整備が不十分なので正すこと。	未提出	未改善 未改善 未改善 未改善 未改善 未改善 未改善 未改善 未改善 未改善	—	—	○	※令和4年11月休止届出提出
新町1-7-11	アンファン ミニョン 保育園	ベ	株式会社 ホットエヴリ	R4.10.6	無				○	H30.3.1	○	
成城6-18-3	マグキッズ	他	有限会社マナベル	R4.11.1	無				○	R5.1.1	○	
成城7-29-27	コティ おうち保育園	事	株式会社kotona	R5.3.1	有	入所後の健康診断が未実施の児童がいるのでは正すこと。	R5.3.28	改善中	○	H29.11.1	○	※企業主導型
成城8-6-5	ノックノックプリスクール成城校	他	株式会社イーストマンワールド	R4.9.7	無				○	H30.1.1	○	

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設種別	設置者	調査実施日	調査結果		改善報告日	改善状況	証明書交付	証明書交付年月日	令和4年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導有無	文書指導内容						
瀬田2-13-11	グレースインターナショナルスクール	他	有限会社KCインターナショナル	R4.11.9	無				○	R3.12.1	○	
瀬田2-23-7	キティインターナショナルスクール二子玉川キャンパス	他	株式会社 キティクラブ	R4.11.22	無				○	H29.12.1	○	
瀬田4-8-41	玉川病院院内保育室	院	公益財団法人 日産厚生会	R4.6.15	無				○	R3.1.1	○	
世田谷1-23-6	リトルマインズインターナショナルスクール	他	橋本 晴子						—	—	○	
世田谷4-7-6	アベニール保育園	事	株式会社ルアーチ	R4.12.16	無				○	H31.4.1	○	※企業主導型
世田谷4-12-12	保育所ちびっこランド世田谷園	他	長岐 寛彦	R4.10.13	有	入所後の健康診断が未実施の児童がいるので是正すること。	R4.12.2	改善中	○	H28.4.1	○	
代沢2-8-10	YORKERS' ENGLISH SCHOOL	他	DONNE'S株式会社	R4.6.24	有	3歳児未満の保護者との連絡状況が不十分なので是正すること。 在籍（利用）乳幼児に関する書類の整備内容が不十分なので是正すること。	R4.8.29	改善済 改善済	○	R4.4.1	—	
代沢5-30-7	ten kids 下北沢園（旧グローバルキッズ下北沢園）	事	株式会社ten	R4.9.30	無				○	R2.3.1	○	※企業主導型
太子堂1-1-10	アロハキッズ	他	アロハキッズ株式会社	R4.7.26	有	職員の中に健康診断の未実施者がいるので是正すること。	R4.8.23	改善済	○	R4.9.1	○	
太子堂2-24-1	えずこーと保育園	事	(株)Sene-G	R4.6.23	無				○	H30.2.1	○	※企業主導型
太子堂5-9-6	FUTURE児童園・太子堂	他	国際教育システム株式会社	R4.7.20	無				○	H27.5.1	○	
代田3-30-2	Mira Nursery ミラ・ナーサリー	他	田中 紀子	R4.12.12	無				○	R3.11.1	○	
代田5-6-11	Mlsa BB Nursery school代田園	事	株式会社M&Lサポーターズアシエーション	R5.2.22	無				○	H30.8.1	○	※企業主導型
玉川1-3-2	ロハスキップ・センター クローバー	ベ	株式会社 Kleur	R5.1.31	無				○	H30.11.1	○	
玉川1-14-1	楽天ゴールデンキッズ	事	楽天グループ株式会社	R4.9.16	無				○	R2.9.1	○	※企業主導型
玉川4-11-2	ウィズダムアカデミー 二子玉川校	ベ	株式会社ウィズダムアカデミー	R4.11.10	有	入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いるので是正すること。 入所後の健康診断が未実施の児童がいるので是正すること。	R5.3..10	未改善 改善中	○	R4.4.1	○	
玉川4-36-10	モンテッソーリ二子玉川こどものいえ	他	萩原 香	R4.10.21	無				○	H23.4.1	○	
玉川台1-1-1	ten kids 玉川台園（旧グローバルキッズ玉川台園）	事	株式会社ten	R4.6.23	無				○	R2.2.1	○	※企業主導型

た行

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和4年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導 有無	文書指導内容						
玉川田園調布1-16-17	ローラスインターナショナル スクール オブ サイエンス 田園調布校	他	ローラスインターナショナル スクール株式会社	R4.12.9	無				○	R2.9.1	○	※令和5年3月末で廃止
玉川田園調布2-10-20	Tokyo International Kindercare	他	株式会社日本International Kindercare	R5.1.12	有	保育室の専用の手洗い設備が設けられていないので是正すること。	R5.3.7	改善中	○	H29.3.1	○	
						入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので是正すること。		改善中				
						乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないので是正すること。		改善中				
千歳台3-18-10	バディスポーツ幼児園世田谷	他	株式会社バディ企画研究所	R5.2.16	無			○	H25.3.11	○		
等々力3-12-2	保育所ハッピートーク等々力 園	他	前波 鼓	R4.9.7	有	入所児童の在籍時間帯に1人勤務の時間帯があるので是正すること。	R4.11.9	改善中	-	-	○	
						保育室の専用の手洗い設備が設けられていないので是正すること。		未改善				
						非常口は2か所あるが、適切な退避経路が確保されていないので是正すること。		未改善				
						乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設けられていないので是正すること。		未改善				
						保育従事者の外部研修等への参加が全くないので是正すること。		改善済				
						保育所保育指針の理解に努めていないので是正すること。		改善中				
						3歳未満児の保護者との連絡状況が不十分なので是正すること。		改善済				
						おやつ献立が作成されていないので是正すること。		改善済				
						職員の健康診断が実施されていないので是正すること。		未改善				
児童の出入りする場所において危険防止に対する十分な配慮をしていないので是正すること。	改善済											
等々力5-6-15	なごみ日和 託児ルーム	ベ	井上 文子	R4.12.20	無			○	R3.1.1	○		
等々力6-37-6	世田谷神経内科病院さくらんぼ 保育室	院	医療法人社団武蔵野会 世田谷神経内科病院	R4.9.26	無			○	R3.8.1	○		

施設所在地 （※方書省略）	施設名	施設 種別	設置者	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和4年度 運営状況 報告書提出	備考	
					指導 有無	文書指導内容							
な 行	等々力8-21-12 イマココモンテッソーリプリ スクール	他	株式会社イマココ モンテッ ソーリ	R4.7.11	有	避難・消火訓練結果の記録をしていないので是正すること。	R4.10.6	改善済	○	R4.2.1	○	※移転前に実施	
						入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いるので是正すること。		改善済					
						サービス利用者に交付する書面等の内容が不十分なので是正すること。		改善済					
				R5.2.28	有	2階の保育室について、入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので是正すること。	R5.3.14	未改善				※移転後に実施	
						耐火建築物又は準耐火建築物ではないので是正すること。		未改善					
						乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないので是正すること。		未改善					
中町3-27-11	Oakwood Tokyo International School	他	株式会社BYOS	R4.7.14	無			○	R3.5.1	○			
中町4-5-8	ケイキインターカルチュラル プリスクール	他	有限会社ケイキインターカル チュラルプリスクール	R4.12.7	有	入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていないので是正すること。	R5.1.19	改善済	○	R5.4.1	○		
						入所時の児童の健康診断が未実施の児童がいるので是正すること。		改善済					
						職員の中に健康診断の未実施者がいるので是正すること。		改善済					
						利用者等の見やすい場所に施設及びサービスに関する掲示の仕方が不十分なので是正すること。		改善済					
						サービス利用者に交付する書面等の内容が不十分なので是正すること。		改善済					
						在籍（利用）乳幼児に関する書類の整備内容が不十分なので是正すること。		改善済					
中町5-19-15	光の子園	他	座間 保裕	R5.2.6	無			○	H27.6.1	○			
野毛1-9-27	ニコニコ保育園世田谷	事	株式会社StarSeed	R5.2.22	無			○	R4.1.1	○	※企業主導型		
野毛3-14-10	わかくさ保育園	院	医療法人平成博愛会	R5.1.17	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので是正すること。	R5.3.15	未改善	-	-	○		
						入所後の児童の健康診断を1年に1回しか実施していないので是正すること。		改善済					
野沢2-15-8	モンテッソーリ世田谷子供の 家	他	三井郁子	R4.7.7	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足しているので是正すること。	R4.8.15	改善中	-	-	○		
野沢2-33-5	トリオランド駒沢大学園	事	トリオキャリア株式会社	R5.2.15	無				○	R2.4.1	○	※企業主導型	
は 行	八幡山2-18-10	他	鈴木 威	R4.12.1	無				○	H29.11.1	○		
						深沢1-7-1	キッズガーデンプレッブス スクール自由が丘	他	株式会社Kids Smile Project	R5.1.27	無		

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和4年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導 有無	文書指導内容						
深沢6-15-8	Pips・インターナショナルスクール深沢校	他	ブラール株式会社	R4.6.13	無				○	H30.12.1	○	
深沢7-4-1	ウィズダムアカデミー Prime 世田谷深沢校	ベ	株式会社ウィズダムアカデミー	R4.6.15	有	保育室専用の手洗い設備が設けられているが不適切なので是正すること。	R4.8.29		○	R4.10.1	○	
						避難・消火訓練の内容が不適切なので是正すること。						
						保育所保育指針の理解に努めていないので是正すること。						
						入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていないので是正すること。						
						入所後の健康診断が未実施の児童がいるので是正すること。						
						睡眠チェックを記録していないので是正すること。						
サービス利用者に交付する書面等の内容が不十分なので是正すること。												
船橋1-37-2	ノックノックプリスクール千歳船橋校	他	株式会社イーストマンワールド	R4.7.4	無			○	H26.4.1	○		
船橋2-15-38	有隣病院院内 保育室	院	社会福祉法人 東京有隣会	R4.11.29	無			○	R3.3.1	○		
松原1-38-19	メグハウス（旧はびはび保育園）	ベ	学校法人フレンド恵学園	R4.6.9	無			○	R2.3.1	○	※令和4年7月末で廃止	
松原3-40-7	ヴォートル託児室	事	株式会社ヴォートル					—	—	○		
松原6-3-11	幼稚園ファーストクラスルーム 羽根木の森	他	新教育デザイン株式会社	R4.7.13	有	入所時の健康診断結果が確認できない児童が一部いるので是正すること。	R4.8.9	改善済	○	R2.4.1	○	
三宿1-1-11	みにょん♪みにょんぬ♪	ベ	合同会社みにょんみにょんぬ	R5.1.20	無			○	R1.12.5	○		
南鳥山3-9-10	ココナッツ保育園	事	株式会社WILL	R4.12.19	無			○	R1.8.1	○	※企業主導型	
南鳥山3-19-1	ten kids 芦花園（旧グローバルキッズ芦花園）	事	株式会社ten	R4.6.30	無			○	H31.3.1	○	※企業主導型	
南鳥山4-8-1	そらまめ保育園 千歳鳥山園	事	株式会社Eternal Bridge	R4.6.30	無			○	R3.11.1	○	※企業主導型	
宮坂1-42-17	みやさか保育園	事	学校法人栗原学園	R5.1.18	無			○	R1.11.1	○	※企業主導型	
宮坂2-18-3	カメラキッズ経堂2号園	事	ITグループ株式会社	R5.2.13	無			○	R1.11.1	○	※企業主導型	
用賀2-33-17	一時預かり保育ひよこルーム	ベ	一般社団法人ひよこルーム	R4.5.24	有	職員の勤務割が確認できる書類（シフト、ローテーション）及び勤務実績が確認できる書類（出勤簿等）が備えられていないので、是正すること。	R4.6.22		○	R4.10.1	○	
						労働基準法等により事業場ごとに備え付けが義務付けされている帳簿等の整備が不十分なので是正すること。						

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設種別	設置者	調査実施日	調査結果		改善報告日	改善状況	証明書交付	証明書交付年月日	令和4年度 運営状況 報告書提出	備考
					指導有無	文書指導内容						
用賀3-3-21	ヤクルト 桜新町保育園	事	東京ヤクルト販売株式会社	R4.12.16	有	避難消火訓練の実施回数が不足しているのでは正すこと。（年間実施回数6回以上12回未満）	R5.2.10	改善済	○	R3.11.1	○	
						入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていないのでは正すこと。		改善済				
						入所時の児童の健康診断が実施されていないのでは正すこと。		未改善				
						入所後の健康診断が未実施の児童がいるのでは正すこと。		未改善				
用賀3-8-1	サニーキッズインターナショナルアカデミー	他	Cheer plus株式会社	R4.12.2	有	非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されていないのでは正すこと。	R5.1.31	改善中	○	H30.11.1	○	
						乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないのでは正すこと。		改善中				
						救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないのでは正すこと。		改善済				
用賀3-13-7	用賀キッズワールド	他	ビジョンハーツ株式会社	R5.1.20	無			○	H28.7.1	○		
用賀4-12-12	保育園めでいぶる用賀	事	有限会社メディプラス	R4.6.1	有	救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないのでは正すこと。	R4.8.9	改善済	○	R2.10.1	○	※企業主導型
若林2-17-7	Brighton Nursery School Sangenjaya	事	株式会社オレンジプラネット	R4.7.1	有	乳児に対する適切な配慮が行われていないのでは正すこと。	R4.9.15	改善済	○	R2.11.1	○	※企業主導型
若林3-23-5	空と虹の家保育園	事	有限会社ステラTokyo	R5.1.31	無			○	R2.4.1	○	※企業主導型	
若林5-4-12	MYSIGT	ベ	安倍 智子	R4.10.5	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので正すこと。	R4.11.14	未改善	-	-	○	
						耐火建築物又は準耐火建築物ではないのでは正すこと。		未改善				
						乳幼児の避難に適した構造の施設又は設備が適切に設けられていないのでは正すこと。		未改善				

わ行