

☆「施設種別」・・・「ベ」ベビーホテル（※保育室は備考へ記載）、「事」事業所内保育施設（※企業主導型は備考へ記載）、「院」院内保育施設、「マ」保育ママ、「認」認証保育所、「他」その他の認可外保育施設  
 ☆「立入区分」・・・「一般」一般立入調査、「特別」特別立入調査  
 ☆「指導有無」「文書指導内容」・・・文書指導の有無と指導内容。 ※この他に口頭での指導を行っています。  
 ☆「改善報告日」・・・改善状況報告書の收受日。（期限を過ぎても提出がない場合は「未提出」）  
 ☆「改善状況」・・・各指導内容の改善状況。（「改善済」、「改善中」、「未改善」）  
 ☆「証明書交付」・・・指導検査結果と改善状況から、国が定める認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書をこれまでに交付している施設。（有：「○」、無：「-」）  
 ☆「運営状況報告書提出」・・・令和2年度（10月1日基準日）の運営状況報告書の提出有無。（提出有：「○」、未提出：「-」、提出対象外：「新」）

施設所在地 （※方書省略）	施設名	施設種別	設置者	立入区分	調査実施日	調査結果		改善報告日	改善状況	証明書交付	証明書交付年月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導有無	文書指導内容						
あ行 赤堤2-42-5	ぼぼごえん松原	ベ	株式会社キッズパーク	一般	R2.10.15	無				○	H28.3.1	○	
赤堤4-40-7	Brighton Nursery School Campus2	他	株式会社オレンジブラネット							○	R2.3.1	○	
赤堤4-41-6	Brighton Nursery School Campus1	事	株式会社オレンジブラネット							○	R1.9.1	○	※企業主導型
赤堤4-46-3	こもれび保育園 赤堤園	事	S K 株式会社	一般	R2.11.24	有	入所後の児童の健康診断が一部実施されていないのではありません。 労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿等が整備不十分なので正すこと。	R3.1.18	改善済 改善済	○	R3.2.1	○	※企業主導型
赤堤5-42-13	大きな木保育園	他	藤井 浩子							○	H30.9.1	○	
池尻2-23-11	ウィズダムアカデミー 池尻三軒茶屋校	ベ	株式会社ウィズダムアカデミー							-	-	○	
池尻2-37-2	ヤクルト 池尻保育園	事	東京ヤクルト販売株式会社							-	-	○	
池尻3-9-13	ひだまり保育室	院	東邦大学医療センター大橋病院	一般	R2.11.9	無				○	R2.12.1	○	
梅丘1-8-9	保育室SUKUSUKU	ベ	特定非営利活動法人 子育てねっと SukuSuku	一般	R2.6.25	無				○	H17.3.31	○	※保育室 ※認可保育園へ移行のため 廃止
梅丘1-20-9	託児ルーム バンビーノ	ベ	有限会社バンビーノ	一般	R2.10.26	有	入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていない児童がいるのではありません。 入所後の児童の健康診断が一部実施されていないのではありません。 救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないのではありません。	R3.1.4	改善済 改善済 改善中	○	H30.9.1	○	
大蔵2-11-2	国立研究開発法人国立成育医療研究センター成育ほほえみ保育園	院	国立研究開発法人 国立成育医療研究センター							○	R2.2.1	○	

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導 有無	文書指導内容						
大原1-62-5	Lovant PRESCHOOL	ベ	株式会社Lovant	一般	R2.8.27	有	入所時の児童の健康診断が実施されていないので是正すること。	R3.1.6	改善中	○	H30.8.1	○	
							睡眠チェックを記録していないので是正すること。		改善中				
							賠償すべき事故が発生した場合に、損害賠償を速やかに行うことができるよう備えられていないので是正すること。		改善中				
							救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。		改善中				
							労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿等が整備不十分なので是正すること。		改善中				
							サービス利用者に契約内容を記載した書面を交付していないので是正すること。		改善中				
							保育所保育指針の理解に努めていないので是正すること。		改善中				
							入所後の児童の健康診断が一部実施されていないので是正すること。		改善中				
サービス利用者に交付する書面の内容が不十分なので是正すること。	改善中												
大原2-27-31	Rin smile	他	阿部 利枝						○	R2.2.1	○		
奥沢2-7-17	とまと保育室	院	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム	一般	R2.10.26	有	調理室が、乳幼児が保育室から簡単に立ち入ることができないよう区画等されている状態にないので是正すること。	R3.1.21	改善済	○	R3.3.1	○	
							食器や哺乳ビン、ふきん、まな板、なべ等について十分な殺菌又は滅菌が行われていないため是正すること。		改善済				
							食事内容が乳幼児の年齢や発達、健康状態（アレルギー疾患等を含む。）等を配慮したものになっていないので是正すること。		改善済				
							献立が作成されていないので是正すること。		改善済				
奥沢3-12-12	奥沢子供の家	ベ	小池 典子	一般	R2.9.29	無			○	H24.4.1	○		
奥沢3-47-6	奥沢エキチカ保育園	事	東急株式会社	一般	R2.10.2	無			○	R2.11.1	○	※企業主導型	
奥沢5-24-17	サニーデイスマイリングプラスレインボー	ベ	株式会社ケイディックス	一般	R2.8.26	有	職員の勤務割が確認できる書類（シフト、ローテーション）及び勤務実績が確認できる書類（出勤簿等）が備えられていないので、是正すること。	R2.10.14	改善済	○	H30.9.1	○	
							労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿等が整備不十分なので是正すること。		改善済				
							入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていないので是正すること。		改善済				
奥沢7-3-8	木下の保育園奥沢	事	株式会社木下の保育	一般	R2.10.8	無			○	R2.11.1	○	※企業主導型	
奥沢7-22-8	保育ルームすまいる世田谷奥沢園	事	ジャパンナーサリースervice株式会社	一般	R3.1.13	無			○	R3.2.1	○	※企業主導型	
奥沢7-24-6	インターナショナル保育園HAPPY HORIZONS	他	株式会社フローエシュタット						○	R2.5.1	○		

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考	
						指導 有無	文書指導内容							
か行	尾山台1-18-11	ハッピーママ&キッズ	ベ	アップストリーム・エデュケーション株式会社	一般	R2.7.16	有	入所児童の基本的な発育チェックを全く行っていないので是正すること。 救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。	未提出	未改善 未改善	○	H30.4.1	—	※10月末で廃止
	尾山台3-9-2	ほいくルーム・すずらん	ベ	合資会社すずらん子どもの会							○	H27.7.1	—	
	粕谷2-23-5	パティスポーツ幼児園世田谷園 芦花公園園舎	他	株式会社パティ企画研究所							○	R2.3.1	○	
	鎌田3-17-1	Pygmy Outdoor Lifestyle School FUTAKO TAMAGAWA	ベ	大黒 竜也	一般	R2.9.18		評価不能※			—	—	—	※児童の預かりがないため。
	上馬4-1-3	KBCほいくえん駒沢	事	株式会社東急キッズベースキャンプ							○	R2.3.1	○	※企業主導型
	上北沢2-1-1	都立松沢病院院内 保育室	院	東京都病院経営本部							—	—	○	
	上北沢4-20-27	Prime Academic Preschool 上北沢校	他	有限会社イングリッシュポケット							—	—		新規
	上祖師谷1-35-1	ヤクルト 鳥山保育園	事	東京ヤクルト販売株式会社							—	—	○	
	上野毛1-22-5	グローバルキッズ上野毛一丁目園	事	株式会社グローバルキッズ	一般	R2.9.7	無				○	R2.10.1	○	※企業主導型
	上用賀5-3-13	YOGA International School	事	LOVE THE NEIGHBOR株式会社	一般	R2.8.28	有	救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。 利用者等の見やすい場所に行う施設及びサービスに関する掲示の仕方が不十分なので是正すること。	R2.11.27	改善済 改善済	○	R1.7.1	○	※企業主導型
	上用賀5-5-10	さくらインターナショナルスクール 世田谷校	他	株式会社関西国際学園							—	—	○	
	上用賀6-22-19	BAMBINI ACADEMIA	他	マニック ベレーラ							—	—		新規
	上用賀6-24-20	関東中央病院院内 保育室	院	公立学校共済組合 関東中央病院	一般	R2.10.22	無				○	R2.12.1	○	
北鳥山1-57-18	あいねっこ保育園	事	インテリール株式会社	一般	R2.12.9	無				○	R3.1.1	○	※企業主導型	
北鳥山4-35-27	久我山病院さくら保育室	院	社会福祉法人康和会久我山病院	一般	R2.12.24	有	保育室の専用の手洗い設備が設けられていないので是正すること。 入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので是正すること。	R2.2.3	未改善 未改善	—	—	○		

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導 有無	文書指導内容						
北沢2-23-13	サンライズ幼児学園 下北沢	他	鼓スタイル(株)	一般	R2.9.14	有	入所児童の在籍時間帯に1人勤務の時間帯があるので是正すること。	R2.11.16	改善済	-	-	○	
							有資格者が配置されていないので是正すること。		未改善				
							入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので是正すること。		未改善				
							消防計画を作成していないので是正すること。		改善済				
							乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないので是正すること。		未改善				
							保育従事者の外部研修等への参加が全くないので是正すること。		改善済				
北沢2-26-23	ドレミファ保育室	他	一般社団法人スマイルキッズ	一般	R2.6.30	無			○	H17.3.31	○	※保育室	
北沢2-33-2	こもれび保育園 下北沢園	事	S K株式会社						-	-		新規	
北沢5-22-8	シルス北沢保育園	事	株式会社sils	一般	R2.8.26	有	物品の転倒落下防止が不十分なので是正すること。	R2.10.26	改善済	○	R1.6.1	○	※企業主導型
喜多見1-18-6	あおぞら保育園	事	一般社団法人材料科学技術振興財団	一般	R2.12.17	無			○	R3.1.1	○	※企業主導型	
砧2-16-1	都市型保育園ポラール東京世田谷砧園	ベ	株式会社タスク・フォース	一般	R2.9.28	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足しているのは是正すること。	R3.1.21	改善中	○	H30.3.1	○	
							食事内容が乳幼児の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等を配慮したものになっていないので是正すること。		改善中				
							入所時の児童の健康診断が実施されていないので是正すること。		改善中				
							入所後の児童の健康診断が一部実施されていないので是正すること。		改善中				
							乳幼児突然死症候群の予防への配慮が不足しているのは是正すること。		改善済				
							救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。		改善済				
							在籍(利用)乳幼児に関する書類の整備内容が不十分なので是正すること。		改善済				
砧4-1-11	託児所 flower blooms	ベ	宮島 なつき						○	H28.7.1	○		
砧4-20-21	にこりんこルーム	ベ	阿部 奈都子	一般	R2.12.1	無			○	H26.3.1	○		

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導 有無	文書指導内容						
砧6-18-5	オリジナル民間学童ゆめかな キッズ	他	レッドフォックス株式会社	一般	R2.11.19	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足しているのは是正すること。	R3.1.19	改善中	-	-	○	
							窓等採光に有効な開口部がないのは是正すること。		未改善				
							保育室の専用の手洗い設備が設けられていないのは是正すること。		未改善				
							入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなのは是正すること。		未改善				
							非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されていないのは是正すること。		未改善				
							消防計画を作成していないのは是正すること。		改善済				
							具体的計画（消防計画）の届出をしていないのは是正すること。		改善済				
							防火管理者の選任・届出がされていないのは是正すること。		改善済				
							乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないのは是正すること。		未改善				
							入所時の児童の健康診断が実施されていないのは是正すること。		改善中				
入所後の児童の健康診断が一部実施されていないのは是正すること。	改善中												
砧6-40-4	ウィズダムアカデミー 成城祖 師ヶ谷大蔵校	ベ	株式会社ウィズダムアカデミー	一般	R2.10.9	有	消防計画を作成していないのは是正すること。	R3.2.22	改善済	-	-	○	
							具体的計画（消防計画）の届出をしていないのは是正すること。		改善済				
							防火管理者の選任・届出がされていないのは是正すること。		改善済				
							入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていないのは是正すること。		改善済				
							入所時の児童の健康診断が実施されていないのは是正すること。		改善中				
							入所後の児童の健康診断が全く実施されていないのは是正すること。		改善中				
							労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿等が整備不十分なのは是正すること。		未改善				
							サービス利用者に交付する書面の内容が不十分なのは是正すること。		改善済				
経堂1-19-14	カメラキッズ 経堂園	事	ITグループ株式会社	一般	R2.11.12	無			○	H30.8.1	○	※企業主導型	
経堂2-4-11	ベビーズリング世田谷経堂 ルーム	事	THE BRIDGE 株式会社						○	R1.9.1	○	※企業主導型	

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導 有無	文書指導内容						
経堂3-19-14	都市型保育園ボラー東京経堂園	他	株式会社タスク・フォース	一般	R2.12.4	有	乳児の保育を行う場所と幼児の保育を行う場所が区画されていないので是正すること。	R3.2.15	改善済	-	-	○	
							一人ひとりの児童に対してきめ細かくかつ相互応答的に関わっていないので是正すること。		改善中				
							乳幼児に身体的苦痛を与えたり、人格を辱めるなど、乳幼児の人権への配慮に欠けているので是正すること。		改善中				
							食事内容が乳幼児の年齢や発達、健康状態（アレルギー疾患等を含む。）等を配慮したものになっていないので是正すること。		改善中				
							乳児室に職員が在室していないなど、予防への配慮が不足しているので是正すること。		改善中				
							在籍（利用）乳幼児に関する書類の整備内容が不十分なので是正すること。		改善済				
経堂4-14-8	グローバルキッズ千歳船橋園	事	株式会社グローバルキッズ	一般	R2.9.1	無			○	R2.10.1	○	※企業主導型	
経堂4-20-2	幼児園First Classroom 世田谷	他	新教育デザインング株式会社	一般	R2.12.3	無			○	R1.9.1	○		
経堂5-21-8	アクア・チャイルドサロン	他	株式会社アクアード・コンサルティング	一般	R2.6.16	無			○	R2.7.1	○		
経堂5-38-23	HOPPA世田谷経堂	ベ	株式会社HOPPA						○	H27.8.1	○		
豪徳寺1-21-5	カメラキッズ豪徳寺園	事	ITグループ株式会社	一般	R2.8.21	無			○	H30.11.1	○	※企業主導型	
駒沢2-13-6	まなびば インターナショナルスクール	事	エイルドアミ株式会社	一般	R2.7.31	有	緊急時に備えた保育施設付近の病院関係の一覧が作成されていないので是正すること。	R2.8.27	改善済	○	H30.12.1	○	※企業主導型
							救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。		改善中				
駒沢2-18-9	SUPER GLOBAL PRESCHOOL 駒沢桜新町校	他	GWG Teachers株式会社						-	-		新規	
駒沢2-18-9	ウィズダムアカデミー 駒沢桜新町校	ベ	株式会社ウィズダムアカデミー						-	-	○		
駒沢2-41-2	ハローキッズ プリスクール (アネックス校)	他	有限会社キッズクラブ	一般	R2.6.18	有	非常口の機能不備があるので是正すること。	R2.7.20	改善済	○	R2.12.1	○	
							保育従事者の外部研修等への参加が全くないので是正すること。		改善済				
							職員の中に健康診断の未実施者がいるので是正すること。		改善済				
							月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足しているので是正すること。		改善済				
駒沢2-60-7	ハローキッズ プリスクール (本校)	他	有限会社キッズクラブ	一般	R2.7.9	有	避難・消火訓練結果の記録をしていないので是正すること。	R2.9.2	改善済	○	H31.1.1	○	
							保育従事者の外部研修等への参加が全くないので是正すること。		改善済				
							入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていないので是正すること。		改善済				

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考	
						指導 有無	文書指導内容							
さ行	桜3-1-4	ヨコミネキッズアカデミー	他	ヨコミネ株式会社	一般	R2.12.10	有	睡眠チェックを記録していないので是正すること。	R3.1.27	改善済	○	R1.11.1	○	
								サービス利用者に交付する書面の内容が不十分なので是正すること。		改善済				
	桜上水4-16-11	そらまめ保育園	事	株式会社Eternal Bridge	一般	R2.12.1	無			○	R3.1.1	○	※企業主導型	
	桜新町1-8-8	ケンブリッジインターナショナルスクール 桜新町校	他	株式会社東京ケンブリッジインターナショナル	一般	R2.9.30	有	有資格者が配置されていないので是正すること。	R2.11.26	未改善	-	-	○	
入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので是正すること。								未改善						
乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないので是正すること。								未改善						
保育従事者の外部研修等への参加が全くないので是正すること。								未改善						
睡眠チェックの記録が不十分なので是正すること。								未改善						
児童の出入りする場所において危険防止に対する十分な配慮や物品の転倒落下防止をしていないので是正すること。								改善中						
救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。	未改善													
桜新町2-1-12	こもれび保育園 桜新町園	事	S K 株式会社							-	-	新規		
桜新町2-10-4	さくらキッズくりっく内 病児保育室さくらんぼ	ベ	さくらキッズくりっく							○	R2.4.1	○		
三軒茶屋1-29-1	三軒茶屋病院 保育所	院	医療法人社団 大坪会	一般	R2.8.27	有	利用者等の見やすい場所に施設及びサービスに関する掲示がないので是正すること。	未提出	未改善	-	-	-		
三軒茶屋2-8-11	サン・ベビールーム	他	株式会社ソレイユの樹	一般	R2.7.3	有	児童の出入りする場所において危険防止に対する十分な配慮をしていないので是正すること。	R2.7.30	改善済	○	H27.4.1	○	※保育室	
三軒茶屋2-23-18	LOVE CLOVER	ベ	株式会社TWO CARAT							-	-	○		
	三軒茶屋2-23-18	ラブクローバーのほいくえん	他	株式会社TWO CARAT	一般	R2.7.8	有	入所時の児童の健康診断が実施されていないので是正すること。	R2.10.16	改善中	○	H27.6.1	○	
乳幼児突然死症候群の予防への配慮が不足しているので是正すること。								改善中						
サービス利用者に契約内容を記載した書面を交付していないので是正すること。								改善済						
入所児童に関する事項や契約内容等が確認できる書類の整備内容が不十分なので是正すること。								改善中						
サービス利用者に交付する書面の内容が不十分なので是正すること。								改善済						
下馬2-1-2	Pipsチャイルドカレッジ下馬校	他	ブラール株式会社	一般	R2.7.14	無				○	H27.3.1	○		

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導 有無	文書指導内容						
下馬5-11-5	PTC Pacific International School	他	高塚洋子							—	—	○	
下馬5-35-5	Kids Oasis	ベ	株式会社バタフライエフェクト	一般	R2.8.26	無				○	H28.12.1	○	
新町1-7-11	アンファン ミニヨン 保育園	ベ	株式会社 ホットエヴリ							○	H30.3.1	○	
新町2-10-2	シッターハウスえっちゃん家	ベ	小嶋 英津子	一般	R2.7.15		評価不能※			—	—	—	※児童の預かりがないため。
新町3-10-2	ステラプリスクール桜新町	ベ	株式会社クラッシー	一般	R2.8.5	無				○	H27.12.1	○	
新町3-21-3	さくらキッズ	ベ	学校法人 芳村学園	一般	R2.7.7	無				○	H17.3.31	○	※保育室 ※認証保育園へ移行のため 廃止
成城6-18-3	マグキッズ	他	有限会社マナベル	一般	R2.12.15	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者が不足しているのでは正すこと。 避難・消火訓練が毎月1回以上実施されていないのでは正すこと。 保育従事者の外部研修等への参加が全くないのでは正すこと。 入所児童の基本的な発育チェックを全く行っていないのでは正すこと。 入所後の児童の健康診断が一部実施されていないのでは正すこと。 救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないのでは正すこと。 関係機関への緊急通報訓練が1年以内に1回も実施されていないのでは正すこと。 職員の勤務状況が確認できる書類の整備内容が不十分なので、是正すること。 労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿等が整備不十分なので正すこと。	R3.4.8	改善中 改善中 改善中 改善済 改善中 改善済 改善済 改善済	—	—	○	
成城7-29-27	コティ おうち保育園	事	株式会社kotona	一般	R2.8.28	有	施設内研修の機会を設けるなど、保育従事者の質の向上に努めていないのでは正すこと。	R2.10.8	改善済	○	H29.11.1	○	※企業主導型
成城8-6-5	ノックノックプリスクール成城校	他	株式会社イーストマンワールド	一般	R2.9.3	無				○	H30.1.1	○	



施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導 有無	文書指導内容						
瀬田2-13-11	グレースインターナショナル スクール	他	有限会社KCインターナショナル	一般	R2.11.25	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足しているのは是正すること。	R3.3.12	改善中	-	-	○	
							避難・消火訓練が毎月1回以上実施されていないのは是正すること。		改善済				
							3歳未満児について保護者との連絡状況が不十分なので是正すること。		改善済				
							入所時の児童の健康診断が実施されていないのは是正すること。		改善済				
							入所後の児童の健康診断が全く実施されていないのは是正すること。		改善中				
							調理、調乳に携わる職員の検便が実施されていないのは是正すること。		改善済				
							救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないのは是正すること。		改善済				
							関係機関への緊急通報訓練が1年以内に1回も実施されていないのは是正すること。		改善済				
							在籍（利用）乳幼児に関する書類の整備内容が不十分なので是正すること。		改善中				
サービス利用者に交付する書面の内容が不十分なので是正すること。	改善済												
瀬田2-23-7	キティインターナショナルス クール二子玉川キャンパス	他	株式会社 キティクラブ						○	H29.12.1	○		
瀬田4-8-1	日産厚生会玉川病院 保育所	院	公益財団法人 日産厚生会	一般	R2.10.19	有	入所後の児童の健康診断が一部実施されていないのは是正すること。	R2.12.24	改善済	○	R3.1.1	○	
世田谷1-23-6	リトルマインズインターナ ショナルスクール	他	橋本 晴子						-	-	新規		
世田谷1-32-14	バンビ保育室	ベ	特定非営利活動法人 バンビの会	一般	R2.6.29	無				○	H17.3.31	○	※保育室 ※認可保育園へ移行のため 廃止
世田谷4-7-6	アベニール保育園	事	株式会社ルアーチ	一般	R2.7.20	無				○	H31.4.1	○	※企業主導型
世田谷4-12-12	保育所ちびっこランド世田谷 園	他	長岐 寛彦							○	H28.4.1	○	

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導 有無	文書指導内容						
た行  代沢1-27-12	Daizawa International School Daizawa Campus	他	LORIMER株式会社	一般	R2.11.25	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足しているのは是正すること。	R3.3.9	未改善	-	-	○	
							保育室の専用の手洗い設備が設けられていないのは是正すること。		未改善				
							具体的計画（消防計画）の届出をしていないのは是正すること。		改善済				
							防火管理者の選任・届出がされていないのは是正すること。		改善済				
							避難消火訓練実施回数が不足しているのは是正すること。 (年間実施回数6回未満、30人以上の施設)		改善中				
							耐火建築物又は準耐火建築物ではないのは是正すること。		未改善				
							乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないのは是正すること。		未改善				
							入所児童の基本的な発育チェックを全く行っていないのは是正すること。		改善済				
							睡眠チェックを記録していないのは是正すること。		改善中				
							関係機関への緊急通報訓練が1年以内に1回も実施されていないのは是正すること。		未改善				
代沢5-30-7	グローバルキッズ下北沢園	事	株式会社グローバルキッズ						○	R2.3.1	○	※企業主導型	
太子堂1-1-10	アロハキッズ	他	アロハキッズ株式会社						-	-	○		
太子堂2-24-1	えすこーと保育園	事	(株)Sene-G	一般	R2.9.8	無				○	H30.2.1	○	※企業主導型
太子堂5-9-6	FUTURE児童園・太子堂	他	IES国際教育システム株式会社	一般	R2.7.9	無				○	H27.5.1	○	
代田3-30-2	Mira Nursery ミラ・ナーサリー	他	田中 紀子	一般	R2.12.8	有	有資格者が配置されていないのは是正すること。	R3.2.26	改善中	-	-	○	
							耐火建築物又は準耐火建築物又は乳幼児の避難に適した構造の施設ではないのは是正すること。		未改善				
							乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないのは是正すること。		未改善				
							職員の中に健康診断の未実施者がいるのは是正すること。		改善済				
							職員の勤務割が確認できる書類（シフト、ローテーション）及び勤務実績が確認できる書類（出勤簿等）が備えられていないので、是正すること。		改善済				
労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿等が整備不十分なのは是正すること。	改善済												
代田5-6-11	Misa BB Nursery school代田園	事	株式会社M&Lサポーターズアンシエイション						○	H30.8.1	○	※企業主導型	

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導 有無	文書指導内容						
玉川1-3-2	ロハスキッズ・センター ク ローバー	ベ	株式会社 Kleur							○	H30.11.1	○	
玉川1-14-1	楽天ゴールデンキッズ	事	楽天株式会社	一般	R2.8.4	無				○	R2.9.1	○	※企業主導型
玉川3-27-1	おひさま保育園	ベ	NPO法人 おひさま保育の会	一般	R2.6.23	無				○	H17.3.31	○	※保育室 ※認可保育園へ移行のため 廃止
玉川4-11-9	ウィズダムアカデミー 二子玉 川校	ベ	株式会社ウィズダムアカデミー	一般	R2.12.16	有	保育従事者の外部研修等への参加が全くないのでは正す ること。 入所時の児童の健康診断が実施されていないのでは正す ること。 入所後の児童の健康診断が全く実施されていないのでは正 すること。	未提出	未改善 未改善 未改善	—	—	○	
玉川4-36-10	モンテッソーリ二子玉川こど ものいえ	他	萩原 香	一般	R2.9.10	無				○	H23.4.1	○	
玉川台1-1-1	グローバルキッズ玉川台園	事	株式会社グローバルキッズ							○	R2.2.1	○	※企業主導型
玉川田園調布1-16-17	ローラスインターナショナル スクール オブ サイエンス 田園調布校	他	株式会社バイリンガ	一般	R2.7.21	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので是正 すること。 乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないの では正すること。	R2.10.14	改善済 改善済	○	R2.9.1	○	
玉川田園調布2-10-20	Tokyo International Kindercare	他	株式会社日本International Kindercare	一般	R2.8.3	有	保育室の専用の手洗い設備が設けられていないので是正 すること。 入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので是正 すること。 乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないの では正すること。 入所時の児童の健康診断が一部実施されていないのでは正 すること。	R2.9.30	改善済 改善中 改善中 改善済	○	H29.3.1	○	
千歳台3-18-10	パティスポーツ幼児園世田谷	他	株式会社パティ企画研究所	一般	R2.7.21	無				○	H25.3.11	○	

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導 有無	文書指導内容						
等々力3-12-2	保育所ハッピートーク等々力園	他	前波 鼓	一般	R2.7.30	有	有資格者が配置されていないので是正すること。	R2.9.23	未改善	-	-	○	
							保育室の専用の手洗い設備が設けられていないので是正すること。		未改善				
							非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されていないので是正すること。		未改善				
							消防計画を作成していないので是正すること。		改善済				
							避難・消火訓練が毎月1回以上実施されていないので是正すること。		未改善				
							乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないので是正すること。		未改善				
							保育所保育指針の理解に努めていないので是正すること。		未改善				
							入所時及び入所後の児童の健康診断が一部実施されていないので是正すること。		改善済				
							緊急時に備えた保育施設付近の病院関係の一覧が作成されていないので是正すること。		改善済				
							職員の健康診断が実施されていないので是正すること。		改善中				
救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。	未改善												
利用者等の見やすい場所に行う施設及びサービスに関する掲示の仕方が不十分なので是正すること。	改善済												
等々力5-6-15	なごみ日和 託児ルーム	ベ	井上 文子	一般	R2.11.20	無			○	R3.1.1	○		
等々力6-37-6	世田谷神経内科病院さくらんぼ保育室	院	医療法人社団青葉会 世田谷神経内科病院						-	-	○		
等々力8-26-21	ヤクルト 等々力保育園	事	東京ヤクルト販売株式会社	一般	R2.11.6	有	有資格者が配置されていないので是正すること。	R3.2.22	改善中	-	-	○	
							入所時の児童の健康診断が実施されていないので是正すること。		改善中				
							入所後の児童の健康診断が一部実施されていないので是正すること。		改善中				
							救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。		改善中				
							利用者等の見やすい場所に行う施設及びサービスに関する掲示の内容が不十分なので是正すること。		改善中				
							サービス利用者に交付する書面の内容が不十分なので是正すること。		改善中				

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導 有無	文書指導内容						
な行	中町3-27-11 Oakwood Tokyo International School	他	株式会社BYOS	一般	R3.2.26	有	耐火建築物又は準耐火建築物ではないので是正すること。	R3.4.15	改善中	-	-	○	
							乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないので是正すること。		改善中				
							保育日誌が作成されていないので是正すること。		改善済				
							3歳未満児について保護者との連絡状況が不十分なので是正すること。		改善済				
							献立が作成されていないので是正すること。		改善済				
							入所児童の基本的な発育チェックを毎月行っていないので是正すること。		改善済				
							入所時の児童の健康診断が実施されていないので是正すること。		改善済				
							入所後の児童の健康診断が全く実施されていないので是正すること。		改善済				
							職員の健康診断が実施されていないので是正すること。		改善済				
							救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。		改善済				
労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿等が整備不十分なので是正すること。	改善済												
サービス利用者に交付する書面の内容が不十分なので是正すること。	改善済												
中町4-5-8	ケイキインターカルチュラル プリスクール	他	有限会社ケイキインターカル チュラルプリスクール							-	-	新規	
中町5-19-15	光の子園	他	座間 保裕	一般	R2.9.8	有	入所時の児童の健康診断が実施されていないので是正すること。	R2.10.29	改善済	○	H27.6.1	○	
							賠償すべき事故が発生した場合に、損害賠償を速やかに行うことができるよう備えられていないので是正すること。		改善中				
							必要な医薬品その他の医療品の整備内容が不十分なので是正すること。		改善済				
							利用者等の見やすい場所に行う施設及びサービスに関する掲示の内容が不十分なので是正すること。		改善済				
							サービス利用者に交付する書面の内容が不十分なので是正すること。		改善済				
野毛3-14-10	わかくさ保育園	院	医療法人平成博愛会	一般	R2.10.9	有	保育室の専用の手洗い設備が設けられていないので是正すること。	R3.2.16	改善済	-	-	○	
							入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので是正すること。		未改善				

施設所在地 (※方書省略)	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考
						指導 有無	文書指導内容						
野沢2-15-8	モンテッソーリ世田谷子供の家	他	三井郁子	一般	R2.12.11	有	月極契約入所児童数に対して必要な保育従事者数のうち、有資格者が不足しているのでは是正すること。	R3.3.1	未改善	-	-	○	
							非常口は2か所あるが、適切な退避用経路が確保されていないのでは是正すること。		改善中				
							避難消火訓練実施回数が不足しているのでは是正すること。 (年間実施回数6回以上12回未満)		改善済				
							避難・消火訓練の内容が不適当なのでは是正すること。		改善済				
							保育従事者の外部研修等への参加が全くないのでは是正すること。		未改善				
							3歳未満児について保護者との連絡状況が不十分なので是正すること。		改善中				
							入所後の児童の健康診断が全く実施されていないのでは是正すること。		改善中				
							職員の中に健康診断の未実施者がいるのでは是正すること。		改善中				
							関係機関への緊急通報訓練が1年以内に1回も実施されていないのでは是正すること。		改善済				
							労働基準法により備え付けが義務付けされている帳簿等が整備不十分なので是正すること。		未改善				
在籍(利用)乳幼児に関する書類の整備内容が不十分なので是正すること。	未改善												
利用者等の見やすい場所に施設及びサービスに関する掲示がないのでは是正すること。	改善中												
サービス利用者に交付する書面の内容が不十分なので是正すること。	改善中												
野沢2-33-5	トリオランド駒沢大学園	事	トリオキャリア株式会社	一般	R2.10.21	無			○	R2.4.1	○	※企業主導型	
野沢2-34-2	ネスインターナショナルスクール 世田谷駒沢校	ベ	ネスグローバル株式会社	一般	R2.12.14	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので是正すること。	R3.1.22	改善中	-	-	○	
							保育従事者の外部研修等への参加が全くないのでは是正すること。		改善中				
							入所時の児童の健康診断が実施されていないのでは是正すること。		改善中				
は行	八幡山2-18-10	他	鈴木 威						○	H29.11.1	○		
	羽根木1-5-2A	他	ダン・エスファハニ・マスド						-	-	○		
	深沢1-7-1	他	株式会社Kids Smile Project	一般	R2.7.29	無			○	H22.4.1	○		
	深沢6-15-8	他	ブラール株式会社	一般	R2.8.20	無			○	H30.12.1	○		
	深沢7-4-1	ベ	株式会社ウィズダムアカデミー 世田谷深沢校						-	-	○		
	船橋1-30-3	他	株式会社イーストマンワールド						○	H26.4.1	○		

施設所在地 （※方書省略）	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	調査結果		改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考	
						指導 有無	文書指導内容							
ま行	船橋2-15-38	有隣病院院内 保育室	院	社会福祉法人 東京有隣会	一般	R2.11.20	有	保育従事者の外部研修等への参加が全くないので是正すること。	R3.2.2	改善済	○	R3.3.1	—	
								睡眠チェックの記録が不十分なので是正すること。		改善済				
								救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。		改善中				
松原1-38-19	はびはび保育園	ベ	久我 直子							○	R2.3.1	○		
松原3-40-7	ヴォートル託児室	事	株式会社ヴォートル							—	—	○		
松原6-3-11	幼稚園First Classroom 梅ヶ丘校	他	新教育デザイン株式会社							○	R2.4.1	○		
松原6-37-1	ヘアキッズほいくえん	事	一般財団法人脳神経疾患研究所							—	—	○	※企業主導型	
三宿1-1-11	みにょん♪みにょんぬ♪	ベ	合同会社みにょんみにょんぬ							○	R1.12.5	○		
三宿2-28-19	保育グループあそびの会	他	有限会社瀧本							—	—	○		
南鳥山3-9-10	ココナツ保育園	事	株式会社WILL	一般	R2.7.20	無				○	R1.8.1	○	※企業主導型	
南鳥山3-19-1	グローバルキッズ芦花園	事	株式会社グローバルキッズ	一般	R2.10.28	無				○	H31.3.1	○	※企業主導型	
南鳥山4-8-1	そらまめ保育園 千歳鳥山園	事	株式会社Eternal Bridge							—	—	新規	※企業主導型	
南鳥山4-16-16	株式会社後藤学院 メネス保育園	ベ	株式会社後藤学院	一般	R2.6.24	有	児童の出入りする場所において危険防止に対する十分な配慮をしていないので是正すること。	R2.8.24	改善済	○	H17.3.31	○	※保育室 ※認可保育園へ移行のため 廃止	
							乳幼児突然死症候群の予防への配慮が不足しているので是正すること。		改善済					
							救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいないので是正すること。		改善済					
宮坂1-42-17	みやさか保育園	事	学校法人栗原学園	一般	R2.11.4	無				○	R1.11.1	○	※企業主導型	
宮坂2-18-3	カメラキッズ経営2号園	事	ITグループ株式会社	一般	R2.11.12	無				○	R1.11.1	○	※企業主導型	
用賀2-33-17	一時預かり保育ひよこルーム	ベ	清水 景							—	—	○		
用賀3-3-21	ヤクルト 桜新町保育園	事	東京ヤクルト販売株式会社							—	—	○		
用賀3-8-1	サニーキッズインターナショナルアカデミー	他	Cheer plus株式会社	一般	R2.7.14	有	健康診断の内容が不十分又は記録に不備があるので是正すること。	R2.8.31	改善済	○	H30.11.1	○		
							非常口は2か所あるが、適切な退避経路が確保されていないので是正すること。		改善中					
							乳幼児の避難に適した設備等が適切に設けられていないので是正すること。		改善中					
用賀3-13-7	用賀キッズワールド	他	ビジョンハーツ株式会社							○	H28.7.1	○		
用賀4-12-12	保育園めでいぶる用賀	事	有限会社メディプラス	一般	R2.9.15	無				○	R2.10.1	○	※企業主導型	

施設所在地 （※方書省略）	施設名	施設 種別	設置者	立入 区分	調査 実施日	指 導 有 無	調査結果	改善報告日	改善 状況	証明書 交付	証明書交付年 月日	令和2年度 運営状況 報告書提出	備考
							文書指導内容						
わ行 若林2-17-7	Brighton Nursery School Sangenjaya	事	株式会社オレンジブラネット	一般	R2.10.16	有	救命講習を過去3年以内に受講した保育従事者がいない ので是正すること。	R2.12.16	改善済	○	R2.11.1	○	※企業主導型
若林3-8-5	親子サロン・すこっぶ	ベ	ワーカーズ・コレクティブ子育て 応援チームすこっぶ							—	—	○	
若林3-23-5	空と虹の家保育園	事	有限会社ステラTokyo	一般	R2.11.30	有	乳幼児突然死症候群の予防への配慮が不足しているので是 正すること。	R3.2.5	改善済	○	R2.4.1	○	※企業主導型
若林5-4-12	MYSIGT	ベ	安倍 智子	一般	R2.7.28	有	入所児童の避難に有効な非常口が1か所のみなので是正 すること。 （保育室が2階の場合の条件）耐火建築物若しくは準耐火 建築物又は乳幼児の避難に適した構造の施設ではないの ので是正すること。 （保育室が2階の場合の条件）乳幼児の避難に適した設備 等が適切に設けられていないので是正すること。 （保育室が3階の場合の条件）耐火建築物でないので是正 すること。 （保育室が3階の場合の条件）乳幼児の避難に適した設 備等が適切に設けられていないので是正すること。 献立が作成されていないので是正すること。 調理、調乳に携わる職員の検便が月に1回、実施されてい ないので是正すること。 利用者等の見やすい場所に行う施設及びサービスに関す る掲示の内容が不十分なので是正すること。 サービス利用者に交付する書面の内容が不十分なので是 正すること。	R2.10.5	未改善 未改善 未改善 未改善 未改善 改善済 改善済 改善済	—	—	○	